

ANEXO II

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°000018-2025-SIS/OGAR

Lima, 14 de marzo del 2025

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES PARA TRANSFERENCIA

| N° DE ORDEN | INV. 2023 | CÓDIGO PATRIMONIAL | DENOMINACIÓN                                                | DETALLE TÉCNICO |                   |       |                |             | ESTADO DE CONSERVACIÓN | CUENTA CONTABLE | VALOR NETO (\$/.) | CAUSAL DE BAJA        | TIPO DE ACTO DE DISPOSICIÓN | VALOR DE TASACION (\$) | UBICACIÓN FÍSICA     | DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA                      |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|             |           |                    |                                                             | MARCA           | MODELO            | COLOR | DIMENSIONES    | SERIE       |                        |                 |                   |                       |                             |                        |                      |                                                    |
| 1           | 949       | 952281170125       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-24PD-L  | NEGRO | S/MED          | FCW1851B1KX | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS | HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA        |
| 2           | 4949      | 952281170127       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-24PD-L  | NEGRO | S/MED          | FCW1851B1MN | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 3           | 4971      | 952281170124       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-24PD-L  | NEGRO | S/MED          | FCW1851B1MB | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 4           | 4797      | 952294400019       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 5           | 4940      | 952294400015       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 6           | 4799      | 676400150067       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | TUNDRA          | S/MOD             | NEGRO | 0.80*2.05*1.00 | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 2,736.25          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS | DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO |
| 7           | 4808      | 952281170102       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-24TS-L  | NEGRO | S/MED          | FCW1848A0ZA | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 8           | 4809      | 952281170101       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-24TS-L  | NEGRO | S/MED          | FOC184555UA | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 9           | 4838      | 676400150072       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | TUNDRA          | S/MOD             | NEGRO | 0.80*2.05*1.00 | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 2,736.25          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS | HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO                      |
| 10          | 4950      | 952281170111       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO | S/MED          | FCW1844A5PY | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 11          | 4989      | 952281170110       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO | S/MED          | FCW1844A5HZ | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 12          | 4821      | 952294400018       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 13          | 4851      | 952294400005       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS | HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE                  |
| 14          | 4882      | 676400150070       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | TUNDRA          | S/MOD             | NEGRO | 0.80*2.05*1.00 | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 2,736.25          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 15          | 950       | 952281170121       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-24PD-L  | NEGRO | S/MED          | FCW1851B1NY | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 16          | 4978      | 952281170120       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-24PD-L  | NEGRO | S/MED          | FCW1851B1K4 | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 17          | 4880      | 952294400009       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |
| 18          | 4881      | 952294400010       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                                    |

# ANEXO II

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°000018-2025-SIS/OGAR

Lima,14 de marzo del 2025

## FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES PARA TRANSFERENCIA

| N° DE ORDEN | INV. 2023 | CÓDIGO PATRIMONIAL | DENOMINACIÓN                                                | DETALLE TÉCNICO |                   |            |                |             | ESTADO DE CONSERVACIÓN | CUENTA CONTABLE | VALOR NETO (\$/.) | CAUSAL DE BAJA        | TIPO DE ACTO DE DISPOSICIÓN | VALOR DE TASACION (\$) | UBICACIÓN FÍSICA     | DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA    |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
|             |           |                    |                                                             | MARCA           | MODELO            | COLOR      | DIMENSIONES    | SERIE       |                        |                 |                   |                       |                             |                        |                      |                                  |
| 19          | 4794      | 676400150066       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | TUNDRA          | S/MOD             | NEGRO      | 0.80*2.05*1.00 | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 2,736.25          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS | HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO  |
| 20          | 4837      | 676400150071       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | TUNDRA          | S/MOD             | NEGRO      | 0.80*2.05*1.00 | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 2,736.25          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 21          | 4168      | 952281170118       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO      | S/MED          | FCW1844A5QM | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 22          | 4972      | 952281170115       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO      | S/MED          | FCW1844A5PP | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 23          | 4974      | 952281170114       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO      | S/MED          | FCW1844A5QQ | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 24          | 4988      | 952281170119       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-24PD-L  | NEGRO      | S/MED          | FCW1851B1NA | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 25          | 4852      | 952294400006       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO      | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 26          | 4877      | 952294400007       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO      | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 27          | 4878      | 952294400008       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO      | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 28          | 4941      | 952294400016       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO      | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 29          | 4964      | 676400150033       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | ABB             | S/MOD             | NEGRO      | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 5,009.98          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 30          | 4778      | 952245280002       | GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL   | HIK VISION      | DS-7608NI-E2/8P   | NEGRO      | S/MED          | 833494738   | REGULAR                | 1503020303      | 1,109.99          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS | HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ |
| 31          | 4931      | 952281740013       | TABLERO ELECTRICO DE CONTROL                                | S/M             | S/MOD             | GRIS CLARO | 1.00*1.20*0.30 | S/S         | REGULAR                | 91050301        | 1,073.80          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 32          | 4862      | 676400150069       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | TUNDRA          | S/MOD             | NEGRO      | 0.80*2.05*1.00 | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 2,736.25          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 33          | 4912      | 676400150068       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | TUNDRA          | S/MOD             | NEGRO      | 0.80*2.05*1.00 | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 2,736.25          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 34          | 4170      | 952281170107       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO      | S/MED          | FCW1844A5Q1 | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 35          | 4171      | 952281170109       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO      | S/MED          | FCW1844A5Q2 | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 36          | 4990      | 952281170116       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO      | S/MED          | FCW1844A5NA | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 37          | 4991      | 952281170117       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO      | S/MED          | FCW1844A5PZ | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 38          | 4845      | 952294400014       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO      | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 39          | 4846      | 952294400013       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO      | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |
| 40          | 4897      | 952294400011       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO      | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                                  |

ANEXO II

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°000018-2025-SIS/OGAR

Lima,14 de marzo del 2025

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES PARA TRANSFERENCIA

| N° DE ORDEN | INV. 2023 | CÓDIGO PATRIMONIAL | DENOMINACIÓN                                                | DETALLE TÉCNICO |        |       |             |       | ESTADO DE CONSERVACIÓN | CUENTA CONTABLE | VALOR NETO (\$/.) | CAUSAL DE BAJA        | TIPO DE ACTO DE DISPOSICIÓN | VALOR DE TASACION (S) | UBICACIÓN FISICA     | DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------------|-------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
|             |           |                    |                                                             | MARCA           | MODELO | COLOR | DIMENSIONES | SERIE |                        |                 |                   |                       |                             |                       |                      |                               |
| 41          | 4898      | 952294400012       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD  | NEGRO | S/MED       | S/S   | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA             | SEDE CENTRAL DEL SIS |                               |

ANEXO II

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°000018-2025-SIS/OGAR  
Lima,14 de marzo del 2025

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES PARA TRANSFERENCIA

| N° DE ORDEN | INV. 2023 | CÓDIGO PATRIMONIAL | DENOMINACIÓN                                                | DETALLE TÉCNICO |                   |       |                |             | ESTADO DE CONSERVACIÓN | CUENTA CONTABLE | VALOR NETO (\$/.) | CAUSAL DE BAJA        | TIPO DE ACTO DE DISPOSICIÓN | VALOR DE TASACION (\$) | UBICACIÓN FÍSICA     | DISTRIBUCIÓN DE TRANSFERENCIA |
|-------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|----------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
|             |           |                    |                                                             | MARCA           | MODELO            | COLOR | DIMENSIONES    | SERIE       |                        |                 |                   |                       |                             |                        |                      |                               |
| 42          | 4861      | 676400150065       | ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET                    | TUNDRA          | S/MOD             | NEGRO | 0.80*2.05*1.00 | S/S         | REGULAR                | 1503020999      | 2,736.25          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS | HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA |
| 43          | 4169      | 952281170113       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2962X-48FPD-L | NEGRO | S/MED          | FCW1844A5Q0 | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                               |
| 44          | 4979      | 952281170112       | SWITCH PARA RED                                             | CISCO           | WS-C2960X-48FPD-L | NEGRO | S/MED          | FCW1844A5PU | REGULAR                | 1503020302      | 1.00              | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                               |
| 45          | 4798      | 952294400020       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                               |
| 46          | 4820      | 952294400017       | UNIDAD DE DISTRIBUCION DE ENERGIA (PDU) - SWITCHED RACK PDU | TRIPP LITE      | S/MOD             | NEGRO | S/MED          | S/S         | REGULAR                | 1503020303      | 1,091.00          | OBSOLESCENCIA TECNICA | TRANSFERENCIA               | NO APLICA              | SEDE CENTRAL DEL SIS |                               |
|             |           |                    |                                                             |                 |                   |       |                |             |                        |                 | TOTAL             | S/ 46,558.77          |                             |                        |                      |                               |