



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

SALA SITUACIONAL DE SALUD

Semana Epidemiológica 12

(Del 16 al 22 de marzo del 2025)

(Corte 26/03/2025 a la 08:57 am)






GEOGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS

Provincia	Capital	Distritos	Superficie (km ²)	Altitud media (m.s.n.m.)
Moyobamba	Moyobamba	6	3,772.31	878
Bellavista	Bellavista	6	8,033.19	285
El Dorado	San José de Sisa	5	1,298.14	346
Huallaga	Saposoa	6	2,380.85	303
Lamas	Lamas	11	5,082.54	791
Mariscal Cáceres	Juanjuí	5	14,498.73	282
Picota	Picota	10	2,171.41	223
Rioja	Rioja	9	2,535.04	841
San Martín	Tarapoto	14	5,639.82	356
Tocache	Tocache	6	5,865.44	502





POBLACIÓN 2025 POR PROVINCIAS



POBLACIÓN TOTAL

945,513 habitantes



POBLACIÓN 2025 POR PROVINCIA Y POR GRUPO ETARIO


Provincia	Niño (0 - 11 años)	Adolescente (12 - 17 años)	Joven (18 - 29 años)	Adulto (30 - 59 años)	Adulto mayor (60 amás años)	Total
Bellavista	15,969	7,598	11,562	22,351	6,320	63,800
El Dorado	11,704	6,974	10,628	19,335	5,616	54,257
Huallaga	6,762	3,751	5,897	12,053	4,024	32,487
Lamas	19,751	10,325	15,739	30,844	10,392	87,051
Mariscal Cáceres	18,666	10,129	15,537	30,520	9,242	84,094
Moyobamba	30,589	15,776	26,674	48,221	13,797	135,057
Picota	10,397	5,249	8,308	16,784	5,236	45,974
Rioja	32,826	16,605	28,682	49,332	13,727	141,172
San Martín	46,542	23,251	41,596	87,983	27,155	226,527
Tocache	17,009	8,157	14,009	27,549	8,370	75,094
Total	210,215	107,815	178,632	344,972	103,879	945,513

*Población proyectada, alcanzada por la Dirección General de Epidemiología - DGE




Embarazos y partos esperados 2025

Embarazos esperados por provincias
(proyección 2025)



Partos esperados por provincias
(proyección 2025)





MORBILIDAD 2024

N°	Enfermedades por capítulo CIE 10	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Enfermedades del sistema respiratorio	111,838	10%	82,046	7%	193,884	17%
2	Enfermedades del sistema digestivo	105,777	9%	57,496	5%	163,273	14%
3	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	82,794	7%	49,748	4%	132,542	11%
4	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	76,238	7%	42,957	4%	119,195	10%
5	Enfermedades del sistema genitourinario	87,342	7%	17,788	2%	105,130	9%
6	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	59,446	5%	32,002	3%	91,448	8%
7	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	61,937	5%	24,561	2%	86,498	7%
8	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	30,206	3%	29,382	3%	59,588	5%
9	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26,252	2%	19,847	2%	46,099	4%
10	Trastornos mentales y del comportamiento	18,519	2%	15,666	1%	34,185	3%
11	Enfermedades del sistema nervioso	20,821	2%	8,772	1%	29,593	3%
12	Enfermedades del ojo y de sus anexos	16,368	1%	11,304	1%	27,672	2%
13	Embarazo, parto y puerperio	24,140	2%	26	0%	24,166	2%
14	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la Inmunidad	8,369	1%	5,736	0%	14,105	1%
15	Enfermedades del sistema circulatorio	5,981	1%	4,633	0%	10,614	1%
16	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	6,022	1%	4,219	0%	10,241	1%
17	Tumores (neoplasias)	7,016	1%	2,647	0%	9,663	1%
18	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	3,458	0%	2,923	0%	6,381	1%
19	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,971	0%	2,080	0%	4,051	0%
20	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,454	0%	1,603	0%	3,057	0%
Total		755,949	65%	415,436	35%	1,171,385	100%



MORTALIDAD 2024

N°	Mortalidad	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Insuficiencia respiratoria aguda	358	11%	422	13%	780	24%
2	Insuficiencia respiratoria	93	3%	122	4%	215	7%
3	Insuficiencia respiratoria no especificada	47	1%	62	2%	109	3%
4	Paro respiratorio	52	2%	41	1%	93	3%
5	Choque no especificado	42	1%	42	1%	84	3%
6	Infarto agudo de miocardio sin otra especificación	37	1%	38	1%	75	2%
7	Infarto agudo de miocardio	26	1%	49	2%	75	2%
8	Choque cardiogénico	23	1%	42	1%	65	2%
9	Infarto agudo de miocardio	30	1%	33	1%	63	2%
10	Choque cardiogénico	22	1%	25	1%	47	1%
11	Otras causas	668	21%	949	29%	1617	50%
Total		1398	43%	1825	57%	3223	100%



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN INMEDIATA

A22	Carbunco (Ántrax)	B26X	Parotiditis con complicaciones
A00	Cólera	A20.0	Peste bubónica
U07.1 - U07.2	COVID-19	A20.2	Peste neumónica
A97.2	Dengue grave	A20.7	Peste septicémica
A36	Difteria	A80.3	Poliomielitis aguda (Parálisis flácida aguda)
.....	Enfermedad transmitida por alimentos (ETA)	A82.1 - A82.0	Rabia humana urbana y silvestre
T88.1	Eventos severos supuestamente atribuidos a la vacunación y/o inmunización (ESAVI)	B06	Rubéola
A95.0	Fiebre amarilla selvática	P35.0	Síndrome de rubéola congénita
A92.5	Fiebre de chikungunya grave	P35.C	Rubéola congénita centinela
.....	Gestante vacunada inadvertidamente (GVI)	B05	Sarampión
.....	Gripe humana causada por un nuevo sub. tipo de virus	U04.9	Síndrome respiratorio agudo severo
.....	IRAG Inusitado	G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
A39.0	Meningitis meningocócica	A33	Tétanos neonatal
O95 - O95T	Muerte materna directa - MM directa tardía	A37	Tos ferina
O96 - O96T	Muerte materna indirecta - MM indirecta tardía	A75.0	Tifus exantemático
O97	Muerte materna incidental		Varicela con complicaciones (B01.0 Meningitis, B01.1 Encefalitis, B01.2 Neumonía, B01.8 Varicela con otras complicaciones)
.....	Morbilidad materna extrema	B03	Viruela
.....	Muerte por neumonía	B04.X	Viruela símica (mpox)
.....	Muerte por EDA		



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN SEMANAL


A97.0	Dengue sin señales de alarma	B26	Parotiditis
A97.1	Dengue con señales de alarma	T60	Efecto tóxico de plaguicidas (T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos; T60.1 Insecticidas halogenados; T60.3 Herbicidas y fungicidas; T60.4 Rodenticidas; T60.2, T60.8, T60.9 Otros)
E10	Diabetes mellitus insulín dependiente (DM tipo 1)	A50 - O98.1	Sífilis congénita – Sífilis materna
E11	Diabetes mellitus no insulín dependiente (DM tipo 2)	A53.9	Sífilis no especificada
O24	Diabetes mellitus en el embarazo	A35	Tétanos
A44.0 - A44.1	Enfermedad de Carrión aguda, eruptiva.	A15 - A16	TB pulmonar c/conf. bacteriológica , s/conf. bacteriológica
B57	Enfermedad de chagas (Tripanosomiasis)	A17 - A17.0	TB meníngea - Meningitis tuberculosa en menores de 5 años
A92.0	Fiebre de chikungunya	A19	TB extrapulmonar
A54	Infección gonocócica (vig. centinela)	U32.4 - U32.6	TB abandono recuperado - TB recaída
B16	Hepatitis B	U20.2 - U20.3	TB multidrogo resistente, TB mono resistente
J10	Influenza AH1N1	U20.4 - U20.5	TB poli resistente, TB extensamente resistente
A27	Leptospirosis	B01.9	Varicela sin complicaciones
X21	Loxocelismo		Enfermedad Tipo Influenza (vig. centinela)
B55.1 - B55.2	Leishmaniosis cutánea, mucocutánea.		Infecciones Respiratorias Agudas Graves (vig. centinela)
B50	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i>		EDA por <i>Campylobacter</i> (vig. centinela)
B51	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i>	Z20.6	Niño expuesto al VIH
A92.8	Mayaro	O98.3	Gestante con VIH
P00 – Q99	Muerte neonatal / Muerte fetal	U06.9 - U06AT	Zika - Zika asintomático
Q02	Microcefalia	U06G - U06AG	Zika en gestantes - Zika asintomático en gestantes
A93.0	Oropuche		
X20	Ofidismo		

Notificación semanal consolidada

..... Enfermedades diarreicas agudas
 Infecciones respiratorias agudas
 Neumonías
 SOB/ASMA



Pirámide Poblacional 2025 de la Región San Martín





La región San Martín en el año 2025 tiene una población proyectada de 945513 habitantes de los cuales el 48% es población femenina y el 52% es población masculina. El 37% de la población en San Martín es joven (0-19 años), el 52% de la población es adulta (20-59) y el 11% de la población es adulto mayor (60 a más).



Aviso de corto plazo ante lluvias intensas N°084– 2025 (emitido 25-03-2025)

Según el informe del SENAMHI N°084 informa que durante las 24 horas, se prevé la ocurrencia de lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, en la parte sur de la región San Martín.

-  Nivel 1 (Sin riesgo)
-  Nivel 2 (Intensidad moderado)
-  Nivel 3 (Intensidad fuerte)
-  Nivel 4 (Intensidad extrema)





RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA DURANTE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA





REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN HASTA LA S.E 12 del 2025

N°	20 primeros daños bajo vigilancia hasta la S.E 12	N° de casos Hasta la S.E 12			Pronóstico a la S.E 12 del año 2025	Situación actual a la S.E 12 del año 2025	Tendencia casos por años a la S.E 12 (2021, 2022, 2023, 2024)
		2022	2023	2024			
1	Dengue sin signos de alarma	900	1484	2228	2865	5786	
2	Dengue con signos de alarma	236	334	367	443	1514	
3	Leptospirosis	31	68	68	93	250	
4	Ofidismo	114	116	114	115	117	
5	Intoxicación alimentaria	58	63	93	106	61	
6	Dengue grave	8	11	6	6	51	
7	Loxocelismo	47	40	67	71	50	
8	Hepatitis B	26	43	20	24	48	
9	Fiebre Tifoidea	0	8	5	9	43	
10	Leishmaniasis Cutánea	66	78	64	67	41	
11	TBC Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	100	88	75	63	39	
12	Sífilis no especificada	38	54	38	43	37	
13	Influenza A H1N1	0	0	0	0	29	
14	Fiebre de chikungunya	1	9	0	2	27	
15	Malaria por P. Vivax	19	71	8	22	20	
16	Varicela Sin Complicaciones	3	9	27	37	18	
17	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	13	6	19	19	16	
18	Conjuntivitis	32	10	15	2	14	
19	Influenza	16	0	0	11	12	
20	TBC Pulmonar S/Conf. Bacteriológica	13	23	23	30	11	
21	Resto de enfermedades	378	590	154	129	74	
Total general		2099	3105	3391	4157	8258	

Tomando los últimos tres años y proyectando el comportamiento de las enfermedades para el 2025 se observa que hay enfermedades que están mostrando un comportamiento diferente a lo pronosticado.



REGIÓN SAN MARTÍN: RESUMEN DEL REGISTRO EN LA S.E 12

N°	Enfermedades notificadas en la S.E 12	Total	Confirmado	Probable	Descartado	sospechoso
1	Dengue sin signos de alarma	495	74	354	67	0
2	Dengue con signos de alarma	109	32	62	15	0
3	Leptospirosis	40	2	37	1	0
4	Ofidismo	9	9	0	0	0
5	Intoxicación alimentaria	4	4	0	0	0
6	Dengue grave	4	1	3	0	0
7	Influenza A H1N1	4	4	0	0	0
8	Loxocelismo	3	1	1	1	0
9	Hepatitis B	1	0	1	0	0
10	Microcefalia	1	0	0	0	1
11	Malaria por P. Vivax	1	1	0	0	0
12	Fiebre Amarilla Selvática	1	0	0	1	0
13	Muerte Materna Directa	1	1	0	0	0
14	Fiebre Tifoidea	1	1	0	0	0
15	Conjuntivitis	1	1	0	0	0
16	Sífilis Primaria	1	0	1	0	0
17	Fiebre Tifoidea	1	1	0	0	0
18	Conjuntivitis	1	1	0	0	0
19	Sífilis Primaria	1	0	1	0	0
20	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	1	1	0	0	0
21	COVID 19	0	0	0	0	0
22	IRAs no neumónicas < 5 años	819	-	-	-	-
23	Neumonía < 5 años	4	-	-	-	-
24	Neumonía grave < 5 años	3	-	-	-	-
25	SOBAS < 5 años	11	-	-	-	-
26	EDAs Acuósas	528	-	-	-	-
27	EDAs Disentéricas	2	-	-	-	-
28	Febriles	1712	-	-	-	-




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leishmaniasis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, 2002 – 2025*



Hasta la S.E 12 se ha notificado 44 casos de leishmaniasis cutánea, con una T.I.A de 4.7 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 44 casos de Leishmaniasis.



REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEISHMANIASIS, 2025*



En la S.E 12 la curva epidémica de Leishmaniasis de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIA POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2024 – 2025*



Hasta la S.E 12 se ha notificado 44 casos; de los cuales el 100% son leishmaniasis cutánea.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	12	9	2	0	13.2	10.3
2	Rioja	12	8	0	0	8.3	5.7
3	San Martín	15	7	0	0	6.4	3.1
4	Tocache	6	5	0	0	7.7	6.7
5	El Dorado	1	5	0	0	1.9	9.2
6	Moyobamba	25	3	3	0	17.8	2.2
7	Bellavista	4	3	0	0	6.1	4.7
8	Huallaga	2	2	0	0	6.1	6.2
9	Mariscal Cáceres	11	2	0	0	13.1	2.4
10	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		88	44	5	0	9.1	4.7




- « Hasta la S.E 12 , la provincia que ha notificado más de casos de Leishmaniasis es Lamas.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 10.3 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional a la S.E 12 es de 44 casos (T.I.A 4.7 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2024 (88 casos, T.I.A 9.1 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín De Alao	1	5	0	0	6.4	31.1
2	Nueva Cajamarca	2	4	0	0	4.2	9.1
3	Huimbayoc	1	3	0	0	16.5	49.9
4	Pinto Recodo	0	3	0	0	0.0	34.3
5	Lamas	3	3	0	0	19.0	20.1
6	Zapatero	0	2	0	0	0.0	32.6
7	Yorongos	1	2	0	0	36.4	72.6
8	Awajun	2	2	0	0	17.8	15.3
9	Alto Biavo	1	2	0	0	8.6	16.6
10	Tarapoto	10	2	0	0	11.8	2.5
11	Otros distritos	67	16	5	0	-	-
Total general		88	44	5	0	9.1	4.7






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 12 , el distrito que ha notificado más casos de Leishmaniasis es San Martín de Alao.
- « Yorongos es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 72.6 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 12 entre las edades de 10 – 59 años, concentran 37 casos.
- « La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

CASOS DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Malaria




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MALARIA, 2003 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 20 casos de Malaria, con una T.I.A de 2.1 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MALARIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 20 casos de Malaria.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MALARIA P. VIVAX, 2025*




En la S.E 12 la curva epidémica de Malaria de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 11)		Casos S.E 11		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	8	6	0	1	8.8	6.9
2	San Martín	2	5	0	0	0.9	2.2
3	Bellavista	0	5	0	0	0.0	7.8
4	Moyobamba	0	2	0	0	0.0	1.5
5	Rioja	1	1	0	0	0.7	0.7
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		11	20	0	1	1.1	2.1




- « Hasta la S.E 12, las provincias que han notificado mas casos de Malaria son Lamas y San Martín.
- « Bellavista es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 7.8 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 12 es de 20 casos (T.I.A 2.1 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (11 casos, T.I.A 1.1 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 11)		Casos S.E 11		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alto Biavo	0	5	0	0	0.0	41.6
2	Caynarachi	4	3	0	1	34.9	27.3
3	Rumisapa	0	2	0	0	0.0	52.8
4	Moyobamba	0	2	0	0	0.0	2.4
5	Tarapoto	0	2	0	0	0.0	2.5
6	La Banda De Shilcayo	0	2	0	0	0.0	3.9
7	Pajarillo	0	1	0	0	0.0	13.6
8	Shapaja	0	1	0	0	0.0	40.3
9	Barranquita	4	1	0	0	50.8	13.4
10	Yuracyacu	0	1	0	0	0.0	25.7
11	Otros distritos	3	0	0	0	-	-
Total general		11	20	0	1	1.1	2.1






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 12, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de Malaria es Alto Biavo.
- « Rumisapa es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 52.8 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 12 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (13 casos).
- « Los casos de malaria están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida adulta.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2025*





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Fiebre amarilla

Sala temporal ante alerta epidemiológica



Vacunados para la Fiebre Amarilla 2024 - 2025

Provincia	2024			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
Bellavista	537	168	2,544	3,249
El Dorado	367	43	1,825	2,235
Huallaga	269	29	2,861	3,159
Lamas	693	173	7,484	8,350
Mariscal Caceres	565	90	4,268	4,923
Moyobamba	893	323	6,459	7,675
Picota	346	99	2,218	2,663
Rioja	965	261	9,998	11,224
San Martín	1,599	540	22,624	24,763
Tocache	635	317	8,687	9,639
Total	6,869	2,043	68,968	77,880


FUENTE: HISMINSA
(Del 01/01/2024 - 31/12/2024) - CORTE : 05/03/2025 – 9:00 am

Provincia	2025			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
Bellavista	232	63	1,495	1,790
El Dorado	141	11	121	273
Huallaga	103	15	327	445
Lamas	318	66	1,852	2,236
Mariscal Caceres	283	31	694	1,008
Moyobamba	489	156	1,560	2,205
Picota	146	38	476	660
Rioja	449	101	1,533	2,083
San Martín	719	190	6,760	7,669
Tocache	263	126	2,053	2,442
Total	3,143	797	16,871	20,811

FUENTE: HISMINSA
(Del 01/01/2025 - 26/03/2025) - CORTE : 26/03/2025 – 9:40 am




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, 2000 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado 8 casos de Fiebre amarilla, con una T.I.A de 0.8 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 8 casos de fiebre amarilla.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE FIEBRE AMARILLA, 2024*



Hasta la S.E 12 la curva epidémica de fiebre amarilla de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Defunciones (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	1	2	1	1	0	0	1.1	2.3
2	San Martín	1	2	1	1	0	0	0.4	0.9
3	Bellavista	0	2	0	0	0	0	0.0	3.1
4	Huallaga	0	1	0	0	0	0	0.0	3.1
5	Moyobamba	0	1	0	1	0	0	0.0	0.7
6	Tocache	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Rioja	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		2	8	2	3	0	0	0.2	0.8




- « Hasta la S.E 12, las provincias que han notificado más casos de Fiebre amarilla son Lamas y San Martín.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 3.1 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 12 es de 8 casos (T.I.A 0.8 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (2 casos, T.I.A 0.2 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Defunciones (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Pinto Recodo	0	2	0	1	0	0	0.0	22.9
2	Chazuta	0	1	0	1	0	0	0.0	8.0
3	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0	0	0.0	2.0
4	Alto Biavo	0	1	0	0	0	0	0.0	8.3
5	Saposo	0	1	0	0	0	0	0.0	6.1
6	Bellavista	0	1	0	0	0	0	0.0	5.4
7	Soritor	0	1	0	1	0	0	0.0	4.1
8	Zapatero	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	San Pablo	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Rumisapa	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	2	0	2	0	0	0	-	-
Total general		2	8	2	3	0	0	0.2	0.8






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 12, Pinto Recodo es el distrito que notifica más casos de Fiebre amarilla.
- « Pinto Recodo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 22.9 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 12 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 20 – 44 años (6 casos).
- « Los casos de fiebre amarilla están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida Adulto.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2025*






Oropuche




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OROPUCHE, 2019 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 8 casos de Malaria, con una T.I.A de 0.8 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OROPUCHE, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 8 casos de oropuche.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OROPUCHE, 2025*



En la S.E 12 la curva epidémica de oropuche de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	1	5	0	0	0.4	2.2
2	Lamas	0	2	0	0	0.0	2.3
3	Picota	0	1	0	0	0.0	2.2
4	Rioja	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Moyobamba	0	0	0	0	0.0	0.0
6	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		1	8	0	0	0.1	0.8




- « Hasta la S.E 12, la provincia que ha notificado mas casos de oropuche es San Martín.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 2.3 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 12 es de 8 casos (T.I.A 0.8 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (1 casos, T.I.A 0.1 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	1	4	0	0	1.2	5.0
2	Cuñumbuqui	0	2	0	0	0.0	47.4
3	Buenos Aires	0	1	0	0	0.0	26.5
4	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0.0	2.0
5	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
6	San Hilarión	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Posic	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Awajun	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Shanao	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Bajo Biavo	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	0	0	0	0	-	-
Total general		1	8	0	0	0.1	0.8






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 12, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de oropuche es Tarapoto.
- « Cuñumbuqui es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 47.4 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 12 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (6 casos).
- « Los casos de oropuche están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida adulta.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE OROPUCHE, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE OROPUCHE, POR DISTRITOS, 2025*






Ofidismo




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OFISIMO, 2000 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 117 casos de Ofidismo, con una T.I.A de 12.4 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OFIDISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 117 casos de Ofidismo.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OFIDISMO, 2025*




Hasta la S.E 12 la curva epidémica de ofidismo de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Defunciones (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	13	16	0	0	0	1	14.3	18.4
2	Moyobamba	14	15	0	0	0	1	10.0	11.1
3	Huallaga	6	15	0	0	2	2	18.2	46.2
4	Rioja	14	14	0	0	1	1	9.7	9.9
5	Tocache	12	14	0	0	0	0	15.4	18.6
6	San Martín	7	10	0	0	1	1	3.0	4.4
7	Picota	17	10	0	0	1	2	36.2	21.8
8	Bellavista	19	9	0	0	1	0	29.0	14.1
9	Mariscal Cáceres	6	9	0	0	1	0	7.1	10.7
10	El Dorado	7	5	0	0	0	1	13.5	9.2
Total general		115	117	0	0	7	9	11.9	12.4




- « Hasta la S.E 12, la provincia que notifica más casos de Ofidismo es Lamas.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 46.2 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 12 es de 117 casos (T.I.A 12.4 casos por 10⁵ habitantes) es más a lo registrado en el año 2024 (115 casos, T.I.A 11.9 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Defunciones (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Saposoa	4	12	0	0	1	0	24.2	73.5
2	Tocache	8	8	0	0	0	0	25.9	27.4
3	Rioja	3	6	0	0	1	0	10.5	21.7
4	Moyobamba	4	6	0	0	0	0	4.5	7.1
5	Shamboyacu	5	5	0	0	0	1	45.5	48.0
6	Alonso De Alvarado	3	5	0	0	0	0	21.2	38.0
7	Soritor	1	5	0	0	0	0	4.0	20.5
8	Barranquita	2	5	0	0	0	0	25.4	67.2
9	Nueva Cajamarca	7	5	0	0	0	1	14.8	11.3
10	San Martín De Alao	2	4	0	0	0	1	12.8	24.9
11	Otros distritos	76	56	0	0	5	6	-	-
Total general		115	117	0	0	7	9	11.9	12.4





*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 12, el distrito que ha notificado más casos de Ofidismo es Saposoa.
- « Saposoa es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 73.5 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 12 los casos están concentrados entre las edades 10 – 54 años (86 casos).
- « La etapa de vida adulto notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2025*






Leptospirosis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, 2009 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 261 casos de Leptospirosis, con una T.I.A de 27.6 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 261 casos de Leptospirosis.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS, 2025*




Hasta la S.E 12 la curva epidémica de Leptospirosis de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Defunciones (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	17	148	1	0	1	25	7.3	65.3
2	Lamas	6	26	0	0	2	1	6.6	29.9
3	Moyobamba	8	20	1	0	0	6	5.7	14.8
4	Bellavista	2	18	0	0	0	2	3.1	28.2
5	Mariscal Cáceres	4	16	0	0	1	2	4.8	19.0
6	El Dorado	7	10	0	0	0	2	13.5	18.4
7	Rioja	0	10	0	0	0	0	0.0	7.1
8	Tocache	18	9	0	0	2	1	23.1	12.0
9	Picota	4	2	0	0	0	0	8.5	4.4
10	Huallaga	3	2	0	0	1	0	9.1	6.2
Total general		69	261	2	0	7	39	7.1	27.6




- « Hasta la S.E 12, la provincia que ha notificado más casos de Leptospirosis es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 65.3 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional En la S.E 12 es de 261 casos (T.I.A 27.6 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (69 casos, T.I.A 7.1 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Defunciones (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	8	80	1	0	0	7	9.5	100.6
2	La Banda De Shilcayo	4	35	0	0	0	9	7.5	68.8
3	Morales	3	28	0	0	1	6	6.4	62.3
4	Moyobamba	7	18	1	0	0	6	7.9	21.4
5	Bellavista	1	11	0	0	0	0	5.1	59.2
6	Pinto Recodo	0	9	0	0	0	0	0.0	103.0
7	San José De Sisa	5	8	0	0	0	2	24.3	36.9
8	Juanjuí	2	8	0	0	1	0	5.1	20.3
9	Caynarachi	3	6	0	0	0	0	26.2	54.7
10	Tocache	17	6	0	0	2	1	54.9	20.6
11	Otros distritos	19	52	0	0	3	8	-	-
Total general		69	261	2	0	7	39	7.1	27.6






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 12, el distrito que notifica más casos de Leptospirosis es Tarapoto.
- « Pinto Recodo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 103.0 casos por 10⁵ habitantes, seguido de Tarapoto con una T.I.A de 100.6 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- Hasta la S.E 12 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 15 – 54 años (127 casos)
- Los casos están presentes en mayor proporción en la etapa de vida niño.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2025*






LOXOSCELISMO




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LOXOSCELISMO , 2009 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 51 casos de Loxoscelismo, con una T.I.A de 5.4 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LOXOSCELISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año se ha notificado 51 casos de Loxoscelismo

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LOXOSCELISMO, 2025*




Hasta la S.E 12 la curva epidémica de Loxoscelismo de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	14	14	1	0	15.4	16.1
2	Tocache	7	11	2	0	9.0	14.6
3	Moyobamba	25	10	2	1	17.8	7.4
4	Rioja	13	8	1	0	9.0	5.7
5	Huallaga	0	2	0	0	0.0	6.2
6	San Martín	0	2	0	0	0.0	0.9
7	Bellavista	2	2	0	0	3.1	3.1
8	El Dorado	0	1	0	0	0.0	1.8
9	Mariscal Cáceres	0	1	0	1	0.0	1.2
10	Picota	6	0	0	0	12.8	0.0
Total general		67	51	6	2	6.9	5.4




- Hasta la S.E 12, la provincia que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Lamas.
- Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 16.1 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 12 es de 51 casos (T.I.A 5.4 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (67 casos, T.I.A 6.9 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tocache	7	8	2	0	22.6	27.4
2	Moyobamba	2	7	0	0	2.3	8.3
3	Alonso De Alvarado	6	6	0	0	42.4	45.6
4	Lamas	3	4	1	0	19.0	26.8
5	Pardo Miguel	7	4	1	0	35.1	19.3
6	Nueva Cajamarca	3	3	0	0	6.3	6.8
7	Shunte	0	2	0	0	0.0	84.2
8	Saposoá	0	2	0	0	0.0	12.2
9	Calzada	1	2	0	1	19.9	41.8
10	Tarapoto	0	2	0	0	0.0	2.5
11	Otros distritos	38	11	2	1	-	-
Total general		67	51	6	2	6.9	5.4




*10 primeros distritos


- Hasta la S.E 12, el distrito que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Tocache.
- Shunte es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 84.2 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 12 los casos están concentrados entre las edades de 15 – 69 años (37 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2025*






OTROS DAÑOS BAJO VIGILANCIA




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



TUBERCULOSIS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TBC, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 77 casos de TBC, con una T.I.A de 8.1 casos por 10^5 habitantes.




CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS HASTA LA S.E 12, AÑO 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TBC, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022– 2025*



En lo que va del año ha sido notificados 77 casos de TBC.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TBC, 2025*




Hasta la S.E 12 la curva epidémica de TBC de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 11)		Casos S.E 11		Defunciones a la 11		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	50	40	6	0	1	0	21.4	17.7
2	Mariscal Cáceres	9	12	1	0	0	0	10.7	14.3
3	Lamas	5	8	0	0	0	0	5.5	9.2
4	Moyobamba	14	6	1	0	2	0	10.0	4.4
5	Rioja	28	4	1	0	1	1	19.5	2.8
6	Tocache	9	3	0	0	2	0	11.5	4.0
7	Bellavista	8	3	0	0	0	0	12.2	4.7
8	El Dorado	3	1	0	0	0	0	5.8	1.8
9	Huallaga	4	0	0	0	0	0	12.1	0.0
10	Picota	1	0	0	0	0	0	2.1	0.0
Total general		131	77	9	0	6	1	13.5	8.1




- « Hasta la S.E 12, la provincia que notifica más casos de TBC es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 17.7 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 12 son de 77 casos (T.I.A 8.1 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (131 casos, T.I.A 13.5 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 11)		Casos S.E 11		Defunciones a la 11		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	27	18	3	0	1	0	31.9	22.6
2	La Banda De Shilcayo	6	13	0	0	0	0	11.2	25.5
3	Juanjuí	6	9	1	0	0	0	15.4	22.8
4	Morales	8	6	0	0	0	0	17.1	13.3
5	Moyobamba	8	4	1	0	1	0	9.1	4.8
6	Tocache	3	3	0	0	1	0	9.7	10.3
7	Bellavista	5	2	0	0	0	0	25.6	10.8
8	Tabalosos	1	2	0	0	0	0	6.8	14.4
9	Nueva Cajamarca	13	2	0	0	1	0	27.4	4.5
10	Lamas	2	2	0	0	0	0	12.7	13.4
11	Otros distritos	52	16	4	0	2	1	-	-
Total general		131	77	9	0	6	1	13.5	8.1




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 12, Tarapoto y La Banda de Shilcayo, son los distritos que han notificado más casos de TBC.
- La Banda de Shilcayo es el distrito, con una T.I.A de 25.5 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- Hasta la S.E 12 los casos están concentrados en el grupo etario 15 - 64 años (51 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE TBC, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE TBC, POR DISTRITOS, 2025*






VIH/SIDA




REGIÓN SAN MARTÍN: casos de VIH y estadio SIDA notificados según año diagnóstico, 2004 – 2025*



Hasta la S.E 12 del año 2025 en la región San Martín, se ha notificado un acumulado de 53 casos de VIH y 1 caso de SIDA.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2015 – 2025*






REGIÓN SAN MARTÍN: ESTADIO SIDA, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2015 – 2025*






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE CASOS VIH NOTIFICADOS, POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2021 - 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE ESTADIOS DE SIDA, NOTIFICADOS POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2021 - 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD POR QUINQUENIOS

Quinquenio 2016 - 2020




Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ETAPAS DE VIDA POR QUINQUENIO

Quinquenio 2016 - 2020




Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN VÍAS DE TRANSMISIÓN POR QUINQUENIO

Quinquenio 2016 - 2020



Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR AÑO DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROVINCIAS, 2021 – 2025

Provincias	Numero de casos de VIH notificados					Tendencia	Tasa de casos de VIH notificados					Tendencia
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
San Martín	102	105	126	120	35		51.9	51.5	55.6	52.0	14.9	
Moyobamba	39	36	51	32	0		25.7	22.9	37.5	23.2	0.0	
Rioja	23	23	25	15	3		17.0	16.5	18.4	10.8	2.1	
Bellavista	11	23	23	20	7		17.9	36.6	36.8	31.4	10.7	
Lamas	10	12	19	12	3		11.3	13.2	21.2	13.2	3.3	
Mariscal Cáceres	6	21	21	31	0		10.9	37.1	27.3	39.4	0.0	
Picota	11	16	21	12	2		24.0	33.9	46.8	26.3	4.3	
El Dorado	8	8	9	20	0		19.0	18.7	20.3	44.2	0.0	
Tocache	17	18	25	29	3		22.1	22.7	32.4	37.4	3.8	
Huallaga	1	4	3	0	0		3.7	14.7	9.7	0.0	0.0	
Total general	228	266	323	291	53		25.9	29.3	34.9	31.0	5.5	




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN HOMBRES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN MUJERES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: PORCENTAJE DE CASOS VIH NOTIFICADOS SEGÚN NACIONALIDAD, EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 2021 – 2025.






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE VIH




T.I.A DE VIH






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE SIDA



T.I.A DE SIDA





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN




MUERTE MATERNA



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS En la S.E 12- 2025*

En lo que va del año 2025 se ha notificado 3 casos de muertes maternas; 2 directas y 1 indirecta.





Región San Martín: Muerte materna según ocurrencia, del año 2019 – 2024 y En la S.E 12 del 2025 (Directa e Indirecta),

Departamento de Ocurrencia	Provincia de Ocurrencia	Año							Total	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
San Martín	San Martín	7	3	13	5	11	6	0	45	52%
San Martín	Moyobamba	2	6	4	0	0	2	1	15	17%
San Martín	Rioja	0	4	2	1	1	1	0	9	10%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	3	1	1	0	2	0	7	8%
San Martín	Lamas	1	1	1	0	1	0	0	4	5%
San Martín	Bellavista	1	0	1	1	1	0	0	4	5%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
San Martín	Tocache	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
San Martín	Picota	0	0	0	0	0	1	0	1	1%
Total general		11	17	22	8	14	12	3	87	100%

Ocurrencia: Provincia donde se produjo la muerte y que notifica el caso.

Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




Región San Martín: Muerte materna según procedencia, del año 2019 – 2024 y En la S.E 12 del 2025 (Directa e Indirecta),

Departamento de Procedencia	Provincia de Procedencia	Año							Total	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Loreto	Alto Amazonas	2	0	0	0	0	1	0	3	3%
Loreto	Mariscal Ramon Castilla	0	0	0	0	1	0	0	1	1%
Piura	Talara	0	0	1	0	0	0	0	1	1%
San Martín	Rioja	0	6	2	2	1	2	0	13	15%
San Martín	Moyobamba	2	4	5	0	0	1	1	13	15%
San Martín	Lamas	2	2	4	0	2	1	0	11	13%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	4	1	1	3	2	0	11	13%
San Martín	Bellavista	1	0	3	1	1	3	0	9	10%
San Martín	San Martín	0	1	4	2	1	0	0	8	9%
San Martín	Tocache	1	0	1	1	2	0	1	6	7%
San Martín	Picota	1	0	1	0	2	1	0	5	6%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	1	1	1	3	3%
San Martín	Huallaga	2	0	0	1	0	0	0	3	3%
Total general		11	17	22	8	14	12	3	87	100%

Procedencia: Provincia de residencia de forma permanente de la fallecida en los últimos doce meses o la mayor parte del tiempo de ese período.
Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.



MUERTE MATERNA SEGÚN CLASIFICACIÓN PRELIMINAR, OCURRIDAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2020 - 2025




Los datos de clasificación preliminar son recogidos del sistema de notificación de casos y podría variar de acuerdo a los hallazgos de la investigación epidemiológica de cada caso de muerte materna.



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS ANUAL En la S.E 12– 2025*


(DIRECTA E INDIRECTA)



*2025: en la S.E 12/ **Diferencia porcentual con respecto al año anterior 2024: datos corresponden al cierre preliminar del año 2024
Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.




Región San Martín: Muerte materna según grupo de edad, En la S.E 12; 2020 – 2025 (Muerte materna directa e indirecta)



Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




REGIÓN SAN MARTÍN: RAZÓN DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS) , 2000 – 2025*



En lo que va del año 2025 ha ocurrido 3 casos de muerte maternas procedente de la región San Martín. La razón de muerte materna es de 14.7 por cada 100 mil nacidos vivos.



REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS), 2000 – 2025*



En lo que va del año 2025 la tasa de muerte materna es de 1.1 por cada 100 mil mujeres en edad fértil.




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



MUERTE FETAL Y NEONATAL



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL ACUMULADO , 2010 – 2025*



En lo que va del año 2025 se han notificado 11 muertes fetales y 12 muertes neonatales, con una tasa de mortalidad de 0.8 y 0.9 por cada 1000 nacidos vivos , respectivamente.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PESO Y MOMENTO DE MUERTE; 2025*

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	Anteparto	Intraparto	Postparto	
< 1000 gramos	3	0	4	7
1000 - 1499 gramos	1	0	4	5
1500 - 2499 gramos	4	0	2	6
2500 a más gramos	2	1	2	5
Total	10	1	12	23

- ✓ El 52% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos menor a 1500 g.
- ✓ El 48% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos mayor a 1500 g.

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	% Anteparto	% Intraparto	% Postparto	
< 1000 gramos	13.0%	0.0%	17%	30%
1000 - 1499 gramos	4.3%	0.0%	17%	22%
1500 - 2499 gramos	17.4%	0.0%	9%	26%
2500 a más gramos	8.7%	4.3%	9%	22%
Total	43%	4.3%	52%	100%

- ✓ El 91% de la muertes fetales, se dan durante el anteparto.
- ✓ El 52% de las muertes notificadas, son neonatales.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA, 2024 – 2025

Provincias	Muerte fetal		Muerte neonatal	
	2024	2025	2024	2025
San Martín	6	3	4	2
Rioja	3	4	2	4
Moyobamba	2	1	10	2
Lamas	4	0	3	2
Bellavista	0	1	1	1
Tocache	1	1	0	1
El Dorado	2	0	1	0
Picota	0	1	1	0
Mariscal Cáceres	0	0	1	0
Huallaga	1	0	0	0
Total	19	11	23	12

En el año 2025, el 36% de las muertes fetales y el 33% de las muertes neonatales provienen de la provincia de Rioja.




REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE MUERTE Y HORA DE DEFUNCIÓN, 2025*


Tipo de muerte	Lugar de muerte		Lugar de parto	
	Establecimiento de salud	Comunidad	Establecimiento de salud	Domiciliario
Muerte fetal	10	1	11	0
Muerte neonatal	12	0	12	0
Total	22	1	23	0

- ✓ El 91% de los muertes fetales fueron notificados por un establecimiento de salud.
- ✓ El 100% de las muertes neonatales fueron notificados por un establecimiento de salud.

Hora defunción fetal



Hora defunción neonatal




- ✓ El 46% de las muertes fetales se dieron durante la tarde.
- ✓ El 59% de las muertes neonatales se dieron durante la tarde.



DIABETES




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE DIABETES, 2020 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 36 casos de Diabetes, con una T.I.A de 3.8 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 36 casos de Diabetes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE DIABETES, 2023*




Hasta la S.E 12 la curva epidémica de Diabetes de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024* – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Rioja	16	14	1	1	11.5	9.7
2	Tocache	44	11	2	0	56.8	14.1
3	Moyobamba	23	6	0	0	16.7	4.3
4	San Martín	14	3	0	0	6.1	1.3
5	Lamas	2	1	0	0	2.2	1.1
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Bellavista	8	0	0	0	12.6	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
10	El Dorado	4	0	0	0	8.8	0.0
Total general		111	36	3	1	11.8	3.7




- « Hasta la S.E 12, la provincia que notificó más casos de Diabetes es Rioja.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 14.1 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 12 es de 36 casos (T.I.A 3.7 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (111 casos, T.I.A 11.8 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024* – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Nueva Cajamarca	15	14	1	1	30.4	29.5
2	Uchiza	5	8	0	0	33.3	51.3
3	Moyobamba	12	4	0	0	13.5	4.5
4	Tocache	37	3	2	0	118.8	9.7
5	Jepelacio	9	1	0	0	56.6	5.9
6	La Banda De Shilcayo	1	1	0	0	1.9	1.9
7	Calzada	1	1	0	0	20.1	19.9
8	Caynarachi	1	1	0	0	8.6	8.7
9	Juanjuí	0	1	0	0	0.0	2.6
10	Juan Guerra	0	1	0	0	0.0	21.1
11	Otros distritos	30	1	0	0	-	-
Total general		111	36	3	1	11.8	3.7




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 12, Nueva Cajamarca es el distrito que notificado más casos de diabetes.
- « Uchiza es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 51.3 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 12 los casos están concentrados entre las edades 40 – 79 años (23 casos).
- « La etapa de vida adulto, es la que notifica más casos.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2025*




INCIDENCIA DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



COVID-19




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE COVID-19 , 2020 – 2025*



En la S.E 12 se han notificado un acumulado de 134 casos de COVID-19, con una T.I.A de 14.2 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año se ha notificado 134 casos de COVID-19

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE COVID-19, 2025*




Hasta la S.E 12 la curva epidémica de COVID-19 de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Defunción acumulada (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	45	104	0	0	0	0	32.1	77.0
2	San Martín	120	13	0	0	0	0	51.2	5.7
3	Huallaga	8	8	0	1	0	0	24.2	24.6
4	Rioja	8	4	0	0	0	0	5.6	2.8
5	Tocache	68	4	0	1	0	0	87.2	5.3
6	Bellavista	12	1	0	0	0	0	18.3	1.6
7	Picota	2	0	0	0	0	0	4.3	0.0
8	Lamas	7	0	0	0	0	0	7.7	0.0
9	El Dorado	32	0	0	0	0	0	61.7	0.0
10	Mariscal Cáceres	18	0	0	0	0	0	21.4	0.0
Total general		320	134	0	2	0	0	33.0	14.2




- Hasta la S.E 12, la provincia que ha notificado más casos de COVID-19 es Moyobamba.
- Moyobamba es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 77.0 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 12 es de 134 casos (T.I.A 14.2 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (320 casos, T.I.A 33.0 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Defunción acumulada (SE 1 a 12)		Casos S.E 12		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	44	87	0	0	0	0	49.9	103.6
2	Calzada	1	17	0	0	0	0	19.9	355.2
3	Tarapoto	74	7	3	0	0	0	87.5	8.8
4	Saposa	6	5	0	0	0	0	36.3	30.6
5	La Banda de Shilcayo	22	4	1	0	0	0	41.2	7.9
6	Rioja	2	3	0	0	0	0	7.0	10.8
7	Tocache	49	3	0	0	0	0	158.4	10.3
8	Alto Saposa	0	3	0	1	0	0	0.0	53.7
9	Sauce	0	1	0	0	0	0	0.0	12.5
10	Pólvora	0	1	0	1	0	0	0.0	9.7
11	Otros distritos	122	3	5	0	0	0	-	-
Total general		320	134	9	2	0	0	33.0	14.2






*10 primeros distritos

- Hasta la S.E 12, el distrito que ha notificado más casos de COVID-19 es Moyobamba.
- Calzada es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 355.2 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19, SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO, 2025*




- En la S.E 12 los casos están concentrados entre las edades de 20 – 59 años (81 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2025*





ENFERMEDADES PREVALENTES



ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS (EDAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE EDAs 2022 – 2025 (Hasta la S.E 12)

Indicadores	Edad	2022	2023	2024	2025
Episodios por EDAs	< 5 años	1681	2359	2617	2539
	5 años a más	1955	3292	3742	4942
	Total	3636	5651	6359	7481
	Acuosa	3438	5538	6269	7433
	Disentérica	198	113	90	48
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	1.92	2.74	2.85	3.08
	5 años a más	2.23	3.82	4.07	6.00
	Total	0.4	0.6	0.7	0.8
Hospitalizaciones por EDAs	< 5 años	29	49	39	73
	5 años a más	38	39	31	55
	Total	67	88	70	128
Tasa Hosp. x 100 episodios EDAs	< 5 años	1.73	2.08	1.49	2.88
	5 años a más	1.94	1.18	0.83	1.11
	Total	1.8	1.6	1.1	1.7
Defunciones por EDAs	< 5 años	0	1	0	0
	5 años a más	0	0	1	0
	Total	0	1	1	0
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	0.00	1.16	0.00	0.00
	5 años a más	0.00	0.00	1.09	0.00
	Total	0.0	0.1	0.1	0.0
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.000	0.042	0.000	0.000
	5 años a más	0.000	0.000	0.027	0.000
	Total	0.000	0.018	0.016	0.000




EDAS ACUOSAS






REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA ACUOSA, 2010 – 2025*



En la S.E 12 se ha notificado un acumulado de 7433 episodios de EDA acuosa, con una T.I.A de 786.1 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA ACUOSA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 7433 episodios de EDA acuosa.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA ACUOSA, 2025*



En la S.E 12 la curva epidémica de EDA acuosa de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	10	11	12	2024	2025
1	San Martín	774	2033	85	91	74	330.5	897.5
2	Tocache	1169	956	82	69	78	1498.6	1273.1
3	Moyobamba	1018	917	64	97	98	726.8	679.0
4	Mariscal Cáceres	758	881	77	80	62	901.0	1047.6
5	Rioja	792	659	58	50	33	550.8	466.8
6	Bellavista	534	631	39	73	64	815.6	989.0
7	Lamas	621	619	54	42	61	682.4	711.1
8	El Dorado	265	301	25	11	18	510.7	554.8
9	Huallaga	134	286	23	25	27	405.5	880.4
10	Picota	204	150	8	9	13	434.0	326.3
Total general		6269	7433	515	547	528	647.2	786.1



- « Hasta la S.E 12, se ha notificado 7433 episodios de EDAs acuosas, siendo San Martín la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios (2033).
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1273.1 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 12 es de 7433 episodios (T.I.A 786.1 episodios por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (6269 episodios; T.I.A 647.2 episodios por 10⁵ habitantes).

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	10	11	12	2024	2025
1	Tarapoto	264	1251	11	26	8	312.0	1573.6
2	Moyobamba	473	552	34	52	49	536.6	657.4
3	Juanjuí	547	503	46	49	37	1400.4	1275.2
4	Tocache	614	448	29	31	28	1984.6	1536.7
5	Morales	106	282	15	20	23	226.1	627.0
6	Uchiza	276	243	27	16	18	1768.3	1573.2
7	Bellavista	314	216	15	18	26	1610.4	1161.8
8	Saposoá	88	209	18	23	17	532.1	1279.7
9	La Banda De Shilcayo	72	183	31	26	23	135.0	359.5
10	Rioja	262	170	15	14	3	918.4	613.9
11	Otros distritos	3253	3376	274	272	296	-	-
Total general		6269	7433	515	547	528	647.2	786.1




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 12, el distrito que ha notificado más episodios de EDAs acuosas es Tarapoto .
- « Tarapoto es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1573.6 episodios por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2025*




« En el año 2025 el grupo etario más afectado son los de 5 años a más, representan el 66 % de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

EPISODIOS DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*






EDAS DISENTÉRICAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA DISENTERICA, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 48 episodios de EDAS disentéricas, con una T.I.A. de 5.1 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA DISENTERICA, POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 48 episodios de EDA disenterica.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA DISENTERICA, 2025*




Hasta la S.E 12 la curva epidémica de EDA disenterica de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	10	11	12	2024	2025
1	San Martín	14	17	0	1	0	6.1	7.3
2	Huallaga	0	12	0	2	0	0.0	36.3
3	Moyobamba	38	10	1	1	2	27.6	7.1
4	Tocache	15	5	0	1	0	19.4	6.4
5	Bellavista	0	2	0	0	0	0.0	3.1
6	Rioja	6	1	1	0	0	4.3	0.7
7	Lamas	3	1	0	0	0	3.3	1.1
8	El Dorado	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	14	0	0	0	0	17.8	0.0
Total general		90	48	2	5	2	9.6	5.0




- « Hasta la S.E 12, se ha notificado 48 episodios de EDA disintérica, siendo San Martín la provincia que notifica más episodios.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 36.3 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 12 es de 48 episodios (T.I.A 5.0 episodios por 10⁵ habitantes) número menor al registrado en el año 2024 (90 episodios, T.I.A 9.6 episodios por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	10	11	12	2024	2025
1	Sacanche	0	11	0	2	0	0.0	439.5
2	Tarapoto	6	11	0	1	0	6.9	13.0
3	Moyobamba	5	9	1	1	2	5.6	10.2
4	Uchiza	14	4	0	1	0	93.3	25.6
5	Huimbayoc	1	4	0	0	0	17.2	66.0
6	Bellavista	0	2	0	0	0	0.0	10.3
7	Pinto Recodo	0	1	0	0	0	0.0	10.8
8	El Povenir	0	1	0	0	0	0.0	31.5
9	San Fernando	0	1	1	0	0	0.0	26.8
10	Piscoyacu	0	1	0	0	0	0.0	20.6
11	Otros distritos	64	3	0	0	0	-	-
Total general		90	48	2	5	2	9.6	5.0




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 12, el distrito que ha notificado más episodios de EDAS disintéricas es Sacanche.
- « Sacanche es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 439.5 episodios por 10⁵ habitantes, seguido de Huimbayoc (66.0 episodios por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTERICA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2025*




« En el año 2025 el grupo etario más afectado son los de 1 a 4 años, representando el 60% del total de los casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2025*





INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (IRAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE IRAs 2022 – 2024 (Hasta la S.E 12)

Indicadores	IRAs	2022	2023	2024	2025
Episodios por IRAs	< 5 años	7225	7786	7980	9466
	> 5 años	464	307	242	808
	Total	7689	8093	8222	10274
	IRAs	6843	7552	7726	9119
	Neumonía	647	377	337	935
	Neumonía grave	6	36	43	59
	SOBAs	193	128	116	161
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	8.24	9.04	8.69	11.50
	> 5 años	0.05	0.04	0.03	0.09
	Total	0.8	0.9	0.8	1.1
Hospitalizaciones por IRAs	< 5 años	45	51	50	95
	> 5 años	224	160	118	226
	Total	269	211	168	321
Tasa Hosp. x 100 episodios IRAs	< 5 años	0.62	0.66	0.63	1.00
	> 5 años	48.28	52.12	48.76	27.97
	Total	3.50	2.61	2.04	3.12
Defunciones por IRAs	< 5 años	5	3	3	1
	> 5 años	40	23	21	20
	Total	45	26	24	21
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	5.70	3.48	3.27	1.21
	> 5 años	4.44	2.69	2.37	2.32
	Total	4.87	2.77	2.45	2.22
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.069	0.039	0.038	0.011
	> 5 años	8.621	7.492	8.678	2.475
	Total	0.585	0.321	0.292	0.204




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



IRAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE IRA TOTAL, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 9119 episodios de IRA total, con una T.I.A de 1107.9 episodios por 10 mil menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2011 - 2025*



« En el año 2025 hasta la S.E 12, las IRAs sin complicaciones reportan la mayor cantidad de casos representando el 96.3% del total.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, GRUPO ETARIO, 2011 - 2025*



« En el año 2025 hasta la S.E 12, los episodios de IRAs se concentran más en el grupo etarios de 1 a 4 años (73.2%), seguido de 2 a 11 meses (23.1%) y menores de 2 meses (3.8%)




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE IRA TOTAL, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 9119 episodios de IRAs.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE IRA TOTAL, 2025*




En la S.E 12 la curva epidémica de IRA total de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	10	11	12	2024	2025
1	Moyobamba	1320	1682	135	137	169	1097.7	1398.4
2	San Martín	890	1368	79	83	79	508.3	791.2
3	Tocache	1104	1179	101	109	114	1479.1	1692.3
4	Mariscal Cáceres	763	1018	110	115	105	1133.6	1485.3
5	Rioja	1130	999	82	96	84	847.7	767.6
6	Lamas	935	896	75	104	91	1151.3	1096.8
7	Bellavista	713	819	76	89	59	1091.5	1208.9
8	Picota	302	524	37	56	61	704.6	1200.5
9	El Dorado	347	335	36	27	24	828.6	797.0
10	Huallaga	222	299	13	47	33	824.7	1131.7
Total general		7726	9119	744	863	819	932.2	1107.9




- « Hasta la S.E 12, se ha notificado 9119 episodios de IRA total < 5 años, siendo Moyobamba la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1692.3 episodios por 10⁴ menores de 5 años.
- « El acumulado regional En la S.E 12 es de 9119 (T.I.A 1107.9 episodios por 10⁴ menores de 5 años) es mayor a lo registrado en el año 2024 (7726 episodios; T.I.A 932.2 episodios por 10⁴ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	10	11	12	2024	2025
1	Moyobamba	729	1075	89	78	99	1034.9	1496.6
2	Tarapoto	205	632	17	10	16	368.2	1160.1
3	Juanjuí	494	525	53	54	71	1617.6	1699.6
4	Tocache	420	423	41	44	42	1358.3	1562.0
5	Jepelacio	267	360	34	32	35	1627.1	2189.8
6	Nueva Cajamarca	410	340	45	34	27	942.3	835.0
7	Alto Biavo	228	315	32	38	23	1819.6	2482.3
8	Uchiza	326	299	18	15	25	1690.9	1625.9
9	La Banda De Shilcayo	152	260	21	25	17	300.6	527.2
10	Campanilla	121	229	20	25	17	862.4	1616.1
11	Otros distritos	4374	4661	374	508	447	-	-
Total general		7726	9119	744	863	819	932.2	1107.9



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 12, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de IRAs < 5 años son Moyobamba y Tarapoto.
- « Alto Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 2482.3 episodios por 10⁴ habitantes, seguido de Jepelacio (2189.8 episodios por 10⁴ menores de 5 años).




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN


2025*

CASOS DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2025*






NEUMONÍA




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONÍA, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 12 se han notificado un acumulado de 186 episodios de neumonía, con una T.I.A de 22.6 episodios por 10,000 menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE NEUMONIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 186 episodios de neumonía.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE NEUMONIA, 2025*



En la S.E 12 la curva epidémica de Neumonía de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 12).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	2024	2025	10	11	12	2024	2025
1	San Martín	27	83	1	0	3	0	2	15.4	48.0
2	Bellavista	7	20	1	0	3	2	3	10.7	29.5
3	Rioja	9	19	0	0	1	1	0	6.8	14.6
4	Mariscal Cáceres	22	19	0	0	3	1	0	32.7	27.7
5	Moyobamba	30	11	0	0	0	0	1	24.9	9.1
6	Lamas	11	9	0	1	0	1	0	13.5	11.0
7	Picota	3	9	0	0	1	0	0	7.0	20.6
8	Tocache	5	7	0	0	0	0	1	6.7	10.0
9	El Dorado	7	7	0	0	0	0	0	16.7	16.7
10	Huallaga	17	2	0	0	0	0	0	63.2	7.6
Total general		138	186	2	1	11	5	7	16.7	22.6



- « Hasta la S.E 12, se ha notificado 186 episodios de Neumonía, siendo San Martín la provincia que reporta más episodios.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 48.0 episodios por 10⁵ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 12 es de 186 casos (T.I.A 22.6 episodios por 10⁵ menores de 5 años) es mayor a lo registrado en el año 2024 (138 episodios, T.I.A 16.7 episodios por 10⁵ menores de 5 años)

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 12).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	2024	2025	10	11	0	2024	2025
1	Tarapoto	15	49	1	0	0	0	0	26.9	89.9
2	Juanjuí	21	18	0	0	3	0	0	68.8	58.3
3	Bellavista	6	18	0	0	1	2	0	32.6	93.7
4	La Banda De Shilcayo	4	14	0	0	0	0	0	7.9	28.4
5	Morales	4	11	0	0	3	0	0	14.7	41.7
6	San José De Sisa	3	7	0	0	0	0	0	17.7	41.2
7	Tocache	5	7	0	0	0	0	0	16.2	25.8
8	Nueva Cajamarca	6	7	0	0	0	1	0	13.8	17.2
9	San Hilarión	0	5	0	0	1	0	0	0.0	138.9
10	Elías Soplin Vargas	1	5	0	0	0	0	0	4.3	21.4
11	Otros distritos	73	45	1	1	3	2	0	-	-
Total general		138	186	2	1	11	5	0	16.7	22.6



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 12, el distrito que ha notificado más episodios de Neumonía es Tarapoto.
- « San Hilarión es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 138.9 episodios por 10⁵ habitantes.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2025*





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Director General de Salud

MC. Carlos Javier Mego Silva

Dirección de Inteligencia Sanitaria

ING. Jorge Luis Sánchez panduro

Equipo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria

Unidad de Vigilancia Epidemiológica

Lic. Roxana de los Milagros Peralta Delgado

Lic. Johanna Maribel Pachamora Diaz

Ing. Eddy Francisco Chuquilin Chumbe

Unidad de Gestión de la investigación y análisis de la Información

Ing. Juan Cristhian Aguilar Rengifo

Ing. Jaime Paolo Ramírez Meléndez

Ing. Leydi Pintado Pompa

Ing. Rolland Nilton Ruiz Ydrogo

Ing. Oswaldo Chuquipoma Fermín

Tec. Jhon Mori Torres

Unidad de prevención y control de Emergencias y desastres

ING. Teodoro Rojas Mesía

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

