



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

SALA SITUACIONAL DE SALUD

Semana Epidemiológica 13

(Del 23 al 29 de marzo del 2025)

(Corte 02/04/2025 a la 08:39 am)






GEOGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS

Provincia	Capital	Distritos	Superficie (km ²)	Altitud media (m.s.n.m.)
Moyobamba	Moyobamba	6	3,772.31	878
Bellavista	Bellavista	6	8,033.19	285
El Dorado	San José de Sisa	5	1,298.14	346
Huallaga	Saposoá	6	2,380.85	303
Lamas	Lamas	11	5,082.54	791
Mariscal Cáceres	Juanjuí	5	14,498.73	282
Picota	Picota	10	2,171.41	223
Rioja	Rioja	9	2,535.04	841
San Martín	Tarapoto	14	5,639.82	356
Tocache	Tocache	6	5,865.44	502





POBLACIÓN 2025 POR PROVINCIAS



POBLACIÓN TOTAL

945,513 habitantes



POBLACIÓN 2025 POR PROVINCIA Y POR GRUPO ETARIO


Provincia	Niño (0 - 11 años)	Adolescente (12 - 17 años)	Joven (18 - 29 años)	Adulto (30 - 59 años)	Adulto mayor (60 amás años)	Total
Bellavista	15,969	7,598	11,562	22,351	6,320	63,800
El Dorado	11,704	6,974	10,628	19,335	5,616	54,257
Huallaga	6,762	3,751	5,897	12,053	4,024	32,487
Lamas	19,751	10,325	15,739	30,844	10,392	87,051
Mariscal Cáceres	18,666	10,129	15,537	30,520	9,242	84,094
Moyobamba	30,589	15,776	26,674	48,221	13,797	135,057
Picota	10,397	5,249	8,308	16,784	5,236	45,974
Rioja	32,826	16,605	28,682	49,332	13,727	141,172
San Martín	46,542	23,251	41,596	87,983	27,155	226,527
Tocache	17,009	8,157	14,009	27,549	8,370	75,094
Total	210,215	107,815	178,632	344,972	103,879	945,513

*Población proyectada, alcanzada por la Dirección General de Epidemiología - DGE




Embarazos y partos esperados 2025

Embarazos esperados por provincias
(proyección 2025)



Partos esperados por provincias
(proyección 2025)





MORBILIDAD 2024

N°	Enfermedades por capítulo CIE 10	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Enfermedades del sistema respiratorio	111,838	10%	82,046	7%	193,884	17%
2	Enfermedades del sistema digestivo	105,777	9%	57,496	5%	163,273	14%
3	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	82,794	7%	49,748	4%	132,542	11%
4	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	76,238	7%	42,957	4%	119,195	10%
5	Enfermedades del sistema genitourinario	87,342	7%	17,788	2%	105,130	9%
6	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	59,446	5%	32,002	3%	91,448	8%
7	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	61,937	5%	24,561	2%	86,498	7%
8	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	30,206	3%	29,382	3%	59,588	5%
9	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26,252	2%	19,847	2%	46,099	4%
10	Trastornos mentales y del comportamiento	18,519	2%	15,666	1%	34,185	3%
11	Enfermedades del sistema nervioso	20,821	2%	8,772	1%	29,593	3%
12	Enfermedades del ojo y de sus anexos	16,368	1%	11,304	1%	27,672	2%
13	Embarazo, parto y puerperio	24,140	2%	26	0%	24,166	2%
14	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la Inmunidad	8,369	1%	5,736	0%	14,105	1%
15	Enfermedades del sistema circulatorio	5,981	1%	4,633	0%	10,614	1%
16	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	6,022	1%	4,219	0%	10,241	1%
17	Tumores (neoplasias)	7,016	1%	2,647	0%	9,663	1%
18	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	3,458	0%	2,923	0%	6,381	1%
19	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,971	0%	2,080	0%	4,051	0%
20	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,454	0%	1,603	0%	3,057	0%
Total		755,949	65%	415,436	35%	1,171,385	100%



MORTALIDAD 2024

N°	Mortalidad	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Insuficiencia respiratoria aguda	358	11%	422	13%	780	24%
2	Insuficiencia respiratoria	93	3%	122	4%	215	7%
3	Insuficiencia respiratoria no especificada	47	1%	62	2%	109	3%
4	Paro respiratorio	52	2%	41	1%	93	3%
5	Choque no especificado	42	1%	42	1%	84	3%
6	Infarto agudo de miocardio sin otra especificación	37	1%	38	1%	75	2%
7	Infarto agudo de miocardio	26	1%	49	2%	75	2%
8	Choque cardiogénico	23	1%	42	1%	65	2%
9	Infarto agudo de miocardio	30	1%	33	1%	63	2%
10	Choque cardiogénico	22	1%	25	1%	47	1%
11	Otras causas	668	21%	949	29%	1617	50%
Total		1398	43%	1825	57%	3223	100%



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN INMEDIATA

A22	Carbunco (Ántrax)	B26X	Parotiditis con complicaciones
A00	Cólera	A20.0	Peste bubónica
U07.1 - U07.2	COVID-19	A20.2	Peste neumónica
A97.2	Dengue grave	A20.7	Peste septicémica
A36	Difteria	A80.3	Poliomielitis aguda (Parálisis flácida aguda)
.....	Enfermedad transmitida por alimentos (ETA)	A82.1 - A82.0	Rabia humana urbana y silvestre
T88.1	Eventos severos supuestamente atribuidos a la vacunación y/o inmunización (ESAVI)	B06	Rubéola
A95.0	Fiebre amarilla selvática	P35.0	Síndrome de rubéola congénita
A92.5	Fiebre de chikungunya grave	P35.C	Rubéola congénita centinela
.....	Gestante vacunada inadvertidamente (GVI)	B05	Sarampión
.....	Gripe humana causada por un nuevo sub. tipo de virus	U04.9	Síndrome respiratorio agudo severo
.....	IRAG Inusitado	G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
A39.0	Meningitis meningocócica	A33	Tétanos neonatal
O95 - O95T	Muerte materna directa - MM directa tardía	A37	Tos ferina
O96 - O96T	Muerte materna indirecta - MM indirecta tardía	A75.0	Tifus exantemático
O97	Muerte materna incidental		Varicela con complicaciones (B01.0 Meningitis, B01.1 Encefalitis, B01.2 Neumonía, B01.8 Varicela con otras complicaciones)
.....	Morbilidad materna extrema	B03	Viruela
.....	Muerte por neumonía	B04.X	Viruela símica (mpox)
.....	Muerte por EDA		



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN SEMANAL


A97.0	Dengue sin señales de alarma	B26	Parotiditis
A97.1	Dengue con señales de alarma	T60	Efecto tóxico de plaguicidas (T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos; T60.1 Insecticidas halogenados; T60.3 Herbicidas y fungicidas; T60.4 Rodenticidas; T60.2, T60.8, T60.9 Otros)
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente (DM tipo 1)	A50 - O98.1	Sífilis congénita – Sífilis materna
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente (DM tipo 2)	A53.9	Sífilis no especificada
O24	Diabetes mellitus en el embarazo	A35	Tétanos
A44.0 - A44.1	Enfermedad de Carrión aguda, eruptiva.	A15 - A16	TB pulmonar c/conf. bacteriológica , s/conf. bacteriológica
B57	Enfermedad de chagas (Tripanosomiasis)	A17 - A17.0	TB meníngea - Meningitis tuberculosa en menores de 5 años
A92.0	Fiebre de chikungunya	A19	TB extrapulmonar
A54	Infección gonocócica (vig. centinela)	U32.4 - U32.6	TB abandono recuperado - TB recaída
B16	Hepatitis B	U20.2 - U20.3	TB multidrogo resistente, TB mono resistente
J10	Influenza AH1N1	U20.4 - U20.5	TB poli resistente, TB extensamente resistente
A27	Leptospirosis	B01.9	Varicela sin complicaciones
X21	Loxocelismo		Enfermedad Tipo Influenza (vig. centinela)
B55.1 - B55.2	Leishmaniosis cutánea, mucocutánea.		Infecciones Respiratorias Agudas Graves (vig. centinela)
B50	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i>		EDA por <i>Campylobacter</i> (vig. centinela)
B51	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i>	Z20.6	Niño expuesto al VIH
A92.8	Mayaro	O98.3	Gestante con VIH
P00 – Q99	Muerte neonatal / Muerte fetal	U06.9 - U06AT	Zika - Zika asintomático
Q02	Microcefalia	U06G - U06AG	Zika en gestantes - Zika asintomático en gestantes
A93.0	Oropuche		
X20	Ofidismo		

Notificación semanal consolidada

..... Enfermedades diarreicas agudas
 Infecciones respiratorias agudas
 Neumonías
 SOB/ASMA



Pirámide Poblacional 2025 de la Región San Martín




La región San Martín en el año 2025 tiene una población proyectada de 945513 habitantes de los cuales el 48% es población femenina y el 52% es población masculina. El 37% de la población en San Martín es joven (0-19 años), el 52% de la población es adulta (20-59) y el 11% de la población es adulto mayor (60 a más).



Aviso de corto plazo ante lluvias intensas N°091– 2025 (emitido 01-04-2025)

Según el informe del SENAMHI N°091 informa que durante las 24 horas, se prevé la ocurrencia de lluvias y/o chubascos de moderada intensidad, en la región San Martín.

-  Nivel 1 (Sin riesgo)
-  Nivel 2 (Intensidad moderado)
-  Nivel 3 (Intensidad fuerte)
-  Nivel 4 (Intensidad extrema)





RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA DURANTE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA





REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN HASTA LA S.E 13 del 2025

N°	20 primeros daños bajo vigilancia hasta la S.E 13	N° de casos Hasta la S.E 13			Pronóstico a la S.E 13 del año 2025	Situación actual a la S.E 13 del año 2025	Tendencia casos por años a la S.E 13 (2021, 2022, 2023, 2024)
		2022	2023	2024			
1	Dengue sin signos de alarma	992	1610	2379	3047	6122	
2	Dengue con signos de alarma	252	354	400	483	1591	
3	Leptospirosis	34	70	70	94	262	
4	Ofidismo	130	129	126	124	136	
5	Intoxicación alimentaria	65	69	98	110	65	
6	Loxocelismo	56	44	70	71	56	
7	Dengue grave	8	11	6	6	53	
8	TBC Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	108	90	75	58	51	
9	Fiebre Tifoidea	0	8	5	9	44	
10	Hepatitis B	28	45	21	24	44	
11	Leishmaniasis Cutánea	76	82	66	65	42	
12	Sífilis no especificada	42	65	41	48	40	
13	Influenza A H1N1	0	0	0	0	31	
14	Fiebre de chikungunya	1	9	0	2	27	
15	Malaria por P. Vivax	22	72	9	21	20	
16	Varicela Sin Complicaciones	9	10	34	43	18	
17	Conjuntivitis	33	10	15	1	14	
18	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	13	6	21	21	14	
19	Influenza	16	0	0	11	13	
20	TBC Pulmonar S/Conf. Bacteriológica	13	23	23	30	13	
21	Resto de enfermedades	390	606	156	129	82	
Total general		2288	3313	3615	4399	8738	

Tomando los últimos tres años y proyectando el comportamiento de las enfermedades para el 2025 se observa que hay enfermedades que están mostrando un comportamiento diferente a lo pronosticado.



REGIÓN SAN MARTÍN: RESUMEN DEL REGISTRO EN LA S.E 13

N°	Enfermedades notificadas en la S.E 13	Total	Confirmado	Probable	Descartado	sospechoso
1	Dengue sin signos de alarma	507	71	346	90	0
2	Dengue con signos de alarma	108	25	76	7	0
3	Leptospirosis	22	0	22	0	0
4	Ofidismo	13	13	0	0	0
5	Loxocelismo	4	4	0	0	0
6	Intoxicación alimentaria	4	4	0	0	0
7	Sífilis no especificada	2	0	2	0	0
8	Influenza a H1N1	2	2	0	0	0
9	Varicela Con Otras Complicación	1	1	0	0	0
10	Dengue grave	1	1	0	0	0
11	Otros Plaguicidas	1	1	0	0	0
12	Hepatitis B	1	0	1	0	0
13	Fiebre Tifoidea	1	1	0	0	0
14	Influenza	1	1	0	0	0
15	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	1	1	0	0	0
16	COVID 19	0	0	0	0	0
17	IRAs no neumónicas < 5 años	867	-	-	-	-
18	Neumonía < 5 años	3	-	-	-	-
19	Neumonía grave < 5 años	8	-	-	-	-
20	SOBAS < 5 años	10	-	-	-	-
21	EDAs Acuosas	444	-	-	-	-
22	EDAs Disentéricas	10	-	-	-	-
23	Febriles	1897	-	-	-	-




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leishmaniasis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, 2002 – 2025*



Hasta la S.E 13 se ha notificado 46 casos de leishmaniasis cutánea y 1 caso de leishmaniasis mucocutánea. Con una T.I.A de 5.0 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 47 casos de Leishmaniasis.



REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEISHMANIASIS, 2025*



En la S.E 13 la curva epidémica de Leishmaniasis de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIA POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2024 – 2025*



Hasta la S.E 13 se ha notificado 47 casos; de los cuales el 98% son leishmaniasis cutánea y 2% es leishmaniasis mucocutánea.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	12	9	0	0	13.2	10.3
2	San Martín	16	7	1	0	6.8	3.1
3	Rioja	12	7	0	0	8.3	5.0
4	Tocache	6	6	0	0	7.7	8.0
5	El Dorado	1	5	0	0	1.9	9.2
6	Moyobamba	26	5	1	0	18.6	3.7
7	Bellavista	5	3	1	0	7.6	4.7
8	Mariscal Cáceres	11	3	0	0	13.1	3.6
9	Huallaga	2	2	0	0	6.1	6.2
10	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		91	47	3	0	9.4	5.0




- « Hasta la S.E 13 , la provincia que ha notificado más de casos de Leishmaniasis es Lamas.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 10.3 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional a la S.E 13 es de 47 casos (T.I.A 5.0 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2024 (91 casos, T.I.A 9.4 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín De Alao	1	5	0	0	6.4	31.1
2	Uchiza	3	3	0	0	19.2	19.4
3	Nueva Cajamarca	2	3	0	0	4.2	6.8
4	Huimbayoc	1	3	0	0	16.5	49.9
5	Pinto Recodo	0	3	0	0	0.0	34.3
6	Moyobamba	13	3	1	0	14.7	3.6
7	Lamas	3	3	0	0	19.0	20.1
8	Awajun	2	2	0	0	17.8	15.3
9	Zapatero	0	2	0	0	0.0	32.6
10	Yorongos	1	2	0	0	36.4	72.6
11	Otros distritos	65	18	2	0	-	-
Total general		91	47	3	0	9.4	5.0






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 13 , el distrito que ha notificado más casos de Leishmaniasis es San Martín de Alao.
- « Yorongos es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 72.6 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 13 entre las edades de 10 – 59 años, concentran 38 casos.
- « La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

CASOS DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2025*






Malaria




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MALARIA, 2003 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 20 casos de Malaria, con una T.I.A de 2.1 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MALARIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 20 casos de Malaria.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MALARIA P. VIVAX, 2025*




En la S.E 13 la curva epidémica de Malaria de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	8	6	0	0	8.8	6.9
2	San Martín	3	5	1	0	1.3	2.2
3	Bellavista	0	5	0	0	0.0	7.8
4	Moyobamba	0	2	0	0	0.0	1.5
5	Rioja	1	1	0	0	0.7	0.7
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		12	20	1	0	1.2	2.1




- « Hasta la S.E 13, la provincia que ha notificado más casos de Malaria es Lamas.
- « Bellavista es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 7.8 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 13 es de 20 casos (T.I.A 2.1 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (12 casos, T.I.A 1.2 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alto Biavo	0	5	0	0	0.0	41.6
2	Caynarachi	4	3	0	0	34.9	27.3
3	Rumisapa	0	2	0	0	0.0	52.8
4	Moyobamba	0	2	0	0	0.0	2.4
5	Tarapoto	1	2	1	0	1.2	2.5
6	La Banda De Shilcayo	0	2	0	0	0.0	3.9
7	Pajarillo	0	1	0	0	0.0	13.6
8	Shapaja	0	1	0	0	0.0	40.3
9	Barranquita	4	1	0	0	50.8	13.4
10	Yuracyacu	0	1	0	0	0.0	25.7
11	Otros distritos	3	0	0	0	-	-
Total general		12	20	1	0	1.2	2.1






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 13, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de Malaria es Alto Biavo.
- « Rumisapa es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 52.8 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 13 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (13 casos).
- « Los casos de malaria están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida adulta.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2025*





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Fiebre amarilla

Sala temporal ante alerta epidemiológica



Vacunados para la Fiebre Amarilla 2024 - 2025

Provincia	2024			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
Bellavista	537	168	2,544	3,249
El Dorado	367	43	1,825	2,235
Huallaga	269	29	2,861	3,159
Lamas	693	173	7,484	8,350
Mariscal Caceres	565	90	4,268	4,923
Moyobamba	893	323	6,459	7,675
Picota	346	99	2,218	2,663
Rioja	965	261	9,998	11,224
San Martín	1,599	540	22,624	24,763
Tocache	635	317	8,687	9,639
Total	6,869	2,043	68,968	77,880


FUENTE: HISMINSA
(Del 01/01/2024 - 31/12/2024) - CORTE : 05/03/2025 – 9:00 am

Provincia	2025			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
Bellavista	277	76	2,293	2,646
El Dorado	166	13	249	428
Huallaga	118	17	348	483
Lamas	387	80	2,432	2,899
Mariscal Caceres	315	34	803	1,152
Moyobamba	550	173	2,002	2,725
Picota	157	38	524	719
Rioja	483	110	1,900	2,493
San Martín	791	211	8,010	9,012
Tocache	312	144	2,392	2,848
Total	3,556	896	20,953	25,405

FUENTE: HISMINSA
(Del 01/01/2025 - 02/04/2025) - CORTE : 02/04/2025 – 7:50 am




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, 2000 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado 9 casos de Fiebre amarilla, con una T.I.A. de 1.0 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 9 casos de fiebre amarilla.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE FIEBRE AMARILLA, 2024*



Hasta la S.E 13 la curva epidémica de fiebre amarilla de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Defunciones (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	1	2	1	1	0	0	0.4	0.9
2	Bellavista	0	2	0	0	0	0	0.0	3.1
3	Lamas	1	2	1	1	0	0	1.1	2.3
4	Moyobamba	0	1	0	1	0	0	0.0	0.7
5	Huallaga	0	1	0	0	0	0	0.0	3.1
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0	0	0.0	1.2
7	Tocache	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Rioja	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		2	9	2	3	0	0	0.2	1.0




- « Hasta la S.E 13, las provincias que han notificado más casos de Fiebre amarilla son San Martín, Bellavista y Lamas.
- « Huallaga y Bellavista son las provincias con las mayores tasas de incidencias acumuladas, con un T.I.A de 3.1 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 13 es de 9 casos (T.I.A 1.0 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (2 casos, T.I.A 0.2 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Defunciones (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Pinto Recodo	0	2	0	1	0	0	0.0	22.9
2	Juanjuí	0	1	0	0	0	0	0.0	2.5
3	Saposoá	0	1	0	0	0	0	0.0	6.1
4	Alto Biavo	0	1	0	0	0	0	0.0	8.3
5	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0	0	0.0	2.0
6	Bellavista	0	1	0	0	0	0	0.0	5.4
7	Chazuta	0	1	0	1	0	0	0.0	8.0
8	Soritor	0	1	0	1	0	0	0.0	4.1
9	Pilluana	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	San Rafael	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	2	0	2	0	0	0	-	-
Total general		2	9	2	3	0	0	0.2	1.0






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 13, Pinto Recodo es el distrito que notifica más casos de Fiebre amarilla.
- « Pinto Recodo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 22.9 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 13 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 20 – 44 años (6 casos).
- « Los casos de fiebre amarilla están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida Adulto.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2025*






Oropuche




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OROPUCHE, 2019 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 10 casos de oropuche, con una T.I.A de 1.1 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OROPUCHE, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 10 casos de oropuche.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OROPUCHE, 2025*



En la S.E 13 la curva epidémica de oropuche de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	1	6	0	0	0.4	2.6
2	Picota	0	2	0	0	0.0	4.4
3	Lamas	0	2	0	0	0.0	2.3
4	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
5	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Rioja	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Moyobamba	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		1	10	0	0	0.1	1.1




- « Hasta la S.E 13, la provincia que ha notificado mas casos de oropuche es San Martín.
- « Picota es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 4.4 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 13 es de 10 casos (T.I.A 1.1 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (1 casos, T.I.A 0.1 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	1	4	0	0	1.2	5.0
2	Cuñumbuqui	0	2	0	0	0.0	47.4
3	Cacatachi	0	1	0	0	0.0	23.8
4	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0.0	2.0
5	Buenos Aires	0	1	0	0	0.0	26.5
6	Shamboyacu	0	1	0	0	0.0	9.6
7	Yorongos	0	0	0	0	0.0	0.0
8	San Martín De Alao	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Rioja	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Barranquita	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	0	0	0	0	-	-
Total general		1	10	0	0	0.1	1.1






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 13, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de oropuche es Tarapoto.
- « Cuñumbuqui es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 47.4 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 13 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (8 casos).
- « Los casos de oropuche están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida adulta.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE OROPUCHE, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE OROPUCHE, POR DISTRITOS, 2025*






Ofidismo




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OFISIMO, 2000 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 136 casos de Ofidismo, con una T.I.A de 14.4 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OFIDISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 136 casos de Ofidismo.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OFIDISMO, 2025*




Hasta la S.E 13 la curva epidémica de ofidismo de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Defunciones (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tocache	13	22	0	0	1	5	16.7	29.3
2	Rioja	17	21	0	0	3	4	11.8	14.9
3	Moyobamba	17	16	0	0	3	1	12.1	11.8
4	Lamas	14	16	0	0	1	0	15.4	18.4
5	Huallaga	6	15	0	0	0	0	18.2	46.2
6	San Martín	7	11	0	0	0	1	3.0	4.9
7	Picota	17	10	0	0	0	0	36.2	21.8
8	Bellavista	21	10	0	0	2	1	32.1	15.7
9	Mariscal Cáceres	7	10	0	0	1	1	8.3	11.9
10	El Dorado	8	5	0	0	1	0	15.4	9.2
Total general		127	136	0	0	12	13	13.1	14.4




- « Hasta la S.E 13, la provincia que notifica más casos de Ofidismo es Tocache.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 46.2 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 13 es de 136 casos (T.I.A 14.4 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (127 casos, T.I.A 13.1 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Defunciones (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Saposa	4	12	0	0	0	0	24.2	73.5
2	Tocache	8	11	0	0	0	3	25.9	37.7
3	Rioja	4	8	0	0	1	2	14.0	28.9
4	Moyobamba	6	6	0	0	2	0	6.8	7.1
5	Nueva Cajamarca	8	6	0	0	1	1	16.9	13.6
6	Sauce	0	5	0	0	0	1	0.0	62.6
7	Barranquita	2	5	0	0	0	0	25.4	67.2
8	Shamboyacu	5	5	0	0	0	0	45.5	48.0
9	Alonso De Alvarado	3	5	0	0	0	0	21.2	38.0
10	Soritor	1	5	0	0	0	0	4.0	20.5
11	Otros distritos	86	68	0	0	8	6	-	-
Total general		127	136	0	0	12	13	13.1	14.4






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 13, el distrito que ha notificado más casos de Ofidismo es Saposa.
- « Saposa es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 73.5 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 13 los casos están concentrados entre las edades 10 – 54 años (97 casos).
- « La etapa de vida adulto notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leptospirosis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, 2009 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 274 casos de Leptospirosis, con una T.I.A de 29.0 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 274 casos de Leptospirosis.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS, 2025*




Hasta la S.E 13 la curva epidémica de Leptospirosis de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Defunciones (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	17	159	1	0	0	20	7.3	70.2
2	Lamas	6	23	0	0	0	0	6.6	26.4
3	Moyobamba	8	22	1	0	0	1	5.7	16.3
4	Bellavista	2	19	0	0	0	1	3.1	29.8
5	Mariscal Cáceres	4	17	0	0	0	0	4.8	20.2
6	Rioja	0	11	0	0	0	0	0.0	7.8
7	El Dorado	7	10	0	0	0	0	13.5	18.4
8	Tocache	19	9	0	0	1	0	24.4	12.0
9	Huallaga	4	3	0	0	1	0	12.1	9.2
10	Picota	4	1	0	0	0	0	8.5	2.2
Total general		71	274	2	0	2	22	7.3	29.0




- « Hasta la S.E 13, la provincia que ha notificado más casos de Leptospirosis es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 70.2 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional En la S.E 13 es de 274 casos (T.I.A 29.0 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (71 casos, T.I.A 7.3 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Defunciones (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	8	86	1	0	0	12	9.5	108.2
2	La Banda De Shilcayo	4	38	0	0	0	3	7.5	74.7
3	Morales	3	25	0	0	0	0	6.4	55.6
4	Moyobamba	7	19	1	0	0	1	7.9	22.6
5	Bellavista	1	11	0	0	0	0	5.1	59.2
6	Juanjuí	2	9	0	0	0	0	5.1	22.8
7	Pinto Recodo	0	9	0	0	0	0	0.0	103.0
8	San José De Sisa	5	8	0	0	0	0	24.3	36.9
9	Tocache	18	6	0	0	1	0	58.2	20.6
10	Rioja	0	6	0	0	0	0	0.0	21.7
11	Otros distritos	23	57	0	0	1	6	-	-
Total general		71	274	2	0	2	22	7.3	29.0




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 13, el distrito que notifica más casos de Leptospirosis es Tarapoto.
- « Tarapoto es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 108.2 casos por 10⁵ habitantes, seguido de Pinto Recodo con una T.I.A de 103.0 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 13 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 15 – 54 años (132 casos)
- Los casos están presentes en mayor proporción en la etapa de vida niño.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2025*






LOXOSCELISMO




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LOXOSCELISMO , 2009 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 57 casos de Loxoscelismo, con una T.I.A de 6.0 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LOXOSCELISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año se ha notificado 57 casos de Loxoscelismo

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LOXOSCELISMO, 2025*




Hasta la S.E 13 la curva epidémica de Loxoscelismo de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	16	15	2	1	17.6	17.2
2	Moyobamba	26	12	1	2	18.6	8.9
3	Tocache	7	12	0	1	9.0	16.0
4	Rioja	13	9	0	0	9.0	6.4
5	Huallaga	0	3	0	0	0.0	9.2
6	San Martín	0	2	0	0	0.0	0.9
7	Bellavista	2	2	0	0	3.1	3.1
8	El Dorado	0	1	0	0	0.0	1.8
9	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
10	Picota	6	0	0	0	12.8	0.0
Total general		70	57	3	4	7.2	6.0




- Hasta la S.E 13, la provincia que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Lamas.
- Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 17.2 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 13 es de 57 casos (T.I.A 6.0 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (70 casos, T.I.A 7.2 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tocache	7	9	0	1	22.6	30.9
2	Moyobamba	2	8	0	1	2.3	9.5
3	Alonso De Alvarado	8	6	2	0	56.6	45.6
4	Pardo Miguel	7	5	0	0	35.1	24.2
5	Lamas	3	4	0	0	19.0	26.8
6	Pinto Recodo	3	3	0	1	32.5	34.3
7	Saposo	0	3	0	0	0.0	18.4
8	Nueva Cajamarca	3	3	0	0	6.3	6.8
9	Tarapoto	0	2	0	0	0.0	2.5
10	Shunte	0	2	0	0	0.0	84.2
11	Otros distritos	37	12	1	1	-	-
Total general		70	57	3	4	7.2	6.0




*10 primeros distritos


- Hasta la S.E 13, el distrito que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Tocache.
- Shunte es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 84.2 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 13 los casos están concentrados entre las edades de 15 – 69 años (41 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2025*




T.I.A DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2025*






OTROS DAÑOS BAJO VIGILANCIA



TUBERCULOSIS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TBC, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 99 casos de TBC, con una T.I.A de 10.5 casos por 10⁵ habitantes.




CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS HASTA LA S.E 13, AÑO 2025






CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN LOCALIZACIÓN HASTA LA S.E 13, AÑO 2025






CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN CRITERIO DE DIAGNOSTICO HASTA LA S.E 13, AÑO 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TBC, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022– 2025*



En lo que va del año ha sido notificados 99 casos de TBC.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TBC, 2025*




Hasta la S.E 13 la curva epidémica de TBC de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		Defunciones a la 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	52	46	2	3	1	0	22.2	20.3
2	Rioja	29	16	1	0	1	1	20.2	11.3
3	Mariscal Cáceres	10	15	1	3	0	0	11.9	17.8
4	Lamas	5	8	0	0	0	0	5.5	9.2
5	Moyobamba	16	7	2	1	2	0	11.4	5.2
6	Tocache	9	3	0	0	2	0	11.5	4.0
7	Bellavista	9	3	1	0	0	0	13.7	4.7
8	El Dorado	3	1	0	0	0	0	5.8	1.8
9	Huallaga	4	0	0	0	0	0	12.1	0.0
10	Picota	1	0	0	0	0	0	2.1	0.0
Total general		138	99	7	7	6	1	14.2	10.5




- « Hasta la S.E 13, la provincia que notifica más casos de TBC es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 20.3 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 13 son de 99 casos (T.I.A 10.5 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (138 casos, T.I.A 14.2 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		Defunciones a la 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	29	20	2	0	1	0	34.3	25.2
2	La Banda De Shilcayo	6	16	0	3	0	0	11.2	31.4
3	Juanjuí	7	12	1	3	0	0	17.9	30.4
4	Morales	8	6	0	0	0	0	17.1	13.3
5	Nueva Cajamarca	14	5	1	0	1	0	29.5	11.3
6	Rioja	7	5	0	0	0	0	24.5	18.1
7	Moyobamba	8	4	0	0	1	0	9.1	4.8
8	Elías Soplin Vargas	2	4	0	0	0	1	8.5	17.6
9	Tocache	3	3	0	0	1	0	9.7	10.3
10	Bellavista	5	2	0	0	0	0	25.6	10.8
11	Otros distritos	49	22	3	1	2	0	-	-
Total general		138	99	7	7	6	1	14.2	10.5




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 13, Tarapoto y La Banda de Shilcayo, son los distritos que han notificado más casos de TBC.
- La Banda de Shilcayo es el distrito, con una T.I.A de 31.4 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- Hasta la S.E 13 los casos están concentrados en el grupo etario 15 - 64 años (66 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE TBC, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE TBC, POR DISTRITOS, 2025*






VIH/SIDA




REGIÓN SAN MARTÍN: casos de VIH y estadio SIDA notificados según año diagnóstico, 2004 – 2025*



Hasta la S.E 13 del año 2025 en la región San Martín, se ha notificado un acumulado de 53 casos de VIH y 1 caso de SIDA.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2015 – 2025*






REGIÓN SAN MARTÍN: ESTADIO SIDA, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2015 – 2025*






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE CASOS VIH NOTIFICADOS, POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2021 - 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE ESTADIOS DE SIDA, NOTIFICADOS POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2021 - 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD POR QUINQUENIOS

Quinquenio 2016 - 2020




Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ETAPAS DE VIDA POR QUINQUENIO

Quinquenio 2016 - 2020




Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN VÍAS DE TRANSMISIÓN POR QUINQUENIO

Quinquenio 2016 - 2020



Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR AÑO DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROVINCIAS, 2021 – 2025

Provincias	Numero de casos de VIH notificados					Tendencia	Tasa de casos de VIH notificados					Tendencia
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
San Martín	102	105	126	120	35		51.9	51.5	55.6	52.0	14.9	
Moyobamba	39	36	51	32	0		25.7	22.9	37.5	23.2	0.0	
Rioja	23	23	25	15	3		17.0	16.5	18.4	10.8	2.1	
Bellavista	11	23	23	20	7		17.9	36.6	36.8	31.4	10.7	
Lamas	10	12	19	12	3		11.3	13.2	21.2	13.2	3.3	
Mariscal Cáceres	6	21	21	31	0		10.9	37.1	27.3	39.4	0.0	
Picota	11	16	21	12	2		24.0	33.9	46.8	26.3	4.3	
El Dorado	8	8	9	20	0		19.0	18.7	20.3	44.2	0.0	
Tocache	17	18	25	29	3		22.1	22.7	32.4	37.4	3.8	
Huallaga	1	4	3	1	0		3.7	14.7	9.7	3.2	0.0	
Total general	228	266	323	292	53		25.9	29.3	34.9	31.1	5.5	




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN HOMBRES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN MUJERES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: PORCENTAJE DE CASOS VIH NOTIFICADOS SEGÚN NACIONALIDAD, EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 2021 – 2025.






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE VIH




T.I.A DE VIH






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE SIDA



T.I.A DE SIDA





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN




MUERTE MATERNA



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS En la S.E 13– 2025*

En lo que va del año 2025 se ha notificado 3 casos de muertes maternas; 2 directas y 1 indirecta.





Región San Martín: Muerte materna según ocurrencia, del año 2019 – 2024 y En la S.E 13 del 2025 (Directa e Indirecta),

Departamento de Ocurrencia	Provincia de Ocurrencia	Año							Total	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
San Martín	San Martín	7	3	13	5	11	6	0	45	52%
San Martín	Moyobamba	2	6	4	0	0	2	1	15	17%
San Martín	Rioja	0	4	2	1	1	1	0	9	10%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	3	1	1	0	2	0	7	8%
San Martín	Lamas	1	1	1	0	1	0	0	4	5%
San Martín	Bellavista	1	0	1	1	1	0	0	4	5%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
San Martín	Tocache	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
San Martín	Picota	0	0	0	0	0	1	0	1	1%
Total general		11	17	22	8	14	12	3	87	100%

Ocurrencia: Provincia donde se produjo la muerte y que notifica el caso.

Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




Región San Martín: Muerte materna según procedencia, del año 2019 – 2024 y En la S.E 13 del 2025 (Directa e Indirecta),

Departamento de Procedencia	Provincia de Procedencia	Año							Total	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Loreto	Alto Amazonas	2	0	0	0	0	1	0	3	3%
Loreto	Mariscal Ramon Castilla	0	0	0	0	1	0	0	1	1%
Piura	Talara	0	0	1	0	0	0	0	1	1%
San Martín	Rioja	0	6	2	2	1	2	0	13	15%
San Martín	Moyobamba	2	4	5	0	0	1	1	13	15%
San Martín	Lamas	2	2	4	0	2	1	0	11	13%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	4	1	1	3	2	0	11	13%
San Martín	Bellavista	1	0	3	1	1	3	0	9	10%
San Martín	San Martín	0	1	4	2	1	0	0	8	9%
San Martín	Tocache	1	0	1	1	2	0	1	6	7%
San Martín	Picota	1	0	1	0	2	1	0	5	6%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	1	1	1	3	3%
San Martín	Huallaga	2	0	0	1	0	0	0	3	3%
Total general		11	17	22	8	14	12	3	87	100%

Procedencia: Provincia de residencia de forma permanente de la fallecida en los últimos doce meses o la mayor parte del tiempo de ese período.
Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.



MUERTE MATERNA SEGÚN CLASIFICACIÓN PRELIMINAR, OCURRIDAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2020 - 2025




Los datos de clasificación preliminar son recogidos del sistema de notificación de casos y podría variar de acuerdo a los hallazgos de la investigación epidemiológica de cada caso de muerte materna.



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS ANUAL En la S.E 13– 2025*


(DIRECTA E INDIRECTA)



*2025: en la S.E 13/ **Diferencia porcentual con respecto al año anterior 2024: datos corresponden al cierre preliminar del año 2024
Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.




Región San Martín: Muerte materna según grupo de edad, En la S.E 13; 2020 – 2025 (Muerte materna directa e indirecta)



Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




REGIÓN SAN MARTÍN: RAZÓN DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS) , 2000 – 2025*



En lo que va del año 2025 ha ocurrido 3 casos de muerte maternas procedente de la región San Martín. La razón de muerte materna es de 14.7 por cada 100 mil nacidos vivos.



REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS), 2000 – 2025*



En lo que va del año 2025 la tasa de muerte materna es de 1.1 por cada 100 mil mujeres en edad fértil.




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



MUERTE FETAL Y NEONATAL



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL ACUMULADO , 2010 – 2025*



En lo que va del año 2025 se han notificado 15 muertes fetales y 16 muertes neonatales, con una tasa de mortalidad de 1.1 y 1.2 por cada 1000 nacidos vivos , respectivamente.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PESO Y MOMENTO DE MUERTE; 2025*

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	Anteparto	Intraparto	Postparto	
< 1000 gramos	4	0	7	11
1000 - 1499 gramos	1	0	4	5
1500 - 2499 gramos	4	0	2	6
2500 a más gramos	5	1	3	9
Total	14	1	16	31

- ✓ El 52% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos menor a 1500 g.
- ✓ El 48% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos mayor a 1500 g.

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	% Anteparto	% Intraparto	% Postparto	
< 1000 gramos	12.9%	0.0%	23%	35%
1000 - 1499 gramos	3.2%	0.0%	13%	16%
1500 - 2499 gramos	12.9%	0.0%	6%	19%
2500 a más gramos	16.1%	3.2%	10%	29%
Total	45%	3.2%	52%	100%

- ✓ El 93% de la muertes fetales, se dan durante el anteparto.
- ✓ El 52% de las muertes notificadas, son neonatales.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA, 2024 – 2025

Provincias	Muerte fetal		Muerte neonatal	
	2024	2025	2024	2025
Rioja	3	4	3	4
San Martín	6	4	4	2
Lamas	5	3	3	3
Bellavista	1	1	2	3
Moyobamba	2	1	10	2
Tocache	1	1	0	1
Picota	0	1	1	1
El Dorado	2	0	1	0
Mariscal Cáceres	0	0	1	0
Huallaga	1	0	0	0
Total	21	15	25	16

En el año 2025, el 80% de las muertes fetales provienen de las provincias de San Martín, Rioja, Moyobamba y Lamas y el 75% de las muertes neonatales provienen de las provincias de Rioja, San Martín, Lamas y Bellavista.




REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE MUERTE Y HORA DE DEFUNCIÓN, 2025*


Tipo de muerte	Lugar de muerte		Lugar de parto	
	Establecimiento de salud	Comunidad	Establecimiento de salud	Domiciliario
Muerte fetal	14	1	15	0
Muerte neonatal	15	1	16	0
Total	29	2	31	0

- ✓ El 93% de los muertes fetales fueron notificados por un establecimiento de salud.
- ✓ El 94% de las muertes neonatales fueron notificados por un establecimiento de salud.

Hora defunción fetal



Hora defunción neonatal




- ✓ El 53% de las muertes fetales se dieron durante la tarde.
- ✓ El 44% de las muertes neonatales se dieron durante la tarde.



DIABETES




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE DIABETES, 2020 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 39 casos de Diabetes, con una T.I.A de 4.1 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 39 casos de Diabetes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE DIABETES, 2023*




Hasta la S.E 13 la curva epidémica de Diabetes de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024* – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Rioja	16	16	0	2	11.5	11.1
2	Tocache	45	12	1	0	58.1	15.4
3	Moyobamba	23	6	0	0	16.7	4.3
4	San Martín	15	3	1	0	6.5	1.3
5	Lamas	2	1	0	0	2.2	1.1
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Bellavista	8	0	0	0	12.6	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
10	El Dorado	4	0	0	0	8.8	0.0
Total general		113	39	2	2	12.0	4.0




- « Hasta la S.E 13, la provincia que notificó más casos de Diabetes es Rioja.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 15.4 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 13 es de 39 casos (T.I.A 4.0 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (113 casos, T.I.A 12.0 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024* – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Nueva Cajamarca	15	16	0	2	30.4	33.8
2	Uchiza	5	9	0	0	33.3	57.7
3	Moyobamba	12	4	0	0	13.5	4.5
4	Tocache	38	3	1	0	122.0	9.7
5	Jepelacio	9	1	0	0	56.6	5.9
6	La Banda De Shilcayo	1	1	0	0	1.9	1.9
7	Calzada	1	1	0	0	20.1	19.9
8	Caynarachi	1	1	0	0	8.6	8.7
9	Juanjuí	0	1	0	0	0.0	2.6
10	Juan Guerra	0	1	0	0	0.0	21.1
11	Otros distritos	31	1	1	0	-	-
Total general		113	39	2	2	12.0	4.0




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 13, Nueva Cajamarca es el distrito que ha notificado más casos de diabetes.
- « Uchiza es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 57.7 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 13 los casos están concentrados entre las edades 40 – 79 años (24 casos).
- « La etapa de vida adulto, es la que notifica más casos.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2025*




INCIDENCIA DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



COVID-19




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE COVID-19 , 2020 – 2025*



En la S.E 13 se han notificado un acumulado de 135 casos de COVID-19, con una T.I.A de 14.3 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año se ha notificado 135 casos de COVID-19

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE COVID-19, 2025*




Hasta la S.E 13 la curva epidémica de COVID-19 de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Defunción acumulada (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	45	104	0	0	0	0	32.1	77.0
2	San Martín	121	14	0	0	1	0	51.7	6.2
3	Huallaga	8	8	0	1	0	0	24.2	24.6
4	Rioja	8	4	0	0	0	0	5.6	2.8
5	Tocache	68	4	0	1	0	0	87.2	5.3
6	Bellavista	12	1	0	0	0	0	18.3	1.6
7	Picota	2	0	0	0	0	0	4.3	0.0
8	Lamas	7	0	0	0	0	0	7.7	0.0
9	El Dorado	32	0	0	0	0	0	61.7	0.0
10	Mariscal Cáceres	18	0	0	0	0	0	21.4	0.0
Total general		321	135	0	2	1	0	33.1	14.3




- Hasta la S.E 13, la provincia que ha notificado más casos de COVID-19 es Moyobamba.
- Moyobamba es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 77.0 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 13 es de 135 casos (T.I.A 14.3 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (321 casos, T.I.A 33.1 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Defunción acumulada (SE 1 a 13)		Casos S.E 13		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	44	87	0	0	0	0	49.9	103.6
2	Calzada	1	17	0	0	0	0	19.9	355.2
3	Tarapoto	75	8	3	0	1	0	88.6	10.1
4	Saposa	6	5	0	0	0	0	36.3	30.6
5	La Banda de Shilcayo	22	4	1	0	0	0	41.2	7.9
6	Rioja	2	3	0	0	0	0	7.0	10.8
7	Tocache	49	3	0	0	0	0	158.4	10.3
8	Alto Saposa	0	3	0	1	0	0	0.0	53.7
9	Sauce	0	1	0	0	0	0	0.0	12.5
10	Pólvora	0	1	0	1	0	0	0.0	9.7
11	Otros distritos	122	3	5	0	0	0	-	-
Total general		321	135	9	2	1	0	33.1	14.3




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 13, el distrito que ha notificado más casos de COVID-19 es Moyobamba.
- Calzada es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 355.2 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19, SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO, 2025*




- En la S.E 13 los casos están concentrados entre las edades de 20 – 59 años (82 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2025*





ENFERMEDADES PREVALENTES



ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS (EDAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE EDAs 2022 – 2025 (Hasta la S.E 13)

Indicadores	Edad	2022	2023	2024	2025
Episodios por EDAs	< 5 años	1,824	2,552	2,789	2,703
	5 años a más	2,235	3,592	3,966	5,245
	Total	4,059	6,144	6,755	7,948
	Acuosa	3,841	6,023	6,660	7,892
	Disentérica	218	121	95	56
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	2.08	2.96	3.04	3.28
	5 años a más	2.55	4.17	4.32	6.37
	Total	0.4	0.7	0.7	0.8
Hospitalizaciones por EDAs	< 5 años	33	53	44	81
	5 años a más	43	44	31	57
	Total	76	97	75	138
Tasa Hosp. x 100 episodios EDAs	< 5 años	1.81	2.08	1.58	3.00
	5 años a más	1.92	1.22	0.78	1.09
	Total	1.9	1.6	1.1	1.7
Defunciones por EDAs	< 5 años	0	1	0	0
	5 años a más	0	0	1	0
	Total	0	1	1	0
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	0.00	1.16	0.00	0.00
	5 años a más	0.00	0.00	1.09	0.00
	Total	0.0	0.1	0.1	0.0
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.000	0.039	0.000	0.000
	5 años a más	0.000	0.000	0.025	0.000
	Total	0.000	0.016	0.015	0.000




EDAS ACUOSAS






REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA ACUOSA, 2010 – 2025*



En la S.E 13 se ha notificado un acumulado de 7,892 episodios de EDA acuosa, con una T.I.A. de 834.7 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA ACUOSA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 7,892 episodios de EDA acuosa.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA ACUOSA, 2025*



En la S.E 13 la curva epidémica de EDA acuosa de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	11	12	13	2024	2025
1	San Martín	813	2,104	91	74	71	347.2	928.8
2	Tocache	1,239	1,042	69	78	86	1,588.4	1,387.6
3	Moyobamba	1,092	1,003	97	103	78	779.6	742.6
4	Mariscal Cáceres	796	900	80	62	19	946.1	1,070.2
5	Rioja	850	705	50	40	39	591.1	499.4
6	Bellavista	569	678	73	64	47	869.1	1,062.7
7	Lamas	654	663	42	61	44	718.7	761.6
8	El Dorado	269	322	11	18	21	518.5	593.5
9	Huallaga	138	315	25	27	29	417.6	969.6
10	Picota	240	160	9	13	10	510.6	348.0
Total general		6,660	7,892	547	540	444	687.6	834.7



- « Hasta la S.E 13, se ha notificado 7,892 episodios de EDAs acuosas, siendo San Martín la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1,387.6 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 13 es de 7,892 episodios (T.I.A 834.7 episodios por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (6,660 episodios; T.I.A 687.6 episodios por 10⁵ habitantes).

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	11	12	13	2024	2025
1	Tarapoto	274	1,258	26	8	7	323.8	1,582.4
2	Moyobamba	504	590	52	54	30	571.8	702.7
3	Juanjuí	574	504	49	37	1	1,469.6	1,277.8
4	Tocache	644	489	31	28	41	2,081.6	1,677.4
5	Morales	116	310	20	23	28	247.4	689.3
6	Uchiza	299	263	16	18	20	1,915.7	1,702.7
7	Saposoá	91	227	23	17	18	550.2	1,389.9
8	Bellavista	339	223	18	26	7	1,738.6	1,199.4
9	La Banda De Shilcayo	74	200	26	23	17	138.7	392.9
10	Soritor	327	192	20	25	24	1,315.3	787.2
11	Otros distritos	3,418	3,636	266	281	251	-	-
Total general		6,660	7,892	547	540	444	687.6	834.7




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 13, el distrito que ha notificado más episodios de EDAs acuosas es Tarapoto .
- « Uchiza es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1,702.7 episodios por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2025*




« En el año 2025 el grupo etario más afectado son los de 5 años a más, representan el 66 % de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

EPISODIOS DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*






EDAS DISENTÉRICAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA DISENTERICA, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 56 episodios de EDAS disentéricas, con una T.I.A de 5.9 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA DISENTÉRICA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 56 episodios de EDA disentérica.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA DISENTERICA, 2025*




Hasta la S.E 13 la curva epidémica de EDA disentérica de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	11	12	13	2024	2025
1	San Martín	14	19	1	0	2	6.1	8.1
2	Huallaga	0	19	2	0	7	0.0	57.5
3	Moyobamba	42	8	1	0	0	30.5	5.7
4	Tocache	15	5	1	0	0	19.4	6.4
5	Bellavista	0	2	0	0	0	0.0	3.1
6	Lamas	3	1	0	0	0	3.3	1.1
7	Rioja	6	1	0	0	0	4.3	0.7
8	Mariscal Cáceres	15	1	0	0	1	19.1	1.2
9	El Dorado	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Picota	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		95	56	5	0	10	10.1	5.8




- « Hasta la S.E 13, se ha notificado 56 episodios de EDA disintérica, siendo San Martín la provincia que notifica más episodios.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 57.5 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 13 es de 56 episodios (T.I.A 5.8 episodios por 10⁵ habitantes) número menor al registrado en el año 2024 (95 episodios, T.I.A 10.1 episodios por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	11	12	13	2024	2025
1	Sacanche	0	14	2	0	3	0.0	559.3
2	Tarapoto	6	13	1	0	2	6.9	15.4
3	Moyobamba	5	7	1	0	0	5.6	7.9
4	Uchiza	14	4	1	0	0	93.3	25.6
5	Huimbayoc	1	4	0	0	0	17.2	66.0
6	Alto Saposoa	0	3	0	0	3	0.0	50.9
7	Bellavista	0	2	0	0	0	0.0	10.3
8	El Porvenir	0	1	0	0	0	0.0	31.5
9	El Eslabón	0	1	0	0	1	0.0	42.2
10	Pinto Recodo	0	1	0	0	0	0.0	10.8
11	Otros distritos	69	6	0	0	1	-	-
Total general		95	56	5	0	10	10.1	5.8




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 13, el distrito que ha notificado más episodios de EDAS disintéricas es Sacanche.
- « Sacanche es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 559.3 episodios por 10⁵ habitantes, seguido de Huimbayoc (66.0 episodios por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTERICA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2025*




« En el año 2025 el grupo etario más afectado son los de 1 a 4 años, representando el 59% del total de los casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2025*






INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (IRAS)



REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE IRAs 2022 – 2024 (Hasta la S.E 13)


Indicadores	IRAs	2022	2023	2024	2025
Episodios por IRAs	< 5 años	7,970	8,526	8,583	10,384
	> 5 años	509	347	260	869
	Total	8,479	8,873	8,843	11,253
	IRAs	7,545	8,263	8,302	10,016
	Neumonía	713	429	364	999
	Neumonía grave	7	36	52	67
	SOBAs	214	145	125	171
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	9.09	9.90	9.35	12.62
	> 5 años	0.06	0.04	0.03	0.10
	Total	0.9	0.9	0.9	1.2
Hospitalizaciones por IRAs	< 5 años	55	53	62	102
	> 5 años	237	174	125	245
	Total	292	227	187	347
Tasa Hosp. x 100 episodios IRAs	< 5 años	0.69	0.62	0.72	0.98
	> 5 años	46.56	50.14	48.08	28.19
	Total	3.44	2.56	2.11	3.08
Defunciones por IRAs	< 5 años	5	3	3	1
	> 5 años	40	24	23	22
	Total	45	27	26	23
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	5.70	3.48	3.27	1.21
	> 5 años	4.44	2.81	2.59	2.55
	Total	4.87	2.87	2.65	2.43
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.063	0.035	0.035	0.010
	> 5 años	7.859	6.916	8.846	2.532
	Total	0.531	0.304	0.294	0.204



IRAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE IRA TOTAL, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 10,016 episodios de IRA total, con una T.I.A de 1,216.9 episodios por 10 mil menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2011 - 2025*



« En el año 2025 hasta la S.E 13, las IRAs sin complicaciones reportan la mayor cantidad de casos representando el 96.5% del total.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, GRUPO ETARIO, 2011 - 2025*



« En el año 2025 hasta la S.E 13, los episodios de IRAs se concentran más en el grupo etarios de 1 a 4 años (73.6%), seguido de 2 a 11 meses (22.7%) y menores de 2 meses (3.7%).




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE IRA TOTAL, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 10,016 episodios de IRAs.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE IRA TOTAL, 2025*




En la S.E 13 la curva epidémica de IRA total de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	11	12	13	2024	2025
1	Moyobamba	1,437	1,891	136	188	189	1,195.0	1,572.2
2	San Martín	962	1,475	83	79	107	549.5	853.0
3	Tocache	1,209	1,303	109	114	124	1,619.8	1,870.2
4	Rioja	1,208	1,117	96	94	108	906.2	858.2
5	Mariscal Cáceres	815	1,065	115	105	47	1,210.8	1,553.8
6	Lamas	991	997	104	91	101	1,220.3	1,220.5
7	Bellavista	739	882	89	59	63	1,131.4	1,301.8
8	Picota	340	580	56	61	56	793.3	1,328.8
9	El Dorado	359	369	27	24	34	857.2	877.9
10	Huallaga	242	337	47	33	38	899.0	1,275.5
Total general		8,302	10,016	862	848	867	1,001.7	1,216.9




- « Hasta la S.E 13, se ha notificado 10,016 episodios de IRA total < 5 años, siendo Moyobamba la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1,870.3 episodios por 10⁴ menores de 5 años.
- « El acumulado regional En la S.E 13 es de 10,016 (T.I.A 1,216.9 episodios por 10⁴ menores de 5 años) es mayor a lo registrado en el año 2024 (8,302 episodios; T.I.A 1,001.7 episodios por 10⁴ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	11	12	13	2024	2025
1	Moyobamba	793	1,210	77	118	115	1,125.8	1,684.5
2	Tarapoto	222	647	10	16	15	398.8	1,187.6
3	Juanjuí	536	534	54	71	9	1,755.1	1,728.7
4	Tocache	470	482	44	42	59	1,520.1	1,779.9
5	Jepelacio	296	409	32	35	49	1,803.8	2,487.8
6	Nueva Cajamarca	435	378	34	32	33	999.8	928.3
7	Alto Biavo	228	339	38	23	24	1,819.6	2,671.4
8	Uchiza	346	318	15	25	19	1,794.6	1,729.2
9	La Banda De Shilcayo	169	305	25	17	45	334.2	618.4
10	Campanilla	129	245	25	17	16	919.5	1,729.0
11	Otros distritos	4,678	5,149	508	452	483	-	-
Total general		8,302	10,016	862	848	867	1,001.7	1,216.9



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 13, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de IRAs < 5 años son Moyobamba y Tarapoto.
- « Alto Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 2,671.4 episodios por 10⁴ habitantes, seguido de Jepelacio (2,487.8 episodios por 10⁴ menores de 5 años).




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN


2025*

CASOS DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2025*






NEUMONÍA




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONÍA, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 13 se han notificado un acumulado de 197 episodios de neumonía, con una T.I.A de 23.9 episodios por 10,000 menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE NEUMONIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 197 episodios de neumonía.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE NEUMONIA, 2025*



En la S.E 13 la curva epidémica de Neumonía de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 13).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	2024	2025	11	12	13	2024	2025
1	San Martín	34	89	2	0	0	2	6	19.4	51.5
2	Rioja	10	20	0	0	1	0	1	7.5	15.4
3	Bellavista	8	20	1	0	2	3	0	12.2	29.5
4	Mariscal Cáceres	23	19	0	0	1	0	0	34.2	27.7
5	Moyobamba	32	12	0	0	0	1	1	26.6	10.0
6	Lamas	12	11	0	1	1	0	2	14.8	13.5
7	Picota	5	10	0	0	0	0	1	11.7	22.9
8	Tocache	7	7	0	0	0	1	0	9.4	10.0
9	El Dorado	7	7	0	0	0	0	0	16.7	16.7
10	Huallaga	18	2	0	0	0	0	0	66.9	7.6
Total general		156	197	3	1	5	7	11	18.8	23.9




- « Hasta la S.E 13, se ha notificado 197 episodios de Neumonía, siendo San Martín la provincia que reporta más episodios.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 51.5 episodios por 10⁵ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 13 es de 197 casos (T.I.A 23.9 episodios por 10⁵ menores de 5 años) es mayor a lo registrado en el año 2024 (156 episodios, T.I.A 18.8 episodios por 10⁵ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 13).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	2024	2025	11	12	13	2024	2025
1	Tarapoto	20	51	2	0	0	0	2	35.9	93.6
2	Juanjuí	22	18	0	0	0	0	0	72.0	58.3
3	Bellavista	7	18	0	0	2	3	0	38.1	93.7
4	La Banda De Shilcayo	5	14	0	0	0	1	0	9.9	28.4
5	Morales	4	13	0	0	0	1	2	14.7	49.2
6	Tocache	7	7	0	0	0	1	0	22.6	25.8
7	San José De Sisa	3	7	0	0	0	0	0	17.7	41.2
8	Nueva Cajamarca	7	7	0	0	1	0	0	16.1	17.2
9	Elías Soplin Vargas	1	6	0	0	0	0	1	4.3	25.7
10	San Hilarión	0	6	0	0	0	0	1	0.0	166.7
11	Otros distritos	80	50	1	1	2	1	5	-	-
Total general		156	197	3	1	5	7	11	18.8	23.9



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 13, el distrito que ha notificado más episodios de Neumonía es Tarapoto.
- « San Hilarión es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 166.7 episodios por 10⁵ habitantes.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2025*





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Director General de Salud

MC. Carlos Javier Mego Silva

Dirección de Inteligencia Sanitaria

ING. Jorge Luis Sánchez panduro

Equipo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria

Unidad de Vigilancia Epidemiológica

Lic. Roxana de los Milagros Peralta Delgado

Lic. Johanna Maribel Pachamora Diaz

Ing. Eddy Francisco Chuquilin Chumbe

Unidad de Gestión de la investigación y análisis de la Información

Ing. Juan Cristhian Aguilar Rengifo

Ing. Jaime Paolo Ramírez Meléndez

Ing. Leydi Pintado Pompa

Ing. Rolland Nilton Ruiz Ydrogo

Ing. Oswaldo Chuquipoma Fermín

Tec. Jhon Mori Torres

Unidad de prevención y control de Emergencias y desastres

Ing. Teodoro Rojas Mesía

Ing. Cesar Ulises Silva Guerra

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

