



DIRESA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD TACNA



SALA SITUACIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA


DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA

S. E. 17 - 2025
(Del 20 al 26 de abril 2025)


Mayor información: epitacna@dge.gob.pe

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Comportamiento de EDA. Región Tacna años
2023 – 2024 y 2025 (S.E. 17)




Corredor endémico de EDA. Tacna a S.E. 17/2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Distribución de EDA por grupos de edad
Región Tacna, a S. E. 17 - 2025



Fuente: Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica, DEEPI-DIRESA

Distribución de EDA por curso de vida.
Región Tacna, a S. E. 2024 y 2025 (SE 17)




ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Comparativo de EDA por distritos, según grupos de edad.
Región Tacna, a S.E. 17-2024 y 2025

DISTRITO	2024					2025					Diferencia
	<1 año	1-4 años	>5 años	Total	Tasa x 1000	<1 año	1-4 años	>5 años	Total	Tasa x 1000	
CANDARAVE	6	38	314	358	59.10	2	16	150	168	25.34	-190
CAIRANI	2	11	50	63	68.48	0	1	18	19	19.59	-44
CAMILACA	2	5	45	52	49.71	0	0	18	18	15.89	-34
CANDARAVE	0	11	99	110	46.47	1	5	44	50	19.10	-60
CURIBAYA	0	3	32	35	60.45	0	6	18	24	35.19	-11
HUANUARA	0	1	21	22	42.39	0	1	15	16	26.71	-6
QUILAHUANI	2	7	67	76	121.21	1	3	37	41	65.39	-35
JORGE BASADRE	10	68	575	653	46.96	9	72	607	688	46.93	35
ILABAYA	6	32	252	290	39.74	4	39	305	348	45.62	58
ITE	3	13	139	155	44.07	2	12	105	119	32.33	-36
LOCUMBA	1	23	184	208	67.31	3	21	197	221	65.99	13
TACNA	379	1277	6631	8287	22.17	308	818	4753	5879	15.94	-2408
ALTO DE LA ALIANZA	14	79	231	324	8.70	21	54	259	334	8.89	10
CALANA	124	345	3365	3834	893.29	114	238	2256	2608	524.22	-1226
CIUDAD NUEVA	36	115	313	464	13.99	11	51	223	285	9.02	-179
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN	80	271	815	1166	7.90	51	176	534	761	5.42	-405
INCLAN	1	11	58	70	22.90	3	10	67	80	22.94	10
LA YARADA LOS PALOS	9	44	253	306	39.14	8	38	168	214	24.98	-92
PACHIA	0	12	107	119	42.88	2	2	65	69	21.35	-50
PALCA	2	11	84	97	39.26	0	8	47	55	21.78	-42
POCOLLAY	5	16	45	66	3.17	8	21	97	126	5.87	60
SAMA	3	46	396	445	104.44	3	38	248	289	61.99	-156
TACNA	105	327	964	1396	12.66	87	182	789	1058	9.59	-338
TARATA	4	47	297	348	55.29	5	24	209	238	34.12	-110
ESTIQUE	0	1	9	10	34.84	0	0	5	5	12.99	-5
ESTIQUE PAMPA	0	3	22	25	81.70	0	1	6	7	20.47	-18
HEROES ALBARRACIN	1	1	48	50	169.49	0	1	26	27	82.07	-23
SITAJARA	0	1	16	17	51.67	0	0	13	13	35.81	-4
SUSAPAYA	0	4	23	27	58.57	1	1	5	7	13.92	-20
TARATA	1	26	141	168	44.70	1	18	127	146	35.30	-22
TARUCACHI	0	3	8	11	35.83	3	1	8	12	36.70	1
TICACO	2	8	30	40	72.60	0	2	19	21	35.59	-19
Total general	399	1430	7817	9646	24.11	324	930	5719	6973	17.56	-2673
									% Disminución		-27.7

Distribución de EDA por distritos y grupos de edad. Región Tacna, a S.E. 17 - 2025




FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Distribución de EDA por Microredes, Hospitales
y EE. SS. Privados, según grupos de edad.
Región Tacna, a la S.E. 17 -2025

	Grupos de edad			Total	%
	<1 año	1-4 años	>5 años		
DIRESA TACNA	205	412	3275	3892	55.8
ESSALUD	125	263	2648	3036	43.5
HOSP. DANIEL A. CARRION ESSALUD	112	233	2240	2585	37.1
C.A.P. II "OSCAR FERNANDEZ DAVILA" CONO	6	8	92	106	1.5
C.A.P. I " TARATA "	1	5	77	83	1.2
C.A.P. III METROPOLITANO DE TACNA	1	2	80	83	1.2
C.A.P. I "LOCUMBA"	0	1	64	65	0.9
CAP I ITE	1	2	48	51	0.7
CAP I ILABAYA	0	5	35	40	0.6
C.A.P. II " LUIS PALZA LEVANO " CONO SUR	4	7	12	23	0.3
PRIVADO	37	72	387	496	7.1
HOSP. SOUTHERN PERU LIMITED-TOQUEPALA	3	24	155	182	2.6
HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD TACNA	17	26	89	132	1.9
CLINICA LA LUZ	17	18	73	108	1.5
CLINICA ISABEL (EX SANTA ANA)	0	4	48	52	0.7
CLINICA PROMEDIC	0	0	22	22	0.3
SIN MICRORED	43	70	69	182	2.6
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	43	70	69	182	2.6
FF.AA.	0	7	132	139	2.0
ENFERMERIA DEL FTEARICA/ C.S. MILITAR FU	0	6	80	86	1.2
POLICLINICO MILITAR DE TACNA	0	1	24	25	0.4
ENFERMERIA DEL CUARTEL PALCA-ESC CAB 1	0	0	11	11	0.2
IPRESS CUARTEL TARATA	0	0	7	7	0.1
ENFERMERIA DEL CUARTEL TARAPACÁ-RS20	0	0	4	4	0.1
SANIDAD DEL DESTACAMIENTO AEREO DE TACNA	0	0	4	4	0.1
ENFERMERIA DEL CUARTEL MICULLA-RCB 113	0	0	2	2	0.0
PNP	0	0	39	39	0.6
POLICLINICO FRANCISCO BOLOGNESI	0	0	39	39	0.6
RED DE SALUD TACNA	119	518	2444	3081	44.2
Total general	324	930	5719	6973	100.0


Distribución de EDA por Microredes, Hospitales
y otros. A la S.E. 17 - 2025



Fuente: Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica, DEEPI-DIRESA


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comportamiento de IRA por años.
Región Tacna, S. E. 17/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA-Tacna


Corredor endémico de IRA.
Región Tacna, S. E. 17/2025



FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA TACNA

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Tasa de Incidencia Acumulada de IRA <5 años.
Región Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA - Tacna


Episodios de IRA en < 5 años por Provincias,
Región Tacna, a S.E. 17/2025

PROVINCIA	2021		2022		2023		2024		2025	
	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA
TACNA	414	17.27	1412	56.56	1021	47.74	1508	75.71	5164	260.03
CANDARAVE	22	82.40	67	210.69	26	81.76	25	84.46	118	398.65
J. BASADRE	44	84.94	76	113.77	60	131.29	67	142.86	280	569.11
TARATA	19	59.01	30	83.57	24	73.17	34	110.39	124	388.71
TOTAL	499	19.90	1585	60.25	1131	50.29	1634	77.84	5686	271.20

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI/ DIRESA-Tacna

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Tasa de Incidencia Acumulada distrital de
Infección Respiratoria Aguda, Tacna S.E. 17/2025



Indicadores de Vigilancia de Infecciones Respiratorias
agudas < 5 años.

Región Tacna, 2021-2025* (S.E. 17)


INDICADORES	2021	2022	2023	2024	2025*
Episodios de IRA < de 5 años	7692	30124	33817	28106	5686
Razón x 1,000	306.76	1145.05	1503.71	1338.89	271.20
Episodios de SOB/asma < de 5 años	100	318	677	366	47
Razón x 1,000	3.99	12.09	30.10	17.44	2.24
Episodios de Neumonía < de 5 años	13	75	100	83	15
Razón x 1,000	0.52	2.85	4.45	3.95	0.72
Hospitalizados por neumonía < de 5 años	3	36	90	72	10
Tasa de hospitalización x 100	23.08	48.00	90.00	86.75	66.67
Defunciones por Neumonía < 5 años	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0	0	0	0	0
Mortalidad x 10000	0	0	0	0	0
Episodios de Neumonía > de 60 años	127	147	47	48	6
Razón x 1000	2.44	2.74	1.10	1.09	0.09
Hospitalizados por neumonía > de 60 años	96	131	23	25	3
Tasa de hospitalización x 100	75.59	89.12	48.94	52.08	50.00
Defunciones por Neumonía > de 60 años	2	2	4	1	0
Letalidad x 100	1.57	1.36	8.51	2.08	0.00
Mortalidad x 1000	0.04	0.04	0.09	0.02	0.00

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI / DIRESA - Tacna

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI / DIRESA Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Distribución de neumonías por Curso de vida,
Región Tacna, S. E. 17-2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA - Tacna


Comportamiento de Neumonías en < 5 años.
Región Tacna, 2022-2025 (S.E. 17)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA-Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comportamiento de Neumonías en > 60 años.
Región Tacna, 2022-2025 (S.E. 17)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI/DIRESA-Tacna

Comportamiento de SOB/Asma < 5 años.
Región Tacna. 2021-2025 (S.E. 17)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comparativo de IRA, Neumonías y SOB/Asma por grupos de edad,
Región Tacna hasta S. E. 17-2025


IRAS < 5 AÑOS




NEUMONÍAS LEVES < 5 AÑOS




NEUMONÍAS GRAVES < 5 AÑOS



NEUMONÍAS LEVES DE 5 A 60 AÑOS




SOB/ASMA < 5 AÑOS



FUENTE: Dirección Ejecutiva de Epidemiología - DIRESA TACNA

COVID-19

Comportamiento de COVID-19. Tacna, 2020-2025*




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Comportamiento de COVID-19. Tacna, 2024-2025*




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 según curso de vida y sexo, Región Tacna, 2025*




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 por grupo etáreo, Región Tacna, 2025*



CURSO DE VIDA	CASOS	%	TIA (x 1000 hab.)
Niño (0 - 11 años)	4	3.48	0.07
Adolescente (12 - 17 años)	4	3.48	0.13
Joven (18 - 29 años)	14	12.17	0.20
Adulto (30- 59 años)	59	51.30	0.34
Adulto Mayor (60 a más años)	34	29.57	0.53
TOTAL	115	100.00	0.29

*Hasta S.E. 17


Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 por grupo distrito y establecimiento de salud captado, Región Tacna, 2025*

DISTRITOS	CASOS EN TOTAL	%	TIA (x 1000 hab.)
Total general	115	100.00	0.29
TACNA	55	47.83	0.50
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	26	22.61	0.19
CIUDAD NUEVA	13	11.30	0.41
ALTO DE LA ALIANZA	8	6.96	0.21
POCOLLAY	8	6.96	0.37
LA YARADA LOS PALOS	1	0.87	0.12
CALANA	1	0.87	0.20
QUILAHUANI	1	0.87	1.59
LOCUMBA	0	0.00	0.00
TARATA	0	0.00	0.00
ILABAYA	0	0.00	0.00
CANDARAVE	0	0.00	0.00
SAMA	0	0.00	0.00
ITE	0	0.00	0.00
PACHIA	0	0.00	0.00
PALCA	0	0.00	0.00
INCLAN	0	0.00	0.00
TARUCACHI	0	0.00	0.00
CURIBAYA	0	0.00	0.00
HEROES ALBARRACIN	0	0.00	0.00
CAIRANI	0	0.00	0.00
TICACO	0	0.00	0.00
CAMILACA	0	0.00	0.00
ESTIQUE	0	0.00	0.00
HUANUARA	0	0.00	0.00
SUSAPAYA	0	0.00	0.00
ESTIQUE PAMPA	0	0.00	0.00
SITAJARA	0	0.00	0.00
OTROS DEPARTAMENTOS	2	1.74	0.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CASOS EN TOTAL	%
Total general	115	100.00
HOSP. DANIEL A. CARRION ESSALUI	36	31.30
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	22	19.13
C.S. CIUDAD NUEVA	13	11.30
C.S. LA NATIVIDAD	12	10.43
C.S. LA ESPERANZA	9	7.83
P.S. VINANI	6	5.22
C.S. LEONCIO PRADO	5	4.35
C.S. SAN FRANCISCO	5	4.35
C.S. POCOLLAY	2	1.74
C.S. BOLOGNESI	2	1.74
C.A.P. III METROPOLITANO DE TACNA	1	0.87
P.S. OTRO DEPART.	2	1.74




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 según sintomatología y comorbilidad, Región Tacna, 2025*.




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según S.E. de ocurrencia, Región Tacna, 2020-2025*.




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según S.E. de ocurrencia, Región Tacna, 2024-2025*.




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según curso de vida, Región Tacna, 2025*.

CURSO DE VIDA	Casos Confirmados	Fallecidos Confirmados	Letalidad
Niño (0 - 11 años)	4	0	0.00%
Adolescente (12 - 17 años)	4	0	0.00%
Joven (18 - 29 años)	14	0	0.00%
Adulto (30- 59 años)	59	0	0.00%
Adulto Mayor (60 a más años)	34	6	17.65%
TOTAL	115	6	5.22%




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL (ERCT)

Comportamiento de ERCT. Tacna, 2025*




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de ERCT. DEEPI DIRESA Tacna.

ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL (ERCT)

Casos ERCT según curso de vida y sexo, Región Tacna, 2025*




*Hasta S.E. 17

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de ERCT. DEEPI DIRESA Tacna.

ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL (ERCT)

Casos ERCT según comorbilidades, Región Tacna, 2025*.




*Hasta S.E. 17


Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de ERCT. DEEPI DIRESA Tacna.

TUBERCULOSIS

Prevalencia de Tuberculosis por años.
Región Tacna, 2019-2025* (a S.E.17)



Casos de Tuberculosis según Microredes y otras
Unidades Notificantes
Región Tacna, 2025*(a S.E.17)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de TB (SIEPI Tb) DIRESA-Tacna

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIEPI Tb) DIRESA-Tacna

TUBERCULOSIS

Casos de Tuberculosis, según Variables
Región Tacna, a S.E.17-2025

VARIABLE	CARACTERISTICAS	N°	%
SEXO	MASCULINO	77	54.6
	FEMENINO	58	41.1
UBICACIÓN	TBC PULMONAR C/CONF.BACTERIOL.	96	68.09
	TBC PULMONAR SIN/CONF.BACTERIOL.	11	7.80
	TBC EXTRAPULMONAR	23	16.31
COMORBILIDAD Y FACTORES DE RIESGO	DIABETES	16	11.3
	VIH	1	0.7
	CONSUMO DE DROGA	3	2.1
	ALCOHOLISMO	4	2.8
	TRABAJADOR DE SALUD	4	2.8
	ESCUELA/INST/UNIV.	13	9.2
	GESTANTE/PUERPERA	0	0
ETAPA DE VIDA	NIÑO (0-11)	2	1.4
	ADOLESCENTE (12-17)	5	3.5
	JOVEN (18-29)	38	27.0
	ADULTO (30-59)	69	48.9
	ADULTO MAYOR (60 A +)	27	19.1
TOTAL CASOS TBC		141	100%

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica TB (SIEPI TB) DIRESA-Tacna


Resultado de Tratamiento de Tuberculosis sensible.
Region Tacna,2020-2025*(a S.E.17)

Resultado del Tratamiento	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Curado	54.5	46.7	48.0	53.1	38.5	0
Fallecido	5.2	2.6	3.9	4.1	4.7	2.2
Fracaso	0.5	0.3	0.5	3.4	5.9	2.2
Perdida en el Seguimiento	2.7	3.7	4.7	5.4	3.8	0.7
Sin registro	9.9	8.8	13.1	6.4	28.8	0
Tratamiento Completo	27.1	37.9	28.8	24.0	18.2	0
Tratamiento Fallido	0.0	0.0	1.0	3.6	0.0	0

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica TB (SIEPI TB) DIRESA-Tacna

TUBERCULOSIS

Incidencia de Tuberculosis Frotis Positivo por distritos Región Tacna-2025 (a S.E.17)




Distritos	N° Casos TBPFP	T.I
LA YARADA LOS PALOS	5	58.37
CIUDAD NUEVA	17	53.81
SAMA	2	42.90
CANDARAVE	1	38.20
LOCUMBA	1	29.86
ALTO DE LA ALIANZA	9	23.96
TACNA	26	23.56
GREGORIO A. LANCHIPA	27	19.22
POCOLLAY	4	18.65
CALANA	0	0.00
INCLAN	0	0.00
PACHIA	0	0.00
PALCA	0	0.00
CAIRANI	0	0.00
CAMILACA	0	0.00
CURIBAYA	0	0.00
HUANUARA	0	0.00
QUILAHUANI	0	0.00
ILABAYA	0	0.00
ITE	0	0.00
TARATA	0	0.00
HEROES ALBARRACIN	0	0.00
ESTIQUE	0	0.00
ESTIQUE-PAMPA	0	0.00
SITAJARA	0	0.00
SUSAPAYA	0	0.00
TARUCACHI	0	0.00
TICACO	0	0.00
TOTAL	96	24.17

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de TB (SIEPI TB) DIRESA – Tacna

VIRUELA DEL MONO


Distribución geográfica de Casos confirmados de MPOX Región Tacna, 2022-2023

Año 2022



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica -DEEPI/DIRESA Tacna


Año 2023



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica -DEEPI/DIRESA Tacna


MORBILIDAD DE CÁNCER

Comportamiento de Cáncer por años y según sexo. Diresa Tacna, 2019 a S.E. 17/2025.



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CÁNCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2019-*2025


Distribución de Cáncer, según distribución geográfica. Diresa Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CÁNCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2025


MORBILIDAD DE CÁNCER

Distribución de Cáncer según sexo y curso de vida. Diresa Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA *2025


Distribución de Cáncer según sexo y localización. Diresa Tacna, S.E. 17/2025




Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA *2025

MORBILIDAD DE CÁNCER

Distribución de Cáncer método primer diagnóstico. Diresa Tacna, S.E. 17/2029



Distribución de Cáncer según método base de diagnóstico. Diresa Tacna, S.E. 17/2025




Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA - 2025

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA - 2025


Mortalidad Fetal y Neonatal

Comportamiento de muertes fetales y neonatales por año. Región Tacna, 2020 a S.E. 17/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica-MNP-DEEPI/ REGION TACNA 2020- *2025


Distribución de muertes fetales y neonatales según Unidad notificante. Región Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica-MNP-DEEPI/ REGION TACNA *2025


Mortalidad Fetal y Neonatal

Muertes Fetales, según categoría de muerte.
Región Tacna, 2020 a S. E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025


Muertes Neonatales, según categoría de muerte.
Región Tacna, 2020 a S. E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025


Mortalidad Fetal y Neonatal

Muertes Fetales, según causa. Región Tacna,
S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020- *2025


Muertes Neonatales, según causa. Región Tacna,
S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025


MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Comportamiento de Morbilidad Materna Extrema.
Diresa Tacna, 2021 a S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-DEEPI/DIRESA TACNA.2021-2025


Morbilidad Materna Extrema según Edad
Gestacional. Diresa Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA *2025


MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Morbilidad Materna Extrema, según estancia en UCI. Diresa Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA -*2025


Morbilidad Materna Extrema, según Estancia Hospitalaria. Diresa Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA -*2025


MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Morbilidad Materna Extrema, según terminación de embarazo. Diresa Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA *2025


Morbilidad Materna Extrema según Aparato afectado . Diresa Tacna, S.E. 17/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA *2025

OBSERVATORIO DE CLIMA Y SALUD


TACNA - TARATA -
Temperatura media
Enfermedad diarreica aguda 2024-2025



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC-MINSA
Temp. media semanal (Interanual): Media Interanual (2001-2020) de la temperatura media semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica

OBSERVATORIO DE CLIMA Y SALUD


TACNA - TARATA -
Temperatura media
Infecciones respiratorias agudas 2024-2025



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC-MINSA
Temp. media semanal (interanual): Media interanual (2001-2020) de la temperatura media semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica


VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS

Número de casos de Loxocelismo por años, Tacna
2023, 2024 y SE 17-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución de casos de Loxocelismo según curso de vida
Tacna, año 2024 y S.E. 17-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS

Número de casos de Dengue importado por años,
Tacna 2016 a SE 17-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución de casos de Dengue importado según curso de vida
Tacna, año 2024 a SE 17-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


VIGILANCIA DE FEBRILES

Frecuencia de febriles por semana epidemiológica
Tacna. Años 2023, 2024 y SE 17-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna



Acumulado de febriles según curso de vida
Tacna, 2023, 2024 y 2025 (a SE 17)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

VIGILANCIA DE FEBRILES

Número de febriles por Microredes y establecimiento de salud de la ciudad de Tacna, a SE 17-2025


Territorio	Microred / EE. SS.	Semana Epidemiológica					Tendencia	Total SE 01-17
		13	14	15	16	17		
	M.R. METROPOLITANA	11	17	11	21	12		163
	C.S. A.B.LEGUIA	4	6	2	9	0		50
	C.S. LA NATIVIDAD	2	1	1	3	2		28
	C.S. BOLOGNESI	1	2	1	1	3		28
	C.S. METROPOLITANO	3	4	4	2	5		25
	C.S. LEONCIO PRADO	0	2	1	4	1		21
	P.S. JESUS MARIA	1	1	2	1	0		8
	P.S. HABITAT	0	1	0	1	1		3
	M.R. CONO NORTE	39	39	40	36	51		597
	C.S. LA ESPERANZA	18	21	24	21	26		339
	C.S. CIUDAD NUEVA	9	12	12	11	19		153
	P.S. CONO NORTE	1	3	2	3	2		43
	C.S. ALTO ALIANZA	5	1	1	0	3		31
	P.S. RAMON COPAJA	2	1	1	1	1		17
	P.S. JUAN VELASCO	4	0	0	0	0		11
	P.S. INTIORKO	0	1	0	0	0		3
	M.R. CONO SUR	30	27	38	41	41		408
	C.S. SAN FRANCISCO	26	22	20	29	25		314
	P.S. VINANI	3	2	7	4	5		51
	P.S. LAS BEGONIAS	1	2	1	8	2		21
	P.S. VISTA ALEGRE	0	0	7	0	9		16
	P.S. 5 DE NOVIEMBRE	0	1	3	0	0		6
	M.R. LA FRONTERA	4	5	9	8	5		104
	C.S. POCOLLAY	3	4	7	3	0		73
	P.S. CAPLINA	0	0	1	1	4		11
	P.S. CALANA	0	1	1	0	0		7
	P.S. PACHIA	1	0	0	1	0		4
	P.S. TOQUELA	0	0	0	1	0		3
	P.S. HIGUERANI	0	0	0	2	0		3
	P.S. PALCA	0	0	0	0	1		2
	P.S. VILAVILANI	0	0	0	0	0		1
	SIN MICRORED	11	14	19	28	0		269
	HOSP. HIPOLITO UNANUE	11	14	19	28	0		269
Total general	Total general	95	102	117	134	109		1541

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

VIH - SIDA


Comportamiento de VIH-SIDA por años.
Tacna de 2008 a SE 17-2025

1987 a 2024 = 1518 casos



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución porcentual de VIH-SIDA según sexo
Tacna a SE 17-2025




FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VISIDA, DIRESA Tacna

VIH - SIDA

Pirámide de casos de VIH / SIDA, Región Tacna
periodo 1987-2014 y 2015-2025*



Número de casos de VIH / SIDA según curso de vida
Región Tacna, 2025*




Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


(*) Hasta SE 17-2025

VIH - SIDA

Número de casos de VIH/SIDA según distrito
Región Tacna, 2024




Número de casos de VIH/SIDA según distrito
Región Tacna, a SE 17-2025



VIH - SIDA

Vías de transmisión del VIH, a SE 17-2025

Vía de transmisión	DEFUNCIÓN	SIDA	VIH	Gestante con VIH	Total	%
Heterosexual	0	1	8	0	9	45.0
Homosexual	0	1	5	0	6	30.0
Bisexual	0	1	4	0	5	25.0
Madre-Niño (vertical)	0	0	0	0	0	0.0
Total general	0	3	17	0	20	100.0



INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

Tasas de densidad de incidencia de infecciones asociadas a dispositivos médicos según categoría del establecimiento de salud. Región Tacna, I TRI – 2025.

Unidades Productoras de Servicios de Salud	Tipo de IAAS y Factor de riesgo asociado	TDI Categoría I-4	TDI a nivel nacional I-4	TDI Categoría II-1	TDI a nivel nacional II-1	TDI Categoría II-2	TDI a nivel nacional II-2
Neonatología	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			0.00	3.40	0.00	2.35
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Periférico			0.00	0.27	0.00	0.41
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Nutrición Parenteral Total			–	–	0.00	–
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			0.00	2.43	0.00	1.81
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			–	1.08	0.00	1.59
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Nutrición Parenteral Total			–	–	0.00	–
	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente			–	2.46	2.48	2.04
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			–	11.14	17.74	10.71
Emergencia	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			–	1.08	0.00	1.59
	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente			–	2.46	0.00	2.04
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			–	11.14	9.43	10.71
Medicina	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente		1.55	0.00	0.79	4.10	1.48
Cirugía	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente		0.00	0.00	0.51	0.00	0.39

FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf/DEEPI

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD


Tasas de incidencia acumulada de infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos según categoría del establecimiento de salud. Región Tacna, I TRI – 2025.

Unidades Productoras de Servicios de Salud	Tipo de IAAS y Factor de riesgo asociado	TIA Categoría I-4	TIA a nivel nacional I-4	TIA Categoría II-1	TIA a nivel nacional II-1	TIA Categoría II-2	TIA a nivel nacional II-2
Cirugía	Infección de herida operatoria asociado a Colectectomía	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.16
	Infección de herida operatoria asociado a Hernioplastia inguinal	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.31
Traumatología	infección de herida operatoria asociado a prótesis de cadera	—	—	0.00	—	—	—
Gineco-Obstetricia	Endometritis asociado a Parto Vaginal	0.00	0.06	0.00	0.05	0.30	0.06
	Endometritis asociado a Parto Cesárea	0.00	0.13	0.00	0.10	0.27	0.13
	Infección de herida operatoria asociado a Parto Cesárea	0.00	0.65	0.00	0.68	0.80	0.65
	Infección de herida operatoria asociado a Histerectomía abdominal		NA	0.00	0.00	0.00	—

FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf/DEEPI


INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

Distribución de las IAAS según tipo de IAAS.
Región Tacna, I TRI – 2025.



FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf


Distribución de IAAS según UPSS. Región Tacna,
I TRI – 2025.




FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf

DIABETES MELLITUS

Casos de Diabetes Mellitus notificados según tipo de ficha.
Región Tacna, a marzo del 2025




Casos de Diabetes Mellitus notificados según sector y tipo de ficha. Región Tacna, a marzo del 2025



DIABETES MELLITUS


Casos de Diabetes Mellitus Notificados según semana epidemiológica por años. Región Tacna, año 2021-2025*



(*) A marzo del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna.
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

Casos de Diabetes Mellitus Notificados según subsector por años. Región Tacna, año 2018-2025*




(*) A marzo del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

DIABETES MELLITUS


Casos de Diabetes Mellitus notificados según tipo de caso por años.
Región Tacna, año 2018-2025*



(*) Hasta marzo del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna.
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica


Diabetes Mellitus notificados según distribución porcentual, por sexo y edad en quinquenios. Región Tacna, a marzo del 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna.
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica


DIABETES MELLITUS

Comorbilidad al momento de la captación de caso de Diabetes Mellitus Notificados. Región Tacna, a marzo del 2025.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna. Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica


Caso evaluado para detectar complicaciones al momento de la captación de caso de Diabetes Mellitus Notificados. Región Tacna, a marzo- 2025.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna. Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

DIABETES MELLITUS


Casos prevalentes de Diabetes Mellitus notificados con ficha epidemiológica según resultado de glicemia en ayunas. Región Tacna, a marzo del 2025.



n = 236

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

Casos prevalentes de Diabetes Mellitus notificados con ficha epidemiológica según resultado de hemoglobina glicosilada. Región Tacna, a marzo del 2025.




n = 236

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

DIABETES MELLITUS


Casos prevalentes de Diabetes Mellitus notificados con ficha de seguimiento según resultado de glicemia en ayunas. Región Tacna, a marzo del 2025.



n = 831

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna
Notiweb/Diabetes/Ficha de seguimiento

Casos prevalentes de Diabetes Mellitus notificados con ficha de seguimiento según resultado de hemoglobina glicosilada. Región Tacna, a marzo del 2025.





n = 831

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna
Notiweb/Diabetes/Ficha seguimiento

DIABETES MELLITUS


Valoración nutricional de personas con Diabetes Mellitus según Índice de Masa Corporal(IMC) y sexo.
Región Tacna, marzo del 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica


INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados por años.
Región Tacna, año 2018-2024*



(*) Hasta diciembre del 2024

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según
establecimiento de salud. Región Tacna, enero – diciembre
del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Características de los casos de intoxicación por plaguicidas notificados. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.

CARACTERÍSTICAS	N°	%
SEXO		
FEMENINO	21	44.68%
MASCULINO	26	55.32%
ETAPA DE VIDA		
NIÑO	5	10.64%
ADOLESCENTE	3	6.38%
JOVEN	14	29.79%
ADULTO	22	46.81%
ADULTO MAYOR	3	6.38%
GRADO DE INSTRUCCIÓN		
Inicial	2	4.26%
Primaria	8	17.02%
Secundaria	28	59.57%
Superior	6	12.77%
No especifica	3	6.38%
TIPO DE SEGURO		
SIS-Seguro Integral de Salud	36	76.60%
Otros	2	4.26%
EsSalud	1	2.13%
No especifica	8	17.02%
OCUPACIÓN		
Estudiante	9	19.15%
Independiente	12	25.53%
Infante	1	2.13%
Otros	12	25.53%
Ama de casa	4	8.51%
No especifica	9	19.15%
Total general	47	100.00%

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según circunstancia de intoxicación. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.




FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según tipo de intoxicación. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según destino. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según años.
Región Tacna, 2010 –2025*




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito- NOTIWEB

(*) A marzo del 2025.

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Pirámide de lesionados por accidentes de tránsito.


Región Tacna, enero a marzo 2025




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según tipo de accidente. Región Tacna, enero a marzo 2025.




Lesionados por accidentes de tránsito según vías de ocurrencia. Región Tacna, enero a marzo 2025.




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según traslado del lesionado. Región Tacna, enero a marzo 2025.



Lesionados por accidentes de tránsito según tipo de vehículo ocasionante. Región Tacna, enero a marzo 2025.



FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según unidad notificante.

Región Tacna, enero a marzo 2025.

EE.SS	N°	%
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	301	90.66%
C.S. TARATA	9	2.71%
C.S. LA ESPERANZA	6	1.81%
P.S. PALCA	4	1.20%
C.S. ILABAYA	4	1.20%
C.S. ITE	3	0.90%
C.S. LOCUMBA	3	0.90%
P.S. ANCOMARCA	1	0.30%
C.S. ALTO ALIANZA	1	0.30%
Total general	332	100.00%

FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB


LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según lugar del accidente por departamento, provincia y distrito. Región Tacna, enero a marzo 2025.

Departamento/Provincia/Distrito	N°	%
TACNA	331	99.70%
JORGE BASADRE	27	8.13%
ILABAYA	15	4.52%
LOCUMBA	7	2.11%
ITE	5	1.51%
TACNA	279	84.04%
ALTO DE LA ALIANZA	13	3.92%
CALANA	2	0.60%
CIUDAD NUEVA	16	4.82%
CORONEL GREGORIO ALBARRA	52	15.66%
POCOLLAY	6	1.81%
TACNA	154	46.39%
SAMA	4	1.20%
LA YARADA LOS PALOS	24	7.23%
PALCA	7	2.11%
INCLAN	1	0.30%
TARATA	25	7.53%
TARATA	18	5.42%
ESTIQUE	5	1.51%
TICACO	2	0.60%
MOQUEGUA	1	0.30%
MARISCAL NIETO	1	0.30%
CARUMAS	1	0.30%
Total general	332	100.00%


VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar notificados según años.
Región Tacna, año 2019- 2025*



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI / DIRESA Tacna

Casos de Violencia Familiar por etapas de vida y sexo.
Región Tacna, SE.17-2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI / DIRESA Tacna

VIOLENCIA FAMILIAR

Características epidemiológicas de la agresión por violencia familiar. Región Tacna, 2025*(a S.E. 17)

Características de la agresion		
Características	Nº casos	%
Estado del agresor	309	
Ecuanime	226	73.14
Efectos del alcohol	76	24.60
Efectos de droga	7	2.27
Tipos de Violencia	404	
Fisica	104	25.74
Psicologica	250	61.88
violencia sexual	35	8.66
Abandono	15	3.71
Motivo expresado	349	
Familiares	107	30.66
Celos	89	25.50
economicos	51	14.61
Laborales	8	2.29
Sin motivo	94	26.93

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiologica DEEPI /DIRESA-Tacna

VIOLENCIA FAMILIAR


Casos de violencia intrafamiliar según grado de instrucción
Región Tacna, 2022 – 2025* (a S.E. 17)

Grado de instrucción	2022	2023	2024	2025*	Total	%
Secundaria Incompleta	115	150	138	58	461	20.73
Primaria Incompleta	81	95	97	60	333	14.97
secundaria Completa	241	258	248	118	865	38.89
Primaria Completa	32	38	45	13	128	5.76
Superior Completa	42	74	78	41	235	10.57
superior Incompleta	37	54	38	21	150	6.74
Iletrada	15	14	20	3	52	2.34
Total	563	683	664	314	2224	100

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI /DIRESA-Tacna

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS

Distribución de casos notificados de problemas de salud Mental priorizados según evento vigilado y mes. Región Tacna – 2024.



Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI


PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS

Casos notificados de problemas de Salud Mental priorizados según establecimientos de salud.
Región Tacna – 2024.

EE.SS.	Intento de suicidio	Episodio depresivo moderado y grave	Primer episodio Psicótico	TOTAL
C.S.M.C. LA HEROICA	0	37	0	37
HOSP. APOYO HIPOLITO	15	6	8	29
C.S.M.C. VILLA TACNA	0	7	1	8
C.S.M.C. UNIVERSITARIO	5	1	1	7
C.S.M.C. VALLE DE POCOL	0	0	0	0
C.S. SAN FRANCISCO	0	0	0	0
C.S.M.C. VILLA DEL NORT	0	0	0	0
C.S. LA ESPERANZA	0	0	0	0
C.S. CIUDAD NUEVA	0	0	0	0
TOTAL	20	51	10	81

Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024

Distribución de casos notificados de problemas de salud Mental priorizados según evento vigilado y sexo. Región Tacna – 2024.



Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS


Características de los casos notificados de problemas de salud mental priorizados. Región Tacna – 2024

Características	Intento de suicidio n=20		Episodio depresivo moderado y grave(%) n=51		Primer episodio Psicótico (%) n=10	
Apoyo de:	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
No reciben apoyo	3	15.0	8	15.7	1	10.0
Padres	12	60.0	14	27.5	7	70.0
Hermanos	3	15.0	4	7.8	1	10.0
Pareja	2	10.0	7	13.7	0	0.0
Tios	0	0.0	3	5.9	1	10.0
Hijos	0	0.0	12	23.5	0	0.0
Otros	0	0.0	3	5.9	0	0.0
Grado de instrucción	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
Sin instrucción	1	5.0	4	7.8	2	20.0
Primaria	1	5.0	4	7.8	0	0.0
Secundaria	10	50.0	30	58.8	5	50.0
Universitario	8	40.0	13	25.5	3	30.0

Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA

Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según años y tipo de diagnóstico. Región Tacna, año 2019- enero 2025



AE:006-2022


Alerta epidemiológica 006-2022: Ocurrencia de brotes de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB). Perú. Fecha publicación: 19-04-2022

AE:007-2022

Alerta epidemiológica 007-2022: Actualización de ocurrencia de brotes de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB). Perú. Fecha publicación: 06-04-2022

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA


Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según curso de vida.
Región Tacna, Región Tacna, año 2019- enero 2025



FUENTE: HIS/Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DIRESA-Tacna

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA

Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según establecimiento de salud.
Región Tacna, Región Tacna, año 2019- enero 2025



FUENTE: HIS/Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DIRESA-Tacna

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

Notificación de casos prevenibles por vacunación según clasificación.
Región Tacna, a SE 17-2025.

Enfermedades sujetas a vigilancia	2025					
	Semana Epidemiológica					TOTAL
	1-13.	14	15	16	17	
Rubéola/Sarampión	1	0	0	0	1	2
Síndrome de rubéola congénita	0	0	0	0	0	0
Parálisis flácida aguda (PFA)	0	0	0	0	0	0
Tos ferina	25	1	0	0	0	26
Difteria	0	0	0	0	0	0
Varicela: Sin complicaciones	17	2	3	0	0	22
Varicela: con otra complicación	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0
Parotiditis: s/c complicación	2	0	0	0	0	2
ESAVI	0	0	0	0	0	0
TOTAL	45	3	3	0	1	52

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Calle José Jiménez S/N
Sector Colegio Militarizado

**Dirección Ejecutiva de
Epidemiología**

E-mail: epitacna@dge.gob.pe



Gracias.