



DIRESA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD TACNA



SALA SITUACIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA

DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA


S. E. 18 - 2025

(Del 27 de abril al 03 de mayo 2025)

Mayor información: epitacna@dge.gob.pe


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Comportamiento de EDA. Región Tacna años
2023 – 2024 y 2025 (S.E. 18)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Corredor endémico de EDA. Tacna a S.E. 18/2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Distribución de EDA por grupos de edad
Región Tacna, a S. E. 18 - 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Distribución de EDA por curso de vida.
Región Tacna, a S. E. 2024 y 2025 (SE 18)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Comparativo de EDA por distritos, según grupos de edad.
Región Tacna, a S.E. 18-2024 y 2025

DISTRITO	2024					2025					Diferencia
	<1 año	1-4 años	>5 años	Total	Tasa x 1000	<1 año	1-4 años	>5 años	Total	Tasa x 1000	
CANDARAVE	6	39	319	364	60.09	2	16	152	170	25.64	-194
CAIRANI	2	11	51	64	69.57	0	1	18	19	19.59	-45
CAMILACA	2	5	45	52	49.71	0	0	18	18	15.89	-34
CANDARAVE	0	11	102	113	47.74	1	5	45	51	19.48	-62
CURIBAYA	0	3	32	35	60.45	0	6	18	24	35.19	-11
HUANUARA	0	1	22	23	44.32	0	1	16	17	28.38	-6
QUILAHUANI	2	8	67	77	122.81	1	3	37	41	65.39	-36
JORGE BASADRE	13	72	608	693	49.84	10	77	629	716	48.84	23
ILABAYA	8	34	266	308	42.20	4	42	318	364	47.71	56
ITE	3	15	147	165	46.91	3	12	108	123	33.41	-42
LOCUMBA	2	23	195	220	71.20	3	23	203	229	68.38	9
TACNA	396	1360	6894	8650	23.14	330	872	4994	6196	16.80	-2454
ALTO DE LA ALIANZA	14	88	243	345	9.26	21	58	274	353	9.40	8
CALANA	125	368	3509	4002	932.43	119	248	2389	2756	553.97	-1246
CIUDAD NUEVA	38	119	329	486	14.66	11	55	229	295	9.34	-191
CORONEL GREGORIO ALE	87	292	849	1228	8.32	60	190	554	804	5.72	-424
INCLAN	1	11	58	70	22.90	3	11	71	85	24.38	15
LA YARADA LOS PALOS	9	49	260	318	40.67	9	41	175	225	26.27	-93
PACHIA	0	12	114	126	45.41	2	2	66	70	21.66	-56
PALCA	2	11	86	99	40.06	0	10	48	58	22.97	-41
POCOLLAY	5	16	48	69	3.31	10	22	102	134	6.25	65
SAMA	3	48	397	448	105.14	4	41	251	296	63.49	-152
TACNA	112	346	1001	1459	13.23	91	194	835	1120	10.15	-339
TARATA	4	49	308	361	57.36	5	26	216	247	35.41	-114
ESTIQUE	0	1	9	10	34.84	0	0	5	5	12.99	-5
ESTIQUE PAMPA	0	3	22	25	81.70	0	1	6	7	20.47	-18
HEROES ALBARRACIN	1	1	50	52	176.27	0	2	28	30	91.19	-22
SITAJARA	0	1	16	17	51.67	0	0	13	13	35.81	-4
SUSAPAYA	0	4	23	27	58.57	1	1	5	7	13.92	-20
TARATA	1	27	149	177	47.10	1	19	131	151	36.51	-26
TARUCACHI	0	4	8	12	39.09	3	1	8	12	36.70	0
TICACO	2	8	31	41	74.41	0	2	20	22	37.29	-19
Total general	419	1520	8129	10068	25.17	347	991	5991	7329	18.45	-2739
											Disminución -27.2

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Distribución de EDA por distritos y grupos de edad. Región Tacna, a S.E. 18 - 2025




FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Distribución de EDA por Microredes, Hospitales
y EE. SS. Privados, según grupos de edad.
Región Tacna, a la S.E. 18 -2025

	Grupos de edad			Total	%
	<1 año	1-4 años	>5 años		
DIRESA TACNA	218	433	3451	4102	56.0
ESSALUD	132	273	2797	3202	43.7
HOSP. DANIEL A. CARRION ESSALUD	117	243	2373	2733	37.3
C.A.P. II "OSCAR FERNANDEZ DAVILA" CONO NC	6	8	98	112	1.5
C.A.P. I " TARATA "	1	5	77	83	1.1
C.A.P. III METROPOLITANO DE TACNA	1	2	80	83	1.1
C.A.P. I "LOCUMBA"	0	1	66	67	0.9
CAP I ITE	2	2	51	55	0.8
CAP I ILABAYA	0	5	37	42	0.6
C.A.P. II " LUIS PALZA LEVANO" CONO SUR	5	7	15	27	0.4
PRIVADO	38	75	406	519	7.1
HOSP. SOUTHERN PERU LIMITED-TOQUEPALA	3	24	155	182	2.5
HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD TACNA	17	29	96	142	1.9
CLINICA LA LUZ	18	18	79	115	1.6
CLINICA ISABEL (EX SANTA ANA)	0	4	48	52	0.7
CLINICA PROMEDIC	0	0	28	28	0.4
SIN MICRORED	48	78	73	199	2.7
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	48	78	73	199	2.7
FF.AA.	0	7	132	139	1.9
ENFERMERIA DEL FTE ARICA/ C.S. MILITAR FUER	0	6	80	86	1.2
POLICLINICO MILITAR DE TACNA	0	1	24	25	0.3
ENFERMERIA DEL CUARTEL PALCA-ESC CAB 113	0	0	11	11	0.2
IPRESS CUARTEL TARATA	0	0	7	7	0.1
ENFERMERIA DEL CUARTEL TARAPACÁERS 20	0	0	4	4	0.1
SANIDAD DEL DESTACAMIENTO AEREO DE TACN	0	0	4	4	0.1
ENFERMERIA DEL CUARTEL MICULLA-RCB 113	0	0	2	2	0.0
PNP	0	0	43	43	0.6
POLICLINICO FRANCISCO BOLOGNESI	0	0	43	43	0.6
RED DE SALUD TACNA	129	558	2540	3227	44.0
M.R. CONO SUR	45	166	521	732	10.0
M.R. LITORAL	13	83	458	554	7.6
M.R. CONO NORTE	21	100	399	520	7.1
M.R. METROPOLITANA	26	86	388	500	6.8
M.R. JORGE BASADRE(LOCUMBA)	8	49	293	350	4.8
M.R. LA FRONTERA	10	35	194	239	3.3
M.R. CANDARAVE	2	15	136	153	2.1
M.R. TARATA	4	18	113	135	1.8
M.R. ANDINA	0	6	38	44	0.6
Total general	347	991	5991	7329	100.0


Distribución de EDA por Microredes, Hospitales
y otros. A la S.E. 18 - 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comportamiento de IRA por años.
Región Tacna, S. E. 18/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA-Tacna


Corredor endémico de IRA.
Región Tacna, S. E. 18/2025



FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA TACNA

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Tasa de Incidencia Acumulada de IRA <5 años.
Región Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA - Tacna


Episodios de IRA en < 5 años por Provincias,
Región Tacna, a S.E. 18/2025

PROVINCIA	2021		2022		2023		2024		2025	
	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA	EPISODIOS	TIA
TACNA	414	17.27	1412	56.56	1021	47.74	1508	75.71	5573	280.63
CANDARAVE	22	82.40	67	210.69	26	81.76	25	84.46	122	412.16
J. BASADRE	44	84.94	76	113.77	60	131.29	67	142.86	293	595.53
TARATA	19	59.01	30	83.57	24	73.17	34	110.39	131	410.66
TOTAL	499	19.90	1585	60.25	1131	50.29	1634	77.84	6119	291.85

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI/ DIRESA-Tacna

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Tasa de Incidencia Acumulada distrital de
Infección Respiratoria Aguda, Tacna S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica -DEEPI/DIRESA Tacna

Indicadores de Vigilancia de Infecciones Respiratorias
agudas < 5 años.


Región Tacna, 2021-2025* (S.E. 18)

INDICADORES	2021	2022	2023	2024	2025*
Episodios de IRA < de 5 años	7692	30124	33817	28106	6119
Razón x 1,000	306.76	1145.05	1503.71	1338.89	291.85
Episodios de SOB/asma < de 5 años	100	318	677	366	49
Razón x 1,000	3.99	12.09	30.10	17.44	2.34
Episodios de Neumonía < de 5 años	13	75	100	83	16
Razón x 1,000	0.52	2.85	4.45	3.95	0.76
Hospitalizados por neumonía < de 5 años	3	36	90	72	11
Tasa de hospitalización x 100	23.08	48.00	90.00	86.75	68.75
Defunciones por Neumonía < 5 años	0	0	0	0	0
Letalidad x 100	0	0	0	0	0
Mortalidad x 10000	0	0	0	0	0
Episodios de Neumonía > de 60 años	127	147	47	48	6
Razón x 1000	2.44	2.74	1.10	1.09	0.09
Hospitalizados por neumonía > de 60 años	96	131	23	25	3
Tasa de hospitalización x 100	75.59	89.12	48.94	52.08	50.00
Defunciones por Neumonía > de 60 años	2	2	4	1	0
Letalidad x 100	1.57	1.36	8.51	2.08	0.00
Mortalidad x 1000	0.04	0.04	0.09	0.02	0.00

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica -DEEPI/DIRESA -Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Distribución de neumonías por Curso de vida,
Región Tacna, S. E. 18-2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA - Tacna


Comportamiento de Neumonías en < 5 años.
Región Tacna, 2022-2025 (S.E. 18)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA-Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comportamiento de Neumonías en > 60 años.
Región Tacna, 2022-2025 (S.E. 18)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI/DIRESA-Tacna

Comportamiento de SOB/Asma < 5 años.
Región Tacna. 2021-2025 (S.E. 18)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI /DIRESA Tacna


INFECCION RESPIRATORIA AGUDA

Comparativo de IRA, Neumonías y SOB/Asma por grupos de edad,
Región Tacna hasta S. E. 18-2025


IRAS < 5 AÑOS




NEUMONÍAS LEVES < 5 AÑOS




NEUMONÍAS GRAVES < 5 AÑOS



NEUMONÍAS LEVES DE 5 A 60 AÑOS




SOB/ASMA < 5 AÑOS



FUENTE: Dirección Ejecutiva de Epidemiología - DIRESA TACNA

COVID-19

Comportamiento de COVID-19. Tacna, 2020-2025*




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Comportamiento de COVID-19. Tacna, 2024-2025*




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 según curso de vida y sexo, Región Tacna, 2025*




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 por grupo etáreo, Región Tacna, 2025*



CURSO DE VIDA	CASOS	%	TIA (x 1000 hab.)
Niño (0 - 11 años)	4	3.48	0.07
Adolescente (12 - 17 años)	4	3.48	0.13
Joven (18 - 29 años)	14	12.17	0.20
Adulto (30- 59 años)	59	51.30	0.34
Adulto Mayor (60 a más años)	34	29.57	0.53
TOTAL	115	100.00	0.29

*Hasta S.E. 18


Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 por grupo distrito y establecimiento de salud captado, Región Tacna, 2025*

DISTRITOS	CASOS EN TOTAL	%	TIA (x 1000 hab.)
Total general	115	100.00	0.29
TACNA	55	47.83	0.50
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA	26	22.61	0.19
CIUDAD NUEVA	13	11.30	0.41
ALTO DE LA ALIANZA	8	6.96	0.21
POCOLLAY	8	6.96	0.37
LA YARADA LOS PALOS	1	0.87	0.12
CALANA	1	0.87	0.20
QUILAHUANI	1	0.87	1.59
LOCUMBA	0	0.00	0.00
TARATA	0	0.00	0.00
ILABAYA	0	0.00	0.00
CANDARAVE	0	0.00	0.00
SAMA	0	0.00	0.00
ITE	0	0.00	0.00
PACHIA	0	0.00	0.00
PALCA	0	0.00	0.00
INCLAN	0	0.00	0.00
TARUCACHI	0	0.00	0.00
CURIBAYA	0	0.00	0.00
HEROES ALBARRACIN	0	0.00	0.00
CAIRANI	0	0.00	0.00
TICACO	0	0.00	0.00
CAMILACA	0	0.00	0.00
ESTIQUE	0	0.00	0.00
HUANUARA	0	0.00	0.00
SUSAPAYA	0	0.00	0.00
ESTIQUE PAMPA	0	0.00	0.00
SITAJARA	0	0.00	0.00
OTROS DEPARTAMENTOS	2	1.74	0.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CASOS EN TOTAL	%
Total general	115	100.00
HOSP. DANIEL A. CARRION ESSALUI	36	31.30
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	22	19.13
C.S. CIUDAD NUEVA	13	11.30
C.S. LA NATIVIDAD	12	10.43
C.S. LA ESPERANZA	9	7.83
P.S. VINANI	6	5.22
C.S. LEONCIO PRADO	5	4.35
C.S. SAN FRANCISCO	5	4.35
C.S. POCOLLAY	2	1.74
C.S. BOLOGNESI	2	1.74
C.A.P. III METROPOLITANO DE TACNA	1	0.87
P.S. OTRO DEPART.	2	1.74




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Casos COVID-19 según sintomatología y comorbilidad, Región Tacna, 2025*.




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según S.E. de ocurrencia, Región Tacna, 2020-2025*.




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según S.E. de ocurrencia, Región Tacna, 2024-2025*.




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

COVID-19

Fallecidos COVID-19 según curso de vida, Región Tacna, 2025*.

CURSO DE VIDA	Casos Confirmados	Fallecidos Confirmados	Letalidad
Niño (0 - 11 años)	4	0	0.00%
Adolescente (12 - 17 años)	4	0	0.00%
Joven (18 - 29 años)	14	0	0.00%
Adulto (30- 59 años)	59	0	0.00%
Adulto Mayor (60 a más años)	34	6	17.65%
TOTAL	115	6	5.22%




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de COVID-19. DEEPI DIRESA Tacna.

ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL (ERCT)

Comportamiento de ERCT. Tacna, 2025*




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de ERCT. DEEPI DIRESA Tacna.

ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL (ERCT)

Casos ERCT según curso de vida y sexo, Región Tacna, 2025*




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de ERCT. DEEPI DIRESA Tacna.

ENFERMEDAD RENAL CRONICA TERMINAL (ERCT)

Casos ERCT según comorbilidades, Región Tacna, 2025*.




*Hasta S.E. 18

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de ERCT. DEEPI DIRESA Tacna.


TUBERCULOSIS

Prevalencia de Tuberculosis por años.
Región Tacna, 2019-2025* (a S.E.18)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de TB (SIEPI Tb) / DIRESA-Tacna

Casos de Tuberculosis según Microredes y otras
Unidades Notificantes
Región Tacna, 2025*(a S.E.18)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIEPI Tb) DIRESA-Tacna

TUBERCULOSIS

Casos de Tuberculosis, según Variables Región Tacna, a S.E.18-2025

VARIABLE	CARACTERISTICAS	N°	%
SEXO	MASCULINO	77	54.6
	FEMENINO	58	41.1
UBICACIÓN	TBC PULMONAR C/CONF.BACTERIOL.	96	68.09
	TBC PULMONAR SIN/CONF.BACTERIOL.	11	7.80
	TBC EXTRAPULMONAR	23	16.31
COMORBILIDAD Y FACTORES DE RIESGO	DIABETES	16	11.3
	VIH	1	0.7
	CONSUMO DE DROGA	3	2.1
	ALCOHOLISMO	4	2.8
	TRABAJADOR DE SALUD	4	2.8
	ESCUELA/INST/UNIV.	13	9.2
	GESTANTE/PUERPERA	0	0
ETAPA DE VIDA	NIÑO (0-11)	2	1.4
	ADOLESCENTE (12-17)	5	3.5
	JOVEN (18-29)	38	27.0
	ADULTO (30-59)	69	48.9
	ADULTO MAYOR (60 A +)	27	19.1
TOTAL CASOS TBC		141	100%

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica TB (SIEPI TB) DIRESA-Tacna


Resultado de Tratamiento de Tuberculosis sensible. Region Tacna,2020-2025*(a S.E.18)

Resultado del Tratamiento	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Curado	54.5	46.7	48.0	53.1	38.5	0
Fallecido	5.2	2.6	3.9	4.1	4.7	2.2
Fracaso	0.5	0.3	0.5	3.4	5.9	2.2
Perdida en el Seguimiento	2.7	3.7	4.7	5.4	3.8	0.7
Sin registro	9.9	8.8	13.1	6.4	28.8	0
Tratamiento Completo	27.1	37.9	28.8	24.0	18.2	0
Tratamiento Fallido	0.0	0.0	1.0	3.6	0.0	0

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica TB (SIEPI TB) DIRESA-Tacna

TUBERCULOSIS

Incidencia de Tuberculosis Frotis Positivo por distritos Región Tacna-2025 (a S.E.18)




Distritos	N° Casos TBPFP	T.I
LA YARADA LOS PALOS	5	58.37
CIUDAD NUEVA	17	53.81
SAMA	2	42.90
CANDARAVE	1	38.20
LOCUMBA	1	29.86
ALTO DE LA ALIANZA	9	23.96
TACNA	26	23.56
GREGORIO A. LANCHIPA	27	19.22
POCOLLAY	4	18.65
CALANA	0	0.00
INCLAN	0	0.00
PACHIA	0	0.00
PALCA	0	0.00
CAIRANI	0	0.00
CAMILACA	0	0.00
CURIBAYA	0	0.00
HUANUARA	0	0.00
QUILAHUANI	0	0.00
ILABAYA	0	0.00
ITE	0	0.00
TARATA	0	0.00
HEROES ALBARRACIN	0	0.00
ESTIQUE	0	0.00
ESTIQUE-PAMPA	0	0.00
SITAJARA	0	0.00
SUSAPAYA	0	0.00
TARUCACHI	0	0.00
TICACO	0	0.00
TOTAL	96	24.17

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de TB (SIEPI TB) DIRESA – Tacna

VIRUELA DEL MONO


Distribución geográfica de Casos confirmados de MPOX Región Tacna, 2022-2023

Año 2022



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica -DEEPI/DIRESA Tacna


Año 2023



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica -DEEPI/DIRESA Tacna


MORBILIDAD DE CÁNCER

Comportamiento de Cáncer por años y según sexo. Diresa Tacna, 2019 a S.E. 18/2025.



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CÁNCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2019-*2025


Distribución de Cáncer, según distribución geográfica. Diresa Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CÁNCER-DEEPI/DIRESA TACNA 2025


MORBILIDAD DE CÁNCER

Distribución de Cáncer según sexo y curso de vida. Diresa Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA *2025


Distribución de Cáncer según sexo y localización. Diresa Tacna, S.E. 18/2025




Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA *2025

MORBILIDAD DE CÁNCER

Distribución de Cáncer método primer diagnóstico. Diresa Tacna, S.E. 18/2029



Distribución de Cáncer según método base de diagnóstico. Diresa Tacna, S.E. 18/2025




Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA - 2025

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-CANCER-DEEPI/DIRESA TACNA - 2025


Mortalidad Fetal y Neonatal

Comportamiento de muertes fetales y neonatales por año. Región Tacna, 2020 a S.E. 18/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica-MNP-DEEPI/ REGION TACNA 2020- *2025


Distribución de muertes fetales y neonatales según Unidad notificante. Región Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica-MNP-DEEPI/ REGION TACNA *2025


Mortalidad Fetal y Neonatal

Muertes Fetales, según categoría de muerte.
Región Tacna, 2020 a S. E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025


Muertes Neonatales, según categoría de muerte.
Región Tacna, 2020 a S. E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025


Mortalidad Fetal y Neonatal

Muertes Fetales, según causa. Región Tacna,
S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020- *2025


Muertes Neonatales, según causa. Región Tacna,
S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MNP-DEEPI/REGION TACNA 2020-*2025


MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Comportamiento de Morbilidad Materna Extrema.
Diresa Tacna, 2021 a S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-DEEPI/DIRESA TACNA.2021-2025


Morbilidad Materna Extrema según Edad
Gestacional. Diresa Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA *2025


MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Morbilidad Materna Extrema, según estancia en UCI. Diresa Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA -*2025


Morbilidad Materna Extrema, según Estancia Hospitalaria. Diresa Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA -*2025


MORBILIDAD MATERNA EXTREMA

Morbilidad Materna Extrema, según terminación de embarazo. Diresa Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA *2025

Morbilidad Materna Extrema según Aparato afectado . Diresa Tacna, S.E. 18/2025



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia-MME-Notiweb-TACNA *2025




DIRESA
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD TACNA



OBSERVATORIO DE CLIMA Y SALUD


TACNA - CANDARAVE -
Temperatura media
Infecciones respiratorias agudas 2024-2025



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC-MINSA
Temp. media semanal (interanual): Media interanual (2001-2020) de la temperatura media semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica

OBSERVATORIO DE CLIMA Y SALUD


TACNA - CANDARAVE -
Temperatura media
Enfermedad diarreica aguda 2024-2025



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC-MINSA.
Temp. media semanal (interanual): Media interanual (2001-2020) de la temperatura media semanal.
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica.


VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS

Número de casos de Loxocelismo por años, Tacna
2023, 2024 y SE 18-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución de casos de Loxocelismo según curso de vida
Tacna, año 2024 y S.E. 18-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


VIGILANCIA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS

Número de casos de Dengue importado por semana y años, Tacna 2023 a SE 18-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución de casos de Dengue importado según curso de vida Tacna, año 2024 a SE 18-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


VIGILANCIA DE FEBRILES

Frecuencia de febriles por semana epidemiológica
Tacna. Años 2023, 2024 y SE 18-2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Acumulado de febriles según curso de vida
Tacna, 2023, 2024 y 2025 (a SE 18)



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

VIGILANCIA DE FEBRILES

Número de febriles por Microredes y establecimiento de salud de la ciudad de Tacna, a SE 18-2025

Territorio	Microrred / EE. SS.	Zona de calor por semana					Tendencia	Total SE 01-18	% del total	Barra porcentual
		14	15	16	17	18				
	M.R. METROPOLITANA	17	11	21	12	6		169	10.2	
	C.S. A.B.LEGUIA	6	2	9	0	0		50	3.0	
	C.S. BOLOGNESI	2	1	1	3	2		30	1.8	
	C.S. LA NATIVIDAD	1	1	3	2	1		29	1.8	
	C.S. METROPOLITANO	4	4	2	5	3		28	1.7	
	C.S. LEONCIO PRADO	2	1	4	1	0		21	1.3	
	P.S. JESUS MARIA	1	2	1	0	0		8	0.5	
	P.S. HABITAT	1	0	1	1	0		3	0.2	
	M.R. CONO NORTE	39	40	36	52	51		649	39.2	
	C.S. LA ESPERANZA	21	24	21	26	33		372	22.5	
	C.S. CIUDAD NUEVA	12	12	11	19	12		165	10.0	
	P.S. CONO NORTE	3	2	3	2	2		45	2.7	
	C.S. ALTO ALIANZA	1	1	0	3	1		32	1.9	
	P.S. RAMON COPAJA	1	1	1	1	0		17	1.0	
	P.S. JUAN VELASCO	0	0	0	0	1		12	0.7	
	P.S. INTIORKO	1	0	0	1	2		6	0.4	
	M.R. CONO SUR	27	38	41	41	41		449	27.1	
	C.S. SAN FRANCISCO	22	20	29	25	24		338	20.4	
	P.S. VINANI	2	7	4	5	7		58	3.5	
	P.S. VISTA ALEGRE	0	7	0	9	7		23	1.4	
	P.S. LAS BEGONIAS	2	1	8	2	2		23	1.4	
	P.S. 5 DE NOVIEMBRE	1	3	0	0	1		7	0.4	
	M.R. LA FRONTERA	5	9	8	5	15		119	7.2	
	C.S. POCOLLAY	4	7	3	0	10		83	5.0	
	P.S. CAPLINA	0	1	1	4	0		11	0.7	
	P.S. CALANA	1	1	0	0	4		11	0.7	
	P.S. PACHIA	0	0	1	0	0		4	0.2	
	P.S. HIGUERANI	0	0	2	0	1		4	0.2	
	P.S. TOQUELA	0	0	1	0	0		3	0.2	
	P.S. PALCA	0	0	0	1	0		2	0.1	
	P.S. VILAVILANI	0	0	0	0	0		1	0.1	
	SIN MICRORED	14	19	28	0	0		269	16.3	
	HOSP. APOYO HIPOLITO UN	14	19	28	0	0		269	16.3	
Total general	Total general	102	117	134	110	113		1655	100.0	


FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

VIGILANCIA DE FEBRILES

Mapa de calor de densidad de febriles en establecimiento de salud de la ciudad de Tacna, a SE 18-2025

Escenario entomológico II
Mayo a julio, 2020

Distrito Tacna:
Índice aélico 2.4%.



Escenario entomológico II


Presencia de *Aedes aegypti*, a partir del 21 de marzo 2025

Distrito Pocollay:
Índice aélico < 1%.

VIH - SIDA


Comportamiento de VIH-SIDA por años.
Tacna de 2008 a SE 18-2025

1987 a 2024 = 1522 casos



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Distribución porcentual de VIH-SIDA según sexo
Tacna a SE 18-2025




FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de VISIDA, DIRESA Tacna

VIH - SIDA

Pirámide de casos de VIH / SIDA, Región Tacna
periodo 1987-2014 y 2015-2025*



Número de casos de VIH / SIDA según curso de vida
Región Tacna, 2025*





Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

(*) Hasta SE 18-2025

VIH - SIDA

Número de casos de VIH/SIDA según distrito
Región Tacna, 2024


Número de casos de VIH/SIDA según distrito
Región Tacna, a SE 18-2025



VIH - SIDA

Vías de transmisión del VIH, a SE 18-2025

Vía de transmisión	DEFUNCIÓN	SIDA	VIH	Gestante con VIH	Total	%
Heterosexual	0	1	10	0	11	45.8
Homosexual	0	1	7	0	8	33.3
Bisexual	0	1	4	0	5	20.8
Madre-Niño (vertical)	0	0	0	0	0	0.0
Total general	0	3	21	0	24	100.0



INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

Tasas de densidad de incidencia de infecciones asociadas a dispositivos médicos según categoría del establecimiento de salud. Región Tacna, I TRI – 2025.

Unidades Productoras de Servicios de Salud	Tipo de IAAS y Factor de riesgo asociado	TDI Categoría I-4	TDI a nivel nacional I-4	TDI Categoría II-1	TDI a nivel nacional II-1	TDI Categoría II-2	TDI a nivel nacional II-2
Neonatología	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			0.00	3.40	0.00	2.35
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Periférico			0.00	0.27	0.00	0.41
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Nutrición Parenteral Total			–	–	0.00	–
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			0.00	2.43	0.00	1.81
Unidad de Cuidados Intensivos Adultos	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			–	1.08	0.00	1.59
	Infección del torrente sanguíneo asociado a Nutrición Parenteral Total			–	–	0.00	–
	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente			–	2.46	2.48	2.04
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			–	11.14	17.74	10.71
Emergencia	Infección del torrente sanguíneo asociado a Catéter Venoso Central			–	1.08	0.00	1.59
	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente			–	2.46	0.00	2.04
	Neumonía asociado a Ventilación mecánica			–	11.14	9.43	10.71
Medicina	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente		1.55	0.00	0.79	4.10	1.48
Cirugía	Infección del Tracto Urinario asociado a Catéter Urinario Permanente		0.00	0.00	0.51	0.00	0.39

FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf/DEEPI

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD


Tasas de incidencia acumulada de infecciones asociadas a procedimientos médico quirúrgicos según categoría del establecimiento de salud. Región Tacna, I TRI – 2025.

Unidades Productoras de Servicios de Salud	Tipo de IAAS y Factor de riesgo asociado	TIA Categoría I-4	TIA a nivel nacional I-4	TIA Categoría II-1	TIA a nivel nacional II-1	TIA Categoría II-2	TIA a nivel nacional II-2
Cirugía	Infección de herida operatoria asociado a Colectectomía	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.16
	Infección de herida operatoria asociado a Hernioplastia inguinal	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.31
Traumatología	infección de herida operatoria asociado a prótesis de cadera	—	—	0.00	—	—	—
Gineco-Obstetricia	Endometritis asociado a Parto Vaginal	0.00	0.06	0.00	0.05	0.30	0.06
	Endometritis asociado a Parto Cesárea	0.00	0.13	0.00	0.10	0.27	0.13
	Infección de herida operatoria asociado a Parto Cesárea	0.00	0.65	0.00	0.68	0.80	0.65
	Infección de herida operatoria asociado a Histerectomía abdominal		NA	0.00	0.00	0.00	—

FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf/DEEPI


INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

Distribución de las IAAS según tipo de IAAS.
Región Tacna, I TRI – 2025.



FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf


Distribución de IAAS según UPSS. Región Tacna,
I TRI – 2025.




FUENTE : Sistema Nacional de Vigilancia de IAAS on line 2025/jgmf

DIABETES MELLITUS

Casos de Diabetes Mellitus notificados según tipo de ficha.
Región Tacna, a marzo del 2025




Casos de Diabetes Mellitus notificados según sector y tipo de ficha. Región Tacna, a marzo del 2025



DIABETES MELLITUS


Casos de Diabetes Mellitus Notificados según semana epidemiológica por años. Región Tacna, año 2021-2025*



(*) A marzo del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna.
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

Casos de Diabetes Mellitus Notificados según subsector por años. Región Tacna, año 2018-2025*




(*) A marzo del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

DIABETES MELLITUS


Casos de Diabetes Mellitus notificados según tipo de caso por años.
Región Tacna, año 2018-2025*



(*) Hasta marzo del 2025

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna.
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica


Diabetes Mellitus notificados según distribución porcentual, por sexo y edad en quinquenios. Región Tacna, a marzo del 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna.
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica


DIABETES MELLITUS

Comorbilidad al momento de la captación de caso de Diabetes Mellitus Notificados. Región Tacna, a marzo del 2025.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna. Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica


Caso evaluado para detectar complicaciones al momento de la captación de caso de Diabetes Mellitus Notificados. Región Tacna, a marzo- 2025.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna. Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

DIABETES MELLITUS


Casos prevalentes de Diabetes Mellitus notificados con ficha epidemiológica según resultado de glicemia en ayunas. Región Tacna, a marzo del 2025.



n = 236

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

Casos prevalentes de Diabetes Mellitus notificados con ficha epidemiológica según resultado de hemoglobina glicosilada. Región Tacna, a marzo del 2025.




n = 236

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica

DIABETES MELLITUS


Casos prevalentes de Diabetes Mellitus notificados con ficha de seguimiento según resultado de glicemia en ayunas. Región Tacna, a marzo del 2025.



n = 831

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna Notiweb/Diabetes/Ficha de seguimiento

Casos prevalentes de Diabetes Mellitus notificados con ficha de seguimiento según resultado de hemoglobina glicosilada. Región Tacna, a marzo del 2025.





n = 831

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna Notiweb/Diabetes/Ficha seguimiento

DIABETES MELLITUS


Valoración nutricional de personas con Diabetes Mellitus según Índice de Masa Corporal(IMC) y sexo.
Región Tacna, marzo del 2025



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna
Notiweb/Diabetes/Ficha epidemiológica


INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados por años.
Región Tacna, año 2018-2024*



(*) Hasta diciembre del 2024

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según
establecimiento de salud. Región Tacna, enero – diciembre
del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Características de los casos de intoxicación por plaguicidas notificados. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.

CARACTERÍSTICAS	N°	%
SEXO		
FEMENINO	21	44.68%
MASCULINO	26	55.32%
ETAPA DE VIDA		
NIÑO	5	10.64%
ADOLESCENTE	3	6.38%
JOVEN	14	29.79%
ADULTO	22	46.81%
ADULTO MAYOR	3	6.38%
GRADO DE INSTRUCCIÓN		
Inicial	2	4.26%
Primaria	8	17.02%
Secundaria	28	59.57%
Superior	6	12.77%
No especifica	3	6.38%
TIPO DE SEGURO		
SIS-Seguro Integral de Salud	36	76.60%
Otros	2	4.26%
EsSalud	1	2.13%
No especifica	8	17.02%
OCUPACIÓN		
Estudiante	9	19.15%
Independiente	12	25.53%
Infante	1	2.13%
Otros	12	25.53%
Ama de casa	4	8.51%
No especifica	9	19.15%
Total general	47	100.00%

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según circunstancia de intoxicación. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.




FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según tipo de intoxicación. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna


Casos de intoxicación por plaguicidas notificados según destino. Región Tacna, enero – diciembre del 2024.



FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según años.
Región Tacna, 2010 –2025*




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito- NOTIWEB

(*) A marzo del 2025.

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Pirámide de lesionados por accidentes de tránsito.


Región Tacna, enero a marzo 2025




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según tipo de accidente. Región Tacna, enero a marzo 2025.




Lesionados por accidentes de tránsito según vías de ocurrencia. Región Tacna, enero a marzo 2025.




FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según traslado del lesionado. Región Tacna, enero a marzo 2025.



Lesionados por accidentes de tránsito según tipo de vehículo ocasionante. Región Tacna, enero a marzo 2025.



FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB

LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según unidad notificante.

Región Tacna, enero a marzo 2025.

EE.SS	N°	%
HOSP. APOYO HIPOLITO UNANUE	301	90.66%
C.S. TARATA	9	2.71%
C.S. LA ESPERANZA	6	1.81%
P.S. PALCA	4	1.20%
C.S. ILABAYA	4	1.20%
C.S. ITE	3	0.90%
C.S. LOCUMBA	3	0.90%
P.S. ANCOMARCA	1	0.30%
C.S. ALTO ALIANZA	1	0.30%
Total general	332	100.00%

FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por accidentes de tránsito - NOTIWEB


LESIONES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Lesionados por accidentes de tránsito según lugar del accidente por departamento, provincia y distrito. Región Tacna, enero a marzo 2025.

Departamento/Provincia/Distrito	N°	%
TACNA	331	99.70%
JORGE BASADRE	27	8.13%
ILABAYA	15	4.52%
LOCUMBA	7	2.11%
ITE	5	1.51%
TACNA	279	84.04%
ALTO DE LA ALIANZA	13	3.92%
CALANA	2	0.60%
CIUDAD NUEVA	16	4.82%
CORONEL GREGORIO ALBARRA	52	15.66%
POCOLLAY	6	1.81%
TACNA	154	46.39%
SAMA	4	1.20%
LA YARADA LOS PALOS	24	7.23%
PALCA	7	2.11%
INCLAN	1	0.30%
TARATA	25	7.53%
TARATA	18	5.42%
ESTIQUE	5	1.51%
TICACO	2	0.60%
MOQUEGUA	1	0.30%
MARISCAL NIETO	1	0.30%
CARUMAS	1	0.30%
Total general	332	100.00%


VIOLENCIA FAMILIAR

Casos de violencia familiar notificados según años.
Región Tacna, año 2019- 2025*



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI / DIRESA Tacna

Casos de Violencia Familiar por etapas de vida y sexo.
Región Tacna, SE.18-2025



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica - DEEPI / DIRESA Tacna

VIOLENCIA FAMILIAR

Características epidemiológicas de la agresión por violencia familiar. Región Tacna, 2025*(a S.E. 18)

Características de la agresión		
Características	Nº casos	%
Estado del agresor	309	
Ecuanime	226	73.14
Efectos del alcohol	76	24.60
Efectos de droga	7	2.27
Tipos de Violencia	404	
Física	104	25.74
Psicológica	250	61.88
violencia sexual	35	8.66
Abandono	15	3.71
Motivo expresado	349	
Familiares	107	30.66
Celos	89	25.50
economicos	51	14.61
Laborales	8	2.29
Sin motivo	94	26.93

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI /DIRESA-Tacna

VIOLENCIA FAMILIAR


Casos de violencia intrafamiliar según grado de instrucción
Región Tacna, 2022 – 2025* (a S.E. 18)

Grado de instrucción	2022	2023	2024	2025*	Total	%
Secundaria Incompleta	115	150	138	58	461	20.73
Primaria Incompleta	81	95	97	60	333	14.97
secundaria Completa	241	258	248	118	865	38.89
Primaria Completa	32	38	45	13	128	5.76
Superior Completa	42	74	78	41	235	10.57
superior Incompleta	37	54	38	21	150	6.74
Iletrada	15	14	20	3	52	2.34
Total	563	683	664	314	2224	100

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica DEEPI /DIRESA-Tacna

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS

Distribución de casos notificados de problemas de salud Mental priorizados según evento vigilado y mes. Región Tacna – 2024.



Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI


PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS

Casos notificados de problemas de Salud Mental priorizados según establecimientos de salud.
Región Tacna – 2024.

EE.SS.	Intento de suicidio	Episodio depresivo moderado y grave	Primer episodio Psicótico	TOTAL
C.S.M.C. LA HEROICA	0	37	0	37
HOSP. APOYO HIPOLITO	15	6	8	29
C.S.M.C. VILLA TACNA	0	7	1	8
C.S.M.C. UNIVERSITARIO	5	1	1	7
C.S.M.C. VALLE DE POCOL	0	0	0	0
C.S. SAN FRANCISCO	0	0	0	0
C.S.M.C. VILLA DEL NORT	0	0	0	0
C.S. LA ESPERANZA	0	0	0	0
C.S. CIUDAD NUEVA	0	0	0	0
TOTAL	20	51	10	81

Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024

Distribución de casos notificados de problemas de salud Mental priorizados según evento vigilado y sexo. Región Tacna – 2024.



Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PRIORIZADOS


Características de los casos notificados de problemas de salud mental priorizados. Región Tacna – 2024

Características	Intento de suicidio n=20		Episodio depresivo moderado y grave(%) n=51		Primer episodio Psicótico (%) n=10	
Apoyo de:	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
No reciben apoyo	3	15.0	8	15.7	1	10.0
Padres	12	60.0	14	27.5	7	70.0
Hermanos	3	15.0	4	7.8	1	10.0
Pareja	2	10.0	7	13.7	0	0.0
Tios	0	0.0	3	5.9	1	10.0
Hijos	0	0.0	12	23.5	0	0.0
Otros	0	0.0	3	5.9	0	0.0
Grado de instrucción	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
Sin instrucción	1	5.0	4	7.8	2	20.0
Primaria	1	5.0	4	7.8	0	0.0
Secundaria	10	50.0	30	58.8	5	50.0
Universitario	8	40.0	13	25.5	3	30.0

Fuente: Sistema de Vigilancia de Salud Mental/jmf/DEEPI/2024

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA

Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según años y tipo de diagnóstico. Región Tacna, año 2019- enero 2025



AE:006-2022


Alerta epidemiológica 006-2022: Ocurrencia de brotes de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB). Perú. Fecha publicación: 19-04-2022

AE:007-2022

Alerta epidemiológica 007-2022: Actualización de ocurrencia de brotes de la Enfermedad Mano, Pie y Boca (EMPB). Perú. Fecha publicación: 06-04-2022

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA


Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según curso de vida.
Región Tacna, Región Tacna, año 2019- enero 2025



FUENTE: HIS/Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DIRESA-Tacna

ENFERMEDAD, MANO, PIE Y BOCA

Casos de Enfermedad, Mano, Pie y Boca (EMBP) según establecimiento de salud.
Región Tacna, Región Tacna, año 2019- enero 2025



FUENTE: HIS/Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la DIRESA-Tacna

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

Notificación de casos prevenibles por vacunación según clasificación.
Región Tacna, a SE 18-2025.

Enfermedades sujetas a vigilancia	2025					
	Semana Epidemiológica					TOTAL
	1-17.	18	19	20	21	
Rubéola/Sarampión	2	0				2
Síndrome de rubéola congénita	0	0				0
Parálisis flácida aguda (PFA)	0	0				0
Tos ferina	28	0				28
Difteria	0	0				0
Varicela: Sin complicaciones	22	0				22
Varicela: con otra complicación	0	0				0
Tétanos	0	0				0
Parotiditis: s/c complicación	2	0				2
ESAVI	0	0				0
TOTAL	54	0	0	0	0	54

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna



VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

Búsqueda Activa Institucional "Parálisis Flácida Aguda". Región Tacna, marzo 2025

MES	TOTAL ESTABLECIMIENTO	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	EMERGENCIA	TOTAL REGISTROS REVISADOS	TOTAL DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES	CASOS SOSPECHOSOS ENCONTRADOS	CASOS SISTEMA	CASOS DESCARTADO LABORATORIO	CASOS DESCARTADO 60	CASOS CONFIRMADO	CASOS POLIOCOMPATIBLES	CASOS EN INVESTIGACION
ENERO	86	13994	299	2885	17178	1	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	86	11442	141	2020	13603	0	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	86	14863	303	2742	17908	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		40299	743	7647	48689	2	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna



VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

Búsqueda Activa Institucional casos sospechosos de Sarampión y Rubéola. Región Tacna, marzo 2025

MES	TOTAL ESTABLECIMIENTO	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	EMERGENCIA	TOTAL REG. REVISADOS	TOTAL DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES	CASOS SOSPECHOSO ENCONTRADO	CASOS CONFIRMADO SARAMPION	CASOS CONFIRMADO RUBEOLA	CASOS DESCARTADO LABORATORIO	CASOS DESCARTADO CLINICO	CASOS SISTEMA	CASOS SISTEMA %
ENERO	86	88325	1638	11587	101550	61	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	86	87581	1512	9815	98908	46	0	0	0	0	0	0	0
ABRIL	85	83245	1466	10585	95296	17	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		259151	4616	31987	295754	124	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna



VIGILANCIA DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN

Búsqueda Activa Institucional casos de síndrome de Rubéola congénita. Región Tacna, marzo 2025

MES	TOTAL ESTABLECIMIENTO	CONSULTA EXTERNA	HOSPITALIZACION	EMERGENCIA	TOTAL REGISTROS REVISADOS	TOTAL DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES	CASOS SOSPECHOSO ENCONTRADO	CASOS CONFIRMADO SARAMPION	CASOS CONFIRMADO RUBEOLA	CASOS DESCARTADO LABORATORIO	CASOS DESCARTADO CLINICO	CASOS SISTEMA	CASOS SISTEMA %
ENERO	2	1502	53	221	1974	3	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	2	1275	180	254	1709	2	0	0	0	0	0	0	0
MARZO	2	1563	173	294	2030	6	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4340	406	769	5713	11	0	0	0	0	0	0	0

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia de Epidemiológica - DEEPI/DIRESA Tacna

Calle José Jiménez S/N
Sector Colegio Militarizado

**Dirección Ejecutiva de
Epidemiología**

E-mail: epitacna@dge.gob.pe



Gracias.