



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN

Impulsando el desarrollo para todos / *Takat tajimtamea emamu ashi juti batsatkamunum*
DISTRITO, INTERCULTURAL PROSPERO Y PRODUCTIVO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-A/MDA

Awajún, 30 de abril de 2025

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN:

VISTO:

EL Informe N°214-2025-OEySO/GEIN/MDA de fecha 29 de Abril de 2025; Informe N° 298-2025-GEIN/MDA de fecha 29 de abril de 2025, Informe N° 0231-2025-GM/MDA de fecha 30 de abril de 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N°30305 (Ley de Reforma Constitucional) en concordancia en lo dispuesto en los artículos I y II del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N°29792, establece que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la Organización territorial del Estado y canales inmediatas de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del Gobierno Local, además; las municipalidades son Órganos de Gobierno Promotores de Desarrollo Social, con Personería Jurídica de Decreto Publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, Gozan de Autonomía Política, Económica y Administración en los Asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Decreto Supremo N°012-2011-TR, modificado por los Decretos Supremos N°004-2012-TR, N°006-2027-TR, N°004-2020-TR, y la Ley N°31153, se crea el Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo "Trabaja Perú" con el objetivo de generar empleo temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que se encuentre en situación de pobreza, pobreza extrema, afectada parcial o integrante por desastres naturales por emergencias de acuerdo a la información que proporcione el organismo competente, y a las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia, otorgándoseles a cambio un incentivo económico;

Que, mediante Resolución Directoral R.D. 028-2022-TP/DE se aprueba la Guía Técnica para el desarrollo de las actividades de intervención inmediata (All), aplicable a las modalidades de intervención del Programa "Trabaja Perú"; y en su numeral 1.1.3 de la Guía Técnica aprobada con Resolución Directoral N° 028-2022-TP/DE, establece que el Organismo Ejecutor designará al Inspector de la All en el marco de la Ficha Técnica priorizada y los acreditará ante el Programa, asimismo, la designación del Inspector de Actividad contemplará la realización de acciones desde las actividades previas al inicio de la All, hasta que el Organismo Ejecutor emita la Resolución de Alcaldía que apruebe el Informe de Rendición de Cuentas, además, el Inspector tendrá una incidencia de participación de 0.5 en cada una de las All asignadas, en consecuencia, deberá asistir a la All por lo menos tres (3) veces a la semana para realizar la Supervisión de la Actividad, en cumplimiento de los objetivos y las obligaciones contraídas por el OE, en el marco del Convenio suscrito y la Guía Técnica All;



RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-A/MDA

Que, a través del artículo 1 del Decreto Supremo N°009-2023-TR, se modifica la denominación del programa de Empleo Temporal "Lurawi Perú" por la de Programa de Empleo Temporal "Llamkasun Perú"; y en su artículo 2 establece que, toda referencia en normas, documentos de gestión, convenios de cooperación, comunicaciones, entre otros, efectuadas al Programa de Empleo Temporal "Lurawi Perú" se entiende, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, realizada al Programa de Empleo Temporal "Llamkasun Perú";

Que, la Municipalidad Distrital de Awajun y el Programa de Empleo Temporal "Llamkasun Perú", suscribieron el Convenio de Ejecución de la Actividad de Intervención inmediata N°26-0004-AII-84, a los 06 días del mes de marzo de 2025, para la Actividad de Intervención Inmediata denominada: "Mantenimiento y Acondicionamiento de la Trocha Carrozable: EMP. PE-5N (Bajo Naranjillo)-Sector La Colpa, en la CCNN Bajo Naranjillo, Distrito de Awajun-Provincia de Rioja-Departamento de San Martín", con Código de Actividad N°2600001858, con un presupuesto de S/ 214,491.18 (Doscientos Catorce Mil Cuatrocientos Noventa y Uno con 18/100 Soles), con un plazo de ejecución de Cuarenta y dos (42) días hábiles y la generación de Cincuenta y uno (51) empleos temporales, Asi mismo mediante Resolución Ministerial N° 035-2025-TR, de fecha 11 de marzo de 2025, el Gobierno Central aprueba la transferencia financiera del programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo " LLAMKASUM PERU2 a favor de organismos ejecutores del sector público;

Que, con Informe N°124-2025-OEySO/GEIN/MDA de fecha 29 de abril de 2025, la Oficina de Ejecución y Supervisión de Obras, Informa al Gerente (e) de Infraestructura, que de manera urgente se debe realizar la Sustitución del Inspector de ALL, indicando que el resultado de la verificación posterior de los requisitos previos da como observación que: " El Inspector de la AII, es el formulador y evaluador de la ficha técnica elegible", cuyo puesto estaba siendo por el Ing. Frank Erick Chuqui Tuesta, Jefe de Catastro y Control Territorial, designado con Resolución de Alcaldía N° 071-2025-A/MDA, de fecha 21 de marzo de 2025, es por ello que con el fin de dar pronta solución se debe realizar el cambio de Inspector de la Actividad de Intervención Inmediata respecto al "Mantenimiento y Acondicionamiento de la Trocha Carrozable: Emp.PE-5N (Bajo Naranjillo - Sector la Colpa, en la Localidad de CC.NN. Bajo Naranjillo, Distrito de Awajun, Provincia de Rioja-Departamento de San Martín", Código de Actividad N| 2600001858;

Que, con Informe N° 298-2025-GEIN/MDA de fecha 29 de abril de 2025, el Gerente (e) de Infraestructura, Solicita a la Gerencia Municipal, SUSTITUCION DE INSPECTOR DE ALL, dado al pronunciamiento de la Oficina de Ejecución y Supervisión de Obras, en el cual recomienda que se designe mediante acto resolutivo al Ingeniero Ronal Teovaldo Delgado Tongo, Gerente Encargado de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Awajun, ya que cumple con los requisitos mínimos establecidos para asumir como Inspector de Actividad, del Programa " Llamkasun Perú" conforme a los objetivos establecidos bajo un estricto control técnico y administrativo;

Que, con Informe N° 231-2025-GM/MDA, de fecha 30 de abril de 2025, proveniente de la Gerencia Municipal conteniendo el Informe N°298-2025-GEIN/MDA, de fecha 29 de abril de 2025, de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Awajun, solicita la Designación de Sustitución de Inspector de Actividad mediante Acto Resolutivo para la supervisión de la actividades previas al inicio de ejecución, y durante y posteriores a la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata (AII): "Mantenimiento y Acondicionamiento de la Trocha Carrozable: EMP. PE-5N (Bajo Naranjillo)-Sector La Colpa, en la CCNN Bajo Naranjillo, Distrito de Awajun-Provincia de Rioja-Departamento de San Martín", con Código de Actividad N°2600001858;



RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-A/MDA

Que, de acuerdo a lo que se establece en el numeral 1.3 de la Guía Técnica, el Inspector cuenta con las siguientes funciones previstas antes, durante y después de la Ejecución de la AII:

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA AII

PARTICIPACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA VISITA DE INSPECCIÓN PREVIA AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA, CORROBORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Las actividades a realizar serán las siguientes:

Verificar la compatibilidad de la AII concerniente a metrados, metas a ejecutar, plano general y de detalles, costos unitarios, presupuesto, etc. y lo indicado en la Ficha Técnica elegible/priorizada.

Revisar la Ficha Técnica elegible/priorizada, verificando que la zona de intervención no sea susceptible a la ocurrencia de alguna situación de peligro potencial por algún desastre natural, o por otra causa, para lo cual debe emitir su opinión mediante informe, que permita al OE, adoptar las medidas correctivas, de ser posible, de tal manera que se mitigue o elimine los posibles impactos negativos, con posibles daños personales que lamentar, a fin de brindar una adecuada seguridad, comodidad y transitabilidad en la zona de intervención de la AII durante su ejecución.

Previa coordinación con el RT, se constituirán al lugar donde se ejecutará la mencionada AII, a efectos de llevar a cabo la visita previa al inicio de la Actividad. En dicha visita se realizará la verificación de las condiciones de la zona de intervención en cuanto a disponibilidad, dimensiones, topografía y otros documentos técnicos indicados en la Ficha Técnica elegible/priorizada; asimismo, debe verificar y validar el informe de verificación, de acuerdo al formato OE-03 de la Guía Técnica AII, elaborado por el RT. De presentarse observaciones al informe de verificación, deberá poner especial atención a los plazos para las subsanaciones correspondientes, que deberán efectuarse antes del cierre de la presentación de los requisitos previos.

Informar al OE el resultado de la verificación previo al inicio de la actividad antes del cierre de la "Presentación de Requisitos Previos" según el Cronograma de Actividades vigente.

El Informe de Verificación Previo al Inicio de la Actividad, podrá tener el siguiente pronunciamiento:
Conforme: En cuyo caso, en el "Informe de verificación previo al inicio de la actividad" (Formato OE-03) se consignará además de los aspectos señalados en dicho formato, la fecha programada para el inicio de la actividad, de acuerdo al cronograma de actividades aprobado por el Programa Observado: En cuyo caso, en el "Informe de verificación previo al inicio de la Actividad" (Formato OE-03), se consignará los aspectos que resultaron observados, para que el OE los subsane en el plazo indicado por el IA; plazo que no debe exceder del periodo de presentación de requisitos previos.

En caso las observaciones no se logren subsanar en los plazos previstos debido a incumplimientos del OE, la UZ procederá según lo establecido en los numerales 4.1 o 4.2 de la parte introductoria de la Guía Técnica AII.

En caso las observaciones no se logren levantar por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente acreditado, lo cual constituye eximente de responsabilidad, se procederá con la resolución o terminación anticipada por mutuo acuerdo entre las partes.

Verificar que la calidad y cantidad de materiales, herramientas, implementos de seguridad e implementos de seguridad sanitaria que requiere la actividad sean las adecuadas e indicadas en la Ficha Técnica Elegible/priorizada.

Verificar el número de participantes que será requerido para el inicio de la AII.

Revisar, para su debida implementación, el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19" debidamente aprobado por el OE según normatividad vigente.



RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-A/MDA

Supervisar el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la Actividad, indicadas por el Programa y señaladas en la Guía Técnica AII.

Asegurar que el OE cumpla con la remisión de los requisitos previos y la comunicación de inicio de la AII al Programa.

PARTICIPACIÓN DEL SUPERVISOR EN LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN EN EL QUE SE DESARROLLARÁ LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA:

Como máximo un (01) día hábil antes del inicio de la AII, el IA designado por el OE participará de la suscripción del Acta de Entrega de la Zona de Intervención en el que se desarrollará la AII (Formato OE-04), en forma obligatoria, suscribiéndola en señal de conformidad.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA AII

Autorizar mediante el CO, el inicio de la ejecución de la AII siempre que cuente con la documentación de conformidad del Programa, a través de la Unidad Zonal, para el inicio de la AII; a su vez, registrar y mantener actualizado el CO, donde hará las anotaciones referentes a la conformidad de los avances de la AII, absolución de consultas formuladas por el RT, las autorizaciones, y de ser el caso asentar los atrasos injustificados, paralizaciones, causales de ampliaciones de plazo, entre otros.

Constituirse en el lugar donde se desarrolla la AII, a efectos de supervisar que el inicio de la ejecución física de la actividad se realice de manera correcta. Constatando que se da inicio con el número de participantes indicado en el Cronograma del Recurso Participante establecido en la Ficha Técnica elegible/priorizada (Formato No 11, "Guía para la presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a los Organismos Proponentes" o, de ser el caso, de la "Guía para la presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a los Organismos Proponentes en el caso de emergencias por desastres naturales".

Realizar durante la ejecución de la AII y de manera permanente, charlas de seguridad antes del inicio de la ejecución física diaria de la actividad. Dichas charlas de seguridad estarán dirigidas a los participantes y demás personas involucradas en la mencionada actividad. Se debe elaborar las actas de participación a las charlas diarias, las que serán presentadas en los informes mensuales. En caso de Emergencia Sanitaria Nacional, la primera charla de seguridad deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el "Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19", aprobado por el OE según la normatividad vigente.

Velar por el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma actualizado a la fecha de inicio de la AII y la correcta ejecución física de las actividades, así como de los demás aspectos técnicos y financieros previstos en la Ficha Técnica elegible/priorizada.

Aprobar la instalación del cartel de la AII (Anexo No 5, "Guía para la presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a los Organismos Proponentes o, de ser el caso de la "Guía para la presentación de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII) dirigida a los Organismos Proponentes en el caso de emergencias por desastres naturales") en un lugar visible, dentro de cinco (05) días hábiles posteriores al inicio de la ejecución física de la actividad y mantenerlo hasta su culminación.

Verificar y asegurar la aplicación del Protocolo Sanitario para la prevención y control de COVID-19, durante la etapa de ejecución de la AII.

Verificar el cumplimiento correcto y oportuno de las medidas de seguridad previstas en la Norma (G.050) Seguridad Durante la Construcción.

Verificar el uso correcto y permanente de los equipos de seguridad personal y sanitarios correspondientes.





RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-A/MDA

Verificar en cada visita, la identidad y número de participantes que brindan servicios de Mano de Obra No Calificada (MONC), conforme lo señalado en el "Padrón Inicial de Participantes" o el "Padrón actualizado de Participantes".

Verificar y registrar diariamente la Hoja de Tareo en el SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA. Verificar que el movimiento de participantes se efectúe de acuerdo a los procedimientos establecidos en la "Guía de seguimiento a la gestión del bienestar del participante para todas las modalidades de intervención del Programa «Trabaja Perú»" vigente .

Verificar que cada participante, personal administrativo y técnico cuente con póliza de seguro vigente.

Suscribir en todas sus páginas la hoja de entrega del incentivo económico a los participantes, impresos del SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA. En caso que el pago se realice en forma electrónica, los CP-SIAF deben estar sellados y firmados por el tesorero.

Verificar la cantidad y calidad de materiales, kits de herramientas, kits de implementos de seguridad y sanitarios que se vienen utilizando, así como, coordinar con el RT el retiro inmediato de los que hayan sido rechazados por su mala calidad.

De ser el caso, solicitar al RT la corrección de alguna observación técnica a la ejecución física de la actividad, la misma que será comunicada al OE para que adopte las medidas correctivas del caso.

De ser el caso, comunicar al OE la paralización de la AII el mismo día de suscitado tal evento y el OE deberá informar al Programa, a través de la Unidad Zonal, a más tardar al día siguiente de la paralización. La citada comunicación deberá estar acompañada del sustento técnico que justifique la paralización. De no iniciarse la AII por causas atribuibles al OE, serán consideradas como incumplimiento a lo establecido en la Guía y la UZ procederá según lo establecido en los numerales 4.1 o 4.2 de la parte introductoria de la Guía Técnica AII. Solo por caso fortuito o de fuerza mayor, el reinicio de la actividad podrá extenderse previa justificación debidamente sustentada por parte del OE, el que será evaluado por el Programa, a fin de determinar si corresponde la suspensión del plazo de ejecución.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE VALORIZACIONES:

Una vez recibida la valorización, procederá a verificar en campo el contenido del informe (metrados ejecutados). De existir incongruencias, requerirá al RT las correcciones pertinentes, teniendo en cuenta los plazos establecidos en la Guía Técnica AII, para su presentación al Programa. De encontrarlo conforme, lo aprobará.

Para el caso de AII con un plazo de ejecución mínimo de 21 días hábiles, en las cuales el avance físico acumulado ejecutado sea menor al ochenta por ciento (80%) del avance físico acumulado programado, solicitará al RT la presentación de un "Cronograma Valorizado Acelerado", el que luego de su conformidad, será presentado al OE, junto con el informe mensual.

PRESENTACIÓN DE INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERVENCIÓN INMEDIATA:

INFORME MENSUAL/FINAL

El IA revisará el Informe Mensual/Final (Formato OE-10 y Anexos) de ejecución de la actividad elaborado por el responsable Técnico. De no encontrar observaciones, lo hará suyo, suscribiéndolo en todas sus páginas, caso contrario, gestionará las subsanaciones correspondientes.



RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-A/MDA

MODIFICACIÓN A LA FICHA TÉCNICA

El IA, previa revisión, se pronunciará y hará suyo el informe que sustenta la modificación de la Ficha Técnica, elaborado por el RT y recomendará al OE su aprobación. modificación de la Ficha Técnica es tratada en la Sección IV de la Guía Técnica AII.

El citado informe será evaluado, y de ser el caso, aprobado por el OE, y remitido a la Unidad Zonal del Programa.

Con el informe aprobado por el OE se da inicio al proceso de modificación de la Ficha Técnica que deberá concluir en un acto resolutorio.

PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

El IA evaluará técnicamente el motivo de la paralización solicitada por el RT, y de encontrarla justificada, remitirá su pronunciamiento autorizando la paralización de la ejecución física de la actividad; el OE deberá adoptar las medidas necesarias para no dejar obstáculos u otros en la zona de intervención, que se constituyan en un peligro y puedan ocasionar daños a terceros.

De ocurrida la paralización de la AII, el IA comunicará al OE, para que este informe al Programa (Unidad Zonal), mediante comunicación electrónica a más tardar un (01) día hábil después de ocurrido dicho evento, adjuntando para tal efecto los asientos del CO donde se registre el pronunciamiento del RT e IA sobre la paralización, un panel fotográfico descriptivo con el detalle del estado situacional de la AII al momento de la paralización.

El reinicio de la ejecución física de la actividad deberá contar necesariamente con el informe aprobatorio del IA. Previo a ello, se debe comunicar al Programa (Unidad Zonal) a más tardar dos (02) días hábiles antes del reinicio de la AII.

Las actividades paralizadas por cualquier causa (atribuible o no atribuible) al OE, por más de siete (07) días hábiles continuas o acumuladas, será causal de resolución de Convenio o, de ser el caso, se procederá a comunicar al Órgano de Control Institucional del OE correspondiente, para las acciones que resulten pertinentes.

ACTIVIDADES POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA AII

COMUNICACIÓN DE TÉRMINO DE ACTIVIDAD:

El IA deberá comunicar mediante un Informe al OE la fecha de término de la Actividad, como máximo al día siguiente hábil del término de la misma o de la verificación de la subsanación de observaciones, de ser el caso. En dicha comunicación deberá adjuntar las copias de los asientos del CO que ratifiquen que la actividad se encuentra físicamente terminada y las copias del Cuaderno de Registro de Asistencia de Participantes correspondientes al último día de ejecución de la AII, para su posterior comunicación a la Unidad Zonal por parte del OE.

El IA, previa coordinación con el OE, entregará a cada participante que haya intervenido en la actividad, la constancia de participación, de acuerdo a los formatos establecidos por el Programa.

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDAD:

Una vez otorgada la conformidad al término de la actividad por el IA, éste deberá comunicar al OE como máximo al día siguiente hábil de la conformidad para que éste, conforme el Comité de Recepción de Actividad. El IA, actuará como asesor del Comité de Recepción.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

El IA deberá revisar y evaluar el informe de Rendición de Cuentas, de acuerdo a las pautas establecidas en la Guía Técnica AII.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN

Impulsando el desarrollo para todos / *Takat tajimtamea emamu ashi juti batsatkamunum*
DISTRITO, INTERCULTURAL PROSPERO Y PRODUCTIVO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

RESOLUCION DE ALCALDIA N°128-2025-A/MDA

De existir observaciones, el IA notificará al RT, otorgándole un plazo no mayor a dos (02) días hábiles para el levantamiento de las mismas.

Una vez subsanadas las observaciones, de ser el caso, el IA mediante su informe dará conformidad al Informe de Rendición de Cuentas.

Por lo expuesto en los considerandos y con las facultades conferidas por el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y la Resolución de Alcaldía N° 125-2025-A/MDA, de fecha 29 de abril del 2025;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR, al Ingeniero Civil RONAL TEOVALDO DELGADO TONGO, con DNI N°73452688, con CIP N° 280869, como INSPECTOR DE ACTIVIDAD, para la Supervisión de las Actividades previas al inicio de ejecución, y durante y posterior a la ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata (All): "Mantenimiento y Acondicionamiento de la Trocha Carrozable: EMP. PE-5N (Bajo Naranjillo)-Sector La Colpa, en la CCNN Bajo Naranjillo, Distrito de Awajun-Provincia de Rioja-Departamento de San Martín", con Código de Actividad N°2600001858, con las prerrogativas y responsabilidades inherentes a sus funciones como Gerente de Infraestructura.

Artículo Segundo: ESTABLECER, que el personal designado cumpla con las funciones de Inspector de Actividad de Intervención Inmediata, según lo descrito en la Guía Técnica aprobada con el RD N°028-2022-TP/DE, quien deberá asumir bajo responsabilidad las funciones que correspondan.

Artículo Tercero: NOTIFICAR, la presente resolución al Interesado, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Infraestructura, Presupuesto y demás áreas competentes, para conocimientos y fines.

Artículo Cuarto: ENCARGAR, a la Oficina de Informática y Estadística la publicación de la Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional www.gob.pe/muniawajun.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN

OSCAR PEÑAS CAHUAZA
DNI N° 01155602
ALCALDE (E)

Cc. Gerente Municipal
C.c OEySO/GEIN/MDA
Cc.GEIN/MDA.
Cc. OF.LOG.
Cc. OP&P.
SG/avma.

Jr. Awajun #185 - Frente a la Plaza de Armas - Bajo Naranjillo
Distrito de Awajun -Provincia de Rioja - Región San Martín
E.mail:muni_awajun@hotmail.com