



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

ABRIL 2025

Vigilancia Epidemiológica

Adherencia Higiene de Manos

Uso de EPP y Bioseguridad



“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

VIGILANCIA DE ADHERENCIA DE HIGIENE DE MANOS
ABRIL 2025 - HEJCU

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO: El Monitoreo, mediante la aplicación del instrumento para medir la **Adherencia a la Higiene de Manos** se realizó en **ABRIL 2025**, con la finalidad de impulsar dicha actividad. Se aplicó un total de 78 formatos. (Tabla N° 1).

TABLA N° 1

MES DE OBSERVACIÓN	N	%
Abril	78	100.0
Total General	78	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - HEJCU

Con el desarrollo del estudio, agrupando el total de las observaciones realizadas en **ABRIL 2025** se obtuvo como resultado un registró total de **312** profesionales observados.

TABLA N° 2

CATEGORÍA PROFESIONAL AGRUPADA	N	%
Médico	145	46.5
Enfermería	80	25.6
Auxiliar	76	24.4
Otros Profesionales Sanitarios	11	3.5
Total general	312	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - HEJCU

Tabla N° 2 Agrupando el total de las observaciones realizadas en **ABRIL 2025**, la mayor proporción de observados se desarrolló en la Categoría Profesional Agrupada de Médico con un 46.5% (145 observados), seguido por la Categoría Profesional de Enfermería con un 25.6% (80 observados), Auxiliar con un 24.4% (76 observados) cada uno y, por último, la Categoría Profesional Agrupada de Otros Profesionales Sanitarios con un 3.5% (11 observados).

TABLA N° 2.1

SERVICIO AGRUPADO	N	%
EMERGENCIAS	52	16.7
NEUROCIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 2° PISO	52	16.7
UCI / UCINT	52	16.7
TRAUMATOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 3° PISO	52	16.7
CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 4° PISO	52	16.7
MEDICINA HOSPITALIZACIÓN 5° PISO	52	16.7
Total general	312	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - HEJCU

Tabla N° 2.1 Agrupando el total de las observaciones realizadas por Servicios monitoreados en **ABRIL 2025**, todos los servicios presentan la misma proporción de observados EMERGENCIAS, NEUROCIRUGÍA, UCI/UCINT, TRAUMATOLOGÍA, CIRUGIA y MEDICINA con un **16.7%** (52 observados) cada uno.

El instrumento para evaluar la Adherencia a la Higiene de Manos se basa en el **“Concepto de 5 Momentos para la Higiene de Manos”**, fundamental para proteger al paciente, personal de salud y el entorno sanitario de la proliferación de patógenos y por consiguiente de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS); el instrumento recoge las oportunidades que se generan en estos momentos y su acción positiva o negativa correspondiente a la realización de la Higiene de Manos. Con la aplicación del instrumento, agrupando el total de las observaciones realizadas en **ABRIL 2025** se monitorearon en total **2496 oportunidades u observaciones** para medir la Adherencia a la Higiene de Manos. (Tabla N° 3).



TABLA N° 3

CINCO MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS		N	%
1°	Antes del contacto con el paciente.	1090	43.7
2°	Antes de un procedimiento limpio/aséptico.	158	6.3
3°	Después del riesgo de exposición a fluidos corporales.	158	6.3
4°	Después del contacto con el paciente.	1011	40.5
5°	Después del contacto con el entorno del paciente.	79	3.2
Total general		2496	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - HEJCU

Tabla N° 3. En el monitoreo de higienes de manos se observa una mayor proporción en el Momento 1: “Antes del contacto con el paciente” con un **43.7%** (1090) de las oportunidades, seguido del Momento 4: “Después del contacto con el paciente” con un **40.5%** (1011) de las oportunidades, Momento 2: “Antes de un procedimiento limpio/aséptico” con un **6.3%** (158) de las oportunidades, Momento 3: “Después del riesgo de exposición a fluidos corporales” con un **6.3%** (158) de las oportunidades y finalmente el Momento 5: “Después del contacto con el entorno del paciente” con un **3.2%** (79) de las oportunidades.

TABLA N° 4

ACCIONES DE HIGIENE DE MANOS	N	%
Omisión: No se realiza ninguna acción de HM.	1126	45.1
FM: Acción de HM que consiste en frotárselas con un preparado de base alcohólica.	668	26.8
LM: Acción de HM que consiste en lavárselas con agua y jabón.	314	12.6
Guantes	388	15.5
Total general	2496	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - HEJCU

Tabla N° 4. Del monitoreo de las oportunidades para medir la adherencia de higiene de manos, que dan origen a las Acciones de Higiene de Manos, se aprecia que el mayor porcentaje de observaciones es para la Acción de Omisión (Acción Negativa) con un **45.1%** (1126) de las oportunidades, seguido de la Acción de FM con un **26.8%** (668) de las oportunidades, Acción de Usar Guantes con un **15.5%** (388) de las oportunidades, y por último la Acción de LM con un **12.6%** (314) de las oportunidades.

TABLA N° 5


ACCIONES DE HIGIENE DE MANOS	ACCIONES AGRUPADAS POR CATEGORÍA PROFESIONAL									
	Medico		Enfermera		Auxiliar		Otros Profesionales sanitarios		Total general	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Omisión: No se realiza ninguna acción de HM.	531	45.8	258	40.3	318	52.3	19	21.6	1126	45.1
FM: Acción de HM que consiste en frotárselas con un preparado de base alcohólica.	350	30.2	201	31.4	98	16.1	19	21.6	668	26.8
LM: Acción de HM que consiste en lavárselas con agua y jabón.	131	11.3	102	15.9	51	8.4	30	34.1	314	12.6
Guantes	148	12.8	79	12.3	141	23.2	20	22.7	388	15.5
Total general	1160	100.0	640	100.0	608	100.0	88	100.0	2496	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - HEJCU

Tabla N° 5. Agrupando el total de las observaciones realizadas en **ABRIL 2025**, y considerando la **Acción de lavarse las manos con agua y jabón**, se aprecia a la Categoría Profesional de Enfermera con mayor tasa de cumplimiento, siendo un **15.9%** (102 LM de 640 oportunidades monitoreadas); seguido de la Categoría Profesional Médico con un **11.3%** (131 LM de 880 oportunidades monitoreadas), Categoría Profesional de Auxiliar con un **8.4%** (51 LM de 608 oportunidades monitoreadas) y finalmente Otros Profesionales Sanitarios con un **34.1%** (30 LM de 88 oportunidades monitoreadas).



PORCENTAJE DE OMISIÓN DE ACCIÓN DE HIGIENE DE MANOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL



FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA – HEJCU.

En el gráfico anterior se observa que, la Categoría Profesional de Auxiliar, correspondiente a la **Acción de Omisión de Higiene de Manos**, presenta un mayor porcentaje, siendo **68.1%** (318 omisiones de 467 oportunidades monitoreadas), seguido de la Categoría Profesional de Médico con un **52.5%** (531 omisiones de 1012 oportunidades monitoreadas), Categoría Profesional de Enfermera con un **46.0%** (258 omisiones de 561 oportunidades monitoreadas), finalmente la Acción de Omisión de Higiene de Manos de Otros Profesionales Sanitarios con un **27.9%** (19 omisiones de 68 oportunidades monitoreadas).

TABLA N° 5.1

ACCIONES DE HIGIENE DE MANOS	ACCIONES AGRUPADAS POR SERVICIO MONITOREADOS												Total general	
	EMERGENCIAS		NEUROCIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 2° PISO		UCI / UCINT		TRAUMATOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 3° PISO		CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 4° PISO		MEDICINA HOSPITALIZACIÓN 5° PISO			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Omisión: No se realiza ninguna acción de HM.	209	50.2	216	51.9	78	18.8	225	54.1	194	46.6	204	49.0	1126	45.1
FM: Acción de HM que consiste en frotárselas con un preparado de base alcohólica.	107	25.7	103	24.8	129	31.0	94	22.6	116	27.9	119	28.6	668	26.8
LM: Acción de HM que consiste en lavárselas con agua y jabón.	40	9.6	39	9.4	134	32.2	32	7.7	36	8.7	33	7.9	314	12.6
Guantes	60	14.4	58	13.9	75	18.0	65	15.6	70	16.8	60	14.4	388	15.5
Total general	416	100.0	416	100.0	416	100.0	416	100.0	416	100.0	416	100.0	2496	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 5.1. En cuanto a los servicios que presentan mayor porcentaje de omisión se encuentra el Servicio de TRAUMATOLOGÍA con un **54.1%** (225 omisiones de 416 oportunidades monitoreadas), seguido del Servicio de NEUROCIRUGÍA con un **51.9%** (216 omisiones de 416 oportunidades monitoreadas), EMERGENCIAS con un **50.2%** (209 omisiones de 416 oportunidades monitoreadas), MEDICINA con un **49.0%** (204 omisiones de 416 oportunidades monitoreadas), CIRUGÍA con un **46.6%** (194 omisiones de 416 oportunidades monitoreadas), y finalmente se ubica el Servicio de UCI/UCINT con un **18.8%** (78 omisiones de 416 oportunidades monitoreadas).

TABLA N° 6


FORMULARIO DE CALCULO BÁSICO DE CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PROFESIONAL															
Total por sesiones	Médico			Enfermera			Auxiliar			Otros Profesionales Sanitarios			Total General		
	Op(n)	LM(n)	FM(n)	Op(n)	LM(n)	FM(n)	Op(n)	LM(n)	FM(n)	Op(n)	LM(n)	FM(n)	Op(n)	LM(n)	FM(n)
	1012	131	350	561	102	201	467	51	98	68	30	19	2108	314	668
Cálculo	Acc(n)= 481			Acc(n)= 303			Acc(n)= 149			Acc(n)= 49			Acc(n)= 982		
	Op(n)= 1012			Op(n)= 561			Op(n)= 467			Op(n)= 68			Op(n)= 2108		
Cumplimiento (%)	47.53			54.01			31.91			72.06			46.58		

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 6. A nivel general agrupando el total de las observaciones realizadas en **ABRIL 2025**, el cumplimiento es de **46.58%**, es decir que de 2108 oportunidades netas observadas solo se originaron 982 acciones positivas en base a las sesiones monitoreadas en el hospital.




CUMPLIMIENTO GENERAL DE ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS POR MES



FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA – HEJCU.

A nivel general agrupando el total de las observaciones realizadas en el año 2024 se aprecia que, el porcentaje de cumplimiento logró alcanzar **61.9%**, un porcentaje por encima de las acciones omitidas por los profesionales del hospital, asimismo, en el grafico se observa una tendencia de decrecimiento cada trimestre, siendo el porcentaje cada vez menor, esto indica que el personal encargado de evaluar y capacitar debe fortalecer más los conocimientos ya adquirido por el personal de salud y la práctica de Lavado de Manos. Durante el mes de ABRIL 2025, el porcentaje de cumplimiento obtenido fue de **46.6%**, observándose un preocupante decrecimiento ante la Adherencia de Higiene de Manos.


CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PROFESIONAL



FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA – HEJCU.

Observando la figura de **CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PROFESIONAL** se aprecia que la mayor proporción de cumplimiento lo posee la Categoría Profesional de Enfermería con un **54.0%**, seguido por la Categoría Profesional de Médico con un **47.5%** de cumplimiento, la Categoría Profesional de Auxiliar con un **31.9%** de cumplimiento y finalmente Otros Profesionales Sanitarios con un **72.1%** de cumplimiento, lo que refleja que en su mayoría de profesionales por categoría desarrolla acciones de higiene de manos.

CUMPLIMIENTO POR SERVICIO MONITOREADO



FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA – HEJCU.


Observando la figura de **CUMPLIMIENTO POR SERVICIO MONITOREADO** se aprecia que la mayor proporción de cumplimiento lo posee el Servicio de UCI/UCINT con un **77.1%**; seguido del Servicio de CIRUGÍA con un **43.9%** de cumplimiento, MEDICINA con un **42.7%** de cumplimiento, EMERGENCIAS con un **41.3%** de cumplimiento, NEUROCIRUGÍA con un **39.7%** de cumplimiento cada uno y finalmente el servicio de TRAUMATOLOGÍA con un **35.9%** de cumplimiento cada uno.



TABLA N° 7

FORMULARIO DE CALCULO BÁSICO DE CUMPLIMIENTO POR INDICACIÓN															
Total por sesiones	Momento 1			Momento 2			Momento 3			Momento 4			Momento 5		
	Antes del contacto con el paciente.			Antes de un procedimiento limpio/aséptico.			Después del riesgo de exposición a fluidos corporales.			Después del contacto con el paciente.			Después del contacto con el entorno del paciente.		
	IND(n)	LM(n)	FM(n)	IND(n)	LM(n)	FM(n)	IND(n)	LM(n)	FM(n)	IND(n)	LM(n)	FM(n)	IND(n)	LM(n)	FM(n)
	860	66	312	12	1	1	157	1	2	1000	204	319	79	42	34
Cálculo	Acc(n)= 378			Acc(n)= 2			Acc(n)= 3			Acc(n)= 523			Acc(n)= 76		
	Ind1(n)= 860			Ind2(n)= 12			Ind3(n)= 157			Ind4(n)= 1000			Ind5(n)= 79		
Proporción Acc/Ind	40/91			1/6			1/52			1/2			76/79		

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA - HEJCU



FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA – HEJCU.

Tabla N° 7. Se observa el Formulario de cálculo básico de cumplimiento a la Adherencia de Higiene de Manos según indicación establecida.

Las proporciones correspondientes a cada momento son:

Momento 1: “Antes del contacto con el paciente” da una proporción de 40/91, es decir que de noventa y una indicaciones de cumplimiento se originan cuarenta acciones positivas.

Momento 2: “Antes de un procedimiento limpio/aséptico” da una proporción de 1/6, es decir que de seis indicaciones de cumplimiento se origina una acción positiva.

Momento 3: “Después del riesgo de exposición a fluidos corporales” se observa una proporción de 1/52, es decir que de cincuenta y dos indicaciones de cumplimiento se origina una acción positiva.

Momento 4: “Después del contacto con el paciente” da una proporción de 1/2, es decir que de dos indicaciones de cumplimiento se origina una acción positiva.

Momento 5: “Después del contacto con el entorno del paciente” da una proporción de 76/79, es decir que de setenta y nueve indicaciones de cumplimiento se originan setenta y seis acciones positivas.

CONCLUSIONES

El Monitoreo, mediante la aplicación del instrumento para medir la adherencia a la higiene se obtuvo un registro total de **312** profesionales observados. El instrumento para evaluar la Adherencia a la Higiene de Manos recoge las oportunidades que generan la acción positiva o negativa de la higiene de manos. Agrupando el total de las observaciones realizadas en **ABRIL 2025**, se monitorearon en total **2496** oportunidades u observaciones para medir la Adherencia a la Higiene de Manos.

Se alcanzó con mayor porcentaje en el monitoreo según momentos: **Momento 1:** “Antes del contacto con el paciente” con un **43.7%** (1090) de las oportunidades, seguido del **Momento 4:** “Después del contacto con el paciente” con un **40.5%** (1011) de las oportunidades.

En **ABRIL 2025** se obtuvo los siguientes resultados:

La Omisión con un **45.1%** (1126) de las oportunidades.

FM con un **26.8%** (668) de las oportunidades.



LM con un **12.6%** (314) de las oportunidades.

Guantes con un **15.5%** (388) de las oportunidades.

A nivel general agrupando el total de las observaciones realizadas en **ABRIL 2025**, el cumplimiento es de **46.58%**, es decir que de 2108 oportunidades netas observadas solo se originaron 982 acciones positivas en base a las sesiones monitoreadas en el hospital.

Del monitoreo, durante el mes de **ABRIL 2025**, de las **2496** oportunidades para medir la Adherencia a la Higiene de Manos, respecto a **LM** que es la **Acción de lavarse las manos con agua y jabón**, se aprecia a la Categoría Profesional de Enfermera con mayor tasa de cumplimiento, siendo un **15.9%** (102 LM de 640 oportunidades monitoreadas); seguido de la Categoría Profesional Médico con un **11.3%** (131 LM de 880 oportunidades monitoreadas).

Por otro lado, en cuanto a la **Acción de Omisión de Higiene de Manos**, se observa que la Categoría Profesional de Auxiliar presenta un mayor porcentaje, siendo **68.1%** (318 omisiones de 467 oportunidades monitoreadas), seguido de la Categoría Profesional de Médico con un **52.5%** (531 omisiones de 1012 oportunidades monitoreadas).

En **ABRIL 2025**, en el Formulario de cálculo básico de cumplimiento por Categoría Profesional, el grupo de Enfermería con un **54.0%**, seguido por la Categoría Profesional de Médico con un **47.5%** de cumplimiento.

En el Formulario de cálculo básico de cumplimiento a la Adherencia a la Higiene de Manos según indicación establecida, acentúa favorablemente los momentos:

- ✓ **Momento 1: “Antes del contacto con el paciente”** da una proporción de 40/91, es decir que de noventa y uno indicaciones de cumplimiento se originan cuarenta acciones positivas.

- ✓ **Momento 2: “Antes de un procedimiento limpio/aséptico”** da una proporción de 1/6, es decir que de seis indicaciones de cumplimiento se origina una acción positiva.

- ✓ **Momento 4: “Después del contacto con el paciente”** da una proporción de 1/2, es decir que de dos indicaciones de cumplimiento se origina una acción positiva.

- ✓ **Momento 5: “Después del contacto con el entorno del paciente”** da una proporción de 76/79, es decir que de setenta y nueve indicaciones de cumplimiento se originan setenta y seis acciones positivas.

También se aprecia desfavorablemente los momentos:

- ✓ **Momento 3: “Después del riesgo de exposición a fluidos corporales”** se observa una proporción de 1/52, es decir que de cincuenta y dos indicaciones de cumplimiento se origina una acción positiva.

RECOMENDACIONES

Difundir los resultados a los diferentes Jefaturas de los Servicios Asistenciales del Hospital a fin de reevaluar los procedimientos establecidos durante la atención de pacientes en el establecimiento y en especial en sus servicios.

- Continuar el Fortalecimiento del conocimiento y práctica del **“Concepto de 5 Momentos para la Higiene de Manos”** necesario para impulsar la prevención y control de las infecciones asociadas a las infecciones asociadas a la atención de salud.
- Monitorear la implementación de las estrategias de capacitación de la práctica continua de una buena higiene de manos en los ambientes asistenciales.

Miraflores, 07 de Mayo del 2025



VIGILANCIA DE USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD
ABRIL 2025 - HEJCU

El presente monitoreo corresponde a la información del Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) en el personal de salud y de limpieza durante el mes ABRIL 2025, el cual registra un total de **425 observaciones**.

TABLA N° 8

PERSONAL OBSERVADO PARA EL MONITOREO DEL USO DE EPP Y LAVADO DE MANOS ABRIL 2025 - HEJCU		
PERSONAL OBSERVADO	OBSERVACIONES REALIZADAS	%
MEDICO	68	16.0%
ENFERMERA	158	37.2%
TEC. ENFERMERÍA	137	32.2%
INTERNO DE MEDICINA	24	5.6%
RESIDENTE	34	8.0%
OTROS PROF. Y TEC. SALUD	4	0.9%
TOTAL GENERAL	425	99%

FUENTE: VIGILANCIA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU.



En la **Tabla N° 8**, se presenta el monitoreo realizado en el mes de ABRIL 2025 sobre el Uso de EPP en el personal de salud y de limpieza, donde del total de observaciones desarrolladas en el mes, el personal con mayor frecuencia fue Enfermera con 158 (37.2%) observaciones, seguido por Tec. Enfermería con 137 (32.2%) observaciones, Médico con 68 (16.0%) observaciones, y por último los profesionales de Residente Médico e Interno de Medicina con 34 (8.0%) y 24 (5.6%) observaciones respectivamente.

TABLA N° 9


MONITOREO DEL USO DE EPP POR SERVICIOS Y GRUPO OCUPACIONAL
ABRIL 2025 - HEJCU

PERIODO	SERVICIOS OBSERVADOS	GRUPO OCUPACIONAL												TOTAL GFEERAL	
		MÉDICO		ENFERMERA		TEC. DE ENFERMERÍA		INTERNO DE MEDICINA		RESIDENTE MÉDICO		OTROS PROF. Y TEC. SALUD		N	%
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
ABRIL 2025	EMERGENCIAS	33	48.5%	76	48.1%	66	48.2%	12	50.0%	9	26.5%	0	0.0%	196	46.1%
	UCI/ UCINT	24	35.3%	53	33.5%	49	35.8%	1	4.2%	14	41.2%	2	50.0%	143	33.6%
	MEDICINA HOSPITALIZACIÓN 5º PISO	11	16.2%	29	18.4%	22	16.1%	11	45.8%	11	32.4%	2	50.0%	86	20.2%
TOTAL GENERAL		68	100%	158	100%	137	100%	24	100%	34	100%	4	100%	425	100%

FUENTE: VIGILANCIA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU.

En el monitoreo de uso de elementos de protección personal, según servicio y grupo ocupacional, se aprecia que el mayor porcentaje de personal observado fue en el servicio de EMERGENCIAS con 196 (46.1%) observados, seguido por el servicio de UCI/UCINT con 143 (33.6%) observados, y para finalizar servicio de MEDICINA con 86 (20.2) observados.





Por otro lado, en la **Tabla N° 9**, Se observa que el mayor porcentaje de Médicos Enfermeras y Tec. Enfermería fueron evaluados en el servicio EMERGENCIAS.

TABLA N° 10

CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPP POR GRUPO OCUPACIONAL															
ABRIL 2025 - HEJCU															
PERIODO	GRUPO OCUPACIONAL	PERSONAL OBSERVADO		USO DE GUANTES		USO MANDILÓN		USO DE GORRO		USO DE MASCARILLA N95		USO DE GAFAS		USO DE UNIFORME	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ABRIL 2025	MÉDICO	68	16.0%	68	100.0%	45	66.2%	25	0.37	67	98.5%	0	0.0%	68	100.0%
	ENFERMERA	158	37.2%	158	100.0%	158	100.0%	158	1.00	158	100.0%	0	0.0%	158	100.0%
	TEC. DE ENFERMERÍA	137	32.2%	137	100.0%	133	97.1%	130	0.95	135	98.5%	0	0.0%	137	100.0%
	INTERNO DE MEDICINA	24	5.6%	24	100.0%	7	29.2%	1	0.04	22	91.7%	0	0.0%	24	100.0%
	RESIDENTE MÉDICO	34	8.0%	34	100.0%	14	41.2%	10	0.29	34	100.0%	0	0.0%	34	100.0%
	OTROS PROF. Y TEC. SALUD	4	0.9%	4	100.0%	4	100.0%	4	1.00	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
TOTAL GENERAL		425	100%	425	100.0	361	84.9	328	77.2	420	98.8	0	0.0	425	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU.



En el grafico se observa que, del monitoreo del cumplimiento del uso de EPP, Mascarillas, Mandilón y Guantes; en cuanto al cumplimiento del Uso de Uniforme, se visualiza que todos los grupo ocupacionales alcanzaron el 100%, es decir que, el personal asistencial evaluado con respecto a este ítem, en su totalidad se encontraba debidamente uniformado.





En el grafico se aprecia que, del monitoreo del cumplimiento del uso de EPP, Mascarillas, Mandilón y Guantes, se visualiza que todos los grupo ocupacionales alcanzaron el 100% de cumplimiento, excepto el grupo ocupacional de Interno de Medicina que alcanzo el 96.3% de cumplimiento.

En el grafico se observa que, del monitoreo del cumplimiento del uso de EPP, Mascarillas, Mandilón y Guantes; en cuanto al cumplimiento del Uso de Mascarilla N95 (respirador), se visualiza que los grupos ocupacionales de Enfermera y Residente Medico alcanzaron el 100% de cumplimiento, seguido del grupo de Tec. Enfermería y Medico con el 98.5% de cumplimiento cada uno, así mismo se evidencia que el grupo que tiene el menor porcentaje de cumplimiento es el grupo ocupacional de Interno de Medicina con 91.7% de cumplimiento.



CONCLUSIONES

Durante el monitoreo del Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) durante el mes de ABRIL 2025, se registró un total de 425 observaciones.

En la Tabla N° 8. Del total de observaciones desarrolladas, los profesionales con mayor frecuencia fue Enfermera con 158 (37.2%) observaciones, seguido por Tec. Enfermería con 137 (32.2%) observaciones.

Monitoreo de Uso de Elementos de Protección Personal (EPP), por grupo ocupacional, de la Tabla N° 9 se observa:

El mayor porcentaje de personal observado fue en el servicio de EMERGENCIAS con 196 (46.1%) observados, seguido por el servicio de UCI/UCINT con 143 (33.6%) observados, y para finalizar servicio de MEDICINA con 86 (20.2) observados.

En el monitoreo del personal, se muestra que un mayor número de profesionales de Médicos Enfermeras y Tec. Enfermería fueron evaluados en el servicio de EMERGENCIAS.

Monitoreo del cumplimiento del uso de EPP principalmente Guantes, Mascarillas N° 95 y Uniforme.

De la Tabla 10:

- Uso de Guantes antes de algún procedimiento, resalta el porcentaje todos los grupos, alcanzando el 100% de cumplimiento.
- Uso de Mascarilla N95 (respirador), se visualiza que el grupo ocupacional de Enfermera y Residente Medico alcanzaron el 100% de cumplimiento, seguido del grupo de Tec. Enfermería y Medico con el 98.5% de cumplimiento cada uno, así mismo se evidencia que el grupo que tiene el menor porcentaje de cumplimiento es el grupo ocupacional de Interno de Medicina con 91.7% de cumplimiento.

- Uso de Uniforme, destaca todos los grupos, alcanzando el 100%, es decir que, el personal asistencial evaluado con respecto a este ítem, en su totalidad se encontraba debidamente uniformado.

RECOMENDACIONES

- Difundir los resultados a las Jefaturas de Servicios a fin de interiorizar el cumplimiento del uso de EPP, Mascarillas, Mandilón y Guantes.
- Desarrollar actividades de fortalecimiento del conocimiento de los mecanismos de transmisión de Infecciones, sus formas de Prevenir y Controlarlas, tanto a los trabajadores, pacientes y familiares.

Miraflores, 07 de Mayo del 2025

