



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

SALA SITUACIONAL DE SALUD

Semana Epidemiológica 20

(Del 11 al 17 de mayo del 2025)

(Corte 21/05/2025 a la 8:30 am)






GEOGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS

Provincia	Capital	Distritos	Superficie (km ²)	Altitud media (m.s.n.m.)
Moyobamba	Moyobamba	6	3,772.31	878
Bellavista	Bellavista	6	8,033.19	285
El Dorado	San José de Sisa	5	1,298.14	346
Huallaga	Saposoá	6	2,380.85	303
Lamas	Lamas	11	5,082.54	791
Mariscal Cáceres	Juanjuí	5	14,498.73	282
Picota	Picota	10	2,171.41	223
Rioja	Rioja	9	2,535.04	841
San Martín	Tarapoto	14	5,639.82	356
Tocache	Tocache	6	5,865.44	502





POBLACIÓN 2025 POR PROVINCIAS



POBLACIÓN TOTAL

945,513 habitantes



POBLACIÓN 2025 POR PROVINCIA Y POR GRUPO ETARIO


Provincia	Niño (0 - 11 años)	Adolescente (12 - 17 años)	Joven (18 - 29 años)	Adulto (30 - 59 años)	Adulto mayor (60 amás años)	Total
Bellavista	15,969	7,598	11,562	22,351	6,320	63,800
El Dorado	11,704	6,974	10,628	19,335	5,616	54,257
Huallaga	6,762	3,751	5,897	12,053	4,024	32,487
Lamas	19,751	10,325	15,739	30,844	10,392	87,051
Mariscal Cáceres	18,666	10,129	15,537	30,520	9,242	84,094
Moyobamba	30,589	15,776	26,674	48,221	13,797	135,057
Picota	10,397	5,249	8,308	16,784	5,236	45,974
Rioja	32,826	16,605	28,682	49,332	13,727	141,172
San Martín	46,542	23,251	41,596	87,983	27,155	226,527
Tocache	17,009	8,157	14,009	27,549	8,370	75,094
Total	210,215	107,815	178,632	344,972	103,879	945,513

*Población proyectada, alcanzada por la Dirección General de Epidemiología - DGE




Embarazos y partos esperados 2025

Embarazos esperados por provincias
(proyección 2025)



Partos esperados por provincias
(proyección 2025)





MORBILIDAD 2024

N°	Enfermedades por capítulo CIE 10	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Enfermedades del sistema respiratorio	111,838	10%	82,046	7%	193,884	17%
2	Enfermedades del sistema digestivo	105,777	9%	57,496	5%	163,273	14%
3	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	82,794	7%	49,748	4%	132,542	11%
4	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	76,238	7%	42,957	4%	119,195	10%
5	Enfermedades del sistema genitourinario	87,342	7%	17,788	2%	105,130	9%
6	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	59,446	5%	32,002	3%	91,448	8%
7	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	61,937	5%	24,561	2%	86,498	7%
8	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	30,206	3%	29,382	3%	59,588	5%
9	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26,252	2%	19,847	2%	46,099	4%
10	Trastornos mentales y del comportamiento	18,519	2%	15,666	1%	34,185	3%
11	Enfermedades del sistema nervioso	20,821	2%	8,772	1%	29,593	3%
12	Enfermedades del ojo y de sus anexos	16,368	1%	11,304	1%	27,672	2%
13	Embarazo, parto y puerperio	24,140	2%	26	0%	24,166	2%
14	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la Inmunidad	8,369	1%	5,736	0%	14,105	1%
15	Enfermedades del sistema circulatorio	5,981	1%	4,633	0%	10,614	1%
16	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	6,022	1%	4,219	0%	10,241	1%
17	Tumores (neoplasias)	7,016	1%	2,647	0%	9,663	1%
18	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	3,458	0%	2,923	0%	6,381	1%
19	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,971	0%	2,080	0%	4,051	0%
20	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,454	0%	1,603	0%	3,057	0%
Total		755,949	65%	415,436	35%	1,171,385	100%



MORTALIDAD 2024

N°	Mortalidad	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Insuficiencia respiratoria aguda	358	11%	422	13%	780	24%
2	Insuficiencia respiratoria	93	3%	122	4%	215	7%
3	Insuficiencia respiratoria no especificada	47	1%	62	2%	109	3%
4	Paro respiratorio	52	2%	41	1%	93	3%
5	Choque no especificado	42	1%	42	1%	84	3%
6	Infarto agudo de miocardio sin otra especificación	37	1%	38	1%	75	2%
7	Infarto agudo de miocardio	26	1%	49	2%	75	2%
8	Choque cardiogénico	23	1%	42	1%	65	2%
9	Infarto agudo de miocardio	30	1%	33	1%	63	2%
10	Choque cardiogénico	22	1%	25	1%	47	1%
11	Otras causas	668	21%	949	29%	1617	50%
Total		1398	43%	1825	57%	3223	100%



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN INMEDIATA

A22	Carbunco (Ántrax)	B26X	Parotiditis con complicaciones
A00	Cólera	A20.0	Peste bubónica
U07.1 - U07.2	COVID-19	A20.2	Peste neumónica
A97.2	Dengue grave	A20.7	Peste septicémica
A36	Difteria	A80.3	Poliomielitis aguda (Parálisis flácida aguda)
.....	Enfermedad transmitida por alimentos (ETA)	A82.1 - A82.0	Rabia humana urbana y silvestre
T88.1	Eventos severos supuestamente atribuidos a la vacunación y/o inmunización (ESAVI)	B06	Rubéola
A95.0	Fiebre amarilla selvática	P35.0	Síndrome de rubéola congénita
A92.5	Fiebre de chikungunya grave	P35.C	Rubéola congénita centinela
.....	Gestante vacunada inadvertidamente (GVI)	B05	Sarampión
.....	Gripe humana causada por un nuevo sub. tipo de virus	U04.9	Síndrome respiratorio agudo severo
.....	IRAG Inusitado	G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
A39.0	Meningitis meningocócica	A33	Tétanos neonatal
O95 - O95T	Muerte materna directa - MM directa tardía	A37	Tos ferina
O96 - O96T	Muerte materna indirecta - MM indirecta tardía	A75.0	Tifus exantemático
O97	Muerte materna incidental		Varicela con complicaciones (B01.0 Meningitis, B01.1 Encefalitis, B01.2 Neumonía, B01.8 Varicela con otras complicaciones)
.....	Morbilidad materna extrema	B03	Viruela
.....	Muerte por neumonía	B04.X	Viruela símica (mpox)
.....	Muerte por EDA		



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN SEMANAL


A97.0	Dengue sin señales de alarma	B26	Parotiditis
A97.1	Dengue con señales de alarma	T60	Efecto tóxico de plaguicidas (T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos; T60.1 Insecticidas halogenados; T60.3 Herbicidas y fungicidas; T60.4 Rodenticidas; T60.2, T60.8, T60.9 Otros)
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente (DM tipo 1)	A50 - O98.1	Sífilis congénita – Sífilis materna
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente (DM tipo 2)	A53.9	Sífilis no especificada
O24	Diabetes mellitus en el embarazo	A35	Tétanos
A44.0 - A44.1	Enfermedad de Carrión aguda, eruptiva.	A15 - A16	TB pulmonar c/conf. bacteriológica , s/conf. bacteriológica
B57	Enfermedad de chagas (Tripanosomiasis)	A17 - A17.0	TB meníngea - Meningitis tuberculosa en menores de 5 años
A92.0	Fiebre de chikungunya	A19	TB extrapulmonar
A54	Infección gonocócica (vig. centinela)	U32.4 - U32.6	TB abandono recuperado - TB recaída
B16	Hepatitis B	U20.2 - U20.3	TB multidrogo resistente, TB mono resistente
J10	Influenza AH1N1	U20.4 - U20.5	TB poli resistente, TB extensamente resistente
A27	Leptospirosis	B01.9	Varicela sin complicaciones
X21	Loxocelismo		Enfermedad Tipo Influenza (vig. centinela)
B55.1 - B55.2	Leishmaniosis cutánea, mucocutánea.		Infecciones Respiratorias Agudas Graves (vig. centinela)
B50	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i>		EDA por <i>Campylobacter</i> (vig. centinela)
B51	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i>	Z20.6	Niño expuesto al VIH
A92.8	Mayaro	O98.3	Gestante con VIH
P00 – Q99	Muerte neonatal / Muerte fetal	U06.9 - U06AT	Zika - Zika asintomático
Q02	Microcefalia	U06G - U06AG	Zika en gestantes - Zika asintomático en gestantes
A93.0	Oropuche		
X20	Ofidismo		

Notificación semanal consolidada

..... Enfermedades diarreicas agudas
 Infecciones respiratorias agudas
 Neumonías
 SOB/ASMA



Pirámide Poblacional 2025 de la Región San Martín




La región San Martín en el año 2025 tiene una población proyectada de 945513 habitantes de los cuales el 48% es población femenina y el 52% es población masculina. El 37% de la población en San Martín es joven (0-19 años), el 52% de la población es adulta (20-59) y el 11% de la población es adulto mayor (60 a más).



Aviso de corto plazo ante lluvias intensas N°140– 2025 (emitido 20-05-2025)

Según el informe del SENAMHI N°140 informa que durante las 24 horas, se prevé la ocurrencia de lluvias de intensidad moderada y extrema en parte de la región San Martín.

-  Nivel 1 (Sin riesgo)
-  Nivel 2 (Intensidad moderado)
-  Nivel 3 (Intensidad fuerte)
-  Nivel 4 (Intensidad extrema)





RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA DURANTE LA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA





REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN HASTA LA S.E 20 del 2025

N°	20 primeros daños bajo vigilancia hasta la S.E 20	N° de casos Hasta la S.E 20			Pronóstico a la S.E 20 del año 2025	Situación actual a la S.E 20 del año 2025	Tendencia casos por años a la S.E 20 (2021, 2022, 2023)
		2022	2023	2024			
1	Dengue sin signos de alarma	1,630	2,451	3,680	4,637	7,464	
2	Dengue con signos de alarma	392	538	727	887	2,053	
3	Leptospirosis	72	75	96	105	330	
4	Ofidismo	191	230	191	204	214	
5	Intoxicación alimentaria	86	107	143	169	112	
6	Sífilis no especificada	57	86	73	88	84	
7	TBC Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	147	131	104	84	83	
8	Fiebre Tifoidea	0	15	12	21	82	
9	Loxocelismo	96	82	106	105	81	
10	Leishmaniasis Cutánea	126	128	96	87	79	
11	Dengue grave	13	15	7	6	66	
12	Hepatitis B	34	56	36	44	58	
13	Plomo Y Sus Compuestos	0	0	0	0	47	
14	Fiebre de chikungunya	4	9	0	0	32	
15	Influenza A H1N1	0	7	0	2	31	
16	Varicela Sin Complicaciones	18	15	80	100	27	
17	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	16	10	34	38	23	
18	Malaria por P. Vivax	52	88	15	15	23	
19	TBC Pulmonar S/Conf. Bacteriológica	20	38	35	46	19	
20	Conjuntivitis	37	14	22	9	19	
21	Resto de enfermedades	467	675	208	191	185	
Total general		3,458	4,770	5,665	6,838	11,112	

Tomando los últimos tres años y proyectando el comportamiento de las enfermedades para el 2025 se observa que hay enfermedades que están mostrando un comportamiento diferente a lo pronosticado.



REGIÓN SAN MARTÍN: RESUMEN DEL REGISTRO EN LA S.E 20

N°	Enfermedades notificadas en la S.E 20	Total	Confirmado	Probable	Descartado	sospechoso
1	Dengue sin signos de alarma	296	47	171	78	0
2	Dengue con signos de alarma	94	12	74	8	0
3	Leptospirosis	18	1	16	1	0
4	Intoxicación alimentaria	12	12	0	0	0
5	Ofidismo	8	8	0	0	0
6	Loxocelismo	3	3	0	0	0
7	Dengue grave	2	0	2	0	0
8	Sífilis materna	1	1	0	0	0
9	Conjuntivitis	1	1	0	0	0
10	Sífilis no especificada	1	0	1	0	0
11	TBC Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	1	1	0	0	0
12	Hepatitis Viral	1	0	1	0	0
13	Rodenticidas	1	1	0	0	0
14	COVID 19	1	0	0	1	0
15	IRAs no neumónicas < 5 años	1092	-	-	-	-
16	Neumonía < 5 años	13	-	-	-	-
17	Neumonía grave < 5 años	10	-	-	-	-
18	SOBAS < 5 años	20	-	-	-	-
19	EDAs Acuosas	540	-	-	-	-
20	EDAs Disentéricas	3	-	-	-	-
21	Febriles	2063	-	-	-	-




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leishmaniasis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, 2002 – 2025*



Hasta la S.E 20 se ha notificado 88 casos de leishmaniasis cutánea y 4 casos de leishmaniasis mucocutánea. Con una T.I.A de 9.7 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 92 casos de Leishmaniasis.



REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEISHMANIASIS, 2025*



En la S.E 20 la curva epidémica de Leishmaniasis de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIA POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2024 – 2025*



Hasta la S.E 20 se ha notificado 92 casos; de los cuales el 96% son leishmaniasis cutánea y 4% es leishmaniasis mucocutánea.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	19	15	0	0	8.1	6.6
2	Lamas	13	15	1	0	14.3	17.2
3	Tocache	15	14	0	0	19.2	18.6
4	El Dorado	3	12	1	0	5.8	22.1
5	Rioja	18	10	2	0	12.5	7.1
6	Moyobamba	34	10	2	0	24.3	7.4
7	Mariscal Cáceres	15	7	0	0	17.8	8.3
8	Bellavista	6	4	0	0	9.2	6.3
9	Picota	0	3	0	0	0.0	6.5
10	Huallaga	6	2	1	0	18.2	6.2
Total general		129	92	7	0	13.3	9.7




- « Hasta la S.E 20 , la provincia que ha notificado más de casos de Leishmaniasis es San Martín y Lamas.
- « El Dorado es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 22.1 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional a la S.E 20 es de 92 casos (T.I.A 9.7 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2024 (129 casos, T.I.A 13.3 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín De Alao	1	11	0	0	6.4	68.3
2	Uchiza	5	8	0	0	32.0	51.8
3	Tarapoto	11	7	0	0	13.0	8.8
4	Alonso De Alvarado	4	5	0	0	28.3	38.0
5	Huimbayoc	2	5	0	0	33.0	83.2
6	Nueva Cajamarca	3	5	0	0	6.3	11.3
7	Soritor	11	4	0	0	44.2	16.4
8	Pinto Recodo	0	4	0	0	0.0	45.8
9	Lamas	4	4	1	0	25.4	26.8
10	Shamboyacu	0	3	0	0	0.0	28.8
11	Otros distritos	88	36	6	0	-	-
Total general		129	92	7	0	13.3	9.7






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 20 , el distrito que ha notificado más casos de Leishmaniasis es San Martín de Alao.
- « Huimbayoc es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 83.2 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 20, los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 59 años (74 casos).
- « La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

CASOS DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2025*






Malaria




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MALARIA, 2003 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 23 casos de Malaria, con una T.I.A de 2.4 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MALARIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 23 casos de Malaria.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MALARIA P. VIVAX, 2025*




En la S.E 20 la curva epidémica de Malaria de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Bellavista	0	8	0	0	0.0	12.5
2	Lamas	13	6	0	0	14.3	6.9
3	San Martín	3	5	0	0	1.3	2.2
4	Moyobamba	0	2	0	0	0.0	1.5
5	Rioja	1	1	0	0	0.7	0.7
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Tocache	1	0	0	0	1.3	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		18	23	0	0	1.9	2.4




- « Hasta la S.E 20, la provincia que ha notificado más casos de Malaria es Bellavista.
- « Bellavista es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 12.5 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 23 casos (T.I.A 2.4 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (18 casos, T.I.A 1.9 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alto Biavo	0	8	0	0	0.0	66.5
2	Caynarachi	7	3	0	0	61.1	27.3
3	Rumisapa	0	2	0	0	0.0	52.8
4	Moyobamba	0	2	0	0	0.0	2.4
5	Tarapoto	1	2	0	0	1.2	2.5
6	La Banda De Shilcayo	0	2	0	0	0.0	3.9
7	Pajarillo	0	1	0	0	0.0	13.6
8	Shapaja	0	1	0	0	0.0	40.3
9	Barranquita	6	1	0	0	76.2	13.4
10	Yuracyacu	0	1	0	0	0.0	25.7
11	Otros distritos	4	0	0	0	-	-
Total general		18	23	0	0	1.9	2.4






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 20, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de Malaria es Alto Biavo.
- « Alto Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 66.5 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 20 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (15 casos).
- « Los casos de malaria están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida adulta.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2025*





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Fiebre amarilla

Sala temporal ante alerta epidemiológica



Vacunados para la Fiebre Amarilla 2024 - 2025

Provincia	2024			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
San Martín	1,599	540	22,624	24,763
Rioja	965	261	9,998	11,224
Tocache	635	317	8,687	9,639
Lamas	693	173	7,484	8,350
Moyobamba	893	323	6,459	7,675
Mariscal Cáceres	565	90	4,268	4,923
Bellavista	537	168	2,544	3,249
Huallaga	269	29	2,861	3,159
Picota	346	99	2,218	2,663
El Dorado	367	43	1,825	2,235
Total	6,869	2,043	68,968	77,880


FUENTE: HISMINSA
(Del 01/01/2024 - 31/12/2024) - CORTE : 05/03/2025 – 9:00 am

Provincia	2025			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
San Martín	1,258	446	16,091	17,795
Lamas	524	121	6,017	6,662
Tocache	487	255	5,467	6,209
Rioja	725	208	5,149	6,082
Moyobamba	778	278	4,649	5,705
Bellavista	417	134	4,511	5,062
Picota	245	75	2,426	2,746
Mariscal Cáceres	438	58	1,855	2,351
El Dorado	270	29	1,128	1,427
Huallaga	174	48	660	882
Total	5,316	1,652	47,953	54,921

FUENTE: HISMINSA
(Del 01/01/2025 - 21/05/2025) - CORTE : 21/05/2025 – 08:15 am




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, 2000 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado 10 casos de Fiebre amarilla, con una T.I.A de 1.1 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 10 casos de fiebre amarilla.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE FIEBRE AMARILLA, 2024*



Hasta la S.E 20 la curva epidémica de fiebre amarilla de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Defunciones (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Bellavista	0	4	0	1	0	0	0.0	6.3
2	San Martín	1	2	1	1	0	0	0.4	0.9
3	Lamas	2	2	1	1	0	0	2.2	2.3
4	Moyobamba	1	1	1	1	0	0	0.7	0.7
5	Huallaga	0	1	0	0	0	0	0.0	3.1
6	Picota	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Rioja	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Tocache	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		4	10	3	4	0	0	0.4	1.1




- « Hasta la S.E 20, la provincia que ha notificado más casos de Fiebre amarilla es Bellavista.
- « Bellavista es las provincias con las mayores tasas de incidencias acumuladas, con un T.I.A de 6.3 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 10 casos (T.I.A 1.1 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (4 casos, T.I.A 0.4 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Defunciones (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alto Biavo	0	2	0	0	0	0	0.0	16.6
2	Pinto Recodo	1	2	0	1	0	0	10.8	22.9
3	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0	0	0.0	2.0
4	Chazuta	0	1	0	1	0	0	0.0	8.0
5	Saposo	0	1	0	0	0	0	0.0	6.1
6	Bajo Biavo	0	1	0	1	0	0	0.0	6.6
7	Bellavista	0	1	0	0	0	0	0.0	5.4
8	Soritor	0	1	0	1	0	0	0.0	4.1
9	Pilluana	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	San Rafael	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	3	0	3	0	0	0	-	-
Total general		4	10	3	4	0	0	0.4	1.1






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 20, los distritos que notifican más casos de fiebre amarilla son Alto Biavo y Pinto Recodo.
- « Pinto Recodo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 22.9 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 20 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 20 – 44 años (7 casos).
- « Los casos de fiebre amarilla están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida Adulto.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Oropuche




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OROPUCHE, 2019 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 20 casos de oropuche, con una T.I.A de 2.1 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OROPUCHE, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 20 casos de oropuche.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OROPUCHE, 2025*




En la S.E 20 la curva epidémica de oropuche de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	1	9	0	0	0.4	4.0
2	Lamas	0	6	0	0	0.0	6.9
3	Picota	0	2	0	0	0.0	4.4
4	El Dorado	0	1	0	0	0.0	1.8
5	Huallaga	0	1	0	0	0.0	3.1
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Moyobamba	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Rioja	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		1	20	0	0	0.1	2.1




- « Hasta la S.E 20, la provincia que ha notificado mas casos de oropuche es San Martín.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6.9 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 20 casos (T.I.A 2.1 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (1 caso, T.I.A 0.1 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*




N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	1	5	0	0	1.2	6.3
2	Lamas	0	4	0	0	0.0	26.8
3	Cuñumbuqui	0	2	0	0	0.0	47.4
4	Juanjuí	0	1	0	0	0.0	2.5
5	Buenos Aires	0	1	0	0	0.0	26.5
6	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0.0	2.0
7	Shamboyacú	0	1	0	0	0.0	9.6
8	Cacatachi	0	1	0	0	0.0	23.8
9	Shatoja	0	1	0	0	0.0	25.1
10	Saposoá	0	1	0	0	0.0	6.1
11	Otros distritos	0	2	0	0	-	-
Total general		1	20	0	0	0.1	2.1



*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 20, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de oropuche es Tarapoto.
- « Cuñumbuqui es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 47.4 casos por 10⁵ habitantes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 20 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (14 casos).
- « Los casos están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida adulta.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE OROPUCHE, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE OROPUCHE, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Mayaro




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MAYARO, 2019 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 2 casos de mayaro, con una T.I.A de 0.2 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MAYARO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 2 casos de mayaro.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MAYARO, 2025*




En la S.E 20 la curva epidémica de mayaro de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MAYARO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	0	2	0	0	0.0	0.9
2	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
3	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
4	Moyobamba	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
6	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Rioja	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Lamas	1	0	0	0	1.1	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		1	2	0	0	0.1	0.2




- « Hasta la S.E 20, la provincia que notifica casos de mayaro es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 0.9 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 2 casos (T.I.A 0.2 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (1 caso, T.I.A 0.1 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MAYARO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Antonio	0	1	0	0	0.0	51.2
2	Morales	0	1	0	0	0.0	2.2
3	Tabalosos	0	0	0	0	0.0	0.0
4	San Cristóbal	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Piscoyacu	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Alto Biavo	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Santa Lucia	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Alto Saposoa	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Yorongos	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Awajun	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	1	0	0	0	-	-
Total general		1	2	0	0	0.1	0.2






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 20, los distrito que han notificado casos de mayaro son San Antonio y Morales.
- « San Antonio es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 51.2 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MAYARO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 20 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 25 – 49 años (2 casos).
- « Los casos están presentes en la etapa de vida adulta y joven.
- « El sexo femenino y masculino notifican la misma cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE MAYARO, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE MAYARO, POR DISTRITOS, 2025*



TIA X 100000

0.1 - 2.2

2.3 - 3.2

Sin riesgo

Nº de casos

1


Sin riesgo



Ofidismo




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OFISIMO, 2000 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 214 casos de Ofidismo, con una T.I.A de 22.6 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OFIDISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 214 casos de Ofidismo.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OFIDISMO, 2025*




Hasta la S.E 20 la curva epidémica de ofidismo de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Defunciones (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Rioja	29	32	0	0	3	2	20.2	22.7
2	Moyobamba	25	30	0	0	0	0	17.8	22.2
3	Lamas	21	30	0	0	1	2	23.1	34.5
4	Tocache	26	29	0	0	3	1	33.3	38.6
5	Huallaga	9	19	0	0	3	0	27.2	58.5
6	Mariscal Cáceres	8	19	0	0	0	2	9.5	22.6
7	San Martín	13	16	0	0	0	0	5.6	7.1
8	Picota	17	14	0	0	0	0	36.2	30.5
9	Bellavista	34	14	0	0	1	0	51.9	21.9
10	El Dorado	10	11	0	0	0	1	19.3	20.3
Total general		192	214	0	0	11	8	19.8	22.6




- « Hasta la S.E 20, la provincia que notifica más casos de Ofidismo es Rioja.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 58.5 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 20 es de 214 casos (T.I.A 22.6 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (192 casos, T.I.A 19.8 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Defunciones (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tocache	21	16	0	0	3	0	67.9	54.9
2	Saposoá	5	15	0	0	1	0	30.2	91.8
3	Moyobamba	8	14	0	0	0	0	9.1	16.7
4	Rioja	5	12	0	0	1	0	17.5	43.3
5	Nueva Cajamarca	12	11	0	0	1	2	25.3	24.9
6	San Martín De Alao	5	9	0	0	0	1	31.9	55.9
7	Alonso De Alvarado	5	8	0	0	0	1	35.4	60.8
8	Shamboyacu	5	7	0	0	0	0	45.5	67.2
9	Barranquita	3	7	0	0	0	0	38.1	94.1
10	Campanilla	3	6	0	0	0	1	15.4	31.9
11	Otros distritos	120	109	0	0	5	3	-	-
Total general		192	214	0	0	11	8	19.8	22.6






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 20, los distritos que notifican más casos de Ofidismo son Tocache y Saposoá.
- « Barranquita es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 94.1 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 20 los casos están concentrados entre las edades 10 – 54 años (152 casos).
- « La etapa de vida adulto notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leptospirosis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, 2009 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 345 casos de Leptospirosis, con una T.I.A de 36.5 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 345 casos de Leptospirosis.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS, 2025*




Hasta la S.E 20 la curva epidémica de Leptospirosis de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Defunciones (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	25	137	1	0	2	9	10.7	60.5
2	Moyobamba	10	54	1	0	0	0	7.1	40.0
3	Bellavista	3	48	0	0	1	2	4.6	75.2
4	Lamas	7	26	0	0	0	1	7.7	29.9
5	Mariscal Cáceres	6	26	0	0	1	3	7.1	30.9
6	Rioja	0	22	0	0	0	2	0.0	15.6
7	Huallaga	9	12	0	0	0	0	27.2	36.9
8	El Dorado	9	11	0	0	1	0	17.3	20.3
9	Tocache	26	8	0	0	0	0	33.3	10.7
10	Picota	4	1	0	0	0	0	8.5	2.2
Total general		99	345	2	0	5	17	10.2	36.5




- « Hasta la S.E 20, la provincia que ha notificado más casos de Leptospirosis es San Martín.
- « Bellavista es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 75.2 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional En la S.E 20 es de 345 casos (T.I.A 36.5 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (99 casos, T.I.A 10.2 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Defunciones (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	13	84	1	0	1	5	15.4	105.7
2	Moyobamba	9	49	1	0	0	0	10.2	58.4
3	La Banda De Shilcayo	7	26	0	0	1	0	13.1	51.1
4	Bellavista	2	25	0	0	1	1	10.3	134.5
5	Morales	3	21	0	0	0	3	6.4	46.7
6	Juanjuí	4	17	0	0	1	2	10.2	43.1
7	Rioja	0	12	0	0	0	1	0.0	43.3
8	Alto Saposoa	4	11	0	0	0	0	67.9	196.8
9	Pinto Recodo	1	10	0	0	0	0	10.8	114.5
10	Alto Biavo	1	10	0	0	0	0	8.6	83.1
11	Otros distritos	55	80	0	0	1	5	-	-
Total general		99	345	2	0	5	17	10.2	36.5




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 20, el distrito que notifica más casos de Leptospirosis es Tarapoto.
- « Alto Saposoa es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 196.8 casos por 10⁵ habitantes, seguido de Bellavista con una T.I.A de 134.5 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 20 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 15 – 54 años (192 casos)
- Los casos están presentes en mayor proporción en la etapa de vida adulta.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2025*






LOXOSCELIISMO




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LOXOSCELISMO , 2009 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 82 casos de Loxoscelismo, con una T.I.A de 8.7 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LOXOSCELISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año se ha notificado 82 casos de Loxoscelismo

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LOXOSCELISMO, 2025*




Hasta la S.E 20 la curva epidémica de Loxoscelismo de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	24	20	2	1	26.4	23.0
2	Moyobamba	30	18	0	1	21.4	13.3
3	Tocache	18	16	3	0	23.1	21.3
4	Rioja	24	14	1	1	16.7	9.9
5	San Martín	2	5	0	0	0.9	2.2
6	Huallaga	0	4	0	0	0.0	12.3
7	Bellavista	2	2	0	0	3.1	3.1
8	Mariscal Cáceres	0	2	0	0	0.0	2.4
9	El Dorado	0	1	0	0	0.0	1.8
10	Picota	6	0	0	0	12.8	0.0
Total general		106	82	6	3	10.9	8.7




- Hasta la S.E 20, la provincia que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Lamas.
- Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 23.0 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 82 casos (T.I.A 8.7 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (106 casos, T.I.A 10.9 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tocache	13	12	2	0	42.0	41.2
2	Moyobamba	2	9	0	0	2.3	10.7
3	Alonso De Alvarado	12	8	1	1	84.9	60.8
4	Pinto Recodo	3	5	0	0	32.5	57.2
5	Jepelacio	23	5	0	0	135.7	29.8
6	Pardo Miguel	11	5	0	0	55.1	24.2
7	Tarapoto	1	4	0	0	1.2	5.0
8	Nueva Cajamarca	8	4	1	0	16.9	9.1
9	Rioja	3	4	0	1	10.5	14.4
10	Lamas	4	4	0	0	25.4	26.8
11	Otros distritos	26	22	2	1	-	-
Total general		106	82	6	3	10.9	8.7




*10 primeros distritos


- Hasta la S.E 20, el distrito que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Tocache.
- Alonso de Alvarado es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 60.8 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 20 los casos están concentrados entre las edades de 15 – 69 años (61 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2025*






OTROS DAÑOS BAJO VIGILANCIA




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



TUBERCULOSIS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TBC, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 210 casos de TBC, con una T.I.A de 22.2 casos por 10^5 habitantes.




CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS HASTA LA S.E 20, AÑO 2025






CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN LOCALIZACIÓN HASTA LA S.E 20, AÑO 2025






CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN CRITERIO DE DIAGNOSTICO HASTA LA S.E 20, AÑO 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TBC, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022– 2025*



En lo que va del año ha sido notificados 210 casos de TBC.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TBC, 2025*




Hasta la S.E 20 la curva epidémica de TBC de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		Defunciones a la 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	70	79	1	1	2	2	29.9	34.9
2	Rioja	41	36	0	2	1	2	28.5	25.5
3	Mariscal Cáceres	19	24	2	1	1	1	22.6	28.5
4	Tocache	16	20	3	0	3	0	20.5	26.6
5	Moyobamba	24	18	1	0	2	0	17.1	13.3
6	Lamas	11	17	0	1	1	1	12.1	19.5
7	Bellavista	16	7	1	0	0	0	24.4	11.0
8	Huallaga	5	6	1	0	0	0	15.1	18.5
9	El Dorado	4	2	0	0	0	0	7.7	3.7
10	Picota	5	1	1	0	1	0	10.6	2.2
Total general		210	210	10	5	11	6	21.7	22.2




- « Hasta la S.E 20, la provincia que notifica más casos de TBC es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 34.9 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 20 son de 210 casos (T.I.A 22.2 casos por 10⁵ habitantes) es igual a lo registrado en el año 2024 (210 casos, T.I.A 21.7 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		Defunciones a la 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	41	38	0	1	1	0	48.5	47.8
2	La Banda De Shilcayo	9	23	1	0	1	0	16.9	45.2
3	Juanjuí	14	19	1	1	0	0	35.8	48.2
4	Morales	10	13	0	0	0	2	21.3	28.9
5	Nueva Cajamarca	18	13	0	1	1	0	38.0	29.5
6	Rioja	13	12	0	0	0	1	45.6	43.3
7	Moyobamba	15	12	1	0	1	0	17.0	14.3
8	Tocache	9	8	2	0	2	0	29.1	27.4
9	Uchiza	3	7	1	0	1	0	19.2	45.3
10	Elías Soplin Vargas	4	6	0	1	0	1	16.9	26.4
11	Otros distritos	74	59	4	1	4	2	-	-
Total general		210	210	10	5	11	6	21.7	22.2




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 20, Tarapoto y La Banda de Shilcayo, son los distritos que han notificado más casos de TBC.
- Juanjuí es el distrito, con una T.I.A de 48.2 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 20 los casos están concentrados en el grupo etario 15 - 64 años (136 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE TBC, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE TBC, POR DISTRITOS, 2025*






VIH/SIDA




REGIÓN SAN MARTÍN: casos de VIH y estadio SIDA notificados según año diagnóstico, 2004 – 2025*



Hasta la S.E 20 del año 2025 en la región San Martín, se ha notificado un acumulado de 93 casos de VIH y 3 caso de SIDA.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2015 – 2025*






REGIÓN SAN MARTÍN: ESTADIO SIDA, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2015 – 2025*






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE CASOS VIH NOTIFICADOS, POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2021 - 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE ESTADIOS DE SIDA, NOTIFICADOS POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2021 - 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD POR QUINQUENIOS

Quinquenio 2016 - 2020




Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ETAPAS DE VIDA POR QUINQUENIO

Quinquenio 2016 - 2020




Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN VÍAS DE TRANSMISIÓN POR QUINQUENIO

Quinquenio 2016 - 2020



Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR AÑO DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROVINCIAS, 2021 – 2025

Provincias	Numero de casos de VIH notificados					Tendencia	Tasa de casos de VIH notificados					Tendencia
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
San Martín	103	105	126	120	55		52.4	51.5	55.6	52.0	23.5	
Moyobamba	39	36	51	32	11		25.7	22.9	37.5	23.2	7.9	
Rioja	23	23	25	15	7		17.0	16.5	18.4	10.8	4.9	
Bellavista	11	23	23	20	7		17.9	36.6	36.8	31.4	10.7	
Lamas	10	12	19	12	3		11.3	13.2	21.2	13.2	3.3	
Mariscal Cáceres	6	21	21	35	5		10.9	37.1	27.3	44.5	5.9	
Picota	11	16	21	12	2		24.0	33.9	46.8	26.3	4.3	
El Dorado	8	8	9	19	0		19.0	18.7	20.3	42.0	0.0	
Tocache	17	18	25	29	3		22.1	22.7	32.4	37.4	3.8	
Huallaga	1	4	3	9	0		3.7	14.7	9.7	28.7	0.0	
Total general	229	266	323	303	93		26.0	29.3	34.9	32.2	9.6	




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN HOMBRES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN MUJERES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: PORCENTAJE DE CASOS VIH NOTIFICADOS SEGÚN NACIONALIDAD, EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 2021 – 2025.






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE VIH




T.I.A DE VIH






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE SIDA



T.I.A DE SIDA





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN




MUERTE MATERNA



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS En la S.E 20– 2025*

En lo que va del año 2025 se ha notificado 3 casos de muertes maternas; 2 directas y 1 indirecta.





Región San Martín: Muerte materna según ocurrencia, del año 2019 – 2024 y En la S.E 20 del 2025 (Directa e Indirecta),

Departamento de Ocurrencia	Provincia de Ocurrencia	Año							Total	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
San Martín	San Martín	7	3	13	5	11	6	0	45	52%
San Martín	Moyobamba	2	6	4	0	0	2	1	15	17%
San Martín	Rioja	0	4	2	1	1	1	0	9	10%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	3	1	1	0	2	0	7	8%
San Martín	Lamas	1	1	1	0	1	0	0	4	5%
San Martín	Bellavista	1	0	1	1	1	0	0	4	5%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
San Martín	Tocache	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
San Martín	Picota	0	0	0	0	0	1	0	1	1%
Total general		11	17	22	8	14	12	3	87	100%

Ocurrencia: Provincia donde se produjo la muerte y que notifica el caso.

Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




Región San Martín: Muerte materna según procedencia, del año 2019 – 2024 y En la S.E 20 del 2025 (Directa e Indirecta),

Departamento de Procedencia	Provincia de Procedencia	Año							Total	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Loreto	Alto Amazonas	2	0	0	0	0	1	0	3	3%
Loreto	Mariscal Ramon Castilla	0	0	0	0	1	0	0	1	1%
Piura	Talara	0	0	1	0	0	0	0	1	1%
San Martín	Rioja	0	6	2	2	1	2	0	13	15%
San Martín	Moyobamba	2	4	5	0	0	1	1	13	15%
San Martín	Lamas	2	2	4	0	2	1	0	11	13%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	4	1	1	3	2	0	11	13%
San Martín	Bellavista	1	0	3	1	1	3	0	9	10%
San Martín	San Martín	0	1	4	2	1	0	0	8	9%
San Martín	Tocache	1	0	1	1	2	0	1	6	7%
San Martín	Picota	1	0	1	0	2	1	0	5	6%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	1	1	1	3	3%
San Martín	Huallaga	2	0	0	1	0	0	0	3	3%
Total general		11	17	22	8	14	12	3	87	100%

Procedencia: Provincia de residencia de forma permanente de la fallecida en los últimos doce meses o la mayor parte del tiempo de ese período.
Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.



MUERTE MATERNA SEGÚN CLASIFICACIÓN PRELIMINAR, OCURRIDAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2020 - 2025




Los datos de clasificación preliminar son recogidos del sistema de notificación de casos y podría variar de acuerdo a los hallazgos de la investigación epidemiológica de cada caso de muerte materna.



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS ANUAL En la S.E 20– 2025*


(DIRECTA E INDIRECTA)



*2025: en la S.E 20/ **Diferencia porcentual con respecto al año anterior 2024: datos corresponden al cierre preliminar del año 2024
Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.




Región San Martín: Muerte materna según grupo de edad, En la S.E 20; 2020 – 2025 (Muerte materna directa e indirecta)



Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




REGIÓN SAN MARTÍN: RAZÓN DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS) , 2000 – 2025*



En lo que va del año 2025 ha ocurrido 3 casos de muerte maternas procedente de la región San Martín. La razón de muerte materna es de 14.7 por cada 100 mil nacidos vivos.



REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS), 2000 – 2025*



En lo que va del año 2025 la tasa de muerte materna es de 1.1 por cada 100 mil mujeres en edad fértil.




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



MUERTE FETAL Y NEONATAL



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL ACUMULADO , 2010 – 2025*



En lo que va del año 2025 se han notificado 27 muertes fetales y 27 muertes neonatales, con una tasa de mortalidad de 1.9 y 1.9 por cada 1000 nacidos vivos , respectivamente.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PESO Y MOMENTO DE MUERTE; 2025*

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	Anteparto	Intraparto	Postparto	
< 1000 gramos	6	0	11	17
1000 - 1499 gramos	2	0	5	7
1500 - 2499 gramos	6	0	5	11
2500 a más gramos	12	1	6	19
Total	26	1	27	54

- ✓ El 44% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos menor a 1500 g.
- ✓ El 56% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos mayor a 1500 g.

Peso	Muerte Fetal		Muerte Neonatal	Total
	% Anteparto	% Intraparto	% Postparto	
< 1000 gramos	11.1%	0.0%	20%	31%
1000 - 1499 gramos	3.7%	0.0%	9%	13%
1500 - 2499 gramos	11.1%	0.0%	9%	20%
2500 a más gramos	22.2%	1.9%	11%	35%
Total	48%	1.9%	50%	100%

- ✓ El 96% de la muertes fetales, se dan durante el anteparto.
- ✓ El 50% de las muertes notificadas, son neonatales.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA, 2024 – 2025

Provincias	Muerte fetal		Muerte neonatal	
	2024	2025	2024	2025
Rioja	6	5	7	5
San Martín	10	7	5	4
Lamas	10	4	4	5
Bellavista	3	2	2	3
Moyobamba	2	2	17	2
Picota	1	2	2	5
Tocache	5	4	0	2
El Dorado	2	0	2	0
Mariscal Cáceres	0	1	2	1
Huallaga	1	0	0	0
Total	40	27	41	27

En el año 2025, el 74% de las muertes fetales provienen de las provincias de Rioja, San Martín, Lamas y Tocache. El 70% de las muertes neonatales provienen de las provincias de Rioja, San Martín, Lamas y Picota.




REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE MUERTE Y HORA DE DEFUNCIÓN, 2025*


Tipo de muerte	Lugar de muerte		Lugar de parto	
	Establecimiento de salud	Comunidad	Establecimiento de salud	Domiciliario
Muerte fetal	23	4	27	0
Muerte neonatal	25	2	27	0
Total	48	6	54	0

- ✓ El 85% de los muertes fetales fueron notificados por un establecimiento de salud.
- ✓ El 93% de las muertes neonatales fueron notificados por un establecimiento de salud.

Hora defunción fetal



Hora defunción neonatal




- ✓ El 37% de las muertes fetales se dieron durante la tarde.
- ✓ El 41% de las muertes neonatales se dieron durante la tarde.



DIABETES




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE DIABETES, 2020 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 59 casos de Diabetes, con una T.I.A de 6.2 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 59 casos de Diabetes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE DIABETES, 2023*




Hasta la S.E 20 la curva epidémica de Diabetes de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024* – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Rioja	23	22	2	3	16.6	15.3
2	Tocache	66	15	4	0	85.2	19.2
3	Moyobamba	30	14	1	0	21.8	10.0
4	San Martín	21	6	1	0	9.1	2.6
5	Lamas	3	1	0	0	3.3	1.1
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Bellavista	12	0	0	0	18.8	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
10	El Dorado	5	0	0	0	11.1	0.0
Total general		160	59	8	3	17.0	6.1




- « Hasta la S.E 20, la provincia que notificó más casos de Diabetes es Rioja.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 19.2 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 59 casos (T.I.A 6.1 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (160 casos, T.I.A 17.0 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024* – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Nueva Cajamarca	22	22	2	3	44.6	46.4
2	Moyobamba	18	10	0	0	20.3	11.3
3	Uchiza	6	9	1	0	40.0	57.7
4	La Banda De Shilcayo	1	3	0	0	1.9	5.6
5	Tocache	56	3	2	0	179.8	9.7
6	Pólvora	2	2	1	0	17.8	18.3
7	Jepelacio	9	2	0	0	56.6	11.8
8	Tarapoto	14	2	0	0	16.1	2.4
9	Juan Guerra	0	1	0	0	0.0	21.1
10	Santa Lucia	0	1	0	0	0.0	16.3
11	Otros distritos	32	4	2	0	-	-
Total general		160	59	8	3	17.0	6.1




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 20, Nueva Cajamarca es el distrito que ha notificado más casos de diabetes.
- « Uchiza es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 57.7 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 20 los casos están concentrados entre las edades 40 – 79 años (36 casos).
- « La etapa de vida adulto, es la que notifica más casos.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2025*




INCIDENCIA DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



COVID-19




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE COVID-19 , 2020 – 2025*



En la S.E 20 se han notificado un acumulado de 143 casos de COVID-19, con una T.I.A de 15.1 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año se ha notificado 143 casos de COVID-19

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE COVID-19, 2025*




Hasta la S.E 20 la curva epidémica de COVID-19 de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Defunción acumulada (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	46	110	0	0	0	0	32.8	81.4
2	San Martín	136	15	0	0	1	0	58.1	6.6
3	Tocache	69	4	0	0	1	0	88.5	5.3
4	El Dorado	33	0	0	0	0	0	63.6	0.0
5	Huallaga	10	9	0	1	0	0	30.3	27.7
6	Mariscal Cáceres	19	0	0	0	0	0	22.6	0.0
7	Bellavista	13	1	0	0	0	0	19.9	1.6
8	Rioja	9	4	0	0	0	0	6.3	2.8
9	Lamas	8	0	0	0	0	0	8.8	0.0
10	Picota	2	0	0	0	0	0	4.3	0.0
Total general		345	143	0	1	2	0	35.6	15.1




- Hasta la S.E 20, la provincia que ha notificado más casos de COVID-19 es Moyobamba.
- Moyobamba es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 81.4 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 143 casos (T.I.A 15.1 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (345 casos, T.I.A 35.6 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Defunción acumulada (SE 1 a 20)		Casos S.E 20		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	45	90	0	0	0	0	51.1	107.2
2	Calzada	1	17	0	0	0	0	19.9	355.2
3	Tarapoto	83	9	1	0	1	0	98.1	11.3
4	Saposa	6	6	0	0	0	0	36.3	36.7
5	La Banda De Shilcayo	23	4	0	0	0	0	43.1	7.9
6	Rioja	2	3	0	0	0	0	7.0	10.8
7	Tocache	48	3	0	0	1	0	155.1	10.3
8	Jepelacio	0	3	0	0	0	0	0.0	17.9
9	Alto Saposa	0	3	0	1	0	0	0.0	53.7
10	Elías Soplin Vargas	1	1	0	0	0	0	4.2	4.4
11	Otros distritos	138	4	1	0	0	0	-	-
Total general		347	143	2	1	2	0	35.8	15.1




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 20, el distrito que ha notificado más casos de COVID-19 es Moyobamba.
- Calzada es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 355.2 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19, SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO, 2025*




- En la S.E 20 los casos están concentrados entre las edades de 20 – 59 años (87 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2025*





ENFERMEDADES PREVALENTES



ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS (EDAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE EDAs 2022 – 2025 (Hasta la S.E 20)

Indicadores	Edad	2022	2023	2024	2025
Episodios por EDAs	< 5 años	2,956	4,046	4,276	4,156
	5 años a más	3,742	5,688	5,960	8,045
	Total	6,698	9,734	10,236	12,201
	Acuosa	6,400	9,557	10,106	12,119
Incidencia acumulada x 100 hab	Disentérica	298	177	130	82
	< 5 años	3.37	4.70	4.66	5.05
	5 años a más	4.27	6.60	6.49	9.77
	Total	0.7	1.0	1.1	1.3
Hospitalizaciones por EDAs	< 5 años	60	83	68	120
	5 años a más	77	62	44	71
	Total	137	145	112	191
Tasa Hosp. x 100 episodios EDAs	< 5 años	2.03	2.05	1.59	2.89
	5 años a más	2.06	1.09	0.74	0.88
	Total	2.0	1.5	1.1	1.6
Defunciones por EDAs	< 5 años	2	2	0	0
	5 años a más	0	0	1	0
	Total	2	2	1	0
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	2.28	2.32	0.00	0.00
	5 años a más	0.00	0.00	1.09	0.00
	Total	0.2	0.2	0.1	0.0
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.068	0.049	0.000	0.000
	5 años a más	0.000	0.000	0.017	0.000
	Total	0.030	0.021	0.010	0.000




EDAS ACUOSAS






REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA ACUOSA, 2010 – 2025*



En la S.E 20 se ha notificado un acumulado de 12,119 episodios de EDA acuosa, con una T.I.A de 1,281.7 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA ACUOSA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 12,119 episodios de EDA acuosa.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA ACUOSA, 2025*



En la S.E 20 la curva epidémica de EDA acuosa de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	18	19	20	2024	2025
1	San Martín	1,254	3,111	70	74	97	535.5	1,373.3
2	Moyobamba	1,642	1,613	73	94	68	1,172.2	1,194.3
3	Tocache	1,826	1,530	62	62	63	2,340.9	2,037.4
4	Mariscal Cáceres	1,165	1,447	61	58	66	1,384.7	1,720.7
5	Bellavista	899	1,156	40	96	75	1,373.1	1,811.9
6	Rioja	1,278	1,085	36	55	55	888.7	768.6
7	Lamas	1,049	992	31	40	55	1,152.8	1,139.6
8	El Dorado	403	488	14	25	20	776.7	899.4
9	Huallaga	206	453	10	18	23	623.4	1,394.4
10	Picota	384	244	11	19	18	817.0	530.7
Total general		10,106	12,119	408	541	540	1,043.4	1,281.7



- « Hasta la S.E 20, se ha notificado 12,119 episodios de EDAs acuosas, siendo San Martín la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 2,037.4 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 20 es de 12,119 episodios (T.I.A 1,281.7 episodios por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (10,106 episodios; T.I.A 1,043.4 episodios por 10⁵ habitantes).

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	18	19	20	2024	2025
1	Tarapoto	435	1,838	11	14	24	514.1	2,312.0
2	Moyobamba	746	947	33	51	32	846.4	1,127.8
3	Juanjuí	825	862	52	39	50	2,112.2	2,185.4
4	Tocache	940	712	35	29	27	3,038.3	2,442.3
5	Morales	178	395	11	9	16	379.7	878.2
6	La Banda De Shilcayo	102	393	33	37	29	191.2	772.1
7	Bellavista	527	375	21	22	28	2,702.8	2,017.0
8	Uchiza	414	357	11	12	14	2,652.5	2,311.3
9	Saposoá	125	305	7	6	14	755.8	1,867.5
10	Soritor	496	293	6	30	19	1,995.1	1,201.3
11	Otros distritos	5,318	5,642	188	292	287	-	-
Total general		10,106	12,119	408	541	540	1,043.4	1,281.7




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 20, el distrito que ha notificado más episodios de EDAs acuosas es Tarapoto .
- « Tocache es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 2,442.3 episodios por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2025*




« En el año 2025 el grupo etario más afectado son los de 5 años a más, representan el 66 % de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

EPISODIOS DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*






EDAS DISENTÉRICAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA DISENTERICA, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 82 episodios de EDAS disentéricas, con una T.I.A de 8.7 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA DISENTERICA, POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 82 episodios de EDA disenterica.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA DISENTERICA, 2025*




Hasta la S.E 20 la curva epidémica de EDA disenterica de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	18	19	20	2024	2025
1	Huallaga	0	26	0	1	2	0.0	78.7
2	San Martín	21	25	1	0	0	9.1	10.7
3	Moyobamba	57	13	0	0	0	41.4	9.3
4	Tocache	17	9	1	2	0	21.9	11.5
5	Bellavista	0	4	0	0	1	0.0	6.1
6	Rioja	11	3	1	0	0	7.9	2.1
7	Lamas	4	1	0	0	0	4.4	1.1
8	Mariscal Cáceres	18	1	0	0	0	22.9	1.2
9	El Dorado	2	0	0	0	0	4.4	0.0
10	Picota	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		130	82	3	3	3	13.8	8.5




- « Hasta la S.E 20, se ha notificado 82 episodios de EDA disentérica, siendo Huallaga la provincia que notifica más episodios.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 78.7 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 82 episodios (T.I.A 8.5 episodios por 10⁵ habitantes) número menor al registrado en el año 2024 (130 episodios, T.I.A 13.8 episodios por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	18	19	20	2024	2025
1	Sacanche	0	20	0	1	2	0.0	799.0
2	Tarapoto	9	19	1	0	0	10.4	22.5
3	Moyobamba	8	11	0	0	0	9.0	12.5
4	Bellavista	0	4	0	0	1	0.0	20.5
5	Tocache	1	4	1	2	0	3.2	12.9
6	Huimbayoc	1	4	0	0	0	17.2	66.0
7	Uchiza	14	4	0	0	0	93.3	25.6
8	Alto Saposoa	0	3	0	0	0	0.0	50.9
9	San Fernando	0	2	0	0	0	0.0	53.6
10	El Eslabón	0	2	0	0	0	0.0	84.4
11	Otros distritos	97	9	1	0	0	-	-
Total general		130	82	3	3	3	13.8	8.5




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 20, el distrito que ha notificado más episodios de EDAS disintéricas es Sacanche.
- « Sacanche es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 799.0 episodios por 10⁵ habitantes, seguido de El Eslabón (84.4 episodios por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTERICA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2025*




« En el año 2025 el grupo etario más afectado son los de 1 a 4 años, representando el 60% del total de los casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2025*





INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (IRAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE IRAs 2022 – 2024 (Hasta la S.E 20)

Indicadores	IRAs	2022	2023	2024	2025
Episodios por IRAs	< 5 años	15,215	16,048	15,547	17,443
	> 5 años	770	692	421	1,293
	Total	15,985	16,740	15,968	18,736
	IRAs	14,300	15,470	14,987	16,803
	Neumonía	1,151	894	597	1,535
	Neumonía grave	30	52	101	115
	SOBAs	504	324	283	283
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	17.34	18.63	16.93	21.19
	> 5 años	0.09	0.08	0.05	0.15
	Total	1.7	1.8	1.6	2.0
Hospitalizaciones por IRAs	< 5 años	150	106	129	177
	> 5 años	336	276	196	397
	Total	486	382	325	574
Tasa Hosp. x 100 episodios IRAs	< 5 años	0.99	0.66	0.83	1.01
	> 5 años	43.64	39.88	46.56	30.70
	Total	3.04	2.28	2.04	3.06
Defunciones por IRAs	< 5 años	8	4	5	1
	> 5 años	64	41	35	35
	Total	72	45	40	36
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	9.12	4.64	5.44	1.21
	> 5 años	7.10	4.80	3.94	4.05
	Total	7.79	4.79	4.08	3.81
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.053	0.025	0.032	0.006
	> 5 años	8.312	5.925	8.314	2.707
	Total	0.450	0.269	0.251	0.192




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



IRAS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE IRA TOTAL, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 16,803 episodios de IRA total, con una T.I.A de 2,041.5 episodios por 10 mil menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2011 - 2025*



« En el año 2025 hasta la S.E 20, las IRAs sin complicaciones reportan la mayor cantidad de casos representando el 96.3% del total.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, GRUPO ETARIO, 2011 - 2025*



« En el año 2025 hasta la S.E 20, los episodios de IRAs se concentran más en el grupo etarios de 1 a 4 años (74.7%), seguido de 2 a 11 meses (22.1%) y menores de 2 meses (3.2%).




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE IRA TOTAL, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 16,803 episodios de IRAs.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE IRA TOTAL, 2025*




En la S.E 20 la curva epidémica de IRA total de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	18	19	20	2024	2025
1	Moyobamba	2,701	2,985	105	181	155	2,246.2	2,481.7
2	San Martín	1,956	2,644	102	132	224	1,117.2	1,529.1
3	Tocache	2,048	2,409	111	139	147	2,743.8	3,457.7
4	Mariscal Cáceres	1,390	1,832	45	85	108	2,065.1	2,672.9
5	Rioja	2,116	1,758	79	108	99	1,587.4	1,350.7
6	Lamas	1,878	1,712	61	101	146	2,312.5	2,095.7
7	Bellavista	1,269	1,467	58	80	101	1,942.7	2,165.3
8	Picota	561	855	45	45	43	1,308.9	1,958.8
9	Huallaga	397	595	29	38	43	1,474.7	2,252.1
10	El Dorado	671	546	16	30	26	1,602.2	1,299.1
Total general		14,987	16,803	651	939	1,092	1,808.3	2,041.5




- « Hasta la S.E 20, se ha notificado 16,803 episodios de IRA total < 5 años, siendo Moyobamba la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 3,457.7 episodios por 10⁴ menores de 5 años.
- « El acumulado regional En la S.E 20 es de 16,803 (T.I.A 2,041.5 episodios por 10⁴ menores de 5 años) es mayor a lo registrado en el año 2024 (14,987 episodios; T.I.A 1,808.3 episodios por 10⁴ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	18	19	20	2024	2025
1	Moyobamba	1,589	1,943	75	131	92	2,255.8	2,705.0
2	Tarapoto	606	1,074	8	15	116	1,088.6	1,971.4
3	Tocache	819	1,038	66	83	73	2,648.8	3,833.1
4	Juanjuí	909	1,002	31	56	63	2,976.4	3,243.8
5	Jepelacio	493	618	17	30	43	3,004.3	3,759.1
6	La Banda De Shilcayo	334	574	38	51	36	660.5	1,163.8
7	Nueva Cajamarca	758	566	29	35	29	1,742.1	1,390.0
8	Alto Biavo	355	541	26	23	27	2,833.2	4,263.2
9	Uchiza	511	441	15	12	20	2,650.4	2,398.0
10	Campanilla	256	396	12	13	32	1,824.7	2,794.6
11	Otros distritos	8,357	8,610	334	490	561	-	-
Total general		14,987	16,803	651	939	1,092	1,808.3	2,041.5



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 20, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de IRAs < 5 años son Moyobamba y Tarapoto.
- « Alto Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 4,263.2 episodios por 10⁴ habitantes, seguido de Tocache (3,833.1 episodios por 10⁴ menores de 5 años).




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN


2025*

CASOS DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2025*






NEUMONÍA




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONÍA, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 20 se han notificado un acumulado de 357 episodios de neumonía, con una T.I.A de 43.4 episodios por 10,000 menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE NEUMONIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 357 episodios de neumonía.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE NEUMONIA, 2025*



En la S.E 20 la curva epidémica de Neumonía de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 20).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	2024	2025	18	19	20	2024	2025
1	San Martín	60	142	3	0	3	4	12	34.3	82.1
2	Bellavista	19	47	1	0	6	0	3	29.1	69.4
3	Rioja	35	42	0	0	2	8	2	26.3	32.3
4	Mariscal Cáceres	31	40	0	0	2	1	1	46.1	58.4
5	Tocache	15	21	0	0	5	1	2	20.1	30.1
6	Moyobamba	47	20	0	0	0	1	1	39.1	16.6
7	Lamas	26	17	1	1	1	1	1	32.0	20.8
8	Picota	8	14	0	0	1	1	0	18.7	32.1
9	El Dorado	11	9	0	0	0	0	0	26.3	21.4
10	Huallaga	25	5	0	0	0	1	1	92.9	18.9
Total general		277	357	5	1	20	18	23	33.4	43.4




- « Hasta la S.E 20, se ha notificado 357 episodios de Neumonía, siendo San Martín la provincia que reporta más episodios.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 82.1 episodios por 10⁵ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 20 es de 357 casos (T.I.A 43.4 episodios por 10⁵ menores de 5 años) es mayor a lo registrado en el año 2024 (277 episodios, T.I.A 33.4 episodios por 10⁵ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 20).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	2024	2025	18	19	20	2024	2025
1	Tarapoto	37	80	2	0	1	2	7	66.5	146.8
2	Bellavista	17	40	0	0	6	0	3	92.4	208.1
3	Juanjuí	30	38	0	0	2	1	1	98.2	123.0
4	La Banda De Shilcayo	9	29	0	0	1	2	3	17.8	58.8
5	Nueva Cajamarca	21	22	0	0	0	7	0	48.3	54.0
6	Morales	7	19	0	0	0	0	1	25.7	72.0
7	Tocache	15	17	0	0	3	1	2	48.5	62.8
8	San José De Sisa	6	9	0	0	0	0	0	35.3	53.0
9	San Hilarión	1	9	0	0	1	0	0	28.0	250.0
10	Elías Soplin Vargas	7	8	0	0	0	1	1	30.0	34.3
11	Otros distritos	127	86	3	1	6	4	5	-	-
Total general		277	357	5	1	20	18	23	33.4	43.4



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 20, el distrito que ha notificado más episodios de Neumonía es Tarapoto.
- « San Hilarión es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 250.0 episodios por 10⁵ habitantes.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2025*





GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Director General de Salud

MC. Carlos Javier Mego Silva

Dirección de Inteligencia Sanitaria

ING. Jorge Luis Sánchez panduro

Equipo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria

Unidad de Vigilancia Epidemiológica

Lic. Roxana de los Milagros Peralta Delgado

Lic. Johanna Maribel Pachamora Diaz

Ing. Eddy Francisco Chuquilin Chumbe

Unidad de Gestión de la investigación y análisis de la Información

Ing. Juan Cristhian Aguilar Rengifo

Ing. Jaime Paolo Ramírez Meléndez

Ing. Leydi Pintado Pompa

Ing. Rolland Nilton Ruiz Ydrogo

Ing. Oswaldo Chuquipoma Fermín

Ing. Josué Miller Tarazona Tapullima

Tec. Jhon Mori Torres

Unidad de prevención y control de Emergencias y desastres

Ing. Teodoro Rojas Mesía

Ing. Cesar Ulises Silva Guerra

Ing. Mili Gonzales Torres

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

