

PRONÓSTICO AGROMETEROLÓGICO

CULTIVO DE MAIZ

VOL XV
EDICIÓN XV




Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de junio de 2025

En la franja costera, se espera que el crecimiento vegetativo, floración, maduración del grano y otras fases importantes del maíz amarillo duro (MAD) tenga lugar de manera retrasada. Asimismo, las condiciones térmicas de la estación ralentizarán el proceso de germinación de semillas y la tasa de emergencia de plántulas; limitando la respuesta agronómica de abonos y labores culturales, especialmente en las variedades más sensibles; sin descartar la aparición de síntomas de amarillamiento y escaso crecimiento de plantas

En gran parte de la sierra central y sur, la mayoría de las parcelas manejadas bajo secano se encuentran en periodo de descanso estacional, por lo que la escasa humedad ambiental y días cálidos, propia de la estación no serán importantes. Por el contrario, para los campos que vienen finalizando su maduración, dicho ambiente favoreció las labores de cosecha y postcosecha.

Para la campaña de maíz choclo de la vertiente oriental de la sierra central, El incremento de humedad contribuirá las labores de labranza, siembra y las actividades culturales oportunas. Sin descartar mayores necesidades de riego.



Tener en cuenta

Próxima Actualización: 13 de junio 2025

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.


Etapas de crecimiento

3º DÉCADA DE MAYO 2025 (21 AL 31)

En las localidades costeras como Pacarán, Alcantarilla y Camay (Lima) los sembríos de maíz amarillo duro (MAD) se encuentran en pleno crecimiento vegetativo, floración y maduración del grano.

En la región andina, los puntos de observación de Santo Domingo (Piura), Chota, Cajabamba, Contumazá, San Pablo, Udimá y Llapa (Cajamarca), Callancas (La Libertad) mostraron plantaciones de maíz amiláceo en floración y maduración del grano. En las localidades de la sierra central como Canchan y Dos de Mayo (Huánuco); Huasahuasi, Jauja y Viques (Junín); Acobamba, Colcabamba, Pampas y Salcabamba (Huancaavelica) y Yanahuanca (Pasco), las plantaciones se encuentran en maduración del grano y cosecha. En las localidades de la sierra sur como Chilcayoc, Paucaray y Huancapi (sur de Ayacucho), Machaguay (Arequipa); Ubinas, Carumas y Puquina (Moquegua); Tarata (Tacna) y Sicuani (Cusco) se observaron maíz amiláceo en maduración y cosecha.

En las localidades de la región amazónica como Alao, José Olaya, La Unión, El Porvenir y Tingo de Ponaza (San Martín), los campos de Maíz Amarillo Duro (MAD) se encuentran en floración y llenado del grano.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de maíz observada al 31 de mayo 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.


Impactos del clima en el cultivo de maíz



En la franja costera, la prevalencia de temperaturas del aire de normales a ligeramente cálidas contribuyó al desarrollo vegetativo de las plantaciones en curso; en tanto que, en los sectores más cercanos al litoral, dichas condiciones aunadas a la presencia de cobertura nubosa disminuyeron la tasa de germinación de semillas, emergencia de plántulas y el crecimiento vegetativo.

En la región andina, de manera general, las condiciones ambientales favorecieron el avance de las labores de cosecha; sin embargo, en algunas localidades de la sierra central y sur un incremento de humedad dificultó el despanque, secado, desgrane y otras labores de postcosecha. Por el contrario, en algunas localidades de la sierra central, este incremento de humedad favoreció las labores de labranza y siembra de la campaña de maíz choclo.

En la región amazónica, el incremento de la disponibilidad hídrica favoreció el crecimiento vegetativo y maduración del grano en gran parte de la región. Por el contrario, en las localidades de San Martín la persistencia de una escasa humedad ambiental impactó el normal desarrollo de las plantaciones instaladas.



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de maíz al 31 de mayo 2025

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo fenológico					
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Santo Domingo	Piura	5°2'1"	79°53'1"	1475	Maíz	Amiláceo	15-01-25	Maduración Pastosa	26-05-25	Bueno
CO-Callancas	La Libertad	7°46'2.88"	78°28'38.19"	1501	Maíz	Amarillo	02-02-25	Maduración Pastosa	14-05-25	Bueno
CO-Chota	Cajamarca	6°32'49.66"	78°38'55.07"	2468	Maíz	Morochio Imperial	23-10-24	Maduración Córnea	19-05-25	Bueno
CO-Cajabamba	Cajamarca	7°37'17.99"	78°3'4.71"	2625	Maíz	Canchero	16-12-24	Maduración Córnea	19-05-25	Regular
CO-Contumazá	Cajamarca	7°21'54.77"	78°49'21.82"	2542	Maíz	Amarillo Común	25-12-24	Maduración Córnea	02-06-25	Bueno
CO-Llapa	Cajamarca	6°58'41.99"	78°48'40.27"	2951	Maíz	Amarillo común	04-12-24	Maduración Lechosa	08-05-25	Regular
CO-San Pablo	Cajamarca	7°7'3.89"	78°49'51"	2325	Maíz	Blanco	05-01-25	Maduración Pastosa	23-05-25	Bueno
CO-Udima	Cajamarca	6°48'53.08"	79°5'37.56"	2466	Maíz	Criollo	01-01-25	Espiga	01-05-25	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	ADV 9789	27-02-25	Maduración Lechosa	19-05-25	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	Delkab 7508	08-04-25	Aparición de hojas	27-04-25	Bueno
CO-Pacaran	Lima	12°52'0.81"	76°3'28.54"	684	Maíz	Morado	24-03-25	Espiga	25-05-25	Bueno
CO-Jauja	Junín	11°47'11.9"	75°29'12.8"	3604	Maíz	Punta Roja	27-10-24	Maduración Córnea	09-05-25	Bueno
CO-Viques	Junín	12°9'47"	75°14'7"	3186	Maíz	Blanco Cusqueado	27-10-24	Maduración Córnea	16-05-25	Bueno
CO-Huasahuasi	Junín	11°15'42"	75°3'7.15"	2747	Maíz	San Jerónimo Punta Roja	12-10-24	Maduración Córnea	27-04-25	Bueno
CO-Canchan	Huánuco	9°55'15.43"	76°18'34.62"	1986	Maíz	Dekalb 7508	13-11-24	Maduración Córnea	25-03-25	Bueno
CO-Dos de Mayo	Huánuco	9°43'1"	76°46'25"	3414	Maíz	Amilaceo Chaucha	22-09-24	Maduración Córnea	24-05-25	Bueno
MAP-Acobamba	Huancavelica	12°51'11"	74°33'37"	3398	Maíz	Amarillo	26-10-24	Maduración Córnea	05-05-25	Bueno
CO-Colcabamba	Huancavelica	12°24'53"	74°40'0.5"	3019	Maíz	Astilla	07-11-24	Maduración Córnea	02-05-25	Bueno
CO-Pampas	Huancavelica	12°23'35"	74°51'58"	3250	Maíz	Astillo	20-10-24	Maduración Córnea	17-05-25	Bueno
CO-Salcabamba	Huancavelica	12°11'58"	74°47'9"	3005	Maíz	De la zona	13-10-24	Maduración Córnea	19-05-25	Bueno
CO-Yanahuanca	Pasco	10°29'22.57"	76°30'46.26"	3137	Maíz	San Jerónimo	27-12-24	Maduración Lechosa	18-04-25	Bueno
CO-Chilcayoc	Ayacucho	13°52'57.26"	73°43'35.7"	3395	Maíz	Blanco	02-10-24	Maduración Córnea	14-05-25	Bueno
CO-Paucaray	Ayacucho	14°2'37.62"	73°38'19.73"	3232	Maíz	Blanco	01-11-24	Maduración Córnea	21-04-25	Bueno
CO-Huancapi	Ayacucho	13°45'1"	74°4'14"	3117	Maíz	Blanco Amilaceo	28-10-24	Maduración Córnea	14-05-25	Bueno
CO-La Quinua	Ayacucho	13°3'6"	74°8'32"	3215	Maíz	Blanca	06-11-24	Maduración Córnea	15-04-25	Bueno
CO-Machaguay	Arequipa	15°38'43"	72°30'8"	3093	Maíz	Cabanita	03-10-24	Maduración Córnea	23-04-25	Bueno
CO-Ubinas	Moquegua	16°22'19.4"	70°51'14.2"	3381	Maíz	Blanco de la zona	22-08-24	Maduración Córnea	17-04-25	Bueno
CO-Carumas	Moquegua	16°48'47"	70°41'40"	3055	Maíz	Blanco amilaceo de la zona	29-09-24	Maduración Córnea	07-04-25	Bueno
CO-Puquina	Moquegua	16°37'37"	71°10'10"	3109	Maíz	Blanco amilaceo de la zona	14-01-25	Espiga	21-04-25	Bueno
CO-Tarata	Tacna	17°28'27"	70°2'2"	3100	Maíz	Pintado amilaceo tarateño	24-09-24	Maduración Córnea	16-04-25	Bueno
CO-Sicuani	Cusco	14°15'13"	71°14'14"	3534	Maíz	Blanco de la zona	07-10-24	Espiga	01-02-25	Bueno
CO-Isla Suana	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Blanco	15-11-24	Maduración Córnea	25-05-25	Bueno
CO-Ichuña	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Multicolor	21-09-24	Maduración Córnea	11-04-25	Bueno
MAP- El Porvenir	San Martín	6°35'1"	76°19'1"	223	Maíz	Marginal 28	31-03-25	Maduración Lechosa	26-05-25	Bueno
CO-Alao	San Martín	6°31'8"	76°43'48"	421	Maíz	Atlas 777	03-04-25	Panoja	31-05-25	Bueno
CO-José Olaya	San Martín	7°24'28"	76°24'22"	285	Maíz	Atlas 777	22-02-25	Maduración Córnea	26-05-25	Bueno
CO-La Unión	San Martín	7°10'20"	76°29'14"	262	Maíz	Atlas 777	25-03-25	Maduración Lechosa	26-05-25	Bueno
CO-Tingo de Ponaza	San Martín	6°56'1"	76°15'1"	238	Maíz	Atlas 777	12-02-25	Maduración Córnea	21-05-25	Bueno