

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de junio de 2025

Según el Aviso Meteorológico N° 189, entre el viernes 6 y el domingo 8 de junio, se incrementaría la velocidad del viento a moderada intensidad, en la costa. Este incremento podría generar el levantamiento de polvo/arena y la reducción de la visibilidad horizontal. Además, se esperaría cobertura nubosa, presencia de niebla/neblina y llovizna, especialmente en horas nocturnas y por la mañana; estas condiciones incrementarían la sensación de frío y el descenso de temperatura, principalmente en distritos cercanos al litoral. Estas condiciones no tendrían mayor impacto en el cultivo en etapa de reposo vegetativo o foliación.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, continuarían las condiciones de clima seco en la franja costera; estas condiciones además de la disminución de la temperatura en la costa serían los factores condicionantes para el cultivo de vid durante la etapa de foliación o reposo vegetativo del cultivo.



Próxima Actualización 13 de junio de 2025

Tomar en cuenta

Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

3° DÉCADA DE MAYO DE 2025 (Del 21 al 31)

Durante la tercera década de mayo el desarrollo fenológico fue favorable para el cultivo de vid en etapa de reposo vegetativo en la costa.

En la costa central, en las localidades de Pacarán (Lima) y Tacama (Ica) continuó la etapa de foliación o reposo vegetativo; en las variedades para pisco, la disminución de la temperatura diurna contribuyó a que la vid disminuya su metabolismo hasta entrar en etapa de foliación o reposo vegetativo.

En la sierra sur, en las localidades de Quinistaquillas (Moquegua), Calana y Calientes (Tacna) los cambios observados en la fenología del cultivo de vid contribuyeron al inicio de la etapa de foliación o reposo vegetativo. Se observaron condiciones similares en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

El estado del cultivo fue bueno en todas las localidades reportadas y puntos de observación fenológica.



Tomar en cuenta

La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 31 de mayo de 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima




En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas promedio de 23,6°C y 15,8°C, respectivamente. La etapa de foliación o reposo vegetativo en la costa central sin mayor impacto para el cultivo y para la realización de labores de poda y control fitosanitario.

En la costa sur, las temperaturas máximas y mínimas promedio fueron de 24,8°C y 13,9°C, respectivamente. Se observó una mayor disminución de la temperatura nocturna durante la etapa de foliación.

En la selva norte, se registraron valores de temperatura máxima y mínima de 31°C y 21,6°C; estos rangos de temperatura fueron favorables para el brotamiento de las yemas florales en la vid regional.

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 29,8°C y 10,2°C para la temperatura máxima y temperatura mínima, respectivamente. La disminución de la temperatura fue favorable para la acumulación de horas frío y para la posterior brotación de yemas en el cultivo de vid en el valle de Ica.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	29-08-2024	Foliación	04-01-2025	Bueno
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07-10-2023	Foliación	28-04-2025	Bueno
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra Corriente	06-09-2024	Foliación	27-04-2025	Bueno
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	06-09-2024	Foliación	28-04-2025	Bueno
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra Corriente	28-08-2024	Foliación	28-04-2025	Bueno