

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL

MAYO 2025

Monitoreo y pronóstico del clima



Presentación

El SENAMHI brinda a tomadores de decisiones, planificadores, agricultores, medios y a la población en general, una síntesis útil y oportuna de las condiciones climáticas de lluvias y temperaturas a nivel nacional. Incluimos las previsiones para los próximos tres meses.

TOMA EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas en meses, años y décadas.

SISTEMA DE ALERTA DE EL NIÑO Y LA NIÑA

NO ACTIVO:

En condiciones neutras o cuando El Niño o La Niña están por finalizar.

VIGILANCIA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se estima que es más probable que ocurra.

VIGILANCIA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando es más probable que ocurra.

ALERTA DE LA NIÑA COSTERA:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

ALERTA DE EL NIÑO COSTERO:

Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

Más información: [Comunicado ENFEN](#)

(Link: <https://www.gob.pe/9297-fenomeno-el-nino>)

SUSCRIBETE AL BOLETÍN CLIMÁTICO:

<http://bit.ly/2EKqsHX>

NORMALES CLIMÁTICAS 1991-2020


(link: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=normales-estaciones>)



1. Condiciones climáticas en el mes de mayo

En mayo, mes que marca el inicio del periodo seco en la región andina, las precipitaciones acumuladas suelen representar apenas el 5% del total anual. Sin embargo, durante los primeros seis días del mes se registraron lluvias frecuentes, alcanzando valores por encima de lo normal. En sectores de la sierra central y la sierra sur oriental se observaron anomalías superiores al 100%, destacando las regiones de Lima, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Puno. Esta situación se debió a la presencia de flujos del este, principalmente en niveles medios (500 hPa) y altos (250 hPa) de la atmósfera, los cuales favorecieron una mayor advección de humedad desde el Atlántico hacia la Amazonía y la región andina. En contraste, las regiones de la costa norte y la sierra sur occidental registraron déficits de precipitación, con valores cercanos o iguales al -100%. Respecto a las temperaturas máximas, se mantuvieron normales en la costa y cálida en la Amazonía, con algunos descensos en la sierra central y sierra sur occidental; las temperaturas mínimas se mostraron, superiores en la sierra sur y la sierra central oriental.

Respecto a las condiciones oceánicas y su influencia climática, el ENFEN mantiene el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño costero / La Niña costera en “No Activo” en la región Niño 1+2, debido a que es más probable que la temperatura superficial del mar se mantenga, en promedio, dentro de las condiciones neutras hasta diciembre de 2025. En el Pacífico central (región Niño 3.4) es más probable que la condición neutra continúe hasta diciembre de 2025. (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°06-2025).



2. Análisis de las temperaturas extremas del aire a nivel nacional

2.1 TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura máxima del aire en el territorio nacional durante el mes de mayo.

Tabla 1. Variaciones de la temperatura máxima en la costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Costa norte	21.4°C (Trujillo - La Libertad)	44	35.6°C (Morropon - Piura)	89
Costa centro	16.8°C (Huaral - Lima)	346	31.3°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	17.4°C (Pisco - Ica)	293	33.0°C (Palpa - Ica)	325

Tabla 2. Variaciones de la temperatura máxima en la sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Sierra norte	13.0°C (Huancabamba - Piura)	2974	35.5°C (San Ignacio - Cajamarca)	722
Sierra central	7.5°C (Pasco - Pasco)	4357	33.8°C (Huanuco - Huanuco)	1986
Sierra sur	8.0°C (Huancane - Puno)	4347	34.2°C (General Sanchez Cerro - Moquegua)	1765

Tabla 3. Variaciones de la temperatura máxima en la selva

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Selva norte	17.8°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	37.4°C (Picota - San Martin)	238
Selva central	15.8°C (Pachitea - Huanuco)	3032	35.1°C (Padre Abad - Ucayali)	216
Selva sur	15.2°C (Urubamba - Cusco)	2399	34.6°C (Tambopata - Madre De Dios)	209


Distribución de las anomalías de la temperatura máxima

En mayo, se presentaron condiciones cálidas en algunas regiones como San Martín, Piura, Ancash, Ayacucho y Moquegua, con anomalías superiores a $+2.5^{\circ}\text{C}$; las estaciones meteorológicas que presentaron las anomalías más altas fueron La Haciendita (Arequipa, $+3.4^{\circ}\text{C}$), San Pablo (San Martín, $+3.3^{\circ}\text{C}$), Talabaya (Tacna, $+2.9^{\circ}\text{C}$), Puquio (Ayacucho, $+2.8^{\circ}\text{C}$), Curpahuasi (Apurímac, $+2.6^{\circ}\text{C}$) y Orcopampa (Arequipa, $+2.6^{\circ}\text{C}$).

Las anomalías negativas más bajas de temperatura máxima se presentaron en las estaciones meteorológicas de Aymaraes (Apurímac, -2.5°C) y Vilca (Lima, -2.2°C), seguido de estaciones meteorológicas como Ricran (Junín, -2.1°C) y Cayalti (Lambayeque, -1.6°C).

MAPA 1

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA
MÁXIMA DURANTE MAYO 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : MAYO 2025


Tabla 4. Anomalías positivas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante mayo.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Cajamarca	Contumaza	431	Montegrande	+1.8
	Tumbes	Tumbes	68	Rica Playa	+1.6
	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	+1.5
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	+1.2
Costa central	Piura	Piura	218	Partidor	+1.1
	Lima	Cañete	684	Pacaran	+1.9
	Lima	Huaura	416	Lomas De Lachay	+1.3
Costa sur	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+3.4
	Arequipa	Castilla	618	Aplao	+0.8
Sierra norte	Piura	Ayabaca	2648	Ayabaca	+2.4
	Cajamarca	Hualgayoc	2495	Bambamarca	+1.8
	Cajamarca	Jaen	1110	El Limon	+1.7
	La Libertad	Otuzco	3418	Salpo	+1.5
	Cajamarca	Cajamarca	2630	La Victoria	+1.4
	Ancash	Recuay	3431	Recuay	+2.3
	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	+1.5
Sierra central	Lima	Canta	2818	Canta	+1.4
	Ica	Palpa	1020	Pampa Blanca	+1.2
	Tacna	Tarata	3409	Talabaya	+2.9
	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	+2.8
	Apurímac	Grau	3535	Curpahuasi	+2.6
	Arequipa	Castilla	3812	Orcopampa	+2.6
	Arequipa	Caravelí	1033	Chaparra	+2.0
	Arequipa	Arequipa	2326	La Pampilla	+2.0
	Moquegua	Mariscal Nieto	2191	Yacango	+1.8
	Tacna	Tarata	4250	Chuapalca	+1.6
Sierra sur	Arequipa	Caravelí	1755	Caraveli	+1.5
	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	+3.3
	San Martín	Bellavista	282	Jose Olaya	+2.0
	San Martín	Rioja	823	Rioja	+1.9
	San Martín	Mariscal Caceres	316	Campanilla	+1.1
	Amazonas	Utcubamba	1173	Jamalca	+1.1
	Pasco	Oxapampa	1801	Oxapampa	+1.2
	Ucayali	Padre Abad	216	San Alejandro	+1.1
	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	+1.1
	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	+1.1

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : MAYO 2025

Tabla 5. Anomalías negativas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante mayo 2025.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Lambayeque	Chiclayo	90	Cayalti	-1.6
	La Libertad	Chepén	51	Cherrepe	-0.9
Costa centro	Lima	Huaral	346	Huayan	-1.1
Costa sur	Ica	Chincha	71	Fonagro (Chincha)	-1.3
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1627	Chontali	-1.1
Sierra centro	Lima	Yauyos	3832	Vilca	-2.2
	Junín	Jauja	3674	Ricran	-2.1
	Junín	Chupaca	3660	San Juan De Jarpa	-1.3
	Junín	Chupaca	3321	Huayao	-1.2
Sierra sur	Apurímac	Aymaraes	2964	Aymaraes	-2.5
	Arequipa	Caylloma	3276	Madrigal	-1.1
	Cusco	Calca	2990	Pisac	-1
Selva norte	San Martín	San Martín	382	Tarapoto	-1.3
Selva central	Junín	Satipo	577	Satipo	-0.7



2.2 TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura mínima del aire en el territorio nacional durante el mes de mayo 2025.

Tabla 6. Variaciones de la temperatura mínima en costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Costa norte	13.4°C (Trujillo - La Libertad)	44	24.6°C (Zarumilla - Tumbes)	4
Costa central	12.0°C (Huaral - Lima)	346	18.9°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	8.8°C (Ica - Ica)	311	19.1°C (Islay - Arequipa)	108

Tabla 7. Variaciones de la temperatura mínima en sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Sierra norte	1.6°C (Cajamarca - Cajamarca)	3149	19.2°C (Cajamarca - Cajamarca)	1307
Sierra central	-4.3°C (Chupaca - Junín)	3833	17.3°C (Huánuco - Huánuco)	1919
Sierra sur	-19.5°C (Tarata - Tacna)	4250	16.8°C (Jorge Basadre - Tacna)	1425

Tabla 8. Variaciones de la temperatura mínima en selva

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Selva norte	8.0°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	25.2°C (Maynas - Loreto)	113
Selva central	6.0°C (Pachitea - Huánuco)	3032	24.5°C (Padre Abad - Ucayali)	316
Selva sur	1.7°C (Huamanga - Ayacucho)	2470	24.5°C (Tambopata - Madre De Dios)	209


Distribución de las anomalías de la temperatura mínima

En mayo, las anomalías de las temperaturas mínimas alcanzaron valores iguales o inferiores a -1.5°C en algunas localidades de las regiones de Cajamarca, Ancash, Ica y Huancavelica. En contraste, las mayores anomalías positivas, superiores a $+3.0^{\circ}\text{C}$, se registraron en algunas estaciones meteorológicas como Santa Lucía (Puno, $+6.1^{\circ}\text{C}$), San Gabán (Puno, $+5.1^{\circ}\text{C}$), Aymaraes (Apurímac, $+4.9^{\circ}\text{C}$), Madrigal (Arequipa, $+4.8^{\circ}\text{C}$), Imata (Arequipa, $+4.6^{\circ}\text{C}$) y Mazo Cruz (Puno, $+4.6^{\circ}\text{C}$).

Las anomalías de temperaturas mínimas negativas de mayor destaque se presentaron en las estaciones meteorológicas de Sallique (Cajamarca, -1.7°C), Fonagro Chíncha (Ica, -1.6°C), Chamana (Ancash, -1.5°C) y Acobamba (Huancavelica, -1.5°C).

MAPA 2

ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE MAYO 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:

Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020.

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : MAYO 2025

Las Tablas 9 y 10 presentan algunas localidades donde se registraron las anomalías positivas y negativas de mayor magnitud.

Tabla 9. Anomalías positivas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante mayo.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Cajamarca	Contumaza	431	Montegrande	+1.6
	Moquegua	Ilo	60	Ilo	+2.3
Costa sur	Arequipa	Castilla	618	Aplao	+1.9
	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+1.8
Sierra norte	Cajamarca	Cajamarca	2630	La Victoria	+2.8
	Cajamarca	Cajamarca	2908	Aylambo	+2.0
	Cajamarca	San Ignacio	1243	San Ignacio	+1.8
Sierra central	Lima	Huachochiri	3758	San Lazaro De Escomarca	+2.8
	Ancash	Pomabamba	2985	Pomabamba	+2.4
	Puno	Lampa	4045	Santa Lucia	+6.1
Sierra sur	Apurimac	Aymaraes	2964	Aymaraes	+4.9
	Arequipa	Caylloma	3276	Madrigal	+4.8
	Arequipa	Caylloma	4475	Imata	+4.6
	Puno	El Collao	3980	Mazo Cruz	+4.6
Selva norte	Loreto	Maynas	96	Mazan	+1.8
	Loreto	Requena	101	Angamos	+1.5
Selva central	Huanuco	Leoncio Prado	1672	La Divisoria	+1.2
Selva sur	Puno	Carabaya	666	San Gaban	+5.1
	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	+1.6

Tabla 10. Anomalías negativas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante mayo.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Piura	Sullana	44	Mallares	-1.3
	La Libertad	Chepen	51	Cherrepe	-0.9
	Lambayeque	Ferreñafe	336	Puchaca	-0.9
	Piura	Morropón	89	Chulucanas	-0.8
Costa centro	Lima	Huaura	45	Unjf Sanchez Carrion - Huacho	-0.6
	Ica	Chincha	71	Fonagro (Chincha)	-1.6
Costa sur	Ica	Ica	794	Huamani	-1.2
	Arequipa	Caraveli	30	Punta Atico	-1.2
	Cajamarca	Jaen	1804	Sallique	-1.7
Sierra norte	Cajamarca	Santa Cruz	2466	Udima	-0.5
	Ancash	Recuay	1228	Chamana	-1.5
	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	-1.5
Sierra centro	Huancavelica	Castrovirreyna	2736	Huachos	-1
	Huanuco	Ambo	2699	San Rafael	-0.7
	Puno	San Roman	3885	Cabanillas	-0.5
Sierra sur	Tacna	Tacna	4625	Paucarani	-0.5
	San Martin	San Martin	614	Sauce	-1.4
Selva norte	San Martin	Mariscal Caceres	316	Campanilla	-0.9
	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	-1.3


3. Comportamiento de las lluvias a nivel nacional



En mayo 2025, se presentaron superávits de lluvias en la sierra sur, sierra central occidental y selva norte (San Martín y Loreto), con anomalías superiores a 100%. En contraste, se presentaron anomalías negativas de lluvias (de -30% a -100%) en la costa norte, sierra norte, costa central, y algunas regiones de la zona andina occidental como Ancash, Lima, Tacna, Arequipa, Moquegua y parte de la selva norte como Amazonas y Loreto. Para más información revisar [aquí](#).

MAPA 3

ANOMALÍAS DE LA PRECIPITACIÓN DURANTE MAYO 2025



BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : MAYO 2025

Mayores deficiencias de precipitación, en términos porcentuales (por debajo de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 11. Deficiencias de precipitación en algunas localidades del país, durante mayo.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	La Libertad	Chepen	51	Cherrepe	-100.0%
	Piura	Piura	24	San Miguel	-100.0%
	Piura	Piura	34	Miraflores	-100.0%
	Piura	Morropón	128	Morropón	-100.0%
	Lambayeque	Lambayeque	78	Jayanca	-100.0%
	Piura	Paíta	7	La Esperanza	-98.2%
	Tumbes	Tumbes	6	Puerto Pizarro	-97.8%
	Piura	Sullana	136	Lancones	-94.2%
	Piura	Sullana	360	Pananga	-93.2%
Costa central	Lima	Huaral	346	Huayan	-54.5%
Sierra norte	Piura	Huancabamba	2142	Porculla	-86.9%
	Cajamarca	Cajabamba	2625	Cajabamba	-77.6%
	Cajamarca	Cajamarca	2673	Augusto Weberbauer	-74.2%
	Cajamarca	San Miguel	1931	Lives	-73.2%
	Ancash	Huaraz	2266	Chacchan	-100.0%
Sierra central	Lima	Huachichirí	2926	Santiago De Tuna	-100.0%
	Lima	Huachichirí	3506	San Mateo De Otazo	-91.7%
	Ancash	Bolognesi	3414	Chiquian	-78.1%
	Moquegua	Mariscal Nieto	3055	Carumas	-100.0%
Sierra sur	Arequipa	Caylloma	3065	Huanca	-100.0%
	Tacna	Tarata	3409	Talabaya	-100.0%
	Tacna	Tacna	4625	Paucarani	-100.0%
	Tacna	Candarave	2850	Aricota	-99.0%
	Arequipa	Castilla	2885	Pampacolca	-70.7%
	Apurímac	Andahuaylas	2981	Andahuaylas	-59.4%
	Cusco	Anta	3324	Anta Ancachuro	-54.3%
	Puno	Sandia	3242	Limbani	-43.3%
	Amazonas	Utcubamba	397	Bagua Chica	-63.2%
Selva norte	Amazonas	Chachapoyas	2442	Chachapoyas	-56.4%
	Amazonas	Utcubamba	1173	Jamalca	-54.1%
	Amazonas	Utcubamba	1467	El Palto	-49.9%
	Loreto	Mariscal Ramón Castilla	102	Pebas	-30.4%
	Loreto	Requena	103	Genaro Herrera	-22.8%
Selva sur	Apurímac	Chincheros	2021	Pampas	-46.7%

¹ En la región andina tropical, la variabilidad normal de las lluvias oscila en un rango de +/- 15% (SENAMHI, 2012)

BOLETIN CLIMÁTICO NACIONAL : MAYO 2025

Excesos de mayor magnitud, en términos porcentuales (por encima de su variabilidad normal¹), se presentaron en:

Tabla 12. Excesos de precipitación en algunas localidades del país durante mayo.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Lambayeque	Chiclayo	182	Tinajones	164.7%
	Lambayeque	Lambayeque	18	Lambayeque	133.3%
	Lambayeque	Chiclayo	13	Reque	100.0%
Costa central	Lima	Lima	123	Campo De Marte	150.0%
Sierra norte	Cajamarca	Santa Cruz	1638	Chancay Baños	123.5%
	La Libertad	Otuzco	2315	Sinsicap	115.2%
	Cajamarca	Contumaza	2542	Contumaza	111.7%
	La Libertad	Santiago De Chuco	2892	Cachicadan	108.5%
	La Libertad	Santiago De Chuco	2708	Mollepata	82.2%
	Cajamarca	Cajamarca	2253	San Juan	71.2%
Sierra central	Lima	Yauyos	3200	Huañec	1723.5%
	Lima	Yauyos	2500	Huangascar	1700.0%
	Huancavelica	Huaytara	3145	Tambo	1575.0%
	Huancavelica	Huaytara	2700	Santiago De Chocorvos	1525.0%
	Lima	Canta	2818	Canta	1214.1%
	Huancavelica	Huaytara	1705	Challaca Plu	1120.0%
	Lima	Canta	2696	Obrajillo	982.4%
	Ica	Chincha	2550	San Juan De Yanac	516.7%
Sierra sur	Apurímac	Graú	3535	Curpahuasi	1321.1%
	Puno	Lampa	4045	Santa Lucía	1228.6%
	Puno	Puno	3822	Capachica	1168.2%
	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	1038.2%
	Arequipa	La Unión	2683	Cotahuasi	980.0%
	Puno	Lampa	3866	Lampa	845.2%
	Puno	Lampa	4521	Crucero Alto	768.1%
	Arequipa	Castilla	3812	Orcopampa	743.0%
	Puno	Melgar	3941	Ayaviri	651.4%
Selva norte	Loreto	Alto Amazonas	120	Lagunas	564.1%
	San Martín	San Martín	614	Sauce	200.9%
	San Martín	Mariscal Cáceres	286	Pachiza	163.0%
	Loreto	Putumayo	110	El Estrecho	157.6%
	Loreto	Requena	104	Tamanco	119.8%
Selva central	Junín	Satipo	577	Satipo	199.1%
	Ucayali	Padre Abad	216	San Alejandro	111.2%
Selva sur	Cusco	Urubamba	2399	Machu Picchu	80.0%
	Madre De Dios	Tambopata	209	Puerto Maldonado	67.4%
	Cusco	Calca	1183	Quebrada Yanatile	62.9%

4. Previsiones Estacionales para el trimestre Junio – Agosto 2025




4. 1 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE

Para el trimestre Junio – Agosto 2025, las temperaturas máximas se mantendrán dentro de sus rangos normales en toda la costa. En la región andina, se esperan condiciones superiores a lo normal en la sierra occidental (norte, centro y sur) y en la sierra sur oriental, mientras que en la sierra oriental norte y centro se esperan valores entre normales y superiores. En la Amazonía, las temperaturas máximas se mantendrán entre normales y superiores en la selva norte y central, y serán superiores a lo normal en la selva sur.

MAPA 4

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÁXIMA (%) PARA EL TRIMESTRE JUNIO - AGOSTO 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 2 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL AIRE

Para el trimestre junio - agosto 2025, se prevén condiciones normales en la costa norte, y entre normales e inferiores en la costa centro y sur. En la sierra, se esperan condiciones normales en la vertiente occidental, mientras que en la vertiente oriental predominarán condiciones superiores a lo normal, especialmente en la sierra norte y sur oriental. En la Amazonía, las mínimas oscilarán entre valores normales y superiores.

MAPA 5

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÍNIMA (%) PARA EL TRIMESTRE JUNIO - AGOSTO 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)


* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 3 PREVISIÓN ESTACIONAL DE LLUVIAS

Para el trimestre junio a agosto 2025, en la costa norte, centro y sur las precipitaciones se mantendrán dentro de su comportamiento climático habitual para esta época del año (periodo seco), aunque no se descartan ligeras lloviznas como parte de la estacionalidad de otoño/invierno. En la vertiente occidental de la zona andina, se prevén lluvias muy limitadas debido al contexto estacional propio del periodo seco, mientras que en la sierra norte y centro oriental las precipitaciones se ubicarán entre niveles normales y superiores a lo normal. En la Amazonía, se espera lluvias por encima de lo normal en la selva norte baja, entre normales y superiores en la selva norte alta y la selva central, y dentro de los rangos normales en la selva sur.

MAPA 6

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
JUNIO - AGOSTO 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático [clic aquí.](#)

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

.....

Dirección de Meteorología y Evaluación
Ambiental Atmosférica:
Julio Urbiola jurbiola@senamhi.gob.pe
Subdirección de Predicción Climática :
Grinia Ávalos gavalos@senamhi.gob.pe

Análisis y redacción:
Lenin Suca lsuca@senamhi.gob.pe
Anabel Castro acastro@senamhi.gob.pe
Patricia Porras pporras@senamhi.gob.pe
Javier Chiong jchiong@senamhi.gob.pe

.....

Encuentra los **ÚLTIMOS AVISOS METEOROLÓGICOS** en
este link: <http://www.senamhi.gob.pe/avisos>

.....

Para estar permanentemente informado sobre la **EVOLUCIÓN DIARIA DE LA
LLUVIAS Y LAS TEMPERATURAS A NIVEL NACIONAL**, visita este link:
<https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones>

.....

Próxima actualización: 08 de julio de 2025

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL



Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del
Perú - SENAMHI
Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414
Atención al cliente: [51 1] 470-2867
Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407
Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Consultas y sugerencias:
clima@senamhi.gob.pe