



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

SALA SITUACIONAL DE SALUD

Semana Epidemiológica 23

(Del 01 al 07 de junio del 2025)

(Corte 11/06/2025 a la 8:20 am)






GEOGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS

Provincia	Capital	Distritos	Superficie (km ²)	Altitud media (m.s.n.m.)
Moyobamba	Moyobamba	6	3,772.31	878
Bellavista	Bellavista	6	8,033.19	285
El Dorado	San José de Sisa	5	1,298.14	346
Huallaga	Saposoa	6	2,380.85	303
Lamas	Lamas	11	5,082.54	791
Mariscal Cáceres	Juanjuí	5	14,498.73	282
Picota	Picota	10	2,171.41	223
Rioja	Rioja	9	2,535.04	841
San Martín	Tarapoto	14	5,639.82	356
Tocache	Tocache	6	5,865.44	502





POBLACIÓN 2025 POR PROVINCIAS



POBLACIÓN TOTAL

945,513 habitantes



POBLACIÓN 2025 POR PROVINCIA Y POR GRUPO ETARIO


Provincia	Niño (0 - 11 años)	Adolescente (12 - 17 años)	Joven (18 - 29 años)	Adulto (30 - 59 años)	Adulto mayor (60 amás años)	Total
Bellavista	15,969	7,598	11,562	22,351	6,320	63,800
El Dorado	11,704	6,974	10,628	19,335	5,616	54,257
Huallaga	6,762	3,751	5,897	12,053	4,024	32,487
Lamas	19,751	10,325	15,739	30,844	10,392	87,051
Mariscal Cáceres	18,666	10,129	15,537	30,520	9,242	84,094
Moyobamba	30,589	15,776	26,674	48,221	13,797	135,057
Picota	10,397	5,249	8,308	16,784	5,236	45,974
Rioja	32,826	16,605	28,682	49,332	13,727	141,172
San Martín	46,542	23,251	41,596	87,983	27,155	226,527
Tocache	17,009	8,157	14,009	27,549	8,370	75,094
Total	210,215	107,815	178,632	344,972	103,879	945,513

*Población proyectada, alcanzada por la Dirección General de Epidemiología - DGE




Embarazos y partos esperados 2025

Embarazos esperados por provincias
(proyección 2025)



Partos esperados por provincias
(proyección 2025)





MORBILIDAD 2024

N°	Enfermedades por capítulo CIE 10	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Enfermedades del sistema respiratorio	111,838	10%	82,046	7%	193,884	17%
2	Enfermedades del sistema digestivo	105,777	9%	57,496	5%	163,273	14%
3	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	82,794	7%	49,748	4%	132,542	11%
4	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	76,238	7%	42,957	4%	119,195	10%
5	Enfermedades del sistema genitourinario	87,342	7%	17,788	2%	105,130	9%
6	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	59,446	5%	32,002	3%	91,448	8%
7	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	61,937	5%	24,561	2%	86,498	7%
8	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	30,206	3%	29,382	3%	59,588	5%
9	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26,252	2%	19,847	2%	46,099	4%
10	Trastornos mentales y del comportamiento	18,519	2%	15,666	1%	34,185	3%
11	Enfermedades del sistema nervioso	20,821	2%	8,772	1%	29,593	3%
12	Enfermedades del ojo y de sus anexos	16,368	1%	11,304	1%	27,672	2%
13	Embarazo, parto y puerperio	24,140	2%	26	0%	24,166	2%
14	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la Inmunidad	8,369	1%	5,736	0%	14,105	1%
15	Enfermedades del sistema circulatorio	5,981	1%	4,633	0%	10,614	1%
16	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	6,022	1%	4,219	0%	10,241	1%
17	Tumores (neoplasias)	7,016	1%	2,647	0%	9,663	1%
18	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	3,458	0%	2,923	0%	6,381	1%
19	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,971	0%	2,080	0%	4,051	0%
20	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,454	0%	1,603	0%	3,057	0%
Total		755,949	65%	415,436	35%	1,171,385	100%



MORTALIDAD 2024

N°	Mortalidad	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Insuficiencia respiratoria aguda	358	11%	422	13%	780	24%
2	Insuficiencia respiratoria	93	3%	122	4%	215	7%
3	Insuficiencia respiratoria no especificada	47	1%	62	2%	109	3%
4	Paro respiratorio	52	2%	41	1%	93	3%
5	Choque no especificado	42	1%	42	1%	84	3%
6	Infarto agudo de miocardio sin otra especificación	37	1%	38	1%	75	2%
7	Infarto agudo de miocardio	26	1%	49	2%	75	2%
8	Choque cardiogénico	23	1%	42	1%	65	2%
9	Infarto agudo de miocardio	30	1%	33	1%	63	2%
10	Choque cardiogénico	22	1%	25	1%	47	1%
11	Otras causas	668	21%	949	29%	1617	50%
Total		1398	43%	1825	57%	3223	100%



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN INMEDIATA

A22	Carbunco (Ántrax)	B26X	Parotiditis con complicaciones
A00	Cólera	A20.0	Peste bubónica
U07.1 - U07.2	COVID-19	A20.2	Peste neumónica
A97.2	Dengue grave	A20.7	Peste septicémica
A36	Difteria	A80.3	Poliomielitis aguda (Parálisis flácida aguda)
.....	Enfermedad transmitida por alimentos (ETA)	A82.1 - A82.0	Rabia humana urbana y silvestre
T88.1	Eventos severos supuestamente atribuidos a la vacunación y/o inmunización (ESAVI)	B06	Rubéola
A95.0	Fiebre amarilla selvática	P35.0	Síndrome de rubéola congénita
A92.5	Fiebre de chikungunya grave	P35.C	Rubéola congénita centinela
.....	Gestante vacunada inadvertidamente (GVI)	B05	Sarampión
.....	Gripe humana causada por un nuevo sub. tipo de virus	U04.9	Síndrome respiratorio agudo severo
.....	IRAG Inusitado	G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
A39.0	Meningitis meningocócica	A33	Tétanos neonatal
O95 - O95T	Muerte materna directa - MM directa tardía	A37	Tos ferina
O96 - O96T	Muerte materna indirecta - MM indirecta tardía	A75.0	Tifus exantemático
O97	Muerte materna incidental		Varicela con complicaciones (B01.0 Meningitis, B01.1 Encefalitis, B01.2 Neumonía, B01.8 Varicela con otras complicaciones)
.....	Morbilidad materna extrema	B03	Viruela
.....	Muerte por neumonía	B04.X	Viruela símica (mpox)
.....	Muerte por EDA		



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN SEMANAL


A97.0	Dengue sin señales de alarma	B26	Parotiditis
A97.1	Dengue con señales de alarma	T60	Efecto tóxico de plaguicidas (T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos; T60.1 Insecticidas halogenados; T60.3 Herbicidas y fungicidas; T60.4 Rodenticidas; T60.2, T60.8, T60.9 Otros)
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente (DM tipo 1)	A50 - O98.1	Sífilis congénita – Sífilis materna
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente (DM tipo 2)	A53.9	Sífilis no especificada
O24	Diabetes mellitus en el embarazo	A35	Tétanos
A44.0 - A44.1	Enfermedad de Carrión aguda, eruptiva.	A15 - A16	TB pulmonar c/conf. bacteriológica , s/conf. bacteriológica
B57	Enfermedad de chagas (Tripanosomiasis)	A17 - A17.0	TB meníngea - Meningitis tuberculosa en menores de 5 años
A92.0	Fiebre de chikungunya	A19	TB extrapulmonar
A54	Infección gonocócica (vig. centinela)	U32.4 - U32.6	TB abandono recuperado - TB recaída
B16	Hepatitis B	U20.2 - U20.3	TB multidrogo resistente, TB mono resistente
J10	Influenza AH1N1	U20.4 - U20.5	TB poli resistente, TB extensamente resistente
A27	Leptospirosis	B01.9	Varicela sin complicaciones
X21	Loxocelismo		Enfermedad Tipo Influenza (vig. centinela)
B55.1 - B55.2	Leishmaniosis cutánea, mucocutánea.		Infecciones Respiratorias Agudas Graves (vig. centinela)
B50	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i>		EDA por <i>Campylobacter</i> (vig. centinela)
B51	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i>	Z20.6	Niño expuesto al VIH
A92.8	Mayaro	O98.3	Gestante con VIH
P00 – Q99	Muerte neonatal / Muerte fetal	U06.9 - U06AT	Zika - Zika asintomático
Q02	Microcefalia	U06G - U06AG	Zika en gestantes - Zika asintomático en gestantes
A93.0	Oropuche		
X20	Ofidismo		

Notificación semanal consolidada

..... Enfermedades diarreicas agudas
 Infecciones respiratorias agudas
 Neumonías
 SOB/ASMA



Pirámide Poblacional 2025 de la Región San Martín



La región San Martín en el año 2025 tiene una población proyectada de 945513 habitantes de los cuales el 48% es población femenina y el 52% es población masculina. El 37% de la población en San Martín es joven (0-19 años), el 52% de la población es adulta (20-59) y el 11% de la población es adulto mayor (60 a más).



CLIMA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

El departamento de San Martín, ubicado en la Selva Norte del país, presenta 7 tipos de clima. Los tipos B(r) A' y B(r)B', son los climas predominantes y se distribuyen ampliamente en todo el departamento. Un sector de la parte oriental norte del departamento, presenta un clima tipo C(r)A'. Los tipos de clima A(r)A' y A(r)B', cubren ámbitos reducidos entre las provincias de Tocache y Bellavista. Los tipos de clima que ocupan menor área, son A(r)C' y el B(o,i)B'; estos climas se encuentran en el lado occidental del departamento, límite con los departamentos de La Libertad y Huánuco

Simbolo	Descripción
A(r) A'	Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Cálido)
A(r) B'	Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Templado)
A(r) C'	Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Frío)
B (r) B'	Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Templado)
B (r) A'	Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Cálido)
B (o , i) B'	Lluvioso con otoño e invierno secos (Templado)
C (r) A'	Semiseco con humedad abundante todas las estaciones del año (Cálido)

Leyenda


- Capital de provincia
- Distritos

Ríos principales

- 🌊 Río Mayo
- 🌊 Río Huallaga

Clasificación del clima (1981-2010)


- A (r) A'
- A (r) B'
- A (r) C'
- B (r) A'
- B (r) B'
- B (o , i) B'
- C (r) A'






REGIÓN SAN MARTÍN: PRONOSTICO CLIMÁTICO-JUNIO


Temperaturas máximas



Temperaturas mínimas



Precipitación



Según el pronóstico climático del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú (SENAMHI), se espera para este mes de junio:

- Temperaturas máximas (normal y normal superior): Cuando las probabilidades de ocurrencia de temperatura entre el escenario "Normal" y "Superior" a lo normal son próximas y son las más altas.
- Temperatura mínima (normal superior y superior): Escenario más probable de temperatura "Superior" a lo normal.
- Precipitación (superior): Escenario más probable de lluvias "Superior" a lo normal.




Aviso de corto plazo ante lluvias intensas N°161– 2025 (emitido 10-06-2025)

Según el informe del SENAMHI N°161 informa que durante las 24 horas, se prevé la ocurrencia de lluvias de intensidad moderada en la región San Martín.



- ☐ Nivel 1 (Sin riesgo)
- ☒ Nivel 2 (Intensidad moderado)
- ☐ Nivel 3 (Intensidad fuerte)
- ☐ Nivel 4 (Intensidad extrema)





RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA DURANTE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA





REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN HASTA LA S.E 23 del 2025

N°	20 primeros daños bajo vigilancia hasta la S.E 23	N° de casos Hasta la S.E 23			Pronóstico a la S.E 23 del año 2025	Situación actual a la S.E 23 del año 2025	Tendencia casos por años a la S.E 23 (2021, 2022, 2023)
		2022	2023	2024			
1	Dengue sin signos de alarma	1,784	2,802	4,170	5,305	7,728	
2	Dengue con signos de alarma	459	601	839	1,013	2,101	
3	Leptospirosis	83	81	111	120	423	
4	Ofidismo	224	269	214	226	232	
5	Intoxicación alimentaria	95	128	168	203	126	
6	Sífilis no especificada	64	101	98	122	103	
7	TBC Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	169	149	113	88	100	
8	Leishmaniasis Cutánea	144	156	112	105	95	
9	Loxocelismo	112	95	128	128	94	
10	Fiebre Tifoidea	1	17	13	22	87	
11	Metal, No Especificado	0	0	0	0	78	
12	Dengue grave	13	18	11	12	64	
13	Hepatitis B	38	57	39	46	63	
14	Plomo Y Sus Compuestos	0	0	0	0	58	
15	Arsénico Y Sus Compuestos	0	0	0	0	53	
16	Mercurio Y Sus Compuestos	0	0	0	0	43	
17	Fiebre de chikungunya	7	9	0	2	41	
18	Influenza A H1N1	0	8	0	3	31	
19	Varicela Sin Complicaciones	20	15	81	100	28	
20	Insec. Org. Fosf. Y Carbamatos	17	12	37	42	27	
21	Resto de enfermedades	623	860	306	276	229	
Total general		3,853	5,378	6,440	7,811	11,804	

Tomando los últimos tres años y proyectando el comportamiento de las enfermedades para el 2025 se observa que hay enfermedades que están mostrando un comportamiento diferente a lo pronosticado.



REGIÓN SAN MARTÍN: RESUMEN DEL REGISTRO EN LA S.E 23

N°	Enfermedades notificadas en la S.E 23	Total	Confirmado	Probable	Descartado	sospechoso
1	Dengue sin signos de alarma	316	29	228	59	0
2	Dengue con signos de alarma	60	11	41	8	0
3	Leptospirosis	15	0	15	0	0
4	Metal, No Especificado	8	0	8	0	0
5	Loxocelismo	4	4	0	0	0
6	Ofidismo	3	3	0	0	0
7	Fiebre Tifoidea	3	3	0	0	0
8	Leishmaniasis cutánea	3	2	1	0	0
9	Dengue grave	2	1	0	1	0
10	Hepatitis B	2	0	2	0	0
11	Fiebre Amarilla Selvática	1	0	1	0	0
12	Sífilis no especificada	1	1	0	0	0
13	Tos Ferina	1	0	1	0	0
14	Hepatitis Viral	1	0	1	0	0
15	Muerte no explicada post síndrome	1	1	0	0	0
16	COVID 19	1	0	0	0	1
17	IRAs no neumónicas < 5 años	1055	-	-	-	-
18	Neumonía < 5 años	31	-	-	-	-
19	Neumonía grave < 5 años	14	-	-	-	-
20	SOBAS < 5 años	30	-	-	-	-
21	EDAs Acuosas	562	-	-	-	-
22	EDAs Disentéricas	3	-	-	-	-
23	Febriles	1652	-	-	-	-




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leishmaniasis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, 2002 – 2025*



Hasta la S.E 23 se ha notificado 104 casos de leishmaniasis cutánea y 5 casos de leishmaniasis mucocutánea. Con una T.I.A de 11.5 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 109 casos de Leishmaniasis.



REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEISHMANIASIS, 2025*



En la S.E 23 la curva epidémica de Leishmaniasis de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIA POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2024 – 2025*



Hasta la S.E 23 se ha notificado 109 casos; de los cuales el 95% son leishmaniasis cutánea y 5% es leishmaniasis mucocutánea.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	17	19	2	1	18.7	21.8
2	Tocache	17	17	0	1	21.8	22.6
3	San Martín	20	16	0	0	8.5	7.1
4	El Dorado	5	14	2	1	9.6	25.8
5	Rioja	21	13	1	0	14.6	9.2
6	Moyobamba	40	12	1	0	28.6	8.9
7	Mariscal Cáceres	15	7	0	0	17.8	8.3
8	Bellavista	6	4	0	0	9.2	6.3
9	Huallaga	6	4	0	0	18.2	12.3
10	Picota	0	3	0	0	0.0	6.5
Total general		147	109	6	3	15.2	11.5




- « Hasta la S.E 23 , la provincia que ha notificado más de casos de Leishmaniasis es San Martín y Lamas.
- « El Dorado es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 24.0 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional a la S.E 23 es de 101 casos (T.I.A 10.7 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2024 (141 casos, T.I.A 14.6 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín De Alao	1	13	0	1	6.4	80.8
2	Tarapoto	12	8	0	0	14.2	10.1
3	Uchiza	5	8	0	0	32.0	51.8
4	Lamas	6	7	0	0	38.1	46.9
5	Alonso De Alvarado	5	6	1	1	35.4	45.6
6	Jepelacio	4	6	1	0	23.6	35.8
7	Huimbayoc	2	5	0	0	33.0	83.2
8	Nuevo Progreso	1	5	0	1	8.1	42.5
9	Nueva Cajamarca	3	5	0	0	6.3	11.3
10	Pinto Recodo	0	4	0	0	0.0	45.8
11	Otros distritos	108	42	4	0	-	-
Total general		147	109	6	3	15.2	11.5






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 23 , el distrito que ha notificado más casos de Leishmaniasis es San Martín de Alao.
- « Huimbayoc es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 83.2 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS CUTÁNEA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 23, los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 59 años (84 casos).
- « La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

CASOS DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2025*






Malaria




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MALARIA, 2003 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 23 casos de Malaria, con una T.I.A de 2.4 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MALARIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 23 casos de Malaria.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MALARIA P. VIVAX, 2025*




En la S.E 23 la curva epidémica de Malaria de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Bellavista	0	8	0	0	0.0	12.5
2	Lamas	15	6	0	0	16.5	6.9
3	San Martín	3	5	0	0	1.3	2.2
4	Moyobamba	0	2	0	0	0.0	1.5
5	Rioja	1	1	0	0	0.7	0.7
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Tocache	1	0	0	0	1.3	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		20	23	0	0	2.1	2.4




- « Hasta la S.E 23, la provincia que ha notificado más casos de Malaria es Bellavista.
- « Bellavista es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 12.5 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 23 casos (T.I.A 2.4 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (20 casos, T.I.A 2.1 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alto Biavo	0	8	0	0	0.0	66.5
2	Caynarachi	7	3	0	0	61.1	27.3
3	Rumisapa	0	2	0	0	0.0	52.8
4	Moyobamba	0	2	0	0	0.0	2.4
5	Tarapoto	1	2	0	0	1.2	2.5
6	La Banda De Shilcayo	0	2	0	0	0.0	3.9
7	Pajarillo	0	1	0	0	0.0	13.6
8	Shapaja	0	1	0	0	0.0	40.3
9	Barranquita	8	1	0	0	101.6	13.4
10	Yuracyacu	0	1	0	0	0.0	25.7
11	Otros distritos	4	0	0	0	-	-
Total general		20	23	0	0	2.1	2.4






*10 primeros distritos

« Hasta la S.E 23, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de Malaria es Alto Biavo.

« Alto Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 66.5 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 23 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (15 casos).
- « Los casos de malaria están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida adulta.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2025*





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Fiebre amarilla

Sala temporal ante alerta epidemiológica



Vacunados para la Fiebre Amarilla 2024 - 2025

Provincia	2024			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
San Martín	1,599	540	22,624	24,763
Rioja	965	261	9,998	11,224
Tocache	635	317	8,687	9,639
Lamas	693	173	7,484	8,350
Moyobamba	893	323	6,459	7,675
Mariscal Cáceres	565	90	4,268	4,923
Bellavista	537	168	2,544	3,249
Huallaga	269	29	2,861	3,159
Picota	346	99	2,218	2,663
El Dorado	367	43	1,825	2,235
Total	6,869	2,043	68,968	77,880


FUENTE: HISMINSA
(Del 01/01/2024 - 31/12/2024) - CORTE : 05/03/2025 – 9:00 am

Provincia	2025			Total
	1 Año	2-4 Años	5-59 Años	
	Dosis	Dosis	Dosis	
San Martín	1,381	508	20,121	22,010
Tocache	558	295	7,417	8,270
Rioja	781	227	6,687	7,695
Bellavista	465	172	7,013	7,650
Lamas	602	134	6,646	7,382
Moyobamba	866	288	5,506	6,660
Picota	262	85	3,027	3,374
Mariscal Cáceres	497	68	2,123	2,688
El Dorado	297	30	1,269	1,596
Huallaga	198	51	690	939
Total	5,907	1,858	60,499	68,264

FUENTE: HISMINSA
(Del 01/01/2025 - 11/06/2025) - CORTE : 11/06/2025 – 07:40 am




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, 2000 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado 13 casos de Fiebre amarilla, con una T.I.A de 1.4 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 13 casos de fiebre amarilla.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE FIEBRE AMARILLA, 2024*



Hasta la S.E 23 la curva epidémica de fiebre amarilla de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Defunciones (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Bellavista	0	4	0	1	0	0	0.0	6.3
2	Picota	0	3	0	2	0	1	0.0	6.5
3	San Martín	2	2	2	1	1	0	0.9	0.9
4	Lamas	2	2	1	1	0	0	2.2	2.3
5	Huallaga	1	1	1	0	0	0	3.0	3.1
6	Moyobamba	1	1	1	1	0	0	0.7	0.7
7	Rioja	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Tocache	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		6	13	5	6	1	1	0.6	1.4




- « Hasta la S.E 23, la provincia que ha notificado más casos de Fiebre amarilla es Bellavista.
- « Picota es la provincia con la mayor tasa de incidencias acumulada, con un T.I.A de 6.5 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 13 casos (T.I.A 1.4 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (6 casos, T.I.A 0.6 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Defunciones (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Alto Biavo	0	2	0	0	0	0	0.0	16.6
2	Pinto Recodo	1	2	0	1	0	0	10.8	22.9
3	Shamboyacu	0	2	0	2	0	0	0.0	19.2
4	Bajo Biavo	0	1	0	1	0	0	0.0	6.6
5	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0	0	0.0	2.0
6	Saposo	1	1	1	0	0	0	6.0	6.1
7	Soritor	0	1	0	1	0	0	0.0	4.1
8	Bellavista	0	1	0	0	0	0	0.0	5.4
9	Chazuta	0	1	0	1	0	0	0.0	8.0
10	Tres Unidos	0	1	0	0	0	1	0.0	21.7
11	Otros distritos	4	0	4	0	1	0	-	-
Total general		6	13	5	6	1	1	0.6	1.4






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 23, los distritos que notifican más casos de fiebre amarilla son Alto Biavo, Pinto Recodo y Shamboyacu.
- « Pinto Recodo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 22.9 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 23 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 20 – 44 años (8 casos).
- « Los casos de fiebre amarilla están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida Adulto.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Oropuche




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OROPUCHE, 2019 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 20 casos de oropuche, con una T.I.A de 2.1 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OROPUCHE, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 20 casos de oropuche.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OROPUCHE, 2025*



En la S.E 23 la curva epidémica de oropuche de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	1	9	0	0	0.4	4.0
2	Lamas	0	6	0	0	0.0	6.9
3	Picota	0	2	0	0	0.0	4.4
4	El Dorado	0	1	0	0	0.0	1.8
5	Huallaga	0	1	0	0	0.0	3.1
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Moyobamba	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Rioja	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		1	20	0	0	0.1	2.1




- « Hasta la S.E 23, la provincia que ha notificado mas casos de oropuche es San Martín.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6.9 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 20 casos (T.I.A 2.1 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (1 caso, T.I.A 0.1 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*




N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	1	5	0	0	1.2	6.3
2	Lamas	0	4	0	0	0.0	26.8
3	Cuñumbuqui	0	2	0	0	0.0	47.4
4	Juanjuí	0	1	0	0	0.0	2.5
5	Buenos Aires	0	1	0	0	0.0	26.5
6	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0.0	2.0
7	Shamboyacú	0	1	0	0	0.0	9.6
8	Cacatachi	0	1	0	0	0.0	23.8
9	Shatoja	0	1	0	0	0.0	25.1
10	Saposoá	0	1	0	0	0.0	6.1
11	Otros distritos	0	2	0	0	-	-
Total general		1	20	0	0	0.1	2.1



*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 23, el distrito que ha notificado la mayor cantidad de casos de oropuche es Tarapoto.
- « Cuñumbuqui es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 47.4 casos por 10⁵ habitantes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OROPUCHE, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 23 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 10 – 49 años (14 casos).
- « Los casos están presentes en mayor cantidad en la etapa de vida adulta.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE OROPUCHE, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE OROPUCHE, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Mayaro




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MAYARO, 2019 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 2 casos de mayaro, con una T.I.A de 0.2 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MAYARO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 2 casos de mayaro.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MAYARO, 2025*




En la S.E 23 la curva epidémica de mayaro de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MAYARO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	0	2	0	0	0.0	0.9
2	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
3	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
4	Moyobamba	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
6	El Dorado	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Rioja	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Lamas	1	0	0	0	1.1	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		1	2	0	0	0.1	0.2




- « Hasta la S.E 23, la provincia que notifica casos de mayaro es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 0.9 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 2 casos (T.I.A 0.2 casos por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (1 caso, T.I.A 0.1 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MAYARO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Antonio	0	1	0	0	0.0	51.2
2	Morales	0	1	0	0	0.0	2.2
3	Tabalosos	0	0	0	0	0.0	0.0
4	San Cristóbal	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Piscoyacu	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Alto Biavo	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Santa Lucia	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Alto Saposoa	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Yorongos	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Awajun	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	1	0	0	0	-	-
Total general		1	2	0	0	0.1	0.2






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 23, los distrito que han notificado casos de mayaro son San Antonio y Morales.
- « San Antonio es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 51.2 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MAYARO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 23 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 25 – 49 años (2 casos).
- « Los casos están presentes en la etapa de vida adulta y joven.
- « El sexo femenino y masculino notifican la misma cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE MAYARO, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE MAYARO, POR DISTRITOS, 2025*






Ofidismo




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OFISIMO, 2000 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 232 casos de Ofidismo, con una T.I.A de 24.5 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OFIDISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 232 casos de Ofidismo.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OFIDISMO, 2025*




Hasta la S.E 23 la curva epidémica de ofidismo de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Defunciones (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	29	36	0	0	3	2	20.7	26.7
2	Lamas	24	35	0	0	0	0	26.4	40.2
3	Rioja	32	33	0	0	2	0	22.3	23.4
4	Tocache	30	30	0	0	0	0	38.5	39.9
5	Huallaga	9	20	0	0	0	1	27.2	61.6
6	Mariscal Cáceres	8	20	0	0	0	0	9.5	23.8
7	San Martín	15	16	0	0	1	0	6.4	7.1
8	Picota	18	15	0	0	0	0	38.3	32.6
9	Bellavista	40	15	0	0	1	0	61.1	23.5
10	El Dorado	11	12	0	0	0	0	21.2	22.1
Total general		216	232	0	0	7	3	22.3	24.5




- « Hasta la S.E 23, la provincia que notifica más casos de Ofidismo es Moyobamba.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 61.6 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 23 es de 232 casos (T.I.A 24.5 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (216 casos, T.I.A 22.3 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Defunciones (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tocache	24	17	0	0	0	0	77.6	58.3
2	Saposo	5	16	0	0	0	1	30.2	98.0
3	Moyobamba	11	16	0	0	3	1	12.5	19.1
4	Rioja	6	12	0	0	1	0	21.0	43.3
5	Nueva Cajamarca	13	12	0	0	1	0	27.4	27.2
6	Alonso De Alvarado	7	11	0	0	0	0	49.5	83.6
7	San Martín De Alao	6	10	0	0	0	0	38.3	62.1
8	Jepelacio	11	9	0	0	0	0	64.9	53.7
9	Shamboyacu	5	8	0	0	0	0	45.5	76.8
10	Campanilla	3	7	0	0	0	0	15.4	37.2
11	Otros distritos	125	114	0	0	2	1	-	-
Total general		216	232	0	0	7	3	22.3	24.5






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 23, el distrito que notifica más casos de Ofidismo es Tocache.
- « Saposo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 98.0 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 23 los casos están concentrados entre las edades 10 – 54 años (168 casos).
- « La etapa de vida adulto notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leptospirosis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, 2009 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 438 casos de Leptospirosis, con una T.I.A de 46.3 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 438 casos de Leptospirosis.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS, 2025*




Hasta la S.E 23 la curva epidémica de Leptospirosis de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Defunciones (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	29	160	2	0	1	6	12.4	70.6
2	Bellavista	3	77	0	0	0	2	4.6	120.7
3	Moyobamba	11	60	1	0	0	2	7.9	44.4
4	Mariscal Cáceres	8	34	0	0	0	1	9.5	40.4
5	Lamas	12	32	0	0	3	1	13.2	36.8
6	Rioja	0	28	0	0	0	1	0.0	19.8
7	Huallaga	11	17	0	0	0	0	33.3	52.3
8	El Dorado	12	14	0	0	0	0	23.1	25.8
9	Tocache	26	9	0	0	0	0	33.3	12.0
10	Picota	4	7	0	0	0	2	8.5	15.2
Total general		116	438	3	0	4	15	12.0	46.3




- « Hasta la S.E 23, la provincia que ha notificado más casos de Leptospirosis es San Martín.
- « Bellavista es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 120.7 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional En la S.E 23 es de 438 casos (T.I.A 46.3 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (116 casos, T.I.A 12.0 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Defunciones (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	14	102	1	0	1	5	16.5	128.3
2	Moyobamba	9	55	1	0	0	2	10.2	65.5
3	Bellavista	2	44	0	0	0	2	10.3	236.7
4	La Banda De Shilcayo	7	27	0	0	0	0	13.1	53.0
5	Juanjui	6	25	0	0	0	1	15.4	63.4
6	Morales	5	23	0	0	0	1	10.7	51.1
7	Rioja	0	14	0	0	0	0	0.0	50.6
8	Alto Saposoa	4	13	0	0	0	0	67.9	232.6
9	Pinto Recodo	1	11	0	0	0	0	10.8	125.9
10	Alto Biavo	1	11	0	0	0	0	8.6	91.4
11	Otros distritos	67	113	1	0	3	4	-	-
Total general		116	438	3	0	4	15	12.0	46.3




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 23, el distrito que notifica más casos de Leptospirosis es Tarapoto.
- « Bellavista es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 236.7 casos por 10⁵ habitantes, seguido de Alto Saposoa con una T.I.A de 232.6 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 23 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 15 – 54 años (235 casos)
- Los casos están presentes en mayor proporción en la etapa de vida adulta.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2025*






LOXOSCELISMO




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LOXOSCELISMO , 2009 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 95 casos de Loxoscelismo, con una T.I.A de 10.0 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LOXOSCELISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año se ha notificado 95 casos de Loxoscelismo

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LOXOSCELISMO, 2025*




Hasta la S.E 23 la curva epidémica de Loxoscelismo de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Lamas	33	23	4	1	36.3	26.4
2	Moyobamba	34	22	2	1	24.3	16.3
3	Rioja	27	17	2	1	18.8	12.0
4	Tocache	23	17	1	0	29.5	22.6
5	Huallaga	1	5	0	0	3.0	15.4
6	San Martín	2	5	0	0	0.9	2.2
7	Bellavista	2	3	0	1	3.1	4.7
8	Mariscal Cáceres	0	2	0	0	0.0	2.4
9	El Dorado	0	1	0	0	0.0	1.8
10	Picota	6	0	0	0	12.8	0.0
Total general		128	95	9	4	13.2	10.0




- Hasta la S.E 23, la provincia que ha notificado más casos de Loxoscelismo es Lamas.
- Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 26.4 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 95 casos (T.I.A 10.0 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (128 casos, T.I.A 13.2 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tocache	18	13	1	0	58.2	44.6
2	Moyobamba	3	13	1	1	3.4	15.5
3	Alonso De Alvarado	14	9	1	0	99.0	68.4
4	Lamas	7	6	2	1	44.4	40.2
5	Pardo Miguel	13	6	1	0	65.1	29.0
6	Rioja	3	5	0	0	10.5	18.1
7	Nueva Cajamarca	9	5	1	1	19.0	11.3
8	Jepelacio	26	5	1	0	153.5	29.8
9	Pinto Recodo	4	5	0	0	43.4	57.2
10	Saposo	1	4	0	0	6.0	24.5
11	Otros distritos	30	24	1	1	-	-
Total general		128	95	9	4	13.2	10.0




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 23, los distrito que han notificado más casos de Loxoscelismo son Tocache y Moyobamba.
- Alonso de Alvarado es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 68.4 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 23 los casos están concentrados entre las edades de 15 – 69 años (67 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2025*






OTROS DAÑOS BAJO VIGILANCIA




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



TUBERCULOSIS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TBC, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 269 casos de TBC, con una T.I.A de 28.5 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS HASTA LA S.E 23, AÑO 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN LOCALIZACIÓN HASTA LA S.E 23, AÑO 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN CRITERIO DE DIAGNOSTICO HASTA LA S.E 23, AÑO 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN CRITERIO DE DIAGNOSTICO HASTA LA S.E 23, AÑO 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN INSTITUCIÓN NOTIFICANTE HASTA LA S.E 23, AÑO 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TBC, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022– 2025*



En lo que va del año ha sido notificados 269 casos de TBC.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TBC, 2025*




Hasta la S.E 23 la curva epidémica de TBC de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		Defunciones a la 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	78	105	2	4	2	3	33.3	46.4
2	Rioja	48	43	2	5	1	2	33.4	30.5
3	Tocache	20	28	1	0	3	0	25.6	37.3
4	Mariscal Cáceres	23	28	1	0	1	1	27.3	33.3
5	Moyobamba	27	23	1	0	2	0	19.3	17.0
6	Lamas	15	19	2	0	3	1	16.5	21.8
7	Bellavista	18	10	2	0	1	0	27.5	15.7
8	Huallaga	6	6	0	0	0	0	18.2	18.5
9	Picota	8	4	0	0	1	0	17.0	8.7
10	El Dorado	5	3	0	0	0	0	9.6	5.5
Total general		247	269	11	9	14	7	25.5	28.5




- « Hasta la S.E 23, la provincia que notifica más casos de TBC es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 46.4 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 23 son de 269 casos (T.I.A 28.5 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (247 casos, T.I.A 25.5 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		Defunciones a la 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	45	50	1	0	1	1	53.2	62.9
2	La Banda De Shilcayo	11	30	0	2	1	0	20.6	58.9
3	Juanjuí	17	21	0	0	0	0	43.5	53.2
4	Rioja	16	16	1	4	0	1	56.1	57.8
5	Nueva Cajamarca	20	15	0	1	1	0	42.2	34.0
6	Morales	11	15	0	1	0	2	23.5	33.4
7	Moyobamba	17	13	0	0	1	0	19.3	15.5
8	Tocache	12	11	1	0	2	0	38.8	37.7
9	Uchiza	3	9	0	0	1	0	19.2	58.3
10	Elías Soplin Vargas	5	7	1	0	0	1	21.2	30.8
11	Otros distritos	90	82	7	1	7	2	-	-
Total general		247	269	11	9	14	7	25.5	28.5




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 23, Tarapoto y La Banda de Shilcayo, son los distritos que han notificado más casos de TBC.
- Tarapoto es el distrito, con una T.I.A de 62.9 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- Hasta la S.E 23 los casos están concentrados en el grupo etario 15 - 64 años (186 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino notifica la mayor cantidad de casos.






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE TBC, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE TBC, POR DISTRITOS, 2025*






VIH/SIDA




REGIÓN SAN MARTÍN: casos de VIH y estadio SIDA notificados según año diagnóstico, 2004 – 2025*



Hasta la S.E 23 del año 2025 en la región San Martín, se ha notificado un acumulado de 124 casos de VIH y 4 caso de SIDA.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2015 – 2025*






REGIÓN SAN MARTÍN: ESTADIO SIDA, NOTIFICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2015 – 2025*






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE CASOS VIH NOTIFICADOS, POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2021 - 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE ESTADIOS DE SIDA, NOTIFICADOS POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2021 - 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD POR QUINQUENIOS

Quinquenio 2016 - 2020




Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ETAPAS DE VIDA POR QUINQUENIO

Quinquenio 2016 - 2020




Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH SEGÚN VÍAS DE TRANSMISIÓN POR QUINQUENIO

Quinquenio 2016 - 2020



Quinquenio 2021 - 2025






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR AÑO DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROVINCIAS, 2021 – 2025

Provincias	Numero de casos de VIH notificados					Tendencia	Tasa de casos de VIH notificados					Tendencia
	2021	2022	2023	2024	2025		2021	2022	2023	2024	2025	
San Martín	103	105	126	120	67		52.4	51.5	55.6	52.0	28.6	
Moyobamba	39	36	51	32	18		25.7	22.9	37.5	23.2	12.9	
Rioja	23	23	25	15	8		17.0	16.5	18.4	10.8	5.6	
Bellavista	11	23	23	20	8		17.9	36.6	36.8	31.4	12.2	
Lamas	10	12	19	12	6		11.3	13.2	21.2	13.2	6.6	
Mariscal Cáceres	6	21	21	35	7		10.9	37.1	27.3	44.5	8.3	
Picota	11	16	21	12	2		24.0	33.9	46.8	26.3	4.3	
El Dorado	8	8	9	19	0		19.0	18.7	20.3	42.0	0.0	
Tocache	17	18	25	29	8		22.1	22.7	32.4	37.4	10.3	
Huallaga	1	4	3	9	0		3.7	14.7	9.7	28.7	0.0	
Total general	229	266	323	303	124		26.0	29.3	34.9	32.2	12.8	




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN HOMBRES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN MUJERES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: PORCENTAJE DE CASOS VIH NOTIFICADOS SEGÚN NACIONALIDAD, EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 2021 – 2025.






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE VIH




T.I.A DE VIH





DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA Y TASA DE CASOS NOTIFICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE SIDA



T.I.A DE SIDA

