



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN




MUERTE MATERNA



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS NOTIFICADAS En la S.E 23– 2025*

En lo que va del año 2025 se ha notificado 3 casos de muertes maternas; 2 directas y 1 indirecta.





Región San Martín: Muerte materna según ocurrencia, del año 2019 – 2024 y En la S.E 23 del 2025 (Directa e Indirecta),

Departamento de Ocurrencia	Provincia de Ocurrencia	Año							Total	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
San Martín	San Martín	7	3	13	5	11	6	0	45	52%
San Martín	Moyobamba	2	6	4	0	0	2	1	15	17%
San Martín	Rioja	0	4	2	1	1	1	0	9	10%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	3	1	1	0	2	0	7	8%
San Martín	Lamas	1	1	1	0	1	0	0	4	5%
San Martín	Bellavista	1	0	1	1	1	0	0	4	5%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
San Martín	Tocache	0	0	0	0	0	0	1	1	1%
San Martín	Picota	0	0	0	0	0	1	0	1	1%
Total general		11	17	22	8	14	12	3	87	100%

Ocurrencia: Provincia donde se produjo la muerte y que notifica el caso.

Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




Región San Martín: Muerte materna según procedencia, del año 2019 – 2024 y En la S.E 23 del 2025 (Directa e Indirecta),

Departamento de Procedencia	Provincia de Procedencia	Año							Total	%
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Loreto	Alto Amazonas	2	0	0	0	0	1	0	3	3%
Loreto	Mariscal Ramon Castilla	0	0	0	0	1	0	0	1	1%
Piura	Talara	0	0	1	0	0	0	0	1	1%
San Martín	Rioja	0	6	2	2	1	2	0	13	15%
San Martín	Moyobamba	2	4	5	0	0	1	1	13	15%
San Martín	Lamas	2	2	4	0	2	1	0	11	13%
San Martín	Mariscal Cáceres	0	4	1	1	3	2	0	11	13%
San Martín	Bellavista	1	0	3	1	1	3	0	9	10%
San Martín	San Martín	0	1	4	2	1	0	0	8	9%
San Martín	Tocache	1	0	1	1	2	0	1	6	7%
San Martín	Picota	1	0	1	0	2	1	0	5	6%
San Martín	El Dorado	0	0	0	0	1	1	1	3	3%
San Martín	Huallaga	2	0	0	1	0	0	0	3	3%
Total general		11	17	22	8	14	12	3	87	100%

Procedencia: Provincia de residencia de forma permanente de la fallecida en los últimos doce meses o la mayor parte del tiempo de ese período.
Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.



MUERTE MATERNA SEGÚN CLASIFICACIÓN PRELIMINAR, OCURRIDAS EN LA REGIÓN SAN MARTÍN 2020 - 2025




Los datos de clasificación preliminar son recogidos del sistema de notificación de casos y podría variar de acuerdo a los hallazgos de la investigación epidemiológica de cada caso de muerte materna.



REGIÓN SAN MARTÍN: NUMERO DE MUERTES MATERNAS ANUAL En la S.E 23– 2025*


(DIRECTA E INDIRECTA)



*2025: en la S.E 23/ **Diferencia porcentual con respecto al año anterior 2024: datos corresponden al cierre preliminar del año 2024. Se consideraron las muertes maternas de clasificación preliminar ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.




Región San Martín: Muerte materna según grupo de edad, En la S.E 23; 2020 – 2025 (Muerte materna directa e indirecta)



Se ha considerado los casos de muerte materna de clasificación preliminar directa e indirecta.




REGIÓN SAN MARTÍN: RAZÓN DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS) , 2000 – 2025*



En lo que va del año 2025 ha ocurrido 3 casos de muerte maternas procedente de la región San Martín. La razón de muerte materna es de 14.7 por cada 100 mil nacidos vivos.



REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE MUERTE MATERNA (MUERTES MATERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS), 2000 – 2025*



En lo que va del año 2025 la tasa de muerte materna es de 1.1 por cada 100 mil mujeres en edad fértil.




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



MUERTE FETAL Y NEONATAL



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL ACUMULADO , 2010 – 2025*



En lo que va del año 2025 se han notificado 34 muertes fetales y 31 muertes neonatales, con una tasa de mortalidad de 2.4 y 2.4 por cada 1000 nacidos vivos , respectivamente.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PESO Y MOMENTO DE MUERTE; 2025*

Peso	Fetal		Neonatal	Total
	Muerte fetal anteparto	Muerte fetal intraparto	Muerte neonatal	
Extremo Bajo Peso (< 1000)	8	0	12	20
Muy Bajo Peso (1000 - 1499)	3	0	6	9
Bajo Peso (1500 - 2499)	7	0	6	13
Normal (2500 a más)	13	3	7	23
Total	31	3	31	65

- ✓ El 45% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos menor a 1500 g.
- ✓ El 55% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos mayor a 1500 g.

Peso	Fetal		Neonatal	Total
	% Muerte fetal anteparto	% Muerte fetal intraparto	% Muerte neonatal	
Extremo Bajo Peso (< 1000)	12.3%	0.0%	18.5%	30.8%
Muy Bajo Peso (1000 - 1499)	4.6%	0.0%	9.2%	13.8%
Bajo Peso (1500 - 2499)	10.8%	0.0%	9.2%	20.0%
Normal (2500 a más)	20.0%	4.6%	10.8%	35.4%
Total	47.7%	4.6%	47.7%	100.0%

- ✓ El 91% de la muertes fetales, se dan durante el anteparto.
- ✓ El 48% de las muertes notificadas, son neonatales.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA, 2024 – 2025

Provincias	Muerte fetal		Muerte neonatal	
	2024	2025	2024	2025
Rioja	7	5	8	5
San Martín	10	8	6	5
Lamas	11	4	4	5
Bellavista	3	2	3	4
Moyobamba	3	4	19	3
Picota	1	3	2	5
Tocache	6	7	1	2
El Dorado	3	0	2	0
Mariscal Cáceres	0	1	2	2
Huallaga	1	0	0	0
Total	45	34	47	31

En el año 2025, el 82% de las muertes fetales provienen de las provincias de Rioja, San Martín, Lamas, Moyobamba y Tocache. El 77% de las muertes neonatales provienen de las provincias de Rioja, San Martín, Lamas, Bellavista y Picota.




REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE MUERTE Y HORA DE DEFUNCIÓN, 2025*


Tipo de muerte	Lugar de muerte		Lugar de parto	
	Establecimiento de salud	Comunidad	Establecimiento de salud	Domiciliario
fetal	29	5	34	0
neonatal	29	2	31	0
Total	58	7	65	0

- ✓ El 85% de los muertes fetales fueron notificados por un establecimiento de salud.
- ✓ El 94% de las muertes neonatales fueron notificados por un establecimiento de salud.

Hora defunción fetal



Hora defunción neonatal




- ✓ El 38% de las muertes fetales se dieron durante la tarde.
- ✓ El 39% de las muertes neonatales se dieron durante la tarde.



DIABETES




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE DIABETES, 2020 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 61 casos de Diabetes, con una T.I.A de 6.5 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año ha sido notificado 61 casos de Diabetes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE DIABETES, 2023*




Hasta la S.E 23 la curva epidémica de Diabetes de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024* – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Rioja	24	22	0	0	17.3	15.3
2	Tocache	72	17	1	0	93.0	21.8
3	Moyobamba	33	14	2	0	24.0	10.0
4	San Martín	25	6	3	0	10.8	2.6
5	Lamas	3	1	0	0	3.3	1.1
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0.0	1.2
7	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Bellavista	13	0	0	0	20.4	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
10	El Dorado	5	0	0	0	11.1	0.0
Total general		175	61	6	0	18.6	6.3




- « Hasta la S.E 23, la provincia que notificó más casos de Diabetes es Rioja.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 21.8 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 61 casos (T.I.A 6.3 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (175 casos, T.I.A 18.6 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024* – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Nueva Cajamarca	23	22	0	0	46.7	46.4
2	Moyobamba	21	10	2	0	23.7	11.3
3	Uchiza	6	9	0	0	40.0	57.7
4	Tocache	62	4	1	0	199.1	12.9
5	La Banda De Shilcayo	1	3	0	0	1.9	5.6
6	Pólvora	2	3	0	0	17.8	27.5
7	Jepelacio	9	2	0	0	56.6	11.8
8	Tarapoto	17	2	2	0	19.6	2.4
9	Juan Guerra	0	1	0	0	0.0	21.1
10	Santa Lucía	0	1	0	0	0.0	16.3
11	Otros distritos	34	4	1	0	-	-
Total general		175	61	6	0	18.6	6.3




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 23, Nueva Cajamarca es el distrito que ha notificado más casos de diabetes.
- « Uchiza es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 57.7 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- « Hasta la S.E 23 los casos están concentrados entre las edades 40 – 79 años (37 casos).
- « La etapa de vida adulto, es la que notifica más casos.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2025*



INCIDENCIA DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2025*






TOS FERINA




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TOS FERINA, 2017 – 2025*



En la S.E 23 se han notificado un acumulado de 5 casos de tos ferina, con una T.I.A de 0.5 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TOS FERINA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 5 casos de tos ferina.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TOS FERINA, 2025*




En la S.E 23 la curva epidémica de tos ferina de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TOS FERINA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		Defunciones hasta la S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	San Martín	0	3	0	1	0	0	0.0	1.32
2	Tocache	0	1	0	0	0	0	0.0	1.33
3	Rioja	0	1	0	0	0	0	0.0	0.71
4	Picota	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
5	Moyobamba	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
6	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
7	Huallaga	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
8	Lamas	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
9	Bellavista	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
Total general		0	5	0	1	0	0	0.0	0.53




- « En la S.E 23, la provincia que notifica mas casos de tos ferina es San Martín.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1.33 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional en la S.E 23 es de 5 casos (T.I.A 0.53 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2024 (0 casos, T.I.A 0.0 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TOS FERINA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		Defunciones hasta la S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Tarapoto	0	2	0	1	0	0	0.0	2.5
2	Elías Soplin Vargas	0	1	0	0	0	0	0.0	4.4
3	Tocache	0	1	0	0	0	0	0.0	3.4
4	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	0	0	0.0	2.0
5	Alto Biavo	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
6	San Hilarión	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Posic	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Awajun	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Shanao	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Bajo Biavo	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	0	0	0	0	0	0	-	-
Total general		0	5	0	1	0	0	0.0	0.5






*10 primeros distritos

- « hasta la S.E 23, el distrito que ha notificado más casos de tos ferina es Tarapoto.
- « Elías Soplin Vargas es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 4.4 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TOS FERINA, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2025*




- « En la S.E 23 los casos están concentrados entre las edades 0 – 4 años (5 casos).
- « La etapa de vida niño representa el 100% del total de casos notificados.
- « El sexo masculino concentra la totalidad de los casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

CASOS DE TOS FERINA, POR DISTRITOS, 2025*




INCIDENCIA DE TOS FERINA, POR DISTRITOS, 2025*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



COVID-19




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE COVID-19 , 2020 – 2025*



En la S.E 23 se han notificado un acumulado de 138 casos de COVID-19, con una T.I.A de 14.6 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE COVID-19, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año se ha notificado 138 casos de COVID-19

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE COVID-19, 2025*




Hasta la S.E 23 la curva epidémica de COVID-19 de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Defunción acumulada (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	46	105	0	0	0	1	32.8	77.7
2	San Martín	137	16	0	0	0	0	58.5	7.1
3	Huallaga	10	8	0	1	0	0	30.3	24.6
4	Rioja	9	4	0	0	0	0	6.3	2.8
5	Tocache	69	4	0	0	0	0	88.5	5.3
6	Bellavista	13	1	0	0	0	0	19.9	1.6
7	Picota	3	0	0	0	0	0	6.4	0.0
8	Lamas	8	0	0	0	0	0	8.8	0.0
9	El Dorado	33	0	0	0	0	0	63.6	0.0
10	Mariscal Cáceres	19	0	0	0	0	0	22.6	0.0
Total general		347	138	0	1	0	1	35.8	14.6




- Hasta la S.E 23, la provincia que ha notificado más casos de COVID-19 es Moyobamba.
- Moyobamba es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 77.7 casos por 10⁵ habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 138 casos (T.I.A 14.6 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2024 (347 casos, T.I.A 35.8 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19 E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Defunción acumulada (SE 1 a 23)		Casos S.E 23		T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Moyobamba	45	84	0	0	0	1	51.1	100.0
2	Calzada	1	18	0	0	0	0	19.9	376.1
3	Tarapoto	83	10	3	0	0	0	98.1	12.6
4	Saposa	6	6	0	0	0	0	36.3	36.7
5	La Banda De Shilcayo	23	4	1	0	0	0	43.1	7.9
6	Rioja	2	3	1	0	0	0	7.0	10.8
7	Tocache	48	3	0	0	0	0	155.1	10.3
8	Jepelacio	0	3	0	0	0	0	0.0	17.9
9	Alto Saposa	0	2	0	1	0	0	0.0	35.8
10	Elías Soplin Vargas	1	1	0	0	0	0	4.2	4.4
11	Otros distritos	138	4	5	1	0	0	-	-
Total general		347	138	10	2	0	1	35.8	14.6




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 23, el distrito que ha notificado más casos de COVID-19 es Moyobamba.
- Calzada es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 376.1 casos por 10⁵ habitantes



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE COVID-19, SEGÚN GRUPO ETAREO Y SEXO, 2025*




- En la S.E 23 los casos están concentrados entre las edades de 20 – 59 años (84 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE COVID-19, POR DISTRITOS, 2025*





ENFERMEDADES PREVALENTES



ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS (EDAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE EDAs 2022 – 2025 (Hasta la S.E 23)

Indicadores	Edad	2022	2023	2024	2025
Episodios por EDAs	< 5 años	3,424	4,605	4,921	5,082
	5 años a más	4,299	6,472	7,082	9,980
	Total	7,723	11,077	12,003	15,062
	Acuosa	7,402	10,878	11,863	14,962
	Disentérica	321	199	140	100
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	3.90	5.35	5.36	6.17
	5 años a más	4.90	7.51	7.71	12.13
	Total	0.8	1.2	1.2	1.6
Hospitalizaciones por EDAs	< 5 años	69	92	78	138
	5 años a más	93	75	49	88
	Total	162	167	127	226
Tasa Hosp. x 100 episodios EDAs	< 5 años	2.02	2.00	1.59	2.72
	5 años a más	2.16	1.16	0.69	0.88
	Total	2.1	1.5	1.1	1.5
Defunciones por EDAs	< 5 años	2	2	1	1
	5 años a más	0	0	1	0
	Total	2	2	2	1
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	2.28	2.32	1.09	1.21
	5 años a más	0.00	0.00	1.09	0.00
	Total	0.2	0.2	0.2	0.1
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.058	0.043	0.020	0.020
	5 años a más	0.000	0.000	0.014	0.000
	Total	0.026	0.018	0.017	0.007




EDAS ACUOSAS






REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO EDA ACUOSA – TEMPERATURA (2023 – 2025)*



Existe una relación directa entre la temperatura media y los episodios de EDAs acuosas. Se observa que en las últimas semanas los episodios de EDAs acuosas están en descenso, mientras que la temperatura se mantiene constante, aunque la tendencia en el clima indica que la temperatura bajará, por lo que podría favorecer a un descenso en el número de episodios.




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO EDA ACUOSA – PRECIPITACIÓN (2023 – 2025)*



Existe una relación directa, pero con retraso entre las lluvias y los episodios de EDAs acuosas. Se observa que la cantidad de lluvia se mantiene constante y por encima de los esperados. Adicionalmente, la tendencia en el clima indica que la precipitación baja, pero teniendo en cuenta el retraso se tiene aún condiciones favorables para la ocurrencia de episodios.




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA ACUOSA, 2010 – 2025*



En la S.E 23 se ha notificado un acumulado de 14,962 episodios de EDA acuosa, con una T.I.A. de 1,582.4 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA ACUOSA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 14,962 episodios de EDA acuosa.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA ACUOSA, 2025*



En la S.E 23 la curva epidémica de EDA acuosa de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	21	22	23	2024	2025
1	San Martín	1,675	4,614	267	89	71	715.2	2,036.8
2	Moyobamba	1,879	1,890	78	78	99	1,341.4	1,399.4
3	Tocache	2,058	1,742	55	85	72	2,638.3	2,319.8
4	Mariscal Cáceres	1,325	1,631	58	50	73	1,574.9	1,939.5
5	Bellavista	1,120	1,305	53	34	63	1,710.7	2,045.5
6	Rioja	1,429	1,282	55	77	61	993.8	908.1
7	Lamas	1,233	1,167	49	56	70	1,355.0	1,340.6
8	El Dorado	498	546	13	11	27	959.8	1,006.3
9	Huallaga	237	506	18	17	17	717.2	1,557.5
10	Picota	409	279	15	11	9	870.2	606.9
Total general		11,863	14,962	661	508	562	1,224.8	1,582.4



- « Hasta la S.E 23, se ha notificado 14,962 episodios de EDAs acuosas, siendo San Martín la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 2,319.8 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 23 es de 14,962 episodios (T.I.A 1,582.4 episodios por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2024 (11,863 episodios; T.I.A 1,224.8 episodios por 10⁵ habitantes).

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	21	22	23	2024	2025
1	Tarapoto	752	3,162	230	16	7	888.7	3,977.5
2	Moyobamba	863	1,101	44	44	49	979.1	1,311.2
3	Juanjuí	943	998	33	47	56	2,414.3	2,530.2
4	Tocache	1,064	800	21	42	25	3,439.1	2,744.1
5	La Banda De Shilcayo	114	463	3	41	26	213.7	909.6
6	Morales	205	441	13	16	17	437.3	980.5
7	Bellavista	629	434	29	10	20	3,226.0	2,334.3
8	Uchiza	476	390	10	9	14	3,049.7	2,524.9
9	Nueva Cajamarca	398	356	14	31	20	839.7	807.2
10	Soritor	553	349	17	17	22	2,224.4	1,430.9
11	Otros distritos	5,866	6,468	247	235	306	-	-
Total general		11,863	14,962	661	508	562	1,224.8	1,582.4




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 23, el distrito que ha notificado más episodios de EDAs acuosas es Tarapoto .
- « Tarapoto es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 3,977.5 episodios por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2025*




« En el año 2025 el grupo etario más afectado son los de 5 años a más, representan el 66 % de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

EPISODIOS DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*






EDAS DISENTÉRICAS



REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO EDA DISENTÉRICAS – TEMPERATURA


(2023 – 2025)*



Existe una relación directa entre la temperatura media y los episodios de EDAs disintérica. Se observa que en las últimas semanas los episodios de EDAs disintéricas están en descenso, mientras que la temperatura se mantiene constante, aunque la tendencia en el clima indica que la temperatura bajará, por lo que podría favorecer a un descenso en el número de episodios.




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO EDA DISENTÉRICAS – PRECIPITACIÓN (2023 – 2025)*



Existe una relación directa, pero con retraso entre las lluvias y los episodios de EDAs disintérica. Se observa que la cantidad de lluvia se mantiene constante y por encima de los esperados. Adicionalmente, la tendencia en el clima indica que la precipitación bajara, pero teniendo en cuenta el retraso se tiene aún condiciones favorables para la ocurrencia de episodios.




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA DISENTERICA, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 100 episodios de EDAS disentéricas, con una T.I.A. de 10.6 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA DISENTÉRICA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 100 episodios de EDA disentérica.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA DISENTERICA, 2025*




Hasta la S.E 23 la curva epidémica de EDA disentérica de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos tres últimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	21	22	23	2024	2025
1	Huallaga	0	33	3	2	2	0.0	99.9
2	San Martín	26	30	1	0	1	11.3	12.8
3	Moyobamba	62	16	2	0	0	45.0	11.4
4	Tocache	17	9	0	0	0	21.9	11.5
5	Rioja	11	6	0	3	0	7.9	4.2
6	Bellavista	0	4	0	0	0	0.0	6.1
7	Lamas	4	1	0	0	0	4.4	1.1
8	Mariscal Cáceres	18	1	0	0	0	22.9	1.2
9	El Dorado	2	0	0	0	0	4.4	0.0
10	Picota	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		140	100	6	5	3	14.9	10.3




- « Hasta la S.E 23, se ha notificado 100 episodios de EDA disentérica, siendo Huallaga la provincia que notifica más episodios.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 99.9 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 100 episodios (T.I.A 10.3 episodios por 10⁵ habitantes) número menor al registrado en el año 2024 (140 episodios, T.I.A 14.9 episodios por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2024	2025	21	22	23	2024	2025
1	Sacanche	0	27	3	2	2	0.0	1078.7
2	Tarapoto	11	24	1	0	1	12.7	28.4
3	Moyobamba	13	14	2	0	0	14.6	15.9
4	Bellavista	0	4	0	0	0	0.0	20.5
5	Tocache	1	4	0	0	0	3.2	12.9
6	Huimbayoc	1	4	0	0	0	17.2	66.0
7	Uchiza	14	4	0	0	0	93.3	25.6
8	Alto Saposoa	0	3	0	0	0	0.0	50.9
9	San Fernando	0	3	0	1	0	0.0	80.5
10	El Eslabón	0	2	0	0	0	0.0	84.4
11	Otros distritos	100	11	0	2	0	-	-
Total general		140	100	6	5	3	14.9	10.3




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 23, el distrito que ha notificado más episodios de EDAS disintéricas es Sacanche.
- « Sacanche es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1078.7 episodios por 10⁵ habitantes, seguido de El Eslabón (84.4 episodios por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTERICA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2025*




« En el año 2025 el grupo etario más afectado son los de 1 a 4 años, representando el 61% del total de los casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2025*






INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (IRAS)



REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE IRAs 2022 – 2025 (Hasta la S.E 23)


Indicadores	IRAs	2022	2023	2024	2025
Episodios por IRAs	< 5 años	18,159	19,985	19,790	21,399
	> 5 años	855	864	541	1,553
	Total	19,014	20,849	20,331	22,952
	IRAs	17,047	19,193	18,999	20,498
	Neumonía	1,312	1,140	797	1,907
	Neumonía grave	32	76	130	139
	SOBAs	623	440	405	408
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	20.70	23.20	21.55	26.00
	> 5 años	0.09	0.10	0.06	0.18
	Total	2.1	2.2	2.1	2.4
Hospitalizaciones por IRAs	< 5 años	187	142	193	244
	> 5 años	398	320	233	489
	Total	585	462	426	733
Tasa Hosp. x 100 episodios IRAs	< 5 años	1.03	0.71	0.98	1.14
	> 5 años	46.55	37.04	43.07	31.49
	Total	3.08	2.22	2.10	3.19
Defunciones por IRAs	< 5 años	10	5	5	1
	> 5 años	73	47	39	41
	Total	83	52	44	42
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	11.40	5.80	5.44	1.21
	> 5 años	8.10	5.50	4.39	4.75
	Total	8.98	5.53	4.49	4.44
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.055	0.025	0.025	0.005
	> 5 años	8.538	5.440	7.209	2.640
	Total	0.437	0.249	0.216	0.183



IRA




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO IRA – TEMPERATURA (2023 – 2025)*



Existe una relación directa entre la temperatura media y los episodios de IRAs. Se observa que en las últimas semanas los episodios de IRA están en descenso, mientras que la temperatura se mantiene constante, aunque la tendencia en el clima indica que la temperatura bajará, por lo que podría favorecer a un descenso en el número de episodios.




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO IRA – HUMEDAD RELATIVA (2023 – 2025)*



Existe una relación directa, entre la humedad relativa y los episodios de IRA. Se observa que la humedad relativa se mantiene constante y por encima de los esperados. Adicionalmente, la tendencia en el clima indica que la humedad relativa bajara, por lo que podría favorecer a un descenso en el número de episodios.




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE IRA TOTAL, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 20,498 episodios de IRA total, con una T.I.A de 2,490.4 episodios por 10 mil menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2011 - 2025*



« En el año 2025 hasta la S.E 23, las IRAs sin complicaciones reportan la mayor cantidad de casos representando el 95.8% del total.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, GRUPO ETARIO, 2011 - 2025*



« En el año 2025 hasta la S.E 23, los episodios de IRAs se concentran más en el grupo etarios de 1 a 4 años (74.3%), seguido de 2 a 11 meses (22.4%) y menores de 2 meses (3.2%).




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE IRA TOTAL, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 20,498 episodios de IRAs.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE IRA TOTAL, 2025*




En la S.E 23 la curva epidémica de IRA total de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	21	22	23	2024	2025
1	Moyobamba	3,441	3,657	215	155	181	2,861.5	3,040.4
2	San Martín	2,751	3,637	160	147	132	1,571.3	2,103.4
3	Tocache	2,596	2,875	151	175	140	3,478.0	4,126.6
4	Rioja	2,616	2,130	144	81	140	1,962.5	1,636.6
5	Lamas	2,375	2,074	136	87	136	2,924.5	2,538.9
6	Mariscal Cáceres	1,616	2,068	65	64	105	2,400.8	3,017.2
7	Bellavista	1,689	1,758	95	91	105	2,585.7	2,594.8
8	Picota	596	979	52	27	45	1,390.6	2,242.8
9	Huallaga	492	698	23	37	43	1,827.6	2,641.9
10	El Dorado	827	622	27	21	28	1,974.7	1,479.9
Total general		18,999	20,498	1,068	885	1,055	2,292.4	2,490.4




- « Hasta la S.E 23, se ha notificado 20,498 episodios de IRA total < 5 años, siendo San Moyobamba la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 4,126.6 episodios por 10⁴ menores de 5 años.
- « El acumulado regional En la S.E 23 es de 20,498 (T.I.A 2,490.4 episodios por 10⁴ menores de 5 años) es mayor a lo registrado en el año 2024 (18,999 episodios; T.I.A 2,292.4 episodios por 10⁴ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	21	22	23	2024	2025
1	Moyobamba	1,996	2,426	165	106	116	2,833.6	3,377.4
2	Tarapoto	1,003	1,689	23	23	22	1,801.7	3,100.2
3	Tocache	1,124	1,267	97	94	38	3,635.2	4,678.7
4	Juanjuí	1,065	1,161	32	58	69	3,487.2	3,758.5
5	La Banda De Shilcayo	501	730	55	62	39	990.7	1,480.1
6	Jepelacio	646	722	30	28	44	3,936.6	4,391.7
7	Nueva Cajamarca	935	700	44	40	44	2,148.9	1,719.1
8	Alto Biavo	469	628	39	29	19	3,743.0	4,948.8
9	Uchiza	601	510	18	27	24	3,117.2	2,773.2
10	Campanilla	324	447	21	4	26	2,309.3	3,154.6
11	Otros distritos	10,335	10,218	544	414	614	-	-
Total general		18,999	20,498	1,068	885	1,055	2,292.4	2,490.4



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 23, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de IRAs < 5 años son Moyobamba y Tarapoto.
- « Alto Biavo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 4,948.8 episodios por 10⁴ habitantes, seguido de Toocache (4,678.7 episodios por 10⁴ menores de 5 años).




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN


2025*

CASOS DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2025*






NEUMONÍA




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO NEUMONÍA – TEMPERATURA (2023 – 2025)*



Existe una relación directa entre la temperatura media y los episodios de neumonías. Se observa que en las últimas semanas los episodios están en un ligero descenso, mientras que la temperatura se mantiene constante, aunque la tendencia en el clima indica que la temperatura bajará, por lo que podría favorecer a un descenso en el número de episodios.




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO NEUMONÍA – HUMEDAD RELATIVA (2023 – 2025)*



Existe una relación directa, entre la humedad relativa y los episodios de neumonías. Se observa que la humedad relativa se mantiene constante y por encima de los esperados. Adicionalmente, la tendencia en el clima indica que la humedad relativa bajara, por lo que podría favorecer a un descenso en el número de episodios.




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONÍA, 2010 – 2025*



Hasta la S.E 23 se han notificado un acumulado de 493 episodios de neumonía, con una T.I.A de 59.9 episodios por 10,000 menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE NEUMONIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2022 – 2025*



En lo que va del año han sido notificados 493 episodios de neumonía.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE NEUMONIA, 2025*



En la S.E 23 la curva epidémica de Neumonía de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*


N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 23).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	2024	2025	21	22	23	2024	2025
1	San Martín	91	176	3	0	13	2	12	52.0	101.8
2	Bellavista	45	65	1	0	5	6	7	68.9	95.9
3	Mariscal Cáceres	38	60	0	0	6	5	9	56.5	87.5
4	Rioja	48	56	0	0	6	5	3	36.0	43.0
5	Moyobamba	58	51	0	0	5	4	4	48.2	42.4
6	Lamas	34	22	1	1	2	0	2	41.9	26.9
7	Tocache	19	21	0	0	0	0	0	25.5	30.1
8	Picota	9	16	0	0	0	0	2	21.0	36.7
9	El Dorado	14	13	0	0	0	1	3	33.4	30.9
10	Huallaga	30	13	0	0	4	1	3	111.4	49.2
Total general		386	493	5	1	41	24	45	46.6	59.9



- « Hasta la S.E 23, se ha notificado 493 episodios de Neumonía, siendo San Martín la provincia que reporta más episodios.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 101.8 episodios por 10⁵ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 23 es de 493 casos (T.I.A 59.9 episodios por 10⁵ menores de 5 años) es mayor a lo registrado en el año 2024 (386 episodios, T.I.A 46.6 episodios por 10⁵ menores de 5 años)

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2024 – 2025*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 23).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2024	2025	2024	2025	21	22	23	2024	2025
1	Tarapoto	52	95	2	0	3	2	3	93.4	174.4
2	Juanjuí	37	56	0	0	6	4	8	121.2	181.3
3	Bellavista	43	56	0	0	5	6	5	233.8	291.4
4	La Banda De Shilcayo	10	37	0	0	4	0	4	19.8	75.0
5	Moyobamba	37	29	0	0	5	3	1	52.5	40.4
6	Nueva Cajamarca	27	27	0	0	3	1	1	62.1	66.3
7	Morales	13	26	0	0	3	0	4	47.8	98.5
8	Tocache	19	17	0	0	0	0	0	61.4	62.8
9	Elías Soplin Vargas	8	13	0	0	2	2	1	34.3	55.7
10	San José De Sisa	8	13	0	0	0	1	3	47.1	76.6
11	Otros distritos	132	124	3	1	10	5	15	-	-
Total general		386	493	5	1	41	24	45	46.6	59.9



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 23, el distrito que ha notificado más episodios de Neumonía es Tarapoto.
- « Bellavista es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 291.4 episodios por 10⁵ habitantes.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2025*

CASOS DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2025*





**GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN**

Director General de Salud

MC. Carlos Javier Mego Silva

Dirección de Inteligencia Sanitaria

ING. Jorge Luis Sánchez Panduro

Equipo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria

Unidad de Vigilancia Epidemiológica

Lic. Roxana de los Milagros Peralta Delgado

Lic. Johanna Maribel Pachamora Diaz

Ing. Eddy Francisco Chuquilin Chumbe

Unidad de Gestión de la investigación y análisis de la Información

Ing. Juan Cristhian Aguilar Rengifo

Ing. Jaime Paolo Ramírez Meléndez

Ing. Leydi Pintado Pompa

Ing. Rolland Nilton Ruiz Ydrogo

Ing. Oswaldo Chuquipoma Fermín

Ing. Josué Miller Tarazona Tapullima

Tec. Jhon Mori Torres

Unidad de prevención y control de Emergencias y desastres

Ing. Teodoro Rojas Mesía

Ing. Cesar Ulises Silva Guerra

Ing. Mili Gonzales Torres

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

