

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000411

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
0701 - C.s Pillao									
26/05/2025	0000005446	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
0801 - Centro De Salud Aparicio Pomares									
26/05/2025	0000005432	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
0802 - C.s Las Moras									
26/05/2025	0000005433	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
0901 - C.s. Margos									
26/05/2025	0000005439	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1002 - C.s. Peru Corea.									
26/05/2025	0000005434	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
1008 - Centro De Salud Amarilis									
26/05/2025	0000005435	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
1110 - C.s Santa Maria Del Valle									
26/05/2025	0000005443	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
1201 - C.s. Acomayo-clas									
26/05/2025	0000005445	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
1704 - P.s Churubamba									
26/05/2025	0000005444	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1801 - C.s. Cayran									
26/05/2025	0000005442	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
2001 - C.s. Huancapallac									
26/05/2025	0000005437	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
2103 - P.s. Chaulan									
26/05/2025	0000005438	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
2201 - C.s. Potracancha									
26/05/2025	0000005436	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
2503 - P.s. Yacus									
26/05/2025	0000005440	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000411

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
2602 - C.s. Yarumayo								
26/05/2025	0000005441	746481870001	SILLA FIJA DE METAL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.

2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.

3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.

4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

CPC *Benancio Aquirre*
JEFE DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

MTRO. JOEL *HUARANGA CISNEROS*
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000414

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
012 - Secretaria General				Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
22/05/2025	0000005430	740841000001	IMPRESORA LASER					

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

GPC Fredy Benancio Aguirre
JEFE DE LOGISTICA

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000419

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
0701 - C.s Pillao					Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000005341	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005341	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005341	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005341	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005341	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005341	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
0703 - P.s. Chinchinga					Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000005342	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005342	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005342	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005342	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005342	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005342	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
0704 - Santa Isabel					Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005343	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005343	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005343	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005343	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005343	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005343	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
0901 - C.s. Margos					Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000005336	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005336	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005336	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005336	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005336	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005336	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
0903 - P.s. Jesus De Nazareth De Cochas					Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005337	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005337	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005337	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005337	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000419

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

PRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
0903 - P.s. Jesus De Nazareth De Cochas									
19/05/2025	0000005337	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005337	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1003 - P.s. Malconga									
19/05/2025	0000005324	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/05/2025	0000005324	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005324	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005324	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005324	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005324	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1006 - P.s. Paucar									
19/05/2025	0000005325	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/05/2025	0000005325	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005325	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005325	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005325	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005325	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1008 - Centro De Salud Amarilis									
19/05/2025	0000005323	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00	
19/05/2025	0000005323	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005323	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005323	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005323	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005323	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1101 - P.s. San Sebastian De Quera									
19/05/2025	0000005348	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/05/2025	0000005348	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005348	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005348	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005348	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005348	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1102 - P.s. Santiago De Llacon									
19/05/2025	0000005350	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000419

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
1102 - P.s. Santiago De Llacon									
19/05/2025	0000005350	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005350	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005350	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005350	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005350	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1103 - P.s. Sirabamba									
19/05/2025	0000005349	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/05/2025	0000005349	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005349	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005349	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005349	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005349	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1105 - P.s. Tambo De San Jose									
19/05/2025	0000005351	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/05/2025	0000005351	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005351	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005351	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005351	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005351	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1109 - P.s Pachabamba									
19/05/2025	0000005347	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00	
19/05/2025	0000005347	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005347	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005347	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005347	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005347	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
1110 - C.s Santa Maria Del Valle									
19/05/2025	0000005346	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00	
19/05/2025	0000005346	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005346	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005346	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	
19/05/2025	0000005346	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00	

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000419

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1110 - C.s Santa Maria Del Valle								
19/05/2025	0000005346	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1201 - C.s. Acomayo-clas								
19/05/2025	0000005326	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000005326	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005326	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005326	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005326	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005326	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1202 - Santo Toribio De Mogrovejo De Araypagua - Chinchao								
19/05/2025	0000005329	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005329	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005329	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005329	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005329	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005329	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1203 - P.s. Pueblo Libre De Mayobamba								
19/05/2025	0000005327	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005327	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005327	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005327	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005327	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005327	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1204 - Puente Durand								
19/05/2025	0000005328	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000005328	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005328	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005328	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005328	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005328	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1701 - P.s Utao								
19/05/2025	0000005335	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005335	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000419

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1701 - P.s Utao								
19/05/2025	0000005335	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005335	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005335	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005335	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1702 - P.s Tambogan								
19/05/2025	0000005334	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005334	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005334	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005334	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005334	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005334	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1703 - P.s Tres De Mayo De Pagshag								
19/05/2025	0000005332	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000005332	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005332	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005332	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005332	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005332	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1704 - P.s Churubamba								
19/05/2025	0000005330	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000005330	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005330	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005330	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005330	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005330	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
1706 - P.s. Manantial De Vida De Quechualoma								
19/05/2025	0000005333	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005333	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005333	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005333	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005333	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005333	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000419

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
1801 - C.s. Cayran								
19/05/2025	0000005340	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000005340	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005340	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005340	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005340	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005340	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
2001 - C.s. Huancapallac								
19/05/2025	0000005338	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000005338	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005338	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005338	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005338	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005338	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
2003 - P.s. San Pedro De Cani								
19/05/2025	0000005339	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	2.00	0.00
19/05/2025	0000005339	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005339	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005339	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005339	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005339	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
2101 - P.s. San Jose De Cozo Tingo								
19/05/2025	0000005345	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005345	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005345	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005345	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005345	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005345	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
2103 - P.s. Chaulan								
19/05/2025	0000005344	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	5.00	0.00
19/05/2025	0000005344	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005344	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005344	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

10

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000419

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
2103 - P.s. Chaulan								
19/05/2025	0000005344	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005344	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
2501 - Huacora								
19/05/2025	0000005353	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005353	351000010680	KIT DE ESTANDARES PARA CALIBRACION SENSOR DE TURBIDEZ DE 10, 20, 100, 800 NTU X 10 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005353	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005353	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005353	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005353	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
2503 - P.s. Yacus								
19/05/2025	0000005352	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	3.00	0.00
19/05/2025	0000005352	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005352	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005352	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005352	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005352	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
2602 - C.s. Yarumayo								
19/05/2025	0000005354	351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	Unidad	0.00	0.00	4.00	0.00
19/05/2025	0000005354	351000030054	SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005354	351000030148	KIT DE CALIBRACIÓN PARA TURBIDIMETRO X 100 DETERMINACIONES	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005354	358600050868	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 4.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00
19/05/2025	0000005354	358600050869	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 7.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

14

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000419

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
19/05/2025	0000005354	358600050870	SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.00 +/- 0.01 (25 °C) X 500 mL	Unidad	0.00	0.00	1.00	0.00

2602 - C.s. Yarumayo

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

CPC Fredy Benancio Aguirre
JEFE DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

MAYOR DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000421

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Item N.-	Descripción del Item	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES				
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/	
0902 - P.s. Pacayhua									
02/06/2025	0000005462	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
0903 - P.s. Jesus De Nazareth De Cochas									
02/06/2025	0000005460	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
1102 - P.s. Santiago De Llacon									
02/06/2025	0000005466	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
1106 - P.s. Santa Cruz De Ratacocha									
02/06/2025	0000005468	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
1107 - P.s. Llacsa									
02/06/2025	0000005469	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
1109 - P.s. Pachabamba									
02/06/2025	0000005467	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
1204 - Puente Durand									
02/06/2025	0000005472	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
1703 - P.s. Tres De Mayo De Pagshag									
02/06/2025	0000005470	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
1706 - P.s. Manantial De Vida De Quechualoma									
02/06/2025	0000005471	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
1802 - P.s. Huanacachupac									
02/06/2025	0000005465	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	
2504 - P.s. San Isidro De Paura									
02/06/2025	0000005463	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00	

43

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 00000421

UNIDAD EJECUTORA : 404 REGION HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001247

Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificación	Código Ítem N.-	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
					EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
					Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
02/06/2025	0000005464	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	Emp X 500	0.00	0.00	6.00	0.00

2601 - P.s. Andas Chico

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

CPC Eddy Benancio Aguirre
JEFE DE LOGÍSTICA

Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANUCO
RED DE SALUD HUANUCO

MTRO. JOSE SANTIAGO HUARANA CIVEROS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Firma 2: Titular de la Entidad u Organización de la entidad, o a quien se hubiera delegado dicha facultad