



Resolución Jefatural de Administración

Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

VISTOS:

El Memorándum N° 2040-2024-MTC/20.10 del 11 de noviembre del 2024, del Director de Puentes; el Informe N° 001-2025-MTC/CIFEA2024 del 31 de enero del 2025, de la Comisión de Inventario – ejercicio 2024; el Informe N° 521-2025-MTC/20.2.1 de fecha 10 de junio del 2025, del Jefe de Logística; y, el Informe Técnico N° 003-2025-MTC/20.2.1.5 de fecha 10 de junio del 2025, de la Especialista en Programación II - Coordinadora (e) de Almacén; a través de los cuales se sustenta y solicita la emisión del resolutivo que apruebe la baja por la causal de No apto para su uso o consumo, de 148 ítems de estructuras metálicas de puentes y herramientas transferidas por el MTC en estado malo, ubicadas en el Almacén de Puentes Ancón, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC del 12.07.2002, publicado el 12 de julio del 2002, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 022-2018-MTC y por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 014-2019-MTC, se creó el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, en adelante **PROVIAS NACIONAL**, de carácter temporal, autonomía técnica, administrativa y financiera, encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, no concesionada. Asimismo, realiza actividades relacionadas con los aspectos, técnicos, administrativos y legales vinculados con la adquisición, expropiación, transferencia interestatal, liberación de interferencias y saneamiento físico legal del derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional no concesionada; así como emite autorizaciones para el uso del derecho de vía y de los vehículos especiales en toda la Red Vial Nacional;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, se establece que la Dirección General de Abastecimiento – DGA del Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento – SNA, y tiene entre sus funciones ejercer la máxima autoridad técnico-normativa de dicho Sistema, aprobar la normatividad y los procedimientos que lo regulan; así como, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que lo componen. Asimismo, establece que comprende los siguientes componentes: i) la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras; ii) la Gestión de Adquisiciones; y iii) la Administración de Bienes, siendo que este último componente, incluye el almacenamiento de bienes muebles y su distribución;



Que, mediante el art. 2 del Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, se establece que tiene como finalidad regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los bienes, servicios y obras que requieran las entidades para el cumplimiento de sus metas u objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados;

Que, la Dirección General de Abastecimiento, con el propósito de contar con un marco normativo actualizado para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles, que contribuya a una gestión óptima por parte de las entidades públicas y que la Cadena de Abastecimiento Público se ejecute de manera eficiente y eficaz para el cumplimiento de la provisión de servicios públicos para el logro de resultados, aprobó la Directiva N° 004-2021-EF/54.01, denominada “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/54.01, modificada con la Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01 y N° 0011-2023-EF/54.01, cuyo objeto es establecer los procedimientos y actividades para la organización y gestión del almacenamiento, las operaciones de asignación y el traslado de bienes muebles a los usuarios finales; asimismo, la ejecución del saneamiento administrativo cuando corresponda, que puede implicar el retiro físico de los bienes muebles en custodia en el almacén, y/o del registro del sistema informático de soporte a la gestión del almacenamiento y distribución, siempre que se cumpla con alguna causal de baja; así como, su disposición posterior teniendo en cuenta el marco normativo vigente, a través de los actos de disposición que resulte aplicable;

Que, sobre la baja de bienes muebles, tenemos en el artículo 50° de Directiva N° 004-2021-EF/54.01, que comprende el conjunto de acciones referidas al retiro físico de los bienes muebles en custodia en el almacén, y/o del registro del sistema informático de soporte a la gestión del almacenamiento y distribución, de aquellos que cumplen alguna causal de baja; y tiene dentro de las causales de baja de los bienes muebles, en el literal b) del artículo 51° de **La Directiva**, que se aplica cuando los bienes muebles no cumplen con lo establecido en las especificaciones técnicas con las que fueron recibidos y, por ende, no garantizan su eficacia ni permiten cumplir de forma segura la finalidad pública para la que fueron adquiridos; de la información recibida se tiene que dichas estructuras al momento de la transferencia, ya se encontraban en estado malo, y dicha transferencia obedecía al cumplimiento de lo señalado en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC que aprobó la creación del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL; y disposiciones señaladas en las R.M. N° 866-2008-MTC/02 y R.M. N° 527-2011-MTC/01;

Que, en esa línea, la Especialista en Programación II – Coordinación (e) de Almacén, bajo la supervisión de la Jefatura de Logística, mediante Informe Técnico N° 003-2025-MTC/20.2.1.5, señala que, del análisis de la información alcanzada por el Técnico Administrativo de Almacén III, la Comisión de Inventario Físico General de Existencias de Almacén y Componentes de Estructuras de Puentes de las Unidades Zonales, Sede Central y Periféricos - 2024 de PROVIAS NACIONAL, y de la Dirección de Puentes, sobre evaluación y disposición de bienes muebles (existencias de almacén) estructuras metálicas de puentes y herramientas transferidas por el MTC en estado malo según la R.M. N° 866-2008-MTC/02 y R.M. N° 527-2011-MTC/01; resulta procedente proponer la baja por la causal de No apto para su uso o consumo, toda vez que el estado de conservación de las mismas, no permitiría su uso en las intervenciones a cargo de Provías Nacional; el detalle de las referidas estructuras y herramientas se encuentran en el Anexo N° 01 Estructuras Modulares de Puentes y





Resolución Jefatural de Administración

Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

Herramientas Transferidos por el MTC a Provías Nacional en estado malo propuestos Para Baja - Inventario 2024, adjunto al informe técnico mencionado;

Que, en tal sentido, considerando el marco legal señalado, el acto de baja se encuentra sustentado con la documentación mencionada en el informe técnico del exordio; por tanto, resulta procedente aprobar la baja por la causal de No apto para su uso o consumo, de 148 (Ciento cuarenta y ocho) ítems de estructuras metálicas de puentes y herramientas transferidas en estado malo, descritas en el Anexo N° 01 “Estructuras Modulares de Puentes y Herramientas Transferidos por el MTC a Provías Nacional en estado malo propuestos Para Baja - Inventario 2024”, por el importe total de **S/ 884,684.51 (Ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro con 51/100 Soles)**, debidamente conciliado con Contabilidad y Finanzas;

Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario emitir la resolución administrativa para aprobar la solicitud formulada por la Coordinadora de Almacén, descrita en el informe técnico que lo sustenta y se apruebe la baja de los bienes muebles (existencias de almacén) por la causal de No apto para su uso o consumo, para proceder a su exclusión del registro contable y del Módulo de Almacén SIGA MEF del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, así como su posterior disposición;

Con la visación de la Jefatura de Logística de la Oficina de Administración, en lo que es de sus respectivas competencias; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF; la Directiva N° 004-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/54.01, modificada con la Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01 y N° 0011-2023-EF/54.01; en mérito a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 828-2020-MTC/01.02, del 24 de noviembre del 2020; así como, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Directoral N° 022-2025-MTC/20 publicada el 19 de enero del 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Aprobar la Baja por la causal de **No apto para su uso o consumo**, de **148 (ciento cuarenta y ocho) ítems** de bienes muebles (existencia de almacén) estructuras metálicas de puentes y herramientas transferidas por el MTC en estado malo, por el importe de **S/ 884,684.51**



(Ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro con 51/100 Soles), ubicadas en el Almacén de Puentes Ancón, propiedad del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL, a efectos de ser excluidos del registro contable y del Módulo de Almacén SIGA MEF de la entidad, cuyas características se encuentran contenidas en el Anexo 1, que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- Disponer que la Jefatura de Logística y la Jefatura de Contabilidad y Finanzas de la Oficina de Administración, viabilicen lo dispuesto en el Artículo precedente, respecto a la exclusión del registro contable y del Módulo de Almacén SIGA MEF, de los bienes dados de baja con la presente Resolución, conforme al literal d) del art. 52 de la Directiva N° 004-2021-EF/54.01, modificada con la Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01 y N° 0011-2023-EF/54.01.

ARTÍCULO 3.- Encargar a la Jefatura de Logística de la Oficina de Administración, proceder con la disposición final de los bienes dados de baja, conforme a lo normativa vigente.

ARTÍCULO 4.- Notificar la presente Resolución a la Dirección de Puentes, a la Jefatura de Logística y Jefatura de Contabilidad y Finanzas; así como al Órgano de Control Institucional, para los fines correspondientes de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Regístrate y Comuníquese,

Documento firmado digitalmente

ALBERTO BLAS ORTÍZ

Jefe de la Oficina de Administración

PROVIAS NACIONAL



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

ESTRUCTURAS MODULARES DE PUENTES Y HERRAMIENTAS TRANSFERIDOS POR EL MTC A PROVIAS NACIONAL EN ESTADO MALO PROPUESTOS PARA BAJA - INVENTARIO 2024

DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE ALMACÉN - ALMACEN ANCÓN SERPENTÍN

| ITEM | ORIGEN | CODIGO | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | U.M | CANT. | PESO UND (kg) | PESO TOTAL | V.U. S/ | VALOR TOTAL S/ | FTE. FTO. | ULTIMA FECHA DE ROTACION | ESTADO DE CONSERV. | CAUSAL DE BAJA RECOMENDADA | UBICACIÓN FISICA DEL BIEN |
|------|--------------------------|--------|-----------------|---|-----|-------|---------------|------------|---------|----------------|-----------|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP001 | 910501 | ACOPLE DE 1" A 1" | UND | 1 | 0.43 | 0.43 | 3.05 | 3.05 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 2 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP002 | 910501 | ACOPLE DE 1" A 3/4 | UND | 1 | 0.49 | 0.49 | 3.50 | 3.50 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 3 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP021 | 910501 | BARRENO 1" X 500 | UND | 1 | 2.63 | 2.63 | 18.74 | 18.74 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 4 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | AB3 | 910501 | BASTIDOR | UND | 5 | 22.68 | 113.40 | 161.38 | 806.91 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 5 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | SBB2 | 910501 | BASTIDOR | UND | 1 | 22.00 | 22.00 | 156.54 | 156.54 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 6 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB2 | 910501 | BASTIDOR DE ARRIOSTRAMIENTO | UND | 8 | 18.00 | 144.00 | 128.08 | 1,024.65 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 7 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | MC358 | 910501 | BASTIDOR HORIZONTAL 457 | UND | 6 | 51.30 | 307.80 | 365.03 | 2,190.20 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 8 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP025 | 910501 | BOMBA G.H. 100TN - ENERPAC (AMARILLA-VERDE) | UND | 1 | 15.20 | 15.20 | 108.16 | 108.16 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 9 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP024 | 910501 | BOMBA G.H. 55TN - SIMPLEX VERDE | UND | 2 | 15.37 | 30.74 | 109.35 | 218.71 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |

Expediente: I-035790-2025

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=/n7N2Zv97/Q>



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--------|--------------------------------------|-----|----|--------|----------|----------|-----------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 10 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP023 | 910501 | BOMBA GATA HIDRUALICA 50TN - ENERPAC | UND | 1 | 5.02 | 5.02 | 35.71 | 35.71 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 11 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP027 | 910501 | CABLE CON GANCHO | UND | 2 | 25.20 | 50.40 | 179.31 | 358.63 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 12 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP028 | 910501 | CANAL (8)(65) X 255 X 5490 | UND | 2 | 114.00 | 228.00 | 811.18 | 1,622.37 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 13 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP029 | 910501 | CANAL (8)(65) X 255 X 5650 | UND | 1 | 118.20 | 118.20 | 841.07 | 841.07 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 14 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB151 | 910501 | COLLARIN PERNO DE CORDON | UND | 4 | 0.75 | 3.00 | 5.34 | 21.35 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 15 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP034 | 910501 | CORDON "C" (15) 95 X (10) 280 X 7200 | UND | 1 | 307.20 | 307.20 | 2,185.93 | 2,185.93 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 16 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | AB10 | 910501 | CORDON DE REFUERZO | UND | 1 | 92.08 | 92.08 | 655.21 | 655.21 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 17 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | MC302 | 910501 | CORDON DE REFUERZO | UND | 68 | 89.10 | 6,058.80 | 634.00 | 43,112.29 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 18 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP035 | 910501 | DADO #36 ENC 3/4 | UND | 3 | 0.41 | 1.23 | 2.88 | 8.65 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 19 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP036 | 910501 | DADO #41 ENC 3/4 | UND | 1 | 0.47 | 0.47 | 3.33 | 3.33 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 20 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP038 | 910501 | DADO LARGO 30 X ENC 3/4 | UND | 5 | 0.79 | 3.95 | 5.59 | 27.96 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 21 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP037 | 910501 | DADO LARGO 36 X ENC 3/4 | UND | 1 | 0.90 | 0.90 | 6.39 | 6.39 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 22 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP039 | 910501 | DADO LARGO 41 X 1" | UND | 6 | 1.42 | 8.52 | 10.12 | 60.71 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--------|---|-----|-----|-------|-----------|--------|-----------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 23 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB107H | 910501 | DIAGONAL DE ARRIOSTRAMIENTO E.A HECHIZO | UND | 2 | 32.00 | 64.00 | 227.70 | 455.40 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 24 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP040 | 910501 | DIAGONAL VERTICAL | UND | 19 | 22.20 | 421.80 | 157.97 | 3,001.38 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 25 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB138 | 910501 | EMPARRILLADO BOTON 11" | UND | 4 | 94.60 | 378.40 | 673.14 | 2,692.56 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 26 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB8 | 910501 | EMPARRILLADO DE BOTON 10" | UND | 46 | 86.00 | 3,956.00 | 611.95 | 28,149.51 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 27 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB137 | 910501 | EMPARRILLADO PLANO 11" | UND | 8 | 92.40 | 739.20 | 657.49 | 5,259.89 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 28 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB7 | 910501 | EMPARRILLADO PLANO DE 10' | UND | 128 | 84.00 | 10,752.00 | 597.71 | 76,507.46 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 29 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP043 | 910501 | ESLABON ACROW | UND | 4 | 11.45 | 45.80 | 81.46 | 325.84 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 30 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB65 | 910501 | ESLABON DE MORRO DE LANZAMIENTO | UND | 1 | 20.00 | 20.00 | 142.31 | 142.31 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 31 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | SBB65 | 910501 | ESLABON SIMACH | UND | 2 | 16.60 | 33.20 | 118.14 | 236.28 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 32 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | MC66 | 910501 | ESLAVON DE LANZAMIENTO | UND | 4 | 13.28 | 53.12 | 94.50 | 378.01 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 33 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP044 | 910501 | EXTENSION 3/4 X 8" (C-200) | UND | 2 | 0.87 | 1.74 | 6.18 | 12.35 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 34 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP045 | 910501 | EXTENSION DIAGONAL | UND | 4 | 9.80 | 39.20 | 69.73 | 278.93 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 35 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP046 | 910501 | FILTRO DE PISTOLA 2F NEUMATICA CH. (ROJO) | UND | 4 | 1.19 | 4.76 | 8.48 | 33.93 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|--------|--|-----|----|--------|--------|----------|----------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 36 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP048 | 910501 | FILTRO DE PISTOLA 2F NEUMATICA G. (NEGRO-PLATEADO) | UND | 1 | 3.82 | 3.82 | 27.18 | 27.18 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 37 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP047 | 910501 | FILTRO DE PISTOLA 2F NEUMATICA M. (NEGRO) | UND | 1 | 2.08 | 2.08 | 14.80 | 14.80 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 38 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP055 | 910501 | GATA HIDRAULICA 100TN - ENERPAC (AMARILLA) | UND | 2 | 50.00 | 100.00 | 355.78 | 711.56 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 39 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP056 | 910501 | GATA HIDRAULICA 250TN | UND | 5 | 45.83 | 229.15 | 326.11 | 1,630.55 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 40 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP051 | 910501 | GATA HIDRAULICA BOTELLA 30TN - ROJO | UND | 9 | 16.74 | 150.66 | 119.12 | 1,072.04 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 41 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP052 | 910501 | GATA HIDRAULICA BOTELLA 50 TN - ROJO (COD. P.T. 6503102703) | UND | 2 | 35.00 | 70.00 | 249.05 | 498.10 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 42 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP053 | 910501 | GATA HIDRAULICA BOTELLA S/M 100TN | UND | 3 | 104.20 | 312.60 | 741.45 | 2,224.35 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 43 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP049 | 910501 | GATA HIDRAULICA BOTELLA WEB TOOL - AROW | UND | 2 | 44.80 | 89.60 | 318.78 | 637.56 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 44 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP050 | 910501 | GATA HIDRAULICA BOTELLA WEB TOOL-VERDE (GUSANO)(S-29772)-MABEY | UND | 1 | 15.62 | 15.62 | 111.11 | 111.11 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 45 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP054 | 910501 | GATA HIDRULICA 55TN - SIMPLEX VERDE | UND | 2 | 23.32 | 46.64 | 165.91 | 331.82 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 46 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP057 | 910501 | JEBE TOPE 30 X INT67 X EXT110 W.B. | UND | 22 | 0.19 | 4.18 | 1.37 | 30.21 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 47 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | WBREP01 | 910501 | JUNTA DE DILATACIÓN (10)100 X (12)150 X 3990 (REP. W.B.) | UND | 2 | 121.80 | 243.60 | 1,184.51 | 2,369.03 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 48 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | WBREP02 | 910501 | JUNTA DE DILATACIÓN (12)100 X (12)150 X 4175 (REP. W.B.) | UND | 1 | 138.60 | 138.60 | 1,347.90 | 1,347.90 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----|----|------|-------|-------|--------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 49 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP063 | 910501 | LLACE CORONA #30 | UND | 2 | 1.06 | 2.12 | 7.51 | 15.01 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 50 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB32 | 910501 | LLAVE BOCA 3/4 | UND | 8 | 2.00 | 16.00 | 14.23 | 113.85 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 51 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP058 | 910501 | LLAVE BOCA HECHIZA #27 | UND | 4 | 0.86 | 3.44 | 6.13 | 24.51 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 52 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP059 | 910501 | LLAVE BOCA HECHIZA #32 | UND | 18 | 0.90 | 16.20 | 6.42 | 115.53 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 53 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP060 | 910501 | LLAVE BOCA HECHIZA #37 | UND | 4 | 0.93 | 3.72 | 6.61 | 26.44 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 54 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP061 | 910501 | LLAVE BOCA HECHIZA #44 | UND | 2 | 1.21 | 2.42 | 8.58 | 17.16 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 55 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP062 | 910501 | LLAVE COPA EN L HECHIZO #38 | UND | 1 | 1.32 | 1.32 | 9.41 | 9.41 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 56 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP064 | 910501 | LLAVE CORONA HECHIZO #41 | UND | 1 | 1.07 | 1.07 | 7.60 | 7.60 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 57 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP065 | 910501 | LLAVE CORONA HECHIZO #43 | UND | 1 | 1.08 | 1.08 | 7.70 | 7.70 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 58 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP067 | 910501 | LLAVE DE BOCA #60 | UND | 8 | 6.22 | 49.76 | 44.27 | 354.19 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 59 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP066 | 910501 | LLAVE DE BOCA HECHIZO #50 | UND | 1 | 6.08 | 6.08 | 43.28 | 43.28 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 60 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB33 | 910501 | LLAVE DE CORDON | UND | 2 | 1.50 | 3.00 | 10.67 | 21.35 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 61 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP068 | 910501 | LLAVE L CON DADO #40 | UND | 2 | 2.89 | 5.78 | 20.58 | 41.16 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------|--------|-------------------------------|-----|-----|--------|----------|----------|-----------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 62 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB34 | 910501 | LLAVE MANIVELA PARA 3/4 | UND | 5 | 0.75 | 3.75 | 5.34 | 26.68 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 63 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP069 | 910501 | LLAVE MIXTA #38 CROMADO | UND | 4 | 1.58 | 6.32 | 11.26 | 45.03 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 64 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP070 | 910501 | LLAVE MIXTA 3/4 CROMADO | UND | 2 | 1.60 | 3.20 | 11.40 | 22.80 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 65 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | MU101 | 910501 | PANEL UNIVERSAL | UND | 15 | 621.15 | 9,317.25 | 5,979.71 | 89,695.65 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 66 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP072 | 910501 | PATA DE CABRA 3/4" X 600MM | UND | 1 | 1.71 | 1.71 | 12.18 | 12.18 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 67 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB23 | 910501 | PEDESTALES DE RAMPA | UND | 22 | 43.00 | 946.00 | 305.97 | 6,731.40 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 68 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP073 | 910501 | PENDOLA HECHIZO 1 1/8" X 2240 | UND | 1 | 12.26 | 12.26 | 87.22 | 87.22 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 69 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP074 | 910501 | PENDOLA HECHIZO 1 1/8" X 3340 | UND | 4 | 18.45 | 73.80 | 131.30 | 525.19 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 70 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP075 | 910501 | PENDOLA HECHIZO 1 1/8" X 3920 | UND | 1 | 21.13 | 21.13 | 150.33 | 150.33 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 71 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP093 | 910501 | PERNO 24X75 | UND | 453 | 0.36 | 163.08 | 2.59 | 1,173.31 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 72 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP078 | 910501 | PERNO ALCANTARILLA M40 | UND | 15 | 0.15 | 2.25 | 1.07 | 16.01 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 73 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP080 | 910501 | PERNO ANCLAJE (SIMA) | UND | 20 | 4.44 | 88.80 | 31.57 | 631.30 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 74 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | MC438 | 910501 | PERNO CANTONERA | UND | 4 | 0.44 | 1.76 | 3.13 | 12.52 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---------|--------|--|-----|-----|------|--------|-------|----------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 75 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | AB57 | 910501 | PERNO CORDON | UND | 22 | 1.36 | 29.92 | 9.68 | 212.90 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 76 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | AB584 | 910501 | PERNO CORDON DE REFUERZO | UND | 6 | 1.22 | 7.32 | 8.65 | 51.92 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 77 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB11 | 910501 | PERNO DE ARRIOSTRAMIENTO | UND | 198 | 0.55 | 108.90 | 3.91 | 774.89 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 78 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | TSBB514 | 910501 | PERNO DE CORDON | UND | 66 | 2.60 | 171.60 | 18.51 | 1,221.98 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 79 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP099 | 910501 | PERNO DE LA PLACA DE LA NARIZ DE LANZAMIENTO M24 X 300MM | UND | 2 | 1.13 | 2.26 | 8.01 | 16.02 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 80 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP100 | 910501 | PERNO DE LA PLACA DE LA NARIZ DE LANZAMIENTO M24 X 390MM | UND | 2 | 1.31 | 2.62 | 9.31 | 18.63 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 81 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP102 | 910501 | PERNO DE PLATINA | UND | 17 | 0.22 | 3.74 | 1.57 | 26.61 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 82 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BBPP1 | 910501 | PERNO DE PLATINA DE SUJECION | UND | 36 | 0.80 | 28.80 | 5.69 | 204.93 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 83 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | MC378 | 910501 | PERNO DE TABLERO EMPARRILLADO | UND | 106 | 0.24 | 25.44 | 1.70 | 180.27 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 84 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP103 | 910501 | PERNO DE TRINCA 19 X 160 MM | UND | 2 | 0.41 | 0.82 | 2.90 | 5.79 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 85 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP104 | 910501 | PERNO DE TRINCA 19 X 210 MM | UND | 1 | 0.57 | 0.57 | 4.07 | 4.07 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 86 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP107 | 910501 | PERNO DEL TABLERO | UND | 24 | 0.24 | 5.76 | 1.70 | 40.82 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 87 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP109 | 910501 | PERNO EMPARRILLADO M20 X 55 | UND | 18 | 0.25 | 4.50 | 1.76 | 31.76 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|--------|--|-----|-----|--------|----------|----------|-----------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 88 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB13A | 910501 | PERNOS DE TRINCA GUARDALADO | UND | 39 | 1.49 | 58.11 | 10.58 | 412.66 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 89 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | NWAB P20X160 | 910501 | PERNOS M20X160 | UND | 162 | 0.38 | 61.56 | 3.88 | 629.12 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 90 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | NWAB P20X60 | 910501 | PERNOS M20X60 | UND | 4 | 0.22 | 0.88 | 2.19 | 8.76 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 91 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP145 | 910501 | PIN APOYO RETICULADO | UND | 103 | 2.44 | 251.32 | 17.36 | 1,788.30 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 92 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB4 | 910501 | PIN O BULON | UND | 200 | 3.20 | 640.00 | 22.77 | 4,554.02 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 93 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP146 | 910501 | PIN PASAMANO M.U. | UND | 2 | 4.37 | 8.74 | 31.10 | 62.19 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 94 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP148 | 910501 | PISTOLA NEUMATICA CHICA ENC 3/4" (PLATEADO) | UND | 1 | 5.70 | 5.70 | 40.56 | 40.56 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 95 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP147 | 910501 | PISTOLA NEUMATICA CHICA ENC 3/4" (ROJO) | UND | 2 | 5.07 | 10.14 | 36.08 | 72.15 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 96 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP149 | 910501 | PISTOLA NEUMATICA GRANDE ENC 1" (NEGRO-PLATEADO) | UND | 2 | 10.41 | 20.82 | 74.07 | 148.15 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 97 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP150 | 910501 | PISTOLA NEUMATICA GRANDE ENC 1" (PLATEADO) | UND | 1 | 10.41 | 10.41 | 74.07 | 74.07 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 98 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP156 | 910501 | PLACA BASE GATEO | UND | 1 | 8.86 | 8.86 | 63.06 | 63.06 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 99 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB31 | 910501 | PLACA DE BASE | UND | 12 | 182.00 | 2,184.00 | 1,295.05 | 15,540.58 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 100 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP157 | 910501 | PLACA DE LA NARIZ 20 X 120 X 150 | UND | 9 | 2.81 | 25.29 | 19.99 | 179.95 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------|--------|---|-----|-----|--------|-----------|----------|------------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 101 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB29 | 910501 | PLACA DE UNION | UND | 36 | 1.50 | 54.00 | 10.67 | 384.25 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 102 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP160 | 910501 | PLACA L.L. C-200 16 X 60 X 196 | UND | 3 | 1.35 | 4.05 | 9.58 | 28.73 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 103 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP159 | 910501 | PLACA N.L. C-200 16 X 60 X 215 | UND | 2 | 1.41 | 2.82 | 10.00 | 19.99 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 104 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BBPP2 | 910501 | PLATINA DE SUJECION | UND | 3 | 3.95 | 11.85 | 28.13 | 84.38 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 105 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | SBB63 | 910501 | POSTE MACHO | UND | 1 | 103.60 | 103.60 | 737.18 | 737.18 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 106 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB25 | 910501 | RAMPA DE BOTON | UND | 38 | 168.00 | 6,384.00 | 1,195.43 | 45,426.30 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 107 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB24 | 910501 | RAMPA PLANA | UND | 100 | 164.00 | 16,400.00 | 1,166.97 | 116,696.65 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 108 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | WBREP03 | 910501 | RIOSTRA (10) 90 X 90 X 3750 (REP. W.B.) | UND | 2 | 46.80 | 93.60 | 455.13 | 910.27 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 109 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP177 | 910501 | SACA PIN (C-200) 24 X 150 | UND | 3 | 0.44 | 1.32 | 3.13 | 9.39 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 110 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP175 | 910501 | SACA PIN (EJE) 38 X 225 | UND | 1 | 1.94 | 1.94 | 13.80 | 13.80 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 111 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP176 | 910501 | SACA PIN (EJE) 50 X 285 | UND | 2 | 4.46 | 8.92 | 31.70 | 63.40 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 112 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP168 | 910501 | SACA PIN HECHIZO 14 X 250 | UND | 4 | 0.14 | 0.56 | 1.01 | 4.04 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 113 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP169 | 910501 | SACA PIN HECHIZO 16 X 140 | UND | 4 | 0.14 | 0.56 | 1.02 | 4.10 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------|--------|--|-----|----|--------|----------|----------|-----------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 114 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP170 | 910501 | SACA PIN HECHIZO 16 X 150 | UND | 13 | 0.16 | 2.08 | 1.10 | 14.34 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 115 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP171 | 910501 | SACA PIN HECHIZO 20 X 150 | UND | 16 | 0.33 | 5.28 | 2.34 | 37.46 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 116 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP172 | 910501 | SACA PIN HECHIZO 22 X 140 | UND | 7 | 0.33 | 2.31 | 2.36 | 16.54 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 117 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP173 | 910501 | SACA PIN HECHIZO 24 X 150 | UND | 16 | 0.55 | 8.80 | 3.89 | 62.28 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 118 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP174 | 910501 | SACA PIN HECHIZO 27 X 150 | UND | 14 | 0.67 | 9.38 | 4.78 | 66.94 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 119 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP167 | 910501 | SACA PIN M24 MM | UND | 2 | 0.44 | 0.88 | 3.14 | 6.28 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 120 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | MC360 | 910501 | TABLERO DE EMPARRILADO METALICO - 1050 | UND | 5 | 325.00 | 1,625.00 | 2,312.59 | 11,562.93 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 121 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP178 | 910501 | TECLE CADANA UCB (AZUL) | UND | 3 | 16.02 | 48.06 | 113.97 | 341.91 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 122 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP179 | 910501 | TIRFOR ALBA S/SERIE | UND | 5 | 13.70 | 68.50 | 97.48 | 487.42 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 123 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP180 | 910501 | TIRFOR JET 15451 | UND | 1 | 15.70 | 15.70 | 111.72 | 111.72 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 124 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP182 | 910501 | TIRFOR TRACTEL - S-405103 | UND | 1 | 14.60 | 14.60 | 103.89 | 103.89 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 125 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP183 | 910501 | TIRFOR TRACTEL - S-733597 (CON CABLE) | UND | 1 | 41.20 | 41.20 | 293.16 | 293.16 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 126 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP184 | 910501 | TIRFOR TRACTEL - S-733897 | UND | 1 | 14.20 | 14.20 | 101.04 | 101.04 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|---------|--------|--|-----|-----|--------|-----------|----------|------------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 127 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP185 | 910501 | TIRFOR TRACTEL - S-734497 (CON CABLE) | UND | 1 | 46.40 | 46.40 | 330.17 | 330.17 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 128 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP186 | 910501 | TIRFOR TRACTEL - S-923797 | UND | 1 | 13.20 | 13.20 | 93.93 | 93.93 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 129 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP181 | 910501 | TIRFOR TRACTEL 1600 KG - S-2815 | UND | 1 | 13.80 | 13.80 | 98.20 | 98.20 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 130 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP187 | 910501 | TIRFOR YALE 13456 | UND | 1 | 13.80 | 13.80 | 98.20 | 98.20 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 131 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP188 | 910501 | TIRFOR YALE 13867 (CON CABLE) | UND | 1 | 43.80 | 43.80 | 311.67 | 311.67 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 132 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB6H | 910501 | TORNIQUETE DE TRAVESERO HECHIZO | UND | 57 | 3.40 | 193.80 | 24.19 | 1,379.01 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 133 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP189 | 910501 | TORQUIMETRO KD 800 | UND | 1 | 9.62 | 9.62 | 68.42 | 68.42 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 134 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP190 | 910501 | TORQUIMETRO S-2932 - 2000 LB | UND | 1 | 9.68 | 9.68 | 68.89 | 68.89 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 135 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB5 | 910501 | TRAVESERO | UND | 77 | 214.00 | 16,478.00 | 1,522.75 | 117,251.67 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 136 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB105 | 910501 | TRAVESERO E.A | UND | 110 | 296.00 | 32,560.00 | 2,106.23 | 231,685.53 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 137 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | MC451 | 910501 | TRAVESERO STD. | UND | 3 | 302.20 | 906.60 | 2,150.35 | 6,451.05 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 138 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | BB13 | 910501 | TRINCA GUARDALADO METALICO | UND | 8 | 30.00 | 240.00 | 213.47 | 1,707.76 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 139 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | WBREPO4 | 910501 | TUBO CON TOPE ARANDELA Ø30 X 165 - 10 X 60 (Ø25INT) - W.B. | UND | 40 | 0.42 | 16.80 | 4.07 | 162.60 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |



Anexo 1

R.J.A. Nº 86-2025-MTC/20.2

Lima, 12 de junio de 2025

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|--|------|----|------------|----------|------------|-----------|----|------------|---|------------------|-------------------------|
| 140 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP195 | 910501 | TUBO CUADRADO 105 X 150 X 4200 | UND | 1 | 182.60 | 182.60 | 1,299.32 | 1,299.32 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 141 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP193 | 910501 | TUBO CUADRADO 75 X 100 X 5550 | UND | 1 | 104.60 | 104.60 | 744.30 | 744.30 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 142 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP194 | 910501 | TUBO CUADRADO 75 X 100 X 5560 | UND | 1 | 104.79 | 104.79 | 745.66 | 745.66 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 143 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP192 | 910501 | TUBO Ø 90 X 4505 | UND | 1 | 23.60 | 23.60 | 167.93 | 167.93 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 144 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP210 | 910501 | VIGA "H" (10) X 175 X 355 X (8) X 4350 | UND | 1 | 186.00 | 186.00 | 1,323.51 | 1,323.51 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 145 | R.M. N° 866-2008-MTC /02 | REP211 | 910501 | VIGA "H" (10) X 175 X 355 X (8) X 5810 | UND | 1 | 259.20 | 259.20 | 1,844.38 | 1,844.38 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| Total R.M. N° 866-2008-MTC /02 | | | | | 2634 | | 116,191.11 | | 851,661.69 | | | | | | |
| 146 | R.M. N° 527-2011-MTC /01 | AB1 | 910501 | PANEL | UND | 10 | 276.24 | 2,762.40 | 2,307.88 | 23,078.75 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 147 | R.M. N° 527-2011-MTC /01 | MC412 | 910501 | PANEL SUPER | UND | 1 | 406.40 | 406.40 | 3,395.31 | 3,395.31 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| 148 | R.M. N° 527-2011-MTC /01 | PT 100 V1 | 910501 | VIGA ALMA LLENA (10) 200 X (8) 965 | UND | 1 | 594.80 | 594.80 | 6,548.75 | 6,548.75 | RO | 28/09/2018 | M | No apto para uso | Almacén Ancón Serpentín |
| Total R.M. N° 527-2011-MTC /01 | | | | | | 12 | | 3,763.60 | | 33,022.82 | | | | | |
| Total general | | | | | 2646 | | 119,954.71 | | 884,684.51 | | | | | | |

Página 16 de 16

Expediente: I-035790-2025

Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=/n7N2Zv97/Q>

