La Molina, 17 de Junio del 2025

MEMORANDUM N° D000116-2025-MIDAGRI-SENASA-OPDI-UIE

Para : **NOELIA NATALY PAUCAR CORREA**
UNIDAD DE LOGISTICA

Asunto : COMPATIBILIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES.

Referencia : DIRECTIVA N° 0001-2025-EF/54.01 - DIRECTIVA DE COMPATIBILIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO

Fecha Elaboración: La Molina, 16 de junio de 2025

Por el presente remito el informe técnico que da sustento a la compatibilización del requerimiento de consumibles, repuestos y accesorios para para equipos de impresión y multifuncionales, actualmente existentes en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, los cuales permitirán mantener la continuidad operativa de estos equipos que conforman parte de la infraestructura tecnológica de fotocopiado e impresión de documentos en la institución.

Entiéndase por consumibles, a aquellos manufacturados por los mismos fabricantes de los equipos de impresión y multifuncionales.

1. NOMBRE DEL AREA:

Unidad de Informática y Estadística (UIE) de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional (OPDI) del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE:

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA cuenta actualmente con impresoras de diversas marcas, utilizadas en sus diferentes sedes a nivel nacional. En ese contexto, se hace necesaria la adquisición de consumibles, repuestos y accesorios de oficina, con el objetivo de garantizar la fiabilidad, la operatividad continua y la calidad de los procesos de impresión.

En el siguiente cuadro se detalla la lista de equipos de impresión y multifuncionales pertenecientes a la institución:

CUADRO N°01: EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES PREEXISTENTES

MARCA	MODELO	CANTIDAD
KYOCERA	KYOCERA 5500I	2

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

Ponle Punche a nuestro país PERU

	KYOCERA ECOSYS M2640idw/L	1
	KYOCERA ECOSYS M4125idn	2
	Kyocera FS-1100 KX	1
	Kyocera FS-1120D KX	1
	KYOCERA FS-1370DN	2
	Kyocera TASKalfa 520i	1
BROTHER	Brother DCP-7065DN	1
	Brother DCP-T310	1
	Brother HL-1210W series	1
	Brother HL-5250DN	6
CANON	Canon G2000 series Printer	1
	Canon G2010 series	2
	Canon G3010 series	2
	Canon G4010 series HTTP	1
	Canon LBP3000	1
XEROX	XEROX B405/B405V/B405DN	107
	Xerox Phaser 3140 Y 3155	1
	Xerox VersaLink B605 / B615 / B615XL	19

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

	Xerox VersaLink B7025	78
	XEROX VERSALINK B7100 / Xerox VersaLink B7130 MFP	3
	XEROX VERSALINK C7025S/C7025	1
	Xerox WORKCENTRE M128	2
	Xerox WorkCentre 3315 / Xerox WorkCentre 3325	103
	Xerox WorkCentre 3550	11
	Xerox WorkCentre 3615	21
	Xerox WorkCentre 3655	21
	Xerox WorkCentre 5325	20
HP	HP LaserJet M2727NF MFP	4
	HP ColorLaserJet MFP M178-M181	2
	HP Designjet T790 44in	1
	HP DESIGNJET PLOTER - F9A29A	1
	HP Designjet 110plus	2
	HP Designjet 510 42in Printer lc	13
	HP DesignJet T730	2
	HP DesignJet Z2100	1
	HP DESINGNJET	1
	HP DESINJET T730	1
	HP Deskjet 1050 J410 series	1
	HP Deskjet 1510 series	1
	HP Deskjet 2520 series	1
	HP DeskJet 2700 series	1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

	HP DESKJET 3325	1
	HP DJ 2700 series PCL3	1
	HP HP Designjet T520	1
	HP Ink Tank 310 series	4
	HP Ink Tank Wireless 410 series	2
	HP LaserJet PRO P1102W	26
	HP LaserJet 1010	1
	HP LaserJet 1022	1
	HP LaserJet 1200 Series	1
	HP LaserJet CP 1025nw	1
	HP LaserJet ENTERPRISE MFP M725	1
	HP LaserJet M2727 MFP Series	2
	HP LaserJet MFP M129-M134	1
	HP LaserJet P1505	1
	HP MFP M634DN	5
	HP MFP M725	1
	HP Photosmart C4200 series	1
	HP Smart Tank 530 series	1
	HP Smart Tank 580-590 series	1
	HP Smart Tank 750 series	1
PANTUM	Pantum P3100	1
LEXMARK	LEXMARK COLOR X950	1
EPSON	EPSON B385A	1
	EPSON FX-890	4
	EPSON L1455 Series	1
	EPSON L210 Series	1
	EPSON L220 Series	1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

	EPSON L3110	1
	EPSON L3150 Series	1
	EPSON L3160 Series	1
	EPSON L3210 Series	3
	EPSON L3250 Series	6
	EPSON L350 Series	2
	EPSON L355 Series	3
	EPSON L365 Series	1
	EPSON L375 Series	1
	EPSON L380 Series	4
	EPSON L395 Series	2
	EPSON L4160 Series	5
	EPSON L455 Series	1
	EPSON L495 Series	2
	EPSON L5190 Series	2
	EPSON L5290 Series	2
	EPSON L555 Series	1
	EPSON L5590 Series	1
	EPSON L575 Series	2
	EPSON L6170 Series	1
	EPSON WF-C5290 Series	2
	EPSON WF-M5799 Series	8
	EPSON XP-702	2
RICOH	RICOH MP 2555	1
	RICOH MP 2556	1
	RICOH MP 2557	1
SHARP	SHARP MX-M4070A	4
ZEBRA	ZD230T	2

En conjunto, todos estos equipos mencionados constituyen parte de la infraestructura preexistente del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

3. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO:

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA dispone actualmente de un parque de impresoras compuesto por diversos modelos y marcas, lo que requiere de un enfoque específico para asegurar su funcionamiento adecuado y continuo.

Por ello, se solicita la adquisición de consumibles, repuestos y accesorios de oficina, que cuenten con nombre comercial y marca propia, conforme a las especificaciones técnicas establecidas por los fabricantes de los equipos. Esta medida es fundamental para garantizar la compatibilidad, el desempeño óptimo y la durabilidad del parque de impresoras en uso dentro de la institución.

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS DE IMPRESIÓN Y CONSUMIBLES**

  - **Fabricantes:**
    XEROX, CANON, EPSON, HP, PANTUM, LEXMARK, BROTHER, KYOCERA, SHARP, RICOH, ZEBRA.
  - **Tipo y Categoría:**
    Consumibles (cintas, kit con tarjetas, kit de fusor, kit de limpieza, kit de mantenimiento, rollo de papel térmico, rollo de etiquetas térmicas, tambor de imagen, tarjetas de PVC, tóner, tintas, unidades de cilindro, fusor, revelado, botella de tóner residual, entre otros).

- **DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIBLES**
  - **Características Técnicas:**

CUADRO N° 02 – EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES CON SUS CONSUMIBLES

MARCA	MODELO	CANTIDAD	TIPOS DE CONSUMIBLES
KYOCERA	KYOCERA 5500I	2	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	KYOCERA ECOSYS M2640idw/L	1	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	KYOCERA ECOSYS M4125idn	2	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Kyocera FS-1100 KX	1	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Kyocera FS-1120D KX	1	TONER
			TAMBOR/DRUM

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

			FUSOR
	KYOCERA FS-1370DN	2	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Kyocera TASKalfa 520i	1	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
BROTHER	Brother DCP-7065DN	1	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Brother DCP-T310	1	TINTA
	Brother HL-1210W series	1	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Brother HL-5250DN	6	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
CANON	Canon G2000 series Printer	1	TINTA
	Canon G2010 series	2	TINTA
	Canon G3010 series	2	TINTA
	Canon G4010 series HTTP	1	TINTA
	Canon LBP3000	1	TONER
XEROX	XEROX B405/B405V/B405DN	107	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Xerox Phaser 3140 Y 3155	1	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Xerox VersaLink B605 / B615 / B615XL	19	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Xerox VersaLink B7025	78	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	XEROX VERSALINK B7100 / Xerox VersaLink B7130 MFP	3	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	XEROX VERSALINK C7025S/C7025	1	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Xerox WORKCENTRE M128	2	TONER
			TAMBOR/DRUM

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

Ponle Punche Perú

			FUSOR
	Xerox WorkCentre 3315 / Xerox WorkCentre 3325	103	TONER
			FUSOR
	Xerox WorkCentre 3550	11	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Xerox WorkCentre 3615	21	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Xerox WorkCentre 3655	21	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
	Xerox WorkCentre 5325	20	TONER
			TAMBOR/DRUM
			FUSOR
HP	HP LaserJet M2727NF MFP	4	TONER
			FUSOR
	HP ColorLaserJet MFP M178-M181	2	TONER
			FUSOR
	HP Designjet T790 44in	1	TINTA
	HP DESIGNJET PLOTER - F9A29A	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP Designjet 110plus	2	CARTUCHOS DE TINTA
	HP Designjet 510 42in Printer lc	13	CARTUCHOS DE TINTA
	HP DesignJet T730	2	CARTUCHOS DE TINTA
	HP DesignJet Z2100	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP DESINGNJET	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP DESINJET T730	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP Deskjet 1050 J410 series	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP Deskjet 1510 series	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP Deskjet 2520 series	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP DeskJet 2700 series	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP DESKJET 3325	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP DJ 2700 series PCL3	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP HP Designjet T520	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP Ink Tank 310 series	4	TINTA
	HP Ink Tank Wireless 410 series	2	TINTA
	HP LaserJet PRO P1102W	26	TONER
			FUSOR
	HP LaserJet 1010	1	TONER
			FUSOR
	HP LaserJet 1022	1	TONER
			FUSOR

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

Ponle Punche Perú

	HP LaserJet 1200 Series	1	TONER
			FUSOR
	HP LaserJet CP 1025nw	1	TONER
			FUSOR
	HP LaserJet ENTERPRISE MFP M725	1	TONER
			FUSOR
	HP LaserJet M2727 MFP Series	2	TONER
			FUSOR
	HP LaserJet MFP M129-M134	1	TONER
			FUSOR
	HP LaserJet P1505	1	TONER
			FUSOR
	HP MFP M634DN	5	TONER
			FUSOR
	HP MFP M725	1	TONER
			FUSOR
	HP Photosmart C4200 series	1	CARTUCHOS DE TINTA
	HP Smart Tank 530 series	1	TINTA
	HP Smart Tank 580-590 series	1	TINTA
	HP Smart Tank 750 series	1	TINTA
PANTUM	Pantum P3100	1	TONER
			DRUM
			FUSOR
LEXMARK	LEXMARK COLOR X950	1	TONER
			DRUM
			FUSOR
EPSON	EPSON B385A	1	CARTUCHOS DE TINTA
	EPSON FX-890	4	CINTA DE IMPRESIÓN
	EPSON L1455 Series	1	TINTA
	EPSON L210 Series	1	TINTA
	EPSON L220 Series	1	TINTA
	EPSON L3110	1	TINTA
	EPSON L3150 Series	1	TINTA
	EPSON L3160 Series	1	TINTA
	EPSON L3210 Series	3	TINTA
	EPSON L3250 Series	6	TINTA
	EPSON L350 Series	2	TINTA
	EPSON L355 Series	3	TINTA
	EPSON L365 Series	1	TINTA
	EPSON L375 Series	1	TINTA
	EPSON L380 Series	4	TINTA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

	EPSON L395 Series	2	TINTA
	EPSON L4160 Series	5	TINTA
	EPSON L455 Series	1	TINTA
	EPSON L495 Series	2	TINTA
	EPSON L5190 Series	2	TINTA
	EPSON L5290 Series	2	TINTA
	EPSON L555 Series	1	TINTA
	EPSON L5590 Series	1	TINTA
	EPSON L575 Series	2	TINTA
	EPSON L6170 Series	1	TINTA
	EPSON WF-C5290 Series	2	TINTA
	EPSON WF-M5799 Series	8	TINTA
	EPSON XP-702	2	CARTUCHOS DE TINTA
RICOH	RICOH MP 2555	1	TONER
			DRUM
			FUSOR
	RICOH MP 2556	1	TONER
			DRUM
			FUSOR
	RICOH MP 2557	1	TONER
			DRUM
			FUSOR
SHARP	SHARP MX-M4070A	4	TONER
			DRUM
			FUSOR
ZEBRA	ZD230T	2	RIBBON (CINTA) CERA, CERA/RESINA o RESINA – 110mm x 74m / 110mm x 300mETIQUETAS TÉRMICAS DIRECTAS o TRANSFERENCIA

Todos los consumibles para los equipos de impresión y multifuncionales indicados en el Cuadro N° 01 deberán considerar las versiones superiores y/o actualizadas de los mismos según vaya liberando los fabricantes de las marcas XEROX, CANON, EPSON, HP, PANTUM, LEXMARK, BROTHER, KYOCERA, SHARP, RICOH, ZEBRA, dicha condición no desnaturaliza que se trata del mismo bien actualizado tecnológicamente, por lo cual cumpliría a cabalidad la función para la cual fue diseñado y adicionalmente responde al criterio de la vigencia tecnológica.

Debido a que la infraestructura preexistente de los equipos de impresión y multifuncionales reúne una variedad de modelos diferentes. Los consumibles que se desean adquirir son variados dependiendo del modelo.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

4. DESCRIPCIÓN DEL USO O APLICACIÓN QUE SE DARÁ AL BIEN O SERVICIO:

Los consumibles, se utilizarán para mantener la continuidad operativa y vigencia tecnológica de los equipos de impresión y multifuncionales de las marcas XEROX, CANON, EPSON, HP, PANTUM, LEXMARK, BROTHER, KYOCERA, SHARP, RICOH, ZEBRA que son parte de la infraestructura tecnológica de la institución. Cabe precisar que los equipos de impresión y multifuncionales son herramientas básicas de trabajo, resulta fundamental contar con documentación impresa de alta calidad y legibilidad, la cual es indispensable para el adecuado desarrollo de las gestiones administrativas y técnicas del SENASA.

En ese sentido, y con el propósito de prevenir eventuales inconvenientes operativos, así como garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de impresión, se considera necesario adquirir consumibles, repuestos y accesorios originales. Esta medida permite asegurar la fiabilidad, durabilidad y eficiencia operativa de las impresoras, en concordancia con los estándares técnicos y las recomendaciones de los fabricantes.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO:

En atención a los nuevos lineamientos establecidos por la Ley N° 32069 y su reglamento, respecto a la posibilidad de ajustar el tipo o modelo de los bienes o servicios a contratar en función del equipamiento preexistente; y conforme a lo señalado en el numeral 3 del presente informe técnico, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA cumple con lo dispuesto en dicha normativa, de acuerdo con lo siguiente:
A continuación, se desarrollan los siguientes puntos, que sustentan la justificación:

a. La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bien, así como servicios especializados

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA dispone actualmente de 504 impresoras distribuidas en sus distintas sedes a nivel nacional, las cuales forman parte de su infraestructura tecnológica básica de soporte a los procesos administrativos y operativos. Estas impresoras, requieren suministros específicos y compatibles con las especificaciones técnicas del fabricante, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.

El uso de insumos originales y certificados permite:

- Mantener la operatividad continua del parque de impresoras.
- Evitar fallas técnicas que puedan afectar la prestación de servicios.
- Optimizar el rendimiento y la eficiencia energética de los equipos.
- Prolongar la vida útil de los dispositivos, reduciendo la necesidad de mantenimientos correctivos o reposiciones prematuras.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

Este enfoque asegura una gestión eficiente de los recursos tecnológicos y contribuye a la sostenibilidad operativa de la entidad.

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente.

Los consumibles, a requerir su adquisición son complementarios al equipamiento preexistente de equipos de impresión y multifuncionales de las marcas XEROX, CANON, EPSON, HP, PANTUM, LEXMARK, BROTHER, KYOCERA, SHARP, RICOH, ZEBRA, debido a que tanto la funcionalidad como la continuidad operativa de esta plataforma preexistente requieren de estos productos para hacerse efectivas y particularmente al adquirir estos productos de los mismos fabricantes, estos se integrarán de manera nativa, totalmente compatible y óptima a la infraestructura preexistente mencionada anteriormente, permitiendo su total funcionalidad, continuidad operativa, vigencia tecnológica necesarias para cumplir con efectividad las tareas que realiza el personal del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.

La Oficina de Informática respalda la necesidad de adquirir exclusivamente suministros originales y certificados por los fabricantes, debido a que:

- Son compatibles con los modelos específicos de impresoras en uso en la institución.
- Preservan la garantía de los equipos y reducen el riesgo de daños internos causados por insumos genéricos o reciclados.
- Aseguran una calidad de impresión constante y una mayor durabilidad por ciclo de uso.
- Disminuyen la frecuencia de fallas y necesidades de soporte técnico, optimizando el tiempo operativo de los equipos.

La adquisición de estos insumos debe ser vista como una medida preventiva y estratégica que contribuye a la eficiencia operativa, a la calidad del servicio institucional y al aprovechamiento racional del presupuesto público.

c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura preexistente.

La “COMPATIBILIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES” permitirá asegurar la adquisición de los insumos necesarios para el funcionamiento eficiente de los equipos de impresión instalados en el SENASA, tanto en la Sede Central como en las Direcciones Ejecutivas a nivel nacional.

Dicha medida es estratégica e imprescindible para garantizar la operatividad continua y el correcto desempeño del parque de impresoras existente. El uso de suministros originales, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante, no solo optimiza el rendimiento y calidad de impresión, sino que prolonga la vida útil

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

de los equipos y previene fallas técnicas que comprometerían los procesos institucionales.

En caso de no concretarse esta adquisición:

- Se pone en riesgo el funcionamiento operativo de los equipos de impresión.
- No sería posible ejecutar mantenimientos correctivos oportunos ante fallas técnicas.
- Se comprometería la continuidad de los servicios administrativos y operativos que el SENASA brinda a la ciudadanía.
- Se afectaría directamente el desarrollo de procesos misionales e incluso la imagen institucional.

d. Incidencia Económica

De optarse por no compatibilizar los consumibles de las marcas XEROX, CANON, EPSON, HP, PANTUM, LEXMARK, BROTHER, KYOCERA, SHARP, RICOH, ZEBRA sería muy alto el riesgo de que se generen errores por incompatibilidad al momento de ser utilizados, lo que motivaría además de la interrupción de las operaciones la necesaria renovación de la infraestructura preexistente de equipos de impresión y multifuncionales, generando con ello un gasto adicional en equipamiento.

Además, presentan un menor costo de uso a largo plazo, debido a que los cartuchos no originales generan mayores incidencias de reimpresión, requieren soporte técnico adicional y demandan consumibles complementarios, lo cual incrementa significativamente el costo total de propiedad del equipo.

6. PERIODO DE VIGENCIA DE LA COMPATIBILIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO:

El período de vigencia solicitado, para la "COMPATIBILIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES, es por el periodo de cinco (05) años debido a la vigencia tecnológica de la infraestructura tecnológica preexistente o hasta la adquisición de nuevos equipos de impresión y multifuncionales por reemplazo, o la infraestructura tecnológica preexistente sea modificada.

7. RECOMENDACIÓN:

Conforme lo expuesto en los párrafos anteriores, se recomienda autorizar la "COMPATIBILIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES", por cuanto resultan imprescindibles para garantizar la operatividad y prolongar la vida útil de las impresoras instaladas en el SENASA.

Asimismo, su uso asegura un rendimiento confiable, alta calidad de impresión y un menor costo de uso en comparación con insumos no originales. La ausencia de estos

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**

suministros impediría mantener en funcionamiento óptimo, eficaz y oportuno los servicios informáticos, afectando directamente las labores del personal y la atención brindada a los usuarios y ciudadanía.

8. CONCLUSIONES

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales precedentes, en cumplimiento de la normatividad vigente, y con la finalidad de garantizar la funcionalidad, operatividad, performance y continuidad óptimas de la infraestructura tecnológica preexistente de los equipos de impresión y multifuncionales de, se recomienda aprobar la “COMPATIBILIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CONSUMIBLES, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y MULTIFUNCIONALES”.

9. RESPONSABLES

- **Jefe del Área Usuaria / Responsable de la Aprobación**

Responsable	Cargo	Firma y Sello
Ivan Pavel Angeles Nuñez	Director de la Unidad de Informática y Estadistica	

- **Responsable de la Evaluación:**

Responsable	Cargo	Firma y Sello
Oscar Reyes Sanez	Asistente Intermedio Soporte Hardware y Software	

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://mpv.senasa.gob.pe/ConsultaTuTramite/Register/Verifica** e ingresando la siguiente clave: **XEPNHFH**