



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

EXP.: N.º 020-2025-SUNASS-DRT-REB

N.º 00073-2025-SUNASS-CD

Lima, 18 de julio de 2025

VISTOS:

El Memorando N.º 00526-2025-SUNASS-DRT, mediante el cual la Dirección de Regulación Tarifaria remite la propuesta de resolución de rectificación de errores materiales contenidos en el proyecto de resolución de modificación del nivel y estructura tarifaria, y la meta de gestión "Relación de trabajo de la EP" de **EPS SEDACHIMBOTE S.A.**¹ que resultarán de aplicación durante el tiempo restante del periodo regulatorio 2023-2028, así como en su anexo único, cuya publicación fue dispuesta mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 066-2025-SUNASS-CD (en adelante, **Resolución 066**); y el Informe de Especialista N.º 00126-2025-SUNASS-DRT.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 201 de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, **LPAG**), establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Además, establece que la rectificación adopta la forma y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

Que, el 2 de julio de 2025 fue publicada en el diario oficial *El Peruano*, la **Resolución 066** que dispuso la publicación del proyecto de resolución de modificación del nivel y estructura tarifaria, y la meta de gestión "Relación de trabajo de la EP" (en adelante, **Proyecto de Resolución**) de **EPS SEDACHIMBOTE S.A.** que resultarán de aplicación durante el tiempo restante del periodo regulatorio 2023-2028, así como su anexo único y exposición de motivos, en el marco del procedimiento de rebalanceo tarifario de la referida empresa prestadora; asimismo, dispuso la publicación del Informe de Especialista N.º 099-2025-SUNASS-DRT (en adelante, **Informe 099**) que sustentó la referida resolución.

Que, el Informe de Especialista N.º 00126-2025-SUNASS-DRT de vistos señala que, de la contrastación realizada del **Proyecto de Resolución** con el contenido del **Informe 099**, se han advertido errores materiales al momento de transcribir los valores finales de la meta de gestión denominada "Relación de Trabajo de la EP" en el artículo 2 del **Proyecto de**

¹ Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima.



Resolución. En la misma línea, se han advertido errores materiales en la transcripción de las estructuras tarifarias aplicables para los servicios de agua potable y saneamiento, y en el factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico por los primeros 8 m³, contenidos en los acápites I.2 y I.3 del anexo único del proyecto del **Proyecto de Resolución**. Asimismo, se ha omitido considerar en el referido anexo único lo señalado en el **Informe 099**, respecto a que para el quinto año regulatorio de **EPS SEDACHIMBOTE S.A.** se considera un incremento por rebalanceo tarifario de 7,0% para los servicios de agua potable y saneamiento, el cual se aplicará sobre la estructura tarifaria resultante del reordenamiento tarifario previsto para dicho año en el subcapítulo XV.3.4 "Consideraciones a partir del segundo año regulatorio" del estudio tarifario vigente. Este incremento tarifario deberá aplicarse a partir del primer ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del quinto año del periodo regulatorio 2023-2028.

Que, en tal sentido, de conformidad con el artículo 201 de la **LPAG**, corresponde rectificar de oficio los errores materiales identificados, lo cual no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de la propuesta de resolución publicada según la **Resolución 066**.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 201 de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y con la conformidad de la Dirección de Regulación Tarifaria, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, el Consejo Directivo, en su sesión del 18 de julio de 2025;

HA RESUELTO:

Artículo 1º. – RECTIFICAR de oficio los errores materiales advertidos en el artículo 2 del proyecto de resolución de modificación del nivel y estructura tarifaria, y la meta de gestión "Relación de trabajo de la EP" de **EPS SEDACHIMBOTE S.A.** que resultarán de aplicación durante el tiempo restante del periodo regulatorio 2023-2028, cuya difusión fue dispuesta mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 066-2025-SUNASS-CD, en los siguientes términos:

Dice:

Artículo 2º.- Modificar la meta de gestión "Relación de trabajo de la EP" contenida en el Anexo N.º 1 de la Resolución de Consejo Directivo N.º 044-2023-SUNASS-CD, que se aplicará a EPS SEDACHIMBOTE S.A. en el tercer, cuarto y quinto años del periodo regulatorio 2023-2028, como sigue:

| Metas de Gestión Base | Unidad de medida | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Relación de Trabajo de la EP</i> | <i>%</i> | <i>78</i> | <i>73</i> | <i>73</i> |

Debe decir:

Artículo 2º.- Modificar la meta de gestión "Relación de trabajo de la EP" contenida en el Anexo N.º 1 de la Resolución de Consejo Directivo N.º 044-2023-SUNASS-

CD, que se aplicará a EPS SEDACHIMBOTE S.A. en el tercer, cuarto y quinto años del periodo regulatorio 2023-2028, como sigue:

| Metas de Gestión Base | Unidad de medida | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|------------------------------|------------------|-------|-------|-------|
| Relación de Trabajo de la EP | % | 76 | 74 | 69 |

Artículo 2°. – **RECTIFICAR** de oficio los errores materiales advertidos en los acápites I.2 y I.3 del anexo único del proyecto de resolución de modificación del nivel y estructura tarifaria, y la meta de gestión "Relación de trabajo de la EP" de **EPS SEDACHIMBOTE S.A.** que resultarán de aplicación durante el tiempo restante del periodo regulatorio 2023-2028, cuya difusión fue dispuesta mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 066-2025-SUNASS-CD, en los siguientes términos:

Dice:

I.2 Cargo por volumen de agua potable y saneamiento en el tercer año regulatorio, y asignación máxima de consumo

Chimbote (3er año)

| Categoría | Rango | Tarifa (S/ /m ³) | |
|-------------------|----------|------------------------------|-------------|
| | | Agua potable | Saneamiento |
| Social | 0 a más | 1.01 | 0.40 |
| Doméstico | 0 a 8 | 1.26 | 0.50 |
| | 8 a 18 | 1.50 | 0.62 |
| | 18 a más | 3.02 | 1.24 |
| Comercial y Otros | 0 a 30 | 3.02 | 1.24 |
| | 30 a más | 5.83 | 2.41 |
| Industrial | 0 a más | 5.83 | 2.41 |
| Estatal | 0 a más | 3.02 | 1.24 |

(...)

Casma y Huarmey

| Categoría | Rango | Tarifa (S/ /m ³) | |
|-----------|----------|------------------------------|-------------|
| | | Agua potable | Saneamiento |
| Social | 0 a más | 0.58 | 0.29 |
| Doméstico | 0 a 8 | 0.58 | 0.29 |
| | 8 a 18 | 0.74 | 0.41 |
| | 18 a más | 1.88 | 0.97 |
| | 0 a 30 | 1.88 | 0.97 |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| <i>Comercial y Otros</i> | <i>30 a más</i> | <i>3.19</i> | <i>1.65</i> |
| <i>Industrial</i> | <i>0 a más</i> | <i>3.19</i> | <i>1.65</i> |
| <i>Estatal</i> | <i>0 a más</i> | <i>1.88</i> | <i>0.97</i> |

(...)

I.3 Factor de ajuste para la aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados

(...)

Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico por los primeros 8 m³

| <i>Categoría</i> | <i>Año Regulatorio</i> | <i>Rango (m³)</i> | <i>Factor de ajuste</i> |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Doméstico</i> | <i>3er, 4to y 5to años regulatorios</i> | <i>0 a 8</i> | <i>0,87</i> |

Debe decir:

I.2 Cargo por volumen de agua potable y saneamiento en el tercer año regulatorio, y asignación máxima de consumo

Chimbote (3er año)

| <i>Categoría</i> | <i>Rango</i> | <i>Tarifa (S/ /m³)</i> | |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | <i>Agua potable</i> | <i>saneamiento</i> |
| <i>Social</i> | <i>0 a más</i> | <i>0.98</i> | <i>0.39</i> |
| <i>Doméstico</i> | <i>0 a 8</i> | <i>1.23</i> | <i>0.49</i> |
| | <i>8 a 18</i> | <i>1.45</i> | <i>0.60</i> |
| | <i>18 a más</i> | <i>2.93</i> | <i>1.20</i> |
| <i>Comercial y Otros</i> | <i>0 a 30</i> | <i>2.93</i> | <i>1.20</i> |
| | <i>30 a más</i> | <i>6.25</i> | <i>2.59</i> |
| <i>Industrial</i> | <i>0 a más</i> | <i>6.25</i> | <i>2.59</i> |
| <i>Estatal</i> | <i>0 a más</i> | <i>2.93</i> | <i>1.20</i> |

(...)

Casma y Huarmey

| <i>Categoría</i> | <i>Rango</i> | <i>Tarifa (S/ /m³)</i> | |
|-------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| | | <i>Agua potable</i> | <i>Saneamiento</i> |
| <i>Social</i> | <i>0 a más</i> | <i>0.56</i> | <i>0.28</i> |
| <i>Doméstico</i> | <i>0 a 8</i> | <i>0.56</i> | <i>0.28</i> |

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| | 8 a 18 | 0.72 | 0.40 |
| | 18 a más | 1.83 | 0.94 |
| Comercial y Otros | 0 a 30 | 1.83 | 0.94 |
| | 30 a más | 3.42 | 1.77 |
| Industrial | 0 a más | 3.42 | 1.77 |
| Estatal | 0 a más | 1.83 | 0.94 |

Para el quinto año regulatorio de **EPS SEDACHIMBOTE S.A.** se ha establecido un incremento de 7,0% para los servicios de agua potable y saneamiento, el cual se aplicará sobre la estructura tarifaria resultante del reordenamiento tarifario previsto para dicho año en el subcapítulo XV.3.4 "Consideraciones a partir del segundo año regulatorio" del estudio tarifario vigente. Este incremento tarifario deberá aplicarse a partir del primer ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del quinto año del periodo regulatorio 2023 -2028.

(...)

I.3 Factor de ajuste para la aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados

(...)

Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico por los primeros 8 m³

| <i>Categoría</i> | <i>Año Regulatorio</i> | <i>Rango (m³)</i> | <i>Factor de ajuste</i> |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Doméstico</i> | <i>3er, 4to y 5to años regulatorios</i> | <i>0 a 8</i> | <i>0,90</i> |

Artículo 3°. – **DISPONER** la publicación de la presente resolución en el diario oficial *El Peruano*.

Artículo 4°. – **DISPONER** la publicación de la presente resolución y el Informe de Especialista N.º 0126-2025-SUNASS-DRT en la sede digital de Sunass (www.gob.pe/sunass) y en el Portal de Transparencia Estándar, así como su notificación a **EPS SEDACHIMBOTE S.A.**

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Mauro Orlando GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Presidente Ejecutivo