

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELÉN	ELABORADO POR:	CSST
SEDE	SEDE BASE SERENAZGO	FECHA DE ELABORACIÓN	10/09/2025

PROBABILIDAD	
A	ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS
B	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES
C	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN
D	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN
JP	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)



JERARQUÍA DE CONTROLES	
1	ELIMINAR
2	SUSTITUIR
3	CONTROL DE INGENIERÍA
4	CONTROL ADMINISTRATIVO
5	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Nivel de Riesgo	Color
Trivial (T)	T
Tolerable (To)	TO
Moderado (M)	M
Importante (IM)	IM
Intolerable (IT)	IT

N°	ACTIVIDAD/ÁREA	TAREA ESPECIFICA	PELIGRO	RIESGO	REQUISITO LEGAL	PROBABILIDAD					ÍNDICE DE SEVERIDAD	RIESGO = PROBABILIDAD X SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO	JERARQUÍA DE CONTROLES					MEDIDAS DE CONTROL	
						ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (B)	ÍNDICE DE CAPACITACIÓN (C)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)	ÍNDICE DE PROBABILIDADES (A+B+C+D)				ELM	SUS	CDI	CAD	EPP		
1	TALLER AUTOMOTRIZ Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE	Contacto con hidrocarburos	Dermatitis, intoxicación	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005- 2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M					X	X	Uso de guantes de nitrilo y lentes de seguridad, capacitación en manipulación segura, contenedores de seguridad para aceites usados, ventilación adecuada en zona de trabajo, recolección por EPS autorizada.
			Derrame accidental	Contaminación de suelo, riesgo de incendio	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005- 2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M				X	X	Bandejas de contención bajo vehículos, extintor de PQS en zona, señalización de "inflamables", capacitación en respuesta a derrames, registro de generación de residuos peligrosos.	
		USO DE HERRAMIENTAS MANUALES	Herramienta defectuosa	Cortes, golpes, lesiones menores	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005- 2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	1	7	TO					X	X	Mantenimiento de herramientas, capacitación en uso correcto, inspecciones semanales, equipos de protección personal.
			Uso inadecuado de las herramientas	Lesiones musculoesqueléticas, torceduras, golpes	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005- 2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F R. M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA.	2	1	1	3	7	1	7	TO					X	X	Charlas de inducción a las actividades, uso de equipos de protección personal, capacitaciones constantes, check - list de herramientas manuales como supervisión de materiales.
2	ALMACEN DE COMBUSTIBLE Y ALMACENAMIENTO EN	RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE	Derrame accidental	Incendio, contaminación del suelo	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005- 2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	2	16	M				X	X	X	Uso de bandejas de contención, señalización de "inflamable", capacitación en respuesta a derrames, extintores PQS en área., Uso de equipos de protección personal.
			Inhalación de vapores	Mareos, intoxicación	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005- 2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M		X			X	X	Uso de mascarilla con filtro, ventilación natural, capacitación en riesgos químicos.Capacitación en manejo seguro de combustible, charlas diarias de manipulación segura.
		Acumulación de vapores	Explosión, intoxicación por inhalación, mareos, reacción alérgica	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005- 2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	2	16	M				X	X	X	Ventilación mecánica, Señaléticas de prohibido hacer fuego y prohibición de fumar, rotulado de recipientes. Capacitación en manejo de combustible.	

	MATERIALES	BIDONES	Envases no homologados	Derrame, fuga	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	2	16	M		X			Uso de bidones certificados, inspección periódica de envases.			
		TRASLADO DE COMBUSTIBLE	Caída de bidones o envase de transporte	incendio, golpes, resbalones	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	1	1	1	3	6	2	12	M			X		X	Carretilas para transporte, guantes de protección, rutas seguras de traslado. señalizaciones, capacitaciones, enseñanza del manejo de traslado seguro.		
		MANIPULACIÓN DE MATERIALES	Contacto dérmico	Dermatitis	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	1	5	1	5	TO		X			X	Guantes de nitrilo, capacitación en manejo de químicos, fichas MSDS visibles. Señalizaciones de uso obligatorio de epp		
				Vapores tóxicos	Cefaleas, irritación respiratoria	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	1	5	2	10	M				X	X	Mascarilla con filtro, ventilación, capacitación en riesgos químicos. Señalizaciones en el lugar, inspecciones periódicas.	
3	UNIDAD DE TRANSITO Y CONTROL	CONTROL VEHICULAR EN LA VIA PUBLICA	Vehículos en circulación	Atropellos, fracturas	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	2	12	M				X		X	Chalecos reflectivos, conos de seguridad, delimitación de zona de control, coordinación con PNP.Capacitaciones,	
			Exposición solar	Insolación	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	1	6	TO					X	X	Uso de bloqueador, gorros, hidratación, rotación de turnos.Capacitación constante,	
		DETENCIÓN DE CONDUCTORES	Agresiones verbales o físicas	Estrés, lesiones, golpes	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	1	6	TO					X		Inspección de equipos, mantenimiento preventivo, apoyo de la PNP, Cspacitaciones para manejo de situaciones difíciles.	
		Movilización de conos y barreras	Sobreesfuerzo físico	Lesiones musculoesqueléticas, dolor lumbar	R. M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA	2	1	1	2	6	1	6	TO					X	X		Carros de transporte, pausas activas, capacitación en ergonomía.
4	SEGREGACIÓN DE RESIDUOS Y TALLER DE VALORACIÓN DE RESIDUOS	Segregación de residuos	Objetos cortopunzantes	Cortes, infecciones	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	1	5	1	5	TO				X	X	X	Contenedores rígidos, guantes anticorte, capacitación en segregación.	
			Residuos orgánicos	Proliferación de bacterias, malos olores	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	1	5	2	10	M							Bolsas resistentes, recolección diaria, fumigación periódica.	
		Recolección Interna	Sobreesfuerzo físico	Lumbalgias, lesiones musculares, dolores de espalda baja	R. M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA	2	1	1	2	6	1	6	TO					X	X		Carros de transporte, pausas activas, capacitación en ergonomía. Charlas de inducción sobre manejo de trabajo seguro.
			Derrames de líquidos	Caídas, contaminación	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	2	1	6	1	6	TO						X		Uso de equipos de protección personal, capacitaciones.
		Almacenación temporal	Acumulación de residuos	Plagas, contaminación	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	1	5	1	5	TO						X	X	Áreas techadas, control de plagas. Fumigación por temporadas, uso de equipos de protección personal.
		Alimentación de canes	Mordedura del animal	Lesiones físicas, infección por rabia	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	2	16	M					X	X	Uso obligatorio de guantes de cuero reforzado, capacitación en técnicas de alimentación segura, vacunación periódica de los canes, protocolos de ingreso seguro al área de jaulas.	
			Contacto con heces u orina	Infecciones zoonóticas (leptospirosis, salmonella)	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	1	8	TO						X	X	Uso de botas impermeables y mascarilla, limpieza inmediata de áreas contaminadas, desinfección diaria de comederos y bebederos.

5	PERRERA Y MANEJO DE GUARDIANIA CANINA	Limpieza de Jaulas y áreas de la perrera	Inhalación de amoníaco de orina	Irritación respiratoria, mareos	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	1	6	TO			X		X	Ventilación natural y extractores, uso de mascarillas con filtro, capacitación en limpieza segura con productos químicos.
			Mordedura durante limpieza	Lesiones, hemorragias	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F; R. M. 375-2008- TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA.	2	1	1	2	6	2	12	M				X	X	Procedimiento de inmovilización temporal del animal durante la limpieza, capacitación en manejo seguro, uso de guantes gruesos.
		Traslado de perros (para control o atención veterinaria)	Agresividad del animal	Lesiones físicas, caídas del personal	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F; R. M. 375-2008- TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA.	2	1	1	2	6	1	6	TO				X	X	Uso de bozales y correas, capacitación en técnicas de traslado, supervisión en traslados complejos.
			Sobre-esfuerzo físico	Lumbalgias, esguinces	R. M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA.	2	1	1	2	6	1	6	TO			X	X		Carretillas para jaulas móviles, rotación de personal, pausas activas, capacitación en ergonomía.
		Gestión de residuos (excretas, restos de alimento)	Contaminación biológica	Malos olores, proliferación de vectores	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	1	7	TO			X	X	X	Segregación de residuos orgánicos, recolección diaria, almacenamiento en bolsas resistentes, capacitación en bioseguridad.
Derrame de desechos líquidos	Proliferación de bacterias, caídas por suelos húmedos		Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	1	6	TO			X	X	X	Limpieza inmediata con desinfectantes, señalización de piso mojado, calzado antideslizante para personal.		
6	ADMINISTRATIVAS	Uso de computadoras	Exposición prolongada a luz azul de pantalla	Fatiga visual, dolor de cabeza, visión borrosa	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	1	8	TO				X	X	Pausas activas cada 2 h, uso de filtros/lentes con protección, ajustar brillo y contraste de pantalla, capacitación
			Posturas no ergonómicas (silla inadecuada, teclado alto)	Dolor lumbar, tendinitis, síndrome túnel carpiano	R. M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA.	3	1	1	3	8	1	8	TO			X		X	Sillas ergonómicas, soporte lumbar, capacitación en ergonomía
		Control de tableros eléctricos	Contacto directo con electricidad	Electrocución	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	2	7	2	14	M			X		X	Acceso restringido, señalización, guantes dieléctricos, capacitación en bloqueo.
		Manejo de equipos eléctricosManejo de equipos eléctricos	Cables expuestos y desordenados en oficinas	Tropezos, caídas, descarga eléctrica, incendio	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	2	7	1	7	TO			X	X		Canaletas para cables, orden en conexiones, revisión periódica, señalización preventiva
		Uso de espacios reducidos	Oficinas pequeñas con mobiliario excesivo	Golpes, choques, limitación de movimiento, estrés	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	1	8	TO				X		Redistribución de muebles, limitar almacenamiento en oficinas, inspecciones periódicas
		Manejo de archivos físicos	Carga de cajas/papeles pesados o en altura	Lumbalgias, caídas de objetos, lesiones musculares	R. M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA.	3	1	1	2	7	1	7	TO			X	X		Capacitación en manipulación manual, uso de estantes seguros, no sobrecargar archivos
		Jornada Laboral	Exceso y sobrecarga de trabajo	Ansiedad, fatiga mental, bajo desempeño	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	2	7	1	7	TO				X		Programar pausas activas, talleres de manejo de estrés, control de cargas de trabajo
7	Almacén de viveres	Recepción de viveres	Sobreesfuerzo físico	Lumbalgias, esguinces	R. M. 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía Método OCRA.	2	1	1	2	6	1	6	TO			X	X		Uso de carretillas, pausas activas, Capacitación en temas de ergonomía.
		Almacenamiento de viveres	Plagas (roedores, insectos)	Contaminación de alimentos	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	2	7	2	14	M			X		X	Programa de control de plagas, trampas y fumigación.

		Despacho de víveres	Derrames y caídas	Lesiones físicas, esquinces, golpes	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	1	6	TO				X	X	Señalización de áreas, limpieza inmediata, calzado antideslizante. uso de epp, capacitaciones
8	LIMPIEZA Y ASEO	Trapear, barrer, desempolvar, vaciado de papeleras, limpieza de sanitarios	Piso húmedo	Resbalones y caídas con posibles fracturas o contusiones	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	1	8	TO				X	X	Colocación inmediata de señalización de "Piso mojado" en las áreas en proceso de limpieza. Uso de EPP adecuados (guantes y calzado antideslizante) por parte del personal de limpieza. Programar las labores de trapeado en horarios de baja afluencia de personas (antes del durante recesos o después de la jornada). Supervisión periódica para verificar la correcta aplicación de las medidas.
			Contacto con sustancias químicas (desinfectantes, detergentes)	Irritación cutánea, dermatitis, problemas respiratorios	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783,	1	1	1	3	6	1	6	TO				X	X	Uso de guantes resistentes, mascarilla si productos generan vapores, gafas de seguridad en tareas puntuales. MSDS para todos los productos; adquirir productos menos tóxicos cuando sea posible.
			Manipulación de residuos y objetos cortopunzantes en la basura	Cortes, pinchazos, riesgo biológico por residuos contaminados	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783,	1	1	1	1	4	1	4	T				X	X	Uso de guantes resistentes, mascarilla si productos generan gafas de seguridad en tareas puntuales. Capacitación en manejo de residuos; contenedores resistentes y protocolizar manejo de objetos cortopunzantes.
9	Servicios higiénicos (baños público y mído)	Uso diario y limpieza de sanitarios	Pisos resbalosos	Resbalones y caídas, golpes	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	1	6	1	6	TO				X	X	Señalización y protocolos de secado; mantenimiento de desagües. Colocación de tapetes antideslizantes, capacitación al personal sobre los peligros presentes y las medidas de control necesarias.
			Uso de productos químicos para limpieza	Irritación respiratoria y cutánea	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	1	1	1	1	4	2	8	TO				X	X	EPP para personal de limpieza: guantes, gafas y mascarilla al mezclar químicos. - Mejorar ventilación (extracción mecánica o ventanas); mantenimiento preventivo. Y capacitación constante al personal en manejo de sustancias química para desinfección
			Ventilación insuficiente	Proliferación de microorganismos	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	1	6	2	12	M				X	X	Mejorar ventilación (extracción mecánica o ventanas); mantenimiento preventivo. Capacitación al personal, uso de ambientadores para disipar los malos olores y neutralizar la proliferación de microorganismos.
10	OPERACIONES DE SERENAZGO	Patrullaje motorizado	Colisión vehicular	Lesiones graves, muerte	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	3	1	1	3	8	3	24	IM				X	X	Mantenimiento preventivo, conducción defensiva, uso de cinturón y casco, GPS.
		Atención de emergencias	Agresiones físicas	Lesiones graves, estrés postraumático	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M				X	X	Uso de chalecos antibalas, protocolos de intervención, coordinación con PNP.
		Control en puestos fijos	Exposición solar y lluvias	Insolación, resfriados	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	1	6	TO				X	X	Casetas techadas, hidratación, rotación de turnos.
		Turnos nocturnos	Fatiga extrema	Errores, accidentes	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	3	18	IM				X		Rotación de turnos, pausas programadas, iluminación en puestos.
		Exposición ambiental (ruido, humo, polvo)	Ruido excesivo y humo de vehículos	Hipoacusia, irritación respiratoria	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	2	6	2	12	M				X	X	Protectores auditivos, mascarillas, protocolos de intervención en incendios.
		Carga y descarga de residuos sólidos	Superficies resbaladizas o irregulares (Vía pública)	Caídas al mismo nivel, tropezones. Esquinces, golpes, fracturas leves.	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M				X	X	Uso obligatorio de botas de seguridad con suela antideslizante, guantes y chaleco reflectivo; verificación visual del estado de la superficie antes y durante la carga y descarga; desplazamiento del personal caminando y con atención a zonas húmedas o irregulares; manipulación de los residuos manteniendo postura estable para evitar resbalones y tropezones.
		Transporte y acomodación de residuos sólidos en la unidad recolectora	Movimiento del vehículo durante la operación, inestabilidad de la carga.	Golpes, atrapamientos leves y caídas al subir o bajar de la unidad.	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M				X	X	Uso de guantes y botas de seguridad; acomodación segura de los residuos para evitar desplazamientos; subir y bajar de la unidad manteniendo tres puntos de apoyo y atención al movimiento del vehículo.

11	RECUBO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA PUBLICA		Tránsito vehicular en la vía pública.	Atropellos o colisiones durante el desplazamiento del personal.	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M				X	X	Conductor autorizado y capacitado, evitar arranques, maniobras prohibidas y frenadas bruscas, comunicación constante entre conductor y operarios y permanencia del personal sentado o sujeto durante el desplazamiento.
		Traslado de personal y operarios en ruta	Maniobras inapropiadas del vehículo	Caidas del personal, golpes dentro de la unidad y posibilidad de colisión durante el desplazamiento.	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M				X	X	Conductor autorizado y capacitado, evitar arranques y frenadas bruscas, comunicación constante entre conductor y operarios y permanencia del personal sentado o sujeto durante el desplazamiento, charlas de seguridad diarias.
			Condiciones de la vía pública	Pérdida de estabilidad y caídas del personal durante el recorrido.	Ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo, D.S. 005-2012-Tr aprueba el reglamento de la Ley 29783, D.S. 42 F	2	1	1	3	7	2	14	M				X	X	Reducción de velocidad en zonas con baches o superficies irregulares, traslado del personal únicamente en áreas habilitadas del vehículo y verificación visual de la vía antes de detenerse para operaciones.

ELABORADO POR

Ericka Fonseca
Rodríguez
Presidente del Comité
de SST


Licda Ericka Fonseca Rodríguez
Ingeniero Ambiental
Reg. COP 294334

REVISADOR POR

COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO

APROBADOR POR
JEFE DE RECURSOS
HUMANOS