

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria												
ANEXO 01												
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA												
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26												
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA	
	I. PRODUCCION DE SEMILLAS											
	I.01 SEMILLAS											
	I.01.01 ARROZ											
	CATEGORIA BASICA											
1	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 502 PITIPO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 3 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur	S/ 80.40	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA	
2	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 508 TINAJONES - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 3 t/ha * Periodo vegetativo de 142 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur	S/80.40	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA	
3	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 509 LA ESPERANZA - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 3 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Selva (San Martín)	S/80.40	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitid del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA	
4	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 513 LA PUNTILLA- CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 2.4 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte	S/80.40	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA	
5	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD IR - 43 - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 2.4 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte	S/80.40	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA	
6	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 510 MALLARES - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 3 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur (Arequipa)	S/80.40	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA	
7	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 515 CAPOTEÑA- CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 3 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur	S/80.40	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA	
	CATEGORIA REGISTRADA											
	8	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD IR-43 - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 12 t a 14 t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa	S/10.00	X			1. Pago por derecho a trámite . 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del Registro de Productores en Semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
	9	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD CAPIRONA INIA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 1.5 A 2.0 t/ha * Uso y Utilidad: Para la producción de la semilla registrada * Adaptación: buena adaptación en el Alto Mayo, Bajo Mayo, Huallaga Central , Bagua y Jaén	S/ 10.51	X			1. Pago por derecho a trámite . 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del Registro de Productores en Semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
	10	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 502 PITIPO - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 150-155 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur	S/5.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
11	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 507 LA CONQUISTA- CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 1.5 A 2.0 t/ha * Periodo vegetativo de 125-130 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Zonas productoras de la Región San Martín	S/ 10.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR	
12	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 508 TINAJONES - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 142 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur	S/5.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA	

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
13	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 508 - TINAJONES - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: variedad semiprecoz * Rendimiento productivo: 14 t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa	S/10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
14	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 509 LA ESPERANZA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Selva (San Martín)	S/5.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
15	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 509 LA ESPERANZA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 1.5 a 2 t/ha * Periodo vegetativo de 130 a 135 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Para las zonas productoras de la región San Martín	S/ 10.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
16	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 510 MALLARES - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur (Arequipa)	S/5.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
17	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 513 - LA PUNTILLA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 12,7t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa	S/10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
18	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 513 - LA PUNTILLA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 145 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte	S/5.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
19	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD IR-43- CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte	S/5.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
20	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 515 CAPOTEÑA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 150-155 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur	S/5.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
21	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 516 LM1 LA UNION 23 - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 10 t/ha * Periodo vegetativo de 125-145 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Para la zona productora del Alto Mayo	S/10.51	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
22	CATEGORIA CERTIFICADA										
	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD CAPIRONA INIA- CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Para producción de semillas * Rendimiento productivo: 5 t/ha de arroz de semilla * Uso y Utilidad: Buena * Adaptación: suelos ácidos, así mismo en condiciones de bajo riego y secano.	S/3.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD CAPIRONA INIA- CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Para producción de semillas * Rendimiento productivo: 5 a 6 t/ha de arroz de semilla * Uso y Utilidad: Buena * Adaptación: en el alto Mayo, Bajo mayo, Huallaga, Central, Bagua y Jaén.	S/ 3.71	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD IR-43 - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: variedad semiprecoz * Rendimiento productivo: 14 t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa	S/2.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
25	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 502 PITIPO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 9 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur	S/2.57	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
26	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 507 - LA CONQUISTA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Para la alimentación * Rendimiento Productivo: 6 t/ha * Uso y utilidad: producción de semillas. * Adaptación: suelos ácidos y alcalinos, así mismo en condiciones de bajo riego y secano * Tolerancia: acame y plagas comunes al arroz	S/3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
27	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 507 - LA CONQUISTA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 10 t/ha * Periodo vegetativo de 125-130 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Para la zona productora de la Región San Martín	S/3.71	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
28	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 508 - TINAJONES - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 12t a 14 t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa	S/2.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
29	SEMILLA DE ARROZ INIA 508 TINAJONES -CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 142 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur	S/2.57	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
30	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 508 - TINAJONES - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad culinaria * Rendimiento Productivo: 8 t/ha de arroz comercial con cáscara * Uso y utilidad: Presenta buen graneado * Adaptación: Costa norte * Reacciones adversas: Susceptible a plagas y enfermedades	S/3.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA LOS CEDROS - TUMBES	001 - SEDE CENTRAL
31	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 509 - LA ESPERANZA- CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Selva (San Martín)	S/2.57	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
32	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 509 - LA ESPERANZA- CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Para producción de semillas * Rendimiento productivo: 5 t/ha de arroz de semilla * Uso y Utilidad: Buena * Adaptación: suelos ácidos, así mismo en condiciones de bajo riego y secano.	S/3.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
33	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 509 - LA ESPERANZA- CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Para producción de semillas * Rendimiento productivo: 5 a 6 t/ha de arroz de semilla * Uso y Utilidad: Buena * Adaptación: a las condiciones de las zonas productoras de la Región San Martín.	S/ 3.71	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
34	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 510 MALLARES - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 8 t/ha * Periodo vegetativo de 5 meses * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Costa Norte y Sur (Arequipa)	S/2.57	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
35	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 512 SANTA CLARA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 1.5 A 2.0 t/ha * Periodo vegetativo de 125 a 130 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: para las condiciones de las zonas productoras de la Región San Martín	S/ 3.71	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR

 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
36	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 513 - LA PUNTILLA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 12,7t de arroz comercial cascara * Uso y Utilidad: Para Alimentación * Adaptación: Costa	S/2.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
37	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 513 – LA PUNTILLA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Potencial de rendimiento de esta variedad es superior al de IR 43. En parcelas experimentales ha llegado a producir 13.5 t/ha de arroz cáscara en Chepén (La Libertad) y, 13.0 t/ha en Fala (Lambayeque). En parcelas comerciales se han registrado rendimientos superiores a las 12.7 t/ha de arroz cáscara (91 fanegas/ha). INIA 513- La Puntilla es una variedad de buena calidad culinaria. Al ser preparado, presenta un buen graneado, buena expansión y mantiene una textura suave cuando se enfría.	S/3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA LOS CEDROS - TUMBES	001 - SEDE CENTRAL
38	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 515- CAPOTEÑA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad culinaria * Rendimiento Productivo: 12 t/ha * Uso y utilidad: grano comercial molinería. * Adaptación: Costa norte	S/3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
39	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 515- CAPOTEÑA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento * Rendimiento Productivo: 12 t/ha de arroz comercial cascara * Uso y utilidad: grano comercial molinería. * Adaptación: Valle costero	S/2.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
40	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 515- CAPOTEÑA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento * Rendimiento Productivo: 9.5 t/ha de arroz comercial cascara * Uso y utilidad: utilizado como semilla. * Adaptación: Costa Norte y Sur * Reacciones adversas: Tolerancia a mosquilla y a salinidad	S/2.57	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
41	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 515- CAPOTEÑA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad culinaria * Rendimiento Productivo: 9 t/ha * Uso y utilidad: grano comercial molinería. * Adaptación: Costa norte * Reacciones adversas: Susceptible a plagas y enfermedades	S/3.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA LOS CEDROS - TUMBES	001 - SEDE CENTRAL
42	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 516 LM1 LA UNION 23 - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 6 t/ha dependiendo de tipo de suelo (ácidas a neutros) * Periodo vegetativo de 135 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Para suelos ácidos en condiciones de bajo riego	S/3.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
43	SEMILLA DE ARROZ VARIEDAD INIA 516 LM1 LA UNION 23 - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento productivo: De 10 t/ha * Periodo vegetativo de 125-145 días * Uso y Utilidad: Para semilla * Adaptación: Para la zona productora del Alto Mayo	S/3.71	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
I. 01.02 ARVEJA											
CATEGORIA BASICA											
44	SEMILLA DE ARVEJA VARIEDAD INIA 103- REMATE - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: de 1.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. * Adaptación: desde los 05 m hasta a 3200 msnm., se recomienda el uso de tutores. * Reacción a factores adversos: tolerante a oídio.	S/18.14	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
45	SEMILLA DE ARVEJA VARIEDAD INIA 102 USUI- CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: de 2 a 1.6 t/ha * Uso y utilidad: semilla. * Adaptación: Amplia adaptación climática se siembra en Cajamarca, Junín, Lambayeque, Ancash y Lima * Reacción a factores adversos: tolerante a oídio.	S/ 15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
CATEGORIA REGISTRADA											
46	SEMILLA DE ARVEJA VARIEDAD INIA 103- REMATE - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: 1.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla * Adaptación: desde los 05 m hasta a 3200 msnm., uso de tutores y en suelos ligeros * Reacción a factores adversos: tolerante a oídio.	S/16.81	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en semilla ante la Autoridad en Semillas.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
CATEGORIA CERTIFICADA											
47	SEMILLA DE ARVEJA VARIEDAD INIA 102- USUI - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: como grano verde 7 t/ha y como grano seco 2 t/ha * Uso y utilidad: en grano verde y seco . * Adaptación: desde los 05 m hasta a 3000 msnm.. * Reacción a factores adversos: tolerante a mancha foliar y estrés abiótico.	S/13.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
48	SEMILLA DE ARVEJA VARIEDAD INIA 102- USUI - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: para semilla 1.5 t/ha * Uso y utilidad: para consumo y calidad culinaria excelente. * Adaptación: en la costa hasta los 2800 msnm.. * Reacción a factores adversos: tolerante a oídio	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN-HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
49	SEMILLA DE ARVEJA VARIEDAD INIA 103- REMATE - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: 1.5 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla. * Adaptación: caracterizada por su amplio rango de adaptación a diversas condiciones agroecológicas. * Reacción a factores adversos: tolerante a oídio.	S/15.92	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
I.01.03 AVENA											
CATEGORIA BASICA											
50	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 903 TAYKO ANDENES -CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,6 t/ha * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado Adaptación: De 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a Roya del tallo de la avena.	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
51	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 904 VILCANOTA I - CATEGORIA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,96 t/ha, heno 12.82 t/ha. Materia verde 61 t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 700 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Moderada Tolerancia a Roya del tallo y Roya de la hoja resistente a carbón volador de la avena.	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
52	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 904 VILCANOTA I - CATEGORIA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,96 t/ha . Materia verde 61.25 t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 700 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Moderada Tolerancia a heladas, granizo, sequía e inundaciones y tumbado.	S/7.66	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
53	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD TAYKO-CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 3,0 t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a heladas, granizo, sequía e inundaciones .	S/7.73	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
54	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 908 MELLICERA- CATEGORIA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad para el ganado * Rendimiento Productivo: 3.58 t/ha semilla, Materia verde 58.63 t/ha. heno 11.73t/ha, solaje 51.01 t/ha. * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado y semilla * Adaptación: 3,200 a 4,100 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a carbón volador Ustilago avena. Moderada resistencia a la Roya del tallo Puccinia graminis f.sp avena. Moderada resistencia a la roya de la hoja Puccinia coronata.	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
55	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 901 MANTARO 15 - CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla, alimentación de ganado y elaboración de ensilados , heno . * Adaptación: 3 200 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapas de desarrollo vegetativo	S/4.90	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
CATEGORIA REGISTRADA											
56	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 901 MANTARO 15 - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla, alimentación de ganado y elaboración de ensilados , heno . * Adaptación: 3 200 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapas de desarrollo vegetativo	S/4.48	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
57	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 901 MANTARO 15 - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 t/ha * Uso y utilidad: semilla, alimentación de ganado y elaboración de ensilados , heno . * Adaptación:2 400 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a hemilthosporium y a descensos de temperatura	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AMAZONAS-AMAZONAS	001 - SEDE CENTRAL
58	SEMILLA DE AVENA VARIEDAD INIA 901 MANTARO 15 - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: De 3.5 t/h * Adaptación: 3 200 a 4 200 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a roya común, carbón común y al ataque de las principales plagas	S/ 7.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
59	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 903 - TAYKO ANDENES - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,6 t/ha * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado . * Adaptación: 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a Roya del tallo de la avena	S/4.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
60	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 903 - TAYKO ANDENES - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Avena forrajera * Rendimiento Productivo: 2,64 t * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: -	S/6.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
61	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 904 VILCANOTA I- CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,96 t/ha semilla, heno 12.82 t/ha, materia verde 61t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 700 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Moderada tolerancia a Roya del tallo y Roya de la hoja resistente a carbón volador de la avena.	S/4.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
62	SEMILLA DE AVENA VARIEDAD INIA 905 LA CAJAMARQUINA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 1.07 t/ha semilla, * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 500 a 3 840 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a Roya de la hoja,, tolerante a roya de Tallo. Tolerante a heladas y sequías y tolerante a suelos ácidos y a escasez de agua .	S/ 7.90	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
63	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 908 MELLICERA- CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 3.58 t/ha semilla, Materia verde 58.63 t/ha. heno 11.73t/ha, solaje 51.01 t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 3,200 a 4,100 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a carbón volador Ustilago avena. Moderada resistencia a la Roya del tallo Puccinia graminis f.sp avena. Moderada resistencia a la roya de la hoja Puccinia coronata.	S/4.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
64	SEMILLA DE AVENA VARIEDAD INIA 909 KATEKYL - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Forraje para ganado vacuno * Rendimiento Productivo: 1.90 t/ha semilla, * Uso y utilidad: Semilla para producir semilla de la categoría registrada certificada * Adaptación: 2 650 a 3 618 msnm * Reacción a factores adversos: roya de la hoja, resistente a roya del tallo, . Tolerante heladas y sequía. Tolerante a suelos ácidos y a escasez de agua	S/ 7.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
	CATEGORIA CERTIFICADA										

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
65	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 903 TAYKO ANDENES - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 3.58 t/ha * Uso y utilidad: Semilla para producir forraje para ganado y semilla * Adaptación: 3 200 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a carbón volador ustilago avena. moderada resistencia a la roya del tallo Puccinia graminis . Moderada resistencia a la roya de la hoja Puccinia coronata..	S/ 4.00	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
66	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 903 TAYKO ANDENES - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Avena forrajera * Rendimiento Productivo: 2,64 t * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: -	S/5.50	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
67	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 904 VILCANOTA I- CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,96 t/ha semilla, heno 12.82 t/ha. materia verde 61 t/ha * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 700 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Moderada Tolerancia a Roya del tallo y Roya de la hoja resistente a carbón volador de la avena.	S/ 4.00	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
68	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 908 MELLICERA- CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 3.58 t/ha semilla, Materia verde 58.63 t/ha. heno 11.73t/ha, solaje 51.01 t/ha. * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 3,200 a 4,100 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a carbón volador Ustilago avena. Moderada resistencia a la Roya del tallo Puccinia graminis f.sp avena. Moderada resistencia a la roya de la hoja Puccinia coronata.	S/ 4.00	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
69	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 902 AFRICANA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: para grano de1.9 t/ha de semilla * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: varía entre 3820 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: sequía, granizadas y heladas.	S/ 6.00	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
70	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD TAYKO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Prioridad forraje y semillas * Rendimiento Productivo: De 3 a 4 t/ha * Uso y utilidad: para forraje (conservación en heno, ensilado, pacas) . * Adaptación: 3,820 a 3900 msnm, * Reacción a factores adversos: tolerante a heladas, granizo , sequía e inundaciones	S/ 6.02	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
71	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 904 VILCANOTA I- CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,96 t/ha semilla, heno 12.82 t/ha. materia verde 61.25 t/ha * Uso y utilidad: La avena (Avena sativa L.), entre los cereales, es la especie más utilizada como forrajera. * Adaptación: 2 700 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a heladas, granizo, sequías e inundaciones y tumbado.	S/ 6.03	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
72	SEMILLA DE AVENA FORRAJERA VARIEDAD INIA 901 MANTARO 15 - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla , alimentación ganado y elaboración de ensilados , heno . * Adaptación: De 3 200 a 4 200 msnm (para producción verde) , y de 3 200 a 3 300 msnm (para producción de semilla) * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapa de desarrollo vegetativo	S/ 4.04	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
	I.01.04 CAÑIHUA										
	CLASE NO CERTIFICADA										
73	SEMILLA DE CAÑIHUA VARIEDAD CUPI - CLASE NO CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 1.20 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional y agroindustria * Adaptación: zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano entre los 3820 y 4000 msnm con clima frio seco * Condiciones de uso: almacenar el grano seco en lugares frescos y ventilados.	S/15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
74	SEMILLA DE CAÑIHUA VARIEDAD RAMIS - CLASE NO CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: de 1.5 a 2 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional y agroindustria * Adaptación: zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano entre los 3820 y 4000 msnm con clima frio seco * Condiciones de uso: almacenar el grano seco en lugares	S/15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
75	SEMILLA DE CAÑIHUA VARIEDAD ILLPA INIA - CLASE NO CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: de 1.5 a 2 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional y agroindustria * Adaptación: zona agroecológica circunlacustre y suni del altiplano entre los 3820 y 4000 msnm con clima frio seco * Condiciones de uso: almacenar el grano seco en lugares	S/15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
	I.01.05 CAUPI										
	CATEGORIA BASICA										
76	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD INIA 432 VAINA VERDE - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 1.3 t/ha * Uso y utilidad: semilla. * Adaptación: valles de la costa norte * Condiciones de uso: siembra manual o mecanizada	S/12.91	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
77	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD VAINA BLANCA INIA - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 1.3 t/ha * Uso y utilidad: semilla. * Adaptación: valles de la Costa norte * Condiciones de uso: siembra manual o mecanizada	S/12.91	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
78	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD OJO NEGRO REGIONAL - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: Costa norte * Condiciones de uso: semilla para producción comercial	S/15.64	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
CATEGORIA REGISTRADA											
79	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD INIA 432 VAINA VERDE - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: Costa norte * Condiciones de uso: semilla para producción comercial	S/10.94	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
80	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD VAINA BLANCA INIA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: Costa norte * Condiciones de uso: semilla para producción comercial	S/10.94	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
CATEGORIA CERTIFICADA											
81	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD INIA 432 VAINA VERDE - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: Costa norte * Condiciones de uso: semilla para producción comercial	S/6.36	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
82	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD INIA 432 VAINA VERDE - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 1.8 t/ha * Uso y utilidad: semilla * Adaptación: Valles de la c osta norte * Condiciones de uso: siembra manual o mecanizada	S/8.99	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
83	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD VAINA BLANCA INIA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 2.0 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: valles de la Costa norte y también en selva alta y baja * Condiciones de uso: usar sobre parihuelas y bajo sombra	S/5.62	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA LOS CEDROS - TUMBES	001 - SEDE CENTRAL
84	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD VAINA BLANCA INIA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 1.3 t/ha * Uso y utilidad: semilla. * Adaptación: valles de la Costa norte y selva alta y baja * Condiciones de uso: siembra manual o mecanizada	S/8.99	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
85	SEMILLA DE CAUPI VARIEDAD OJO NEGRO REGIONAL - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: Costa norte * Condiciones de uso: semilla para producción comercial	S/10.70	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
I.01.06 CEBADA											
CATEGORIA BASICA											

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
86	SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD GRIGNÓN - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 2.4 - 2.8 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: En toda sierra Sur y centro del Perú desde 3,000 a 4, 000 msnm * Resistente a: roya amarilla y tolerante a manchas foliares	S/ 5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN STOCK ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
87	SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD MORONERA INIA - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buen rendimiento y calidad * Rendimiento Productivo: 3.0 - 4.5 t/ha * Uso y utilidad: Grano comercial. * Adaptación: En toda sierra Sur y centro del Perú desde 3,000 a 4, 000 msnm * Resistente a: roya amarilla y tolerante a manchas foliares	S/ 5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN STOCK ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
CATEGORIA REGISTRADA											
88	SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD GRIGNÓN - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,5 t/ha * Uso y utilidad: Semilla para producir forraje para ganado y para agroindustria y para producir semilla. * Adaptación: 3 000 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a roya amarilla Puccinia striiformis, Moderadamente Resistente a Rinchosporium sp.	S/4.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
89	SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD MORONERA INIA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 4.0 t/ha * Uso y utilidad: Semilla para producir forraje para ganado para la agroindustria . * Adaptación: 2 600 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a roya amarilla Puccinia striformis, tolerante a la Escaldadura a Rinchosporium secalis.	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
90	SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD INIA 411 SAN CRISTÓBAL - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 3.5 t/ha * Uso y utilidad: Semilla para producir forraje para ganado para la agroindustria . * Adaptación: 3 000 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a la roya común, carbón común y al ataque de las principales plagas.	S/ 8.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
CATEGORIA CERTIFICADA											
91	SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD GRIGNÓN - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: 2,5 t/ha * Uso y utilidad: La semilla de cebada para producir forraje para ganado y para agroindustria . * Adaptación: 3 000 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a roya amarilla Puccinia striiformis, Moderadamente resistente a Rinchosporium sp.	S/3.50	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
92	SEMILLA DE CEBADA VARIEDAD GRIGNÓN – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económicos y sociales * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: semilla morón, utilizado en patasca, harina , hojuelas * Adaptación: 3 825 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Roya amarilla y carbón volador	S/3.02	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26

[illegible]

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
102	SEMILLA FRIJOL VARIEDAD CANARIO 2000- CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Variedad/ Especie: frijol "Amarillo Peruano" o "Amarillo Canario", variedad "Canario 2000 INIA". Adaptabilidad: valles de toda la costa subtropical y valles interandinos de temperatura moderada. * Beneficios: es una variedad de buen potencial de rendimiento y de mayor adaptación que las variedades comerciales similares; su grano es de gran tamaño, buena calidad comercial, fácil cocción y excelente sabor. * Rendimiento productivo: Rendimiento promedio: 1,500-2000 Kg/Ha grano seco. Rendimiento máximo alcanzado: 2,595 Kg/Ha	S/17.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
103	SEMILLA FRIJOL VARIEDAD CANARIO 2000- CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Adaptabilidad: Costa central y valles interandinos de temperatura moderada. * Periodo vegetativo de 130 días * Rendimiento productivo: Rendimiento promedio: 2.0 T/Ha grano seco. Reacción a factores adversos : susceptibles a nemato del nudo de la raíz, resistente a Roya.	S/ 10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN-HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
104	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD CANARIO CAMANEJO – CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 2000 kg/Ha. * Uso y utilidad: Para consumo. * Adaptación: Fue desarrollado en la región Arequipa para pisos altitudinales de 400 a 1 300 msnm.. * Reacción a factores adversos: -	S/6.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
105	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD BAYO MOCHICA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 1.5 t/Ha. * Uso y utilidad: Para semilla * Adaptación: se adapta a los valles de la costa . * Reacción a factores adversos: resistente a virus de mosaico común y tolerante a la roya	S/10.94	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
	CATEGORIA CERTIFICADA										
106	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD CANARIO CAMANEJO – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 2000 kg/Ha. * Uso y utilidad: Para consumo. * Adaptación: Fue desarrollado en la región Arequipa para pisos altitudinales de 400 a 1 300 msnm.. * Reacción a factores adversos: -	S/6.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
107	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD CANARIO 2000 – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 2 t/ha. * Uso y utilidad: Para consumo. * Adaptación: Costa Central y valles interandinos de temperatura moderada * Reacción a factores adversos: susceptible a nemato del nudo de la raíz , resistente a Roya.	S/9.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN-HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
108	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD CANARIO 2000 – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 1.5 a 2 t/ha. * Uso y utilidad: Para semilla . * Adaptación: Costa Central y valles interandinos de temperatura moderada * Reacción a factores adversos: susceptible a exceso de agua	S/16.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
109	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD BAYO MOCHICA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 1.2 t/ha. * Uso y utilidad: Para semilla . * Adaptación: se adaptan en todos los valles de la costa. * Reacción a factores adversos: resistente a virus de mosaico común y tolerante a la roya	S/8.99	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
110	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD FRIJOL UCAYALINO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 0.8 t/ha. * Uso y utilidad: Para semilla. * Adaptación: selva baja, restingas del medio y bajo Ucayali * Reacción a factores adversos: susceptible a mustia hilachosa y añugo sureño	S/19.18	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
111	SEMILLA DE FRIJOL VARIEDAD VACA PALETA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 0.75 t/ha. * Uso y utilidad: Para semilla . * Adaptación: Selva baja, restingas del medio y alto Ucayali * Reacción a factores adversos: susceptible a mustia hilachosa y añugo sureño	S/17.25	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
I.01.08 HABA											
CATEGORIA BASICA											
112	SEMILLA DE HABA VARIEDAD INIA 423 GIGANTE YUNGUYO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: 2.29 t/ha * Uso y utilidad: Consumo en fresco, guisos, sopas, mole . * Adaptación: 3 830 a 3 870 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia intermedia Aphis fabae (pulgones) , Feltia experta (ticona).	S/12.02	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
113	SEMILLA DE HABA VARIEDAD INIA 444 SIWINA - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: de 3 a 3.8 t/ha * Uso y utilidad: Consumo en fresco, guisos, sopas, mole . * Adaptación: 3 000 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a Botritis fabae, Uromyces fabae, virus (BBMV, BBSV) tolerante a sequía.	S/10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
114	SEMILLA DE HABA VARIEDAD GERGONA - CATEGORÍA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: de 2 a 3t /ha * Uso y utilidad: Consumo en fresco, guisos, sopas, mole . * Adaptación: 2500 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a heladas en etapa de desarrollo vegetativo y tolerantes a Botrytis.sp	S/5.62	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
CATEGORIA REGISTRADA											
115	SEMILLA DE HABA VARIEDAD GERGONA - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: de 2.0 a 3.0 t/ha * Uso y utilidad: en vaina verde y grano seco. * Adaptación: Desde 2 500 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapa de desarrollo vegetativo y Botrytis sp.	S/5.22	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
116	SEMILLA DE HABA VARIEDAD AMARILLA - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: de 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: en vaina verde y grano seco. * Adaptación: Desde 2 500 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia a heladas en etapa de desarrollo vegetativo y Botrytis sp.	S/6.89	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
117	SEMILLA DE HABA VARIEDAD INIA 444 SIWINA - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: en grano seco de 1.6 a 2 t/ha * Uso y utilidad: Consumo en fresco, guisos, sopas, mole . * Adaptación: 2 800 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: siembra en surcos para facilitar el riego	S/9.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	A LOS 02 DÍAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
118	SEMILLA DE HABA VARIEDAD INIA 444 SIWINA - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: de 3 a 3.8 t/ha * Uso y utilidad: Consumo en fresco, guisos, sopas, mole . * Adaptación: 3 000 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a Botritis fabae, Uromyces fabae, virus (BBMV, BBSV) tolerante a sequía.	S/9.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
	CATEGORIA CERTIFICADA										
119	SEMILLA DE HABA VARIEDAD INIA 423 GIGANTE DE YUNGUYO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: 2.29 t/ha * Uso y utilidad: Consumo en fresco, guisos, sopas, mole . * Adaptación: 3 830 a 3 870 msnm * Reacción a factores adversos: tolerancia intermedia Aphis fabae (pulgones) , Feltia experta (ticona).	S/10.04	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
120	SEMILLA DE HABA VARIEDAD INIA 444 SIWINA - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: 1.5 t/ha * Uso y utilidad: Consumo directo e industrialmente en pelado entero o partido y crema . * Adaptación: 3 005 a 3 851 msnm * Reacción a factores adversos:Resistente a: Botritis fabae, Uromyces fabae, virus (BBMV, BBSV) Tolerante a: sequía.	S/ 8.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
121	SEMILLA DE HABA VARIEDAD GERGONA - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Culinario * Rendimiento Productivo: de 2 a 3t /ha * Uso y utilidad: Consumo en fresco, guisos, sopas, mole . * Adaptación: 2500 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a heladas en etapa de desarrollo vegetativo y tolerantes a Botrytis.sp	S/4.64	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
	I.01.09 KIWICHA										
	CLASE NO CERTIFICADA										
122	SEMILLA DE KIWICHA VARIEDAD OSCAR BLANCO – CLASE NO CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adapta la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 3.5 t/ha * Uso y utilidad: producción de semillas y uso culinario en desayuno , jugos y comidas.. * Adaptación: 1 900 a 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a Esclerotinia, Erysiphe, Alternaria, Macropoma y Botrytis y al ataque de las principales plagas.	S/10.14	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
123	SEMILLA DE KIWICHA VARIEDAD INIA 442 LA FRONDOSA – CLASE NO CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo de semilla : 3.0 - 3.5 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional, semillas y la agroindustria * Adaptación: desde los 2500 hasta los 3000 msnm. * Reacción a factores adversos: tolerante a roya blanca, phoma sp y manchas foliares.	S/9.96	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
124	SEMILLA DE KIWICHA VARIEDAD INIA 442 LA FRONDOSA – CLASE NO CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo de semilla : 2.9 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional, semillas y la agroindustria * Adaptación: es recomendable para las condiciones de sierra del Perú hasta 2 800 msnm. * Reacción a factores adversos: buena resistencia a la sequía.	S/8.39	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	A LOS 02 DÍAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
	I.01.10 LENTEJA										
	CATEGORIA BASICA										
125	SEMILLA DE LENTEJA VARIEDAD INIA 402 - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	Rendimiento Productivo: 800 A 1000 kg/Ha. Característica: Grano verdecrema , redondeado tamaño grande 28% de proteína Uso: semilla para producir semilla de la categoría registrada, certificada . Adaptación: De 2000 a 3000 msnm.	S/ 15.00	X			1. .Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
----	-----------------------	----------------------	---	--------	---------	------------	----------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------

1.01.11 MAIZ AMARILLO DURO											
CLASE GENETICA											
126	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD PARENTAL CML 287- CLASE GENETICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	Rendimiento Productivo: 2,000 kg /Ha. Semilla genética de parental de maíz amarillo duro disponible para la producción se semilla Adaptación: costa norte y selva alta y baja	S/63.04	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
127	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD PARENTAL CML 451- CLASE GENETICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	Rendimiento Productivo: 2,000 kg /Ha. Semilla genética de parental de maíz amarillo duro disponible para la producción se semilla Adaptación: costa norte y selva alta y baja	S/63.04	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
128	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD PARENTAL CL 02450- CLASE GENETICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	Rendimiento Productivo: 2,000 kg /Ha. Semilla genética de parental de maíz amarillo duro disponible para la producción se semilla Adaptación: costa norte y selva	S/63.04	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
129	CATEGORIA BASICA										
	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 2.5 t/ha * Color: Amarillo rojizo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa norte y selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a la roya, carbón	S/8.98	X			1. .Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
130	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: de 2 a 2.5 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/50.63	X			1. .Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
131	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 610 NUTRIMAIZ - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 1.2 t/ha * Color: amarillo rojizo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: para zonas productoras de la región San Martín y parte de la región costa * Reacción a factores adversos: resistentes a plagas	S/8.68	X			1. .Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
132	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 612 MASELBA - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 5 a 7 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: De 80 a 800 msnm. * Reacción a factores adversos: resistente y/o tolerante a factores abióticos	S/100.10	X			1. .Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE- LORETO	001 - SEDE CENTRAL
133	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 616 UCAYALI - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 1.4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: selva alta y baja de 0 a 600 msnm . * Reacción a factores adversos: tolerancia a enfermedades como mancha de asfalto y roya	S/8.03	X			1. .Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
134	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617 CHUSKA- CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 2.5 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa norte y selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a acame	S/8.98	X			1. .Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
135	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617- CHUSKA – CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/8.00	X			1. .Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
	CATEGORIA REGISTRADA										

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
136	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Color: Amarillo rojizo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa norte y selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a la roya, carbón	S/5.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
137	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: de 2 a 2.5 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/19.91	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
138	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 612 MASELBA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 5 a 7 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: De 80 a 800 msnm. * Reacción a factores adversos: resistente y/o tolerante a factores abióticos	S/15.10	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE- LORETO	001 - SEDE CENTRAL
139	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617- CHUSKA – CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/6.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
140	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617- CHUSKA – CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 2.5 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa norte y selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a acame	S/5.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
CATEGORIA CERTIFICADA											
141	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 610 NUTRIMAIZ - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/7.44	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
142	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 610 NUTRIMAIZ - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: comosemilla de 2.0 a 2.5 t/ha * Periodo vegetativo de 135 días * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: en zonas productoras de la región San Martín y parte de la región costa. * Reacción a factores adversos: resistente a plagas y enfermedades más comunes en el cultivo	S/ 10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
143	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 612 MASELBA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 5 a 7 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: De 80 a 800 msnm. * Reacción a factores adversos: resistente y/o tolerante a factores abióticos	S/5.42	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE- LORETO	001 - SEDE CENTRAL
144	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 616 UCAYALI - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/5.86	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
145	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617 - CHUSKA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Comercial * Rendimiento Productivo: 40 t * Uso y utilidad: Alimento como forraje para animales * Reacción a factores adversos: Las semillas están adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del Perú.	S/7.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
146	SEMILLA MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617 CHUSKA - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	Rendimiento productivo Rendimiento potencial: 80 t/Ha de forraje Rendimiento potencial: 9 t/Ha de grano Maíz amarillo duro (grano) para alimentación directa de aves e insumo en la industria avícola y porcina para elaborar alimentos balanceados; producción de forraje (para alimentación de ganado lechero).	S/7.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
147	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617-CHUSKA – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 4 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/6.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
148	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617-CHUSKA – CATEGORÍA CERTIFICADA - GENERACION ADICIONAL	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: 5.0 10.1 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: en valles interandinos de la Sierra y Selva sur del Perú. Mayormente en costa y selva. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a manchas foliares	S/ 7.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK ESPECIALMENTE ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
149	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617 - CHUSKA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 2.5 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa norte y selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a acame	S/4.83	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
150	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 617 - CHUSKA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buen rendimiento * Rendimiento Productivo: 1.5 t/ha * Uso y utilidad: grano comercial . * Adaptación: costa norte y selva alta hasta los 2 200 msnm	S/11.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN- HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
151	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD -INIA 619-MEGAHIBRIDO. CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buen rendimiento * Rendimiento Productivo: 12 t/ha * Uso y utilidad: grano comercial . * Adaptación: costa norte	S/6.77	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
152	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T- CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Alimentación * Rendimiento Productivo: 4 t/ha * Uso y utilidad: Producción de semillas. * Adaptación: suelos ácidos y alcalinos * Tolerancia: acame, plagas, y enfermedades comunes del maíz	S/5.46	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
153	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Alimentación * Rendimiento Productivo de semilla: 2 t/ha * Uso y utilidad: Para consumo animal * Adaptación: la selva alta y costa norte del Perú , su rango de adaptación hasta los 2 200 msnm * Reacciones adversas : variedad resistente al acame y tolerante a la sequia , así como a la roya y el carbón.	S/8.00	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN- HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
154	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 2.5 t/ha * Color: Amarillo rojizo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa norte y selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a la roya, carbón	S/4.83	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
155	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 1.25 t/ha * Color: Amarillo rojizo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: costa norte , selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a la acame	S/11.88	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
156	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD MARGINAL 28 T - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: de 2 a 2.5 t/ha * Color: Amarillo naranja * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/10.32	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
157	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 624- KILLUSUK - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	Rendimiento Productivo: 2500 kg/Ha. Para siembra como semilla básica para producir semilla certificada para los productores agrarios. Adaptación: Se adopta para las condiciones climáticas de la costa, selva baja y selva alta. Reacción a factores adversos: Medianamente resistente al acame o tumbada; tolerante a sequía.	S/16.80	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
158	SEMILLA DE MAÍZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 626- AKIRA - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	Rendimiento Productivo en grano : 11.2 a 14 t/ha. Adaptación: Toda la franja costera hasta los 700 msnm. Reacción a factores adversos: Tolerancia a factores abióticos y bióticos. Condiciones de almacenamiento: en grano puede mantenerse en almacén por 1 año con temperatura entre 15 a 20°C, humedad relativa constante de 60%.	S/18.57	X			1. Pago por derecho a trámite 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
CATEGORIA AUTORIZADA											
159	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 619- MEGAHIBRIDO. CATEGORIA AUTORIZADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Para uso en alimentación avícola y otros * Rendimiento productivo: 2.38 t/ha de producción en grano * Adaptación: Todo el año en la región costa y selva	S/ 15.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	EN LA SEDE DE PAIJÁM- INMEDIATA FUERA DE LA SEDE DE PAIJÁN : 2 A 3 DÍAS	EEA VIRU- LA LIBERTAD	001 - SEDE CENTRAL
160	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 619- MEGAHIBRIDO. CATEGORIA AUTORIZADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 1.2 t/ha * Color: Amarillo rojizo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: costa norte , selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: no presenta problemas de tumbado de plantas	S/13.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN- HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
161	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 619- MEGAHIBRIDO. CATEGORIA AUTORIZADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 8 t/ha * Color: anaranjado * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: en zonas de calor . * Reacción a factores adversos: a las bajas temperaturas la producción baja	S/12.01	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
162	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 619- MEGAHIBRIDO. CATEGORIA AUTORIZADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 2.2 t/ha * Color: Amarillo oscuro * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: costa norte , selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a la mancha de asfalto	S/16.43	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
163	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 624 KILLUSUK - CATEGORIA AUTORIZADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 1.25 t/ha * Color: Amarillo rojizo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: costa norte , selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a la acame	S/22.47	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
164	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 626 AKIRA - CATEGORIA AUTORIZADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 1.25 t/ha * Color: Amarillo rojizo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: costa norte , selva alta y baja . * Reacción a factores adversos: tolerancia a la acame	S/17.34	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
165	SEMILLA DE MAIZ AMARILLO DURO VARIEDAD INIA 627 PÁTAPO - CATEGORIA AUTORIZADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 2.5 t/ha * Color: Anaranjado y blanco * Uso y utilidad: Producto para semilla * Adaptación: costa y también en parte de la selva . * Reacción a factores adversos: tolerancia a mancha del Asfalto	S/ 16.43	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
166	I.01.12 MAIZ AMILACEO										
	CATEGORIA BASICA										
	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD - BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 3.0 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla. Se consumen en choclo, mote tostado, frito, tamales, cremas, mazamorras y en harina. * Adaptación: 2 500 a 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya común carbón común, mancha foliar	S/15.08	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD - BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: semilla. gastronomía * Adaptación: 2 500 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya, tolerante al carbón común, tolerante a la podredumbre de mazorca causada por fusarium , tolerante a diversos virus y susceptible al Spiroplasma Puca poncho.	S/11.95	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD - BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.2 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 600 a 3 100 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: Puccinia sorgui, Helminthosporium maydis, fusarium y diplodia.	S/14.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD - BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 4.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 800 a 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: En zonas de mayor altitud el factor limitante es la baja temperatura, las heladas al final de la época de lluvias hacen que el período vegetativo se reduzca.	S/ 12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	A LOS 03 DÍAS DESPUÉS DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD- INIA 601 - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: tolerantes a Helminthosporium y a adescensos de temperatura.	S/ 13.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 603 CHOCLERO- CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 2.0 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 300 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: tolerantes a Helminthosporium y a adescensos de temperatura.	S/ 15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
172	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 604 MOROCHO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 200 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: tolerantes a Helminthosporium y a adescensos de temperatura.	S/ 11.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
173	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 613 AMARILLO ORO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 1.2 t/ha * Color: Amarillo * Uso y utilidad: Producto para forraje o grano * Adaptación: por ser maíz de altura desde 3000 a 3350 msnm . * Reacción a factores adversos: tolerancia a la Puccinia sorgui, fusarium y diplodia	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
174	SEMILLA DE MAÍZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615-NEGRO CANAÁN – CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Producto con propiedades nutraceuticas y antioxidantes. * Adaptación: En altitudes menores a 2 300 msnm alcanza la madurez de cosecha a los 5 meses y en altitudes de 2 700 a 3 000 m a los 6 meses.	S/8.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
175	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615 - NEGRO CANAAN -CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adaptan a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Se consume principalmente durante los meses del verano, para ser usado en la preparación de refrescos., * Adaptación: 2 000 a 3 000 msnm * Reacción a factores adversos: moderada susceptibilidad al ataque de plagas : gusano cogollero, y gusano mazorquero; moderada resistencia al ataque de enfermedades : roya común, carbón común. enfermedades causadas por mollicutesy el virus del rayado fino.	S/ 15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
176	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 618 BLANDO QUISPICANCHI - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.2 t/ha * Uso y utilidad: semilla. consumo directo, mote, chochoca y maná * Adaptación: 3 000 a 3 350 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: Tolerante a: Roya común Puccinia sorghi, ustilago maydis, tolerante a mancha foliar, Fussarium, diplodia, Virus del rayado fino y Spiroplasma	S/14.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
177	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 620 WARI - CATEGORÍA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 3.5 t/ha * Uso y utilidad: se consumen en choclo, mote, tostado , frito, tamales, cremas entre otros. * Adaptación: 2 800 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: moderada tolerancia al ataque del gusano cogollero y del gusano mazorquero y a las enfermedades roya común , carbón común y mollicutesal virus del rayado fino.	S/ 15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
178	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 628 YURAC CHOCCLLO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 2.0 t/ha * Uso y utilidad: semilla. registrada y consumo directo. * Adaptación: 2 000 a 3 000 msnm * Reacción a factores adversos: moderada resistencia al ataque de roya y gusano cogollero.	S/ 12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK AL DIA SIGUIENTE DE PRESENTADA LA SOLICITUD	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
	CATEGORIA REGISTRADA										

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
179	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 601 - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. * Adaptación: 2 200 a 3 350 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a hemilthosporium y a descensos de temperatura.	S/13.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
180	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 603 CHOCLERO - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a hemilthosporium y a descensos de temperatura.	S/ 13.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
181	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 604 MOROCHO - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 2.0 t/ha * Uso y utilidad: semilla. consumo * Adaptación: 2300 a 3 350 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a hemilthosporium y a descensos de temperatura..	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
182	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 607 CHE'CCHE ANDENES - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Periodo vegetativo : de 190 a 210 días * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.2 a 1.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. Consumo directo * Adaptación: 3 000 a 3 350 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a: Puccinia sorgui, Helminthosporium maydis, fusarium y diplodia, plagas	S/ 11.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
183	SEMILLA DE MAÍZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615-NEGRO CANAÁN – CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Producto con propiedades nutraceuticas y antioxidantes. * Adaptación: En altitudes menores a 2 300 msnm alcanza la madurez de cosecha a los 5 meses y en altitudes de 2 700 a 3 000 m a los 6 meses. * Reacción a factores adversos: -	S/7.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
184	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615 NEGRO CANAAN - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adaptan a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Se consume principalmente durante los meses del verano, para ser usado en la preparación de refrescos., * Adaptación: 2 000 a 3 000 msnm * Reacción a factores adversos: moderada susceptibilidad al ataque de plagas : gusano cogollero, y gusano mazorquero; moderada resistencia al ataque de enfermedades : roya común,	S/13.46	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
185	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615 NEGRO CANAAN - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adaptan a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo de semilla : 2.0 t/ha * Uso y utilidad: Se consume principalmente durante los meses del verano, para ser usado en la preparación de refrescos., * Adaptación: 2 000 a 3 000 msnm * Reacción a factores adversos: moderada resistencia al ataque de roya y gusano cogollero	S/ 10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN-HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
186	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 618 BLANDO QUISPICANCHI - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.2 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 500 a 2 400 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: Puccinia sorgui, fusarium diplodia., tolerante a macha foliar	S/13.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
187	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 620 WARI- CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 3.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. gastronomía * Adaptación: 3 100 a 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: Moderada tolerancia al ataque de gusano cogollero (Spodoptera frujiperda) y del gusano mazorquero (Heliocoverpa zea). Moderada tolerancia al ataque de enfermedades: roya común (Puccinia sorghi), Carbón común (Ustilago maydis) y mollicutes (Fitoplasma y Spiroplasma) y al virus del rayado fino.	S/ 14.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
188	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: semilla. gastronomía * Adaptación: 2 600 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya, tolerante al carbón común, tolerante a la podredumbre de mazorca causada por fusarium , tolerante a diversos virus y susceptible al spiroplasma Puca poncho.	S/10.97	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
189	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.2 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 600 a 3 100 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: Puccinia sorgui, Helminthosporium maydis, fusarium y diplodia.	S/13.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
CATEGORIA CERTIFICADA											
190	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 601 - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.2 t/ha * Uso y utilidad: semilla. consumo directo, mote, chochoca y maná * Adaptación: 3 000 a 3 350 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: Puccinia sorgui, Helminthosporium maydis, fusarium y diplodia.	S/11.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
191	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 603 CHOCLERO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. * Adaptación: 2 500 a 3 350 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a hemilthosporium y a descensos de temperatura.	S/13.99	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
192	SEMILLA DE MAÍZ AMILACEO VARIEDAD INIA 613 AMARILLO ORO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.2 t/ha * Uso y utilidad: semilla. consumo directo, mote, chochoca y maná * Adaptación: 3 000 a 3 350 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: Puccinia sorgui, Helminthosporium maydis, fusarium y diplodia.	S/10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
193	SEMILLA DE MAÍZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615-NEGRO CANAÁN – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Producto con propiedades nutraceuticas y antioxidantes. * Adaptación: En altitudes menores a 2 300 msnm alcanza la madurez de cosecha a los 5 meses y en altitudes de 2 700 a 3 000 m a los 6 meses. * Reacción a factores adversos: -	S/6.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
194	SEMILLA DE MAÍZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615 NEGRO CANAAN - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adaptan a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 7.8 t/ha * Uso y utilidad: Se consume principalmente durante los meses del verano, para ser usado en la preparación de refrescos., * Adaptación: 2 000 a 3 000 msnm * Reacción a factores adversos: moderada susceptibilidad al ataque de plagas : gusano cogollero, y gusano mazorquero; moderada resistencia al ataque de enfermedades : roya común,	S/11.12	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
195	SEMILLA DE MAÍZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615 NEGRO CANAAN - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: mayor productividad, mejor calidad de mazorcas, mayor contenido de antocianinas en la tusa.. * Rendimiento Productivo: 7.8 t/ha * Uso y utilidad: semilla de buena calidad. * Adaptación: valles interandinos de temperatura moderado * Reacción a factores adversos: moderada susceptibilidad al ataque de plagas: gusano cogollero, y gusano mazorquero, moderada resistencia al ataque de enfermedades : roya común, carbón común, y a la enfermedades causadas por Mollicutes y el virus del royado fino y a la pudrición de mazorca causada por hongos.	S/8.01	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
196	SEMILLA DE MAÍZ AMILACEO VARIEDAD INIA 615 NEGRO CANAAN - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo de semillas : 2.0 t/ha * Uso y utilidad: semilla de buena calidad. * Adaptación: valles interandinos de la sierra desde los 2 000 hasta 3 000 msnm. * Reacción a factores adversos: moderada resistencia al ataque de roya y gusano cogollero.	S/8.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN- HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
197	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 618 BLANCO QUISPICANCHI - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo de semillas : 1.2 t/ha * Uso y utilidad: semilla de buena calidad. * Adaptación: valles maiceros de 2500 a 2400 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerante a: Roya común Puccinia sorghi, ustilago maydis, tolerante a mancha foliar, Fussarium, diplodia, Virus del rayado fino y Spiroplasma..	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
198	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD INIA 628 YURAC CHOCCILLO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 3.5 t/ha * Uso y utilidad: semilla. registrada y consumo directo * Adaptación: 2 800 a 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante al ataque de gusano cogollero y dl gusano mazorquero y moderada tolerancia al ataque de enfermedades roya común, carbón común, y al virus del rayado fino	S/ 10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA PASCO- PASCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
199	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 1.2 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 600 a 3 100 msnm * * Reacción a factores adversos: tolerante a: roya común, carbón común, a la podredumbre de marzo causada por fusarium, tolerante a virusy susceptible al spiroplasma Puca poncho	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
200	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 3 a 4 t/ha * Uso y utilidad: semilla. exportación y consumo directo * Adaptación: 2 500 a 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: roya común, carbón común, a la podredumbre de marzo causada por fusarium, tolerante a virusy susceptible al spiroplasma Puca poncho	S/ 10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA PASCO- PASCO	001 - SEDE CENTRAL
201	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Grano seleccionado de la más alta calidad y tratado para evitar ataques de plagas y enfermedades de almacén y envasados en sacos de polietileno.. * Rendimiento Productivo de semilla : 2.0 t/ha * Uso y utilidad: semilla de buena calidad. * Adaptación: de 2 400 a 3 500 msnm * Reacción a factores : Tolerantes a hemilthosporium y a descensos de temperatura	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AMAZONAS-AMAZONAS	001 - SEDE CENTRAL
202	SEMILLA DE MAIZ AMILACEO VARIEDAD BLANCO URUBAMBA PMV 560- - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semilla : De 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: semilla. Adaptación: 2 500 a 3 300 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a la roya común (Puccinia sorghi. • Tolerante al carbón común (Ustilago mavis). * Tolerante a la podredumbre de mazorca causada por Fusarium, Diplodia y otros patógenos. • Tolerante a los diferentes virus. • Susceptible al spiroplasma Puca poncho	S/9.57	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
I.01.13 PAPA											
CATEGORÍA BASICA											
203	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD - INIA 303 CANCHAN - CATEGORÍA BASICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: De 18 t/ha * Uso y utilidad: para semilla y en el uso culinario es variado, principalmente en fritura y como papa de mesa.. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a rancha y descensos de temperatura.	S/ 3.60	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO- NOVIEMBRE	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
204	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD - INIA 303 CANCHAN - CATEGORÍA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 30 a 35 t/ha en la sierra y 40 a 50 t/ha en la costa * Uso y utilidad: .consumo directo sancocado, sopas y pollería. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a sequía, heladas, almacenado , estibado, Gorgojo de los andes, Phytophthora infestans.	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
205	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY -CATEGORIA BASICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 19 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla, el uso sugerido es sancochado y fritura. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a ranchar, tizón tardío y el hongo que causa rizoctoniasiss, heladas y sequía.	S/ 3.60	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO-NOVIEMBRE	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
206	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD PERUANITA -CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 15 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla, en el uso culinario es variado, lo sugerido en sancochado y puré * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a ranchar y descensos de temperatura.	S/3.54	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
207	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ANDINA – CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas para la alimentación * Rendimiento Productivo:: hasta 45 t/ha * Uso y utilidad: Fritura sancochado y puré. * Adaptación: 3 820 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a manchas foliares y enfermedades virósicas , susceptible al ataque de trips.	S/6.03	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
208	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD CCOMPI – CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas para la alimentación * Rendimiento Productivo: 30.0 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancochado, hornado , puré y otros. * Adaptación:3 820 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a ranchar, verruga , nemátodos, pudrición seca y enfermedades virósicas.	S/6.46	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
209	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD CCOMPI – CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas para la alimentación * Rendimiento Productivo: 25 a 30.0 t/ha * Uso y utilidad: consumo directo, sancochado , sopas y frituras. * Adaptación:3 000 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a: sequía, almacenado, estibado, Gorgojo de los andes, Phytophthora y otros..	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
210	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD IMILLA NEGRA – CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancocharlo , hornado , puré * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a verruga , roña, nemátodos , enfermedades virósicas.	S/6.06	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
211	SEMILLA DE PAPA INIA 309 SERRANITA- CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 40 a 50 t/ha * Uso y utilidad: consumo directo, sancochado, sopas y frituras. * Adaptación: desde 2 000 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a heladas, Phytophthora infestans, tolerante a Phytophthora erytroseptica, Globodera pallida..	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario Nº 1)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
212	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD TUMBAY- CATEGORIA BÁSICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 16 a 20 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta de 2 400 hasta los 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a ranchara (Phytophthora infestans), tizón tardío y el hongo que causa rizoctoniasis, helada y sequía..	S/ 4.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
213	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 315 ANTEÑITA - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 9.55 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta desde 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
214	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 302 AMARILIS - CATEGORIA BASICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 9.55 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
215	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 302 AMARILIS - CATEGORIA BASICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia a ranchara (Phytophthora infestans)	S/3.44	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
216	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN - CATEGORIA BASICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia al virus (PVY), y resistencia a heladas	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
217	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN- CATEGORÍA BASICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 40 a 50 t/ha (condiciones experimentales) y 30 t/ha (campo de agricultores) * Uso y utilidad: .Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia horizontal o de campos a la ranchara con una infección foliar no mayor de 15%, susceptibilidad mediana a Rhizoctonia y Enwinia, resistencia a heladas	S/3.44	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
218	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY -CATEGORIA BÁSICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 15 a 20 t/ha * Uso y utilidad: tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: variedad resistente a las plagas comunes, resistente a ranchara y tolerancia a helada	S/3.44	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
219	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ANDINA -CATEGORIA BÁSICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta desde 3 000 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia a heladas.	S/3.44	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
220	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ÚNICA - CATEGORIA BÁSICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia al virus (PVY), y resistencia a heladas	S/3.44	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
221	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ÚNICA - CATEGORIA BÁSICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 9.55 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
222	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY -CATEGORIA BASICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 9.55 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
223	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD PERRICHOLI - CATEGORIA BASICA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 9.55 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
224	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 302 AMARILIS - CATEGORIA BÁSICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: se adapta hasta los 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a ranchar.	S/2.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
225	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 302 AMARILIS - CATEGORIA BÁSICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 11.75 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/ 5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESE DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
226	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN- CATEGORIA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 11.75 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/ 6.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESE DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
227	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN- CATEGORIA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 40 a 50 t/ha (condiciones experimentales) y 30 t/ha (campo de agricultores) * Uso y utilidad: .Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia horizontal o de campos a la ranchar con una infección foliar no mayor de 15%, susceptibilidad mediana a Rhizoctonia y Enwinia, resistencia a heladas	S/2.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
228	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN- CATEGORIA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 40 a 50 t/ha (condiciones experimentales) y 30 t/ha (campo de agricultores) * Uso y utilidad: .Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia horizontal o de campos a la ranchar con una infección foliar no mayor de 15%, susceptibilidad mediana a Rhizoctonia y Enwinia, resistencia a heladas	S/ 3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK ENTRE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
229	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY - CATEGORIA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 15 a 20 t/ha * Uso y utilidad: tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: variedad resistente a las plagas comunes, resistente a ranchar y tolerancia a helada	S/2.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
230	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY - CATEGORIA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 11.75 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/ 4.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESE DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
231	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY - CATEGORIA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 17.0 t/ha de semilla * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar tizón tardío y el hongo que causa rizoctonias heladas y secillas	S/ 3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESE DE AGOSTO A NOVIEMBRE	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
232	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD HUEVO DE INDO- CATEGORIA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 16,5 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 200 A 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a ranchar y susceptible a heladas	S/5.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
233	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ANDINA - CATEGORIA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta desde 3 000 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia a heladas.	S/2.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
234	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD CCOMPIS – CATEGORÍA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas para la alimentación * Rendimiento Productivo: 30.0 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancochado, homeado , puré y otros. * Adaptación:3 820 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a ranchar, verruga , nemátodos, pudrición seca y enfermedades virósicas.	S/6.46	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
235	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD IMILLA NEGRA – CATEGORÍA BASICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancocharlo , homeado , puré * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a verruga , roña, nemátodos , enfermedades virósicas.	S/6.02	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
236	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD LOQ'A – CATEGORÍA BÁSICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para tunta, y chuño, puré y otros . * Adaptación: 3 820 a 4 200 msnm * Reacción a factores adversos: altamente tolerante a heladas, susceptible a sequía, y medianamente tolerante a granizo, altamente susceptible a verruga y a pudrición seca roña y rizoctoniasis, enfermedades virósicas.	S/5.05	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
237	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ÚNICA - CATEGORIA BÁSICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia al virus (PVY), y resistencia a heladas	S/2.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
238	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ÚNICA - CATEGORIA BÁSICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 11.75 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/ 4.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESE DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
239	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD PERRICHOLI - CATEGORIA BÁSICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 11.75 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/ 6.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESE DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
240	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD PERUANITA - CATEGORIA BÁSICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 11.75 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 2 500 A 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/ 6.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESE DE AGOSTO A OCTUBRE	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
241	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD PERUANITA - CATEGORIA BÁSICA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 15 a 20 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Sobre los 3 200 hasta 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: Susceptible a verruga, roña, pudrición seca y enfermedades virósicas, tolerante a trips y epitríx y a corazón vacío y nemátodos.	S/ 3.70	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESE DE AGOSTO A NOVIEMBRE	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
CATEGORIA REGISTRADA											
242	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 302 AMARILIS - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: se adapta hasta los 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a ranchara.	S/1.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
243	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 20 t/ha * Uso y utilidad: el uso culinario es variado, principalmente en fritura y como papa de mesa. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a ranchara y descensos de temperatura	S/3.07	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
244	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 40 a 50 t/ha (condiciones experimentales) y 30 t/ha (campo de agricultores) * Uso y utilidad: .Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia horizontal o de campos a la ranchar con una infección foliar no mayor de 15%, susceptibilidad mediana a Rhizoctonia y Enwinia, resistencia a heladas	S/1.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
245	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 327 - PUKA CANCHA - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: De 25 a 30 t/ha * Uso y utilidad: Consumo directo, industria del puré , frituras y semilla . * Adaptación: Zonas paperas de la Sierra sur * Reacción a factores adversos: Resistente a Phytophthora infestans, tolerante a heladas y tolerante a granizadas.	S/3.61	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
246	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ANDINA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: se adapta hasta los 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a ranchar.	S/1.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
247	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD CHASKA -CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: De 40 a 45 t/ha semilla * Uso y utilidad: consumo directo , la industria de la moraya de exportación. * Adaptación: zonas paperas de la Sierra sur * Reacción a factores adversos: Tolerante a Ranchar , Phoma y Alternaria , tolerante a virosis, Tolerante a heladas y granizo, susceptible a roña, muy susceptibles a nemátodos.	S/3.61	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
248	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY -CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 20 t/ha * Uso y utilidad: producción de semillas y en el uso sugerido es sancochado y fritura. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a ranchar y descensos de temperatura	S/3.07	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
249	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY- CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 15 a 20 t/ha * Uso y utilidad: tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: variedad resistente a las plagas comunes, resistente a ranchar y tolerancia a helada	S/1.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
250	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD PERUANITA -CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: es versátil para producir en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo : 15 t/ha * Uso y utilidad: producción de semillas, uso culinario , sancochado y puré * Adaptación: desde los 2 500 a 3 500 msnm, * Reacción a factores adversos: -tolerante a ranchar y descensos de temperatura	S/3.07	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
251	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ÚNICA- CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia al virus (PVY), y resistente a heladas .	S/1.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
252	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD INIA 302 AMARILIS - CATEGORÍA REGISTRADA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 15 t/ha * Uso y utilidad: semilla para producir semilla de la categoría registrada II y categoría certificada * Adaptación: se adapta hasta los 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a ranchara, verruga, roña y nemátodo del quiste.	S/ 3.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
253	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD YUNGAY -CATEGORIA REGISTRADA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 17 t/ha * Uso y utilidad: tubérculo semilla, gastronomía. * Adaptación: 2 800 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: siembra en surcos	S/ 2.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA 03 DÍAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
CATEGORIA CERTIFICADA											
254	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ANDINA – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas para la alimentación * Rendimiento Productivo: 45 t/ha * Uso y utilidad: fritura, sancochado y puré.. * Adaptación: 3 820 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: susceptibles a manchas foliares y enfermedades virósicas , susceptible al ataque de trips	S/ 2.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
255	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD CCOMPIS – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancochado, horneado , puré. * Adaptación: 3 200 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a ranchara, verruga nemátodos, pudrición seca y enfermedades virósicas.	S/ 3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
256	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD IMILLA NEGRA – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para sancochado, horneado, puré * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: susceptible a verruga , roña , nemátodos , enfermedades virósicas.	S/ 3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
257	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD LOQ'A – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 30 t/ha * Uso y utilidad: excelente para tunta, y chuño, puré y otros . * Adaptación: 3 820 a 4 200 msnm * Reacción a factores adversos: altamente tolerante a heladas, susceptible a sequía, y medianamente tolerante a granizo, altamente susceptible a verruga y a pudrición seca roña y rizoctoniasis, enfermedades virósicas.	S/ 2.20	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
258	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD UNICA - CATEGORIA CERTIFICADA I	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: cualidades nutritivas de alimentación * Rendimiento Productivo: hasta 25 t/ha * Uso y utilidad: para consumo y presenta atributos para el procesamiento de papas peladas y cortadas en tiras . * Adaptación: En condiciones de trópico alto o sierra (2 000 a 3 800 msnm) * Reacción a factores adversos: ligeramente tolerante a Ranchara o tizón tardío, muy susceptible a mosca minadora, extremadamente resistente a PVY; susceptible a PVX; moderadamente resistente a marchites bacteriana	S/ 3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PASCO- PASCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
259	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD ANDINA – CATEGORÍA CERTIFICADA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 27 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta desde 3820 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos: Susceptible a manchas foliares y enfermedades virósicas. * Susceptible al ataque de trips.	S/2.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
260	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD CCOMPIIS – CATEGORÍA CERTIFICADA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 18 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta desde 3820 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: Susceptible a ranchar, verruga, nematodos, pudrición seca y enfermedades virósicas.	S/3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
261	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD IMILLA NEGRA - CATEGORIA CERTIFICADA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta desde 3820 a 3900 msnm * Reacción a factores adversos: Susceptible a verruga, roña, nematodos, enfermedades virósicas.	S/3.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
262	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD LOQ'A - CATEGORIA CERTIFICADA II	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 20 a 25 t/ha * Uso y utilidad: Tubérculo semilla , gastronomía. * Adaptación: Se adapta hasta los 3 400 msnm * Reacción a factores adversos: resistencia al virus (PVY), y resistente a heladas .	S/2.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
I.01.14 QUINUA											
CATEGORIA BASICA											
263	SEMILLA DE QUINUA - VARIEDAD INIA 415 PASANKALLA - CATEGORÍA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Alta productividad y buena calidad de grano * Rendimiento Productivo: 3.5 toneladas de granos por hectárea * Uso y utilidad: producción de semillas y en el uso culinario en sopas, ensaladas, guisos , postres panecillos y bebidas. * Adaptación: 2 750 a 3 750 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a mildiu .	S/ 20.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
264	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD BLANCA DE JUNIN - CATGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Alta productividad y buena calidad de grano * Rendimiento Productivo: 3.5 toneladas de granos por hectárea * Uso y utilidad: producción de semillas categoría básica * Adaptación: 2 750 a 3 750 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a mildiu .	S/ 20.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK A PARTIR DEL MES DE JUNIO A NOVIEMBRE	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
265	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 420 NEGRA COLLANA – CATEGORÍA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Alta productividad y buena calidad de grano * Rendimiento Productivo: 1.0 toneladas de granos por hectárea * Uso y utilidad: producción de semillas básica. * Adaptación: 3 815 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Resistente a mildiu .	S/ 20.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
266	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 433 - SANTA ANA - CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: De 2 500 a 3 600 msnm * Reacción a factores adversos: midu: moderadamente tolerante y mancha ojival tallo :	S/10.57	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
267	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 438 - ACOLLINA - CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 900 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a enfermedad que atacan al cultivo (midiu, phona y fusarium).	S/10.57	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
268	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 441 SEÑOR DEL HUERTO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: condiciones de sierra hasta los 3500 msnm * Reacción a factores adversos: Tiene buenas características y tiene buena resistencia a la humedad, pero es susceptible al mildiu.	S/14.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	A LOS 02 DÍAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
	CATEGORIA REGISTRADA										
269	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD BLANCA DE JUNIN - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo de semillas : De 2. t/ha * Uso y utilida: consumo tradicional, semillas y la agroindustria. * Adaptación: es recomendable para las condiciones de sierra del Perú hasta los 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: tiene buenas características y tiene buena resistencia a la humedad, pero es susceptible al mildiu.	S/8.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	A LOS 02 DÍAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
270	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 415 PASANKALLA- CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Rentable * Rendimiento Productivo: De 1.2 t/ha * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: De 2 750 hasta los 3 750 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante al Mildiu (Peronospora farinosa f. Sp chenopodii)	S/ 15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
271	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 433 SANTA ANA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Rentable * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: De 2800 hasta los 3 700 msnm * Reacción a factores adversos: Mildiu: Moderadamente Tolerante y Mancha ojival tallo: Tolerante	S/9.75	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
272	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 438 ACOLLINA - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Rentable * Rendimiento Productivo: De 2 t/ha * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: De 2 500 hasta los 3 600 msnm * Reacción a factores adversos: Buena calidad de grano, que la hace tolerante a enfermedades que atacan al cultivo (mildiu, phoma y fusarium)	S/9.75	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
273	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 441 SEÑOR DEL HUERTO - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Rentable * Rendimiento Productivo: 2 t/ha * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: hasta los 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tiene buenas características y tiene buena resistencia a la humedad, pero es susceptible al mildiu.	S/12.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	A LOS 02 DÍAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
	CATEGORIA CERTIFICADA										

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
274	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD KANCOLLA – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Rentable * Rendimiento Productivo: 1.5 a 2 t/ha * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: 3 820 a 4 000 msnm * Reacción a factores adversos:: Tolerancia a Ticona , Kcona y en enfermedades como el Mildiu	S/17.62	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
275	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD SALCEDO INIA - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: contiene una mayor proporción de proteínas y rica en aminoácidos * Rendimiento Productivo: 2.5 t/ha en zona alto andina * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: entre los 3 800 a 3 950 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a Ticona , ligera tolerancia a Kcona .	S/17.62	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
276	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 415 PASANKALLA – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: contiene una mayor proporción de proteínas, rica en aminoácidos. * Rendimiento Productivo: de grano 3.54 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional. * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: plagas ligera tolerancia a Ticona , Kcona y en enfermedades como el Mildiu .	S/15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
277	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 420 NEGRA COLLANA – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: contiene una mayor proporción de proteínas * Rendimiento Productivo: de 3 a t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional. * Adaptación: 3 800 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: a la sequía y tolerante al midiu	S/15.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
278	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD INIA 431 ALTIPLANO – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: tiene una mayor proporción de proteínas * Rendimiento Productivo: De 3.54 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional. * Adaptación: 3 820 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: ligera tolerancia a Ticona y Kcona y enfermedades como Mildiu.	S/17.44	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
279	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD BLANCA DE JULI – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: tiene una mayor proporción de proteínas * Rendimiento Productivo: De 1.5 A 2., t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional. * Adaptación: 3 800 a 3 900 msnm * Reacción a factores adversos: Alta tolerancia a Ticona y intermedia a Kconay ; y tolerante a Mildiu .	S/17.62	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
280	SEMILLA DE QUINUA VARIEDAD HUALHUAS – CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Rentable * Rendimiento Productivo: 2 t/ha * Uso y utilidad: Consumo tradicional * Adaptación: hasta los 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tiene buenas características y tiene buena resistencia a la humedad, pero es susceptible al mildiu.	S/10.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	A LOS 02 DIAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
281	I.01.15 TARWI										
	CATEGORIA BASICA										
	SEMILLA DE TARWI VARIEDAD ANDENES 90 - CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 200 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: Es afectado por diversas plagas y enfermedades	S/11.96	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
282	SEMILLA DE TARWI VARIEDAD INIA 445 MASACANCHINO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 1.6 a 2.0 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 200 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: Moderante tolerante a Roya amarilla (Uromyces luoinicolus), Anthracnosis sp. y Fusarium sp	S/11.96	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
CATEGORIA REGISTRADA											
283	SEMILLA DE TARWI VARIEDAD ANDENES 90 - CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.0 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 3 000 a 3 700 msnm * Reacción a factores adversos: Moderante tolerante a Roya amarilla (Uromyces luoinicolus), Anthracnosis sp. y Fusarium sp	S/10.89	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
284	SEMILLA DE TARWI VARIEDAD INIA 445 MASACANCHINO - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 1.6 a 2.0 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 200 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: Moderante tolerante a Roya amarilla (Uromyces luoinicolus), Anthracnosis sp. y Fusarium sp	S/10.89	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
CATEGORIA CERTIFICADA											
285	SEMILLA DE TARWI VARIEDAD ANDENES 90 - CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.0 a 2.5 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 200 a 3 800 msnm * Reacción a factores adversos: Es afectado por diversas de plagas y enfermedades	S/10.35	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
286	SEMILLA DE TARWI VARIEDAD INIA 445 MASACANCHINO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 1.6 a 2.0 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 3 000 a 3 700 msnm * Reacción a factores adversos: Moderante tolerante a Roya amarilla (Uromyces luoinicolus), Anthracnosis sp. y Fusarium sp	S/10.35	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
I.01.16 TRIGO											
CATEGORIA BASICA											
287	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 412 ATAHUALPA-CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Periodo vegetaivo : Alrededor de 159 días de periodo vegetativo del cultivo * Rendimiento : Espigón 2.8 t/ha, potencialmente 5.6 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla de la categoria registrada y certificada * Adaptación: 2 650 a 3 100 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a Roya amarilla o líneal; Moderadamente resistente a Roya de la hoja y Roña de la espiga y a manchas foliares	S/ 5.24	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
288	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 405 SAN ISIDRO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adapta en zonas trigueras de la región Cusco, desde 2 800 a 3 500 m de altitud. * Periodo vegetativo: madurez fisiológica 160 días. * Rendimiento Productivo: 4.0 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla y en el uso culinario * Reacción a factores adversos: Roya de la hoja, tolerante a: tizon foliar, manchas de la hoja, Roña de la espiga, medianamente resistente a Roya amarilla y roya del tallo.	S/ 5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
289	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 405 SAN ISIDRO - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Periodo vegetaivo : Alrededor de 160 días de periodo vegetativo del cultivo * Rendimiento : Potencialmente 4.82 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla de la categoría registrada y certificada * Adaptación: 2 800 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a Roya de la hoja ytolerante a Tizón foliar manchas de hoja y roña de espiga.	S/ 7.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
290	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 418 EL NAZARENO- CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 4.00 t * Uso y utilidad: producción de semilla y en el uso culinario * Adaptación: 2 800 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya común , roña de la espiga y plagas	S/6.10	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
291	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 422 ESPIGON - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Periodo vegetaivo : Alrededor de 160 a 175 días de periodo vegetativo del cultivo * Rendimiento : potencialmente 4.0 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla de la categoría registrada y certificada * Adaptación: 2 400 a 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: resistente a Roya amarilla o líneal; Moderadamente resistente a Roya de la hoja y Roña de la espiga y a manchas foliares	S/ 5.24	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
292	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 424 VICSEÑO - CATEGORIA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: 2.5 a 3 t/ha * Uso y utilidad: En grano - semilla. * Adaptación: 2 500 a 3 700 msnm * Reacción a factores adversos: Roya amarilla, tolerante Roya de la hoja, tolerante Roya de tallo. Tolerante Tizón foliar, moderadamente tolerante Manchas foliares .	S/5.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
293	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 428 – SANTA ELENA – CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 6t/ha * Color: Blanco ámbar; Peso: 49 g (1000 granos). * Uso y utilidad: Para la panificación y pastelería 68 %, galletería 6 % y elaboración de pastas 26 % * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
294	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 434 ESPIGA MISHA - CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Periodo vegetaivo : Alrededor de 172 días de periodo vegetativo del cultivo * Rendimiento : potencialmente 2.570 t/ha * Uso y utilidad: producción de semilla de la categoría registrada y certificada * Adaptación: 2 650 a 3 200 msnm * Reacción a factores adversos: no es atavada por roya amarilla ni pudrición de espiga, además tiene buen vigor y sobre todo buena calidad de grano.	S/ 7.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
295	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 443 ANTAPAMPINO- CATEGORIA BASICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 3.8 a 4.0 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 500 a 3 700 msnm * Reacción a factores adversos: Roya amarilla (Puccinia striiformis) - Resistente Roya de la hoja - Tolerante Manchas foliares (Helminthosporium sp. y Fusarium sp.) - Moderadamente tolerante	S/5.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

CATEGORIA REGISTRADA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
296	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 418 EL NAZARENO- CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Se adapta a la zona y puede ser producido en campaña grande y chica * Rendimiento Productivo: 4.00 t * Uso y utilidad: producción de semilla y en el uso culinario * Adaptación: 2 800 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: tolerante a la roya común , roña de la espiga y plagas	S/5.29	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
297	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 424 VICSEÑO - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 2.5 a 3.0 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 500 a 3 700 msnm * Reacción a factores adversos: Roya amarilla (Puccinia striiformis) - Resistente Roya de la hoja - Tolerante Manchas foliares (Helminthosporium sp. y Fusarium sp.) - Moderadamente tolerante	S/5.41	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
298	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 428 – SANTA ELENA – CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: hasta 6t/ha * Color: Blanco ámbar; Peso: 49 g (1000 granos). * Uso y utilidad: Para la panificación y pastelería 68 %, galletería 6 % y elaboración de pastas 26 % * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/4.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
299	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 428 – SANTA ELENA – CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: De 3.5 a 8 t/ha * Color: Blanco ámbar; Peso: 49 g (1000 granos). * Uso y utilidad: semilla para producir semilla de la categoría certificada * Adaptación: De 2600 a 3200 msnm. * Reacción a factores adversos: En condiciones de lluvias seguidos de veranillos se presenta roya amarilla o lineal al cual es moderadamente resistente.	S/4.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	A LOS 03 DÍAS DESPUÉS DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
300	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 434 - ESPIGA MISHA- CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 6t/ha * Color: Blanco ámbar; Peso: 49 g (1000 granos). * Uso y utilidad: semilla para producir semilla de la categoría certificada * Adaptación: De 2650 a 3200 msnm. * Reacción a factores adversos: - No es atacada por roya amarilla ni pudrición de espiga	S/ 7.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
301	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 443 ANTAPAMPINO - CATEGORIA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Económico * Rendimiento Productivo: De 3.8 a 4.0 t/ha * Uso y utilidad: en grano seco - semilla. * Adaptación: 2 500 a 3 700 msnm * Reacción a factores adversos: Roya amarilla (Puccinia striiformis) - Resistente Roya de la hoja - Tolerante Manchas foliares (Helminthosporium sp. y Fusarium sp.) - Moderadamente tolerante	S/5.41	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
	CATEGORIA CERTIFICADA										
302	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 428 – SANTA ELENA – CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo: En mazorca hasta 6t/ha * Color: Blanco ámbar; Peso: 49 g (1000 granos). * Uso y utilidad: Para la panificación y pastelería 68 %, galletería 6 % y elaboración de pastas 26 % * Adaptación: Costa y selva del país. * Reacción a factores adversos: -	S/3.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
303	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 436 HUMANGUINO - CATEGORIA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo de semilla :3.2 t/ha * Uso y utilidad: consumo tradicional, semillas y la agroindustria * Adaptación: Recomendable para las condiciones de sierra del Perú entre los 2 800 y 3 500 de altitud.. * Reacción a factores adversos: De preferencia sembrar en surcos para facilitar el riego.	S/4.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	A LOS 02 DÍAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
304	SEMILLA DE TRIGO VARIEDAD INIA 418 – EL NAZARENO – CATEGORÍA CERTIFICADA GENERACION ADICIONAL	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Rendimiento Productivo de semilla :3.3 t/ha * Color: Blanco ámbar; Peso: 41.9 g (1000 granos). * Uso y utilidad: consumo tradicional, semillas y la agroindustria * Adaptación: Recomendable para las condiciones de sierra del Perú entre los 2 800 y 3 500 de altitud.. * Reacción a factores adversos: posee resistencia a la roya de tallo t de la hoja.	S/4.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	A LOS 02 DÍAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
I.01.17 TRITICALE											
CATEGORIA BASICA											
305	SEMILLA DE TRITICALE FORRAJERO VARIEDAD INIA 906 SALKI-CATEGORÍA BÁSICA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: rendimiento al primer corte (103 días) 83.33 t/ha. rendimiento en el segundo corte (80 días después del primer corte) 33.17 t/ha. Rendimiento en el tercer corte (70 días después del segundo corte) 18.67 t/ha ; rendimiento en semilla de 4.6 t/ha. * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado. * Adaptación: 3 200 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: roya de la hoja , resistente a roya de tallo, resistente a manchas foliares , resistente a fusarium, susceptible en la hoja y la espiga cuando se cultiva en altitudes inferiores a 3 200 m.	S/6.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
CATEGORIA REGISTRADA											
306	SEMILLA DE TRITICALE FORRAJERO VARIEDAD INIA 906 SALKI- CATEGORÍA REGISTRADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: rendimiento al primer corte (103 días) 83.33 t/ha. rendimiento en el segundo corte (80 días después del primer corte) 33.17 t/ha. Rendimiento en el tercer corte (70 días después del segundo corte) 18.67 t/ha ; rendimiento en semilla de 4.6 t/ha. * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado. * Adaptación: 3 200 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: roya de la hoja , resistente a roya de tallo, resistente a manchas foliares , resistente a fusarium, susceptible en la hoja y la espiga cuando se cultiva en altitudes inferiores a 3 200 m.	S/5.50	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido, en el que se indique el código del registro de Productores en Semillas. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
CATEGORIA CERTIFICADA											
307	SEMILLA DE TRITICALE FORRAJERO VARIEDAD INIA 906 SALKI -CATEGORÍA CERTIFICADA	Saco /bolsa (papel, yute y plástico) con etiqueta de productor y etiqueta de certificación.	* Beneficios: Buena palatabilidad * Rendimiento Productivo: rendimiento al primer corte (103 días) 83.33 t/ha. rendimiento en el segundo corte (80 días después del primer corte) 33.17 t/ha. Rendimiento en el tercer corte (70 días después del segundo corte) 18.67 t/ha ; rendimiento en semilla de 4.6 t/ha. * Uso y utilidad: semilla para producir forraje para ganado. * Adaptación: 3 200 a 4 100 msnm * Reacción a factores adversos: roya de la hoja , resistente a roya de tallo, resistente a manchas foliares , resistente a fusarium, susceptible en la hoja y la espiga cuando se cultiva en altitudes inferiores a 3 200 m.	S/5.00	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
I .02 ESQUEJES SEGÚN CULTIVAR											

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
308	ESQUEJES DE CAMOTE AMARILLO VARIEDAD INIA 331 BONDADOSA	Tercios o paquetes contiene mínimo 250 a 270 esquejes	Periodo vegetativo : La siembra puede ser durante todo el año los mejores rendimientos se logran en época de primavera - verano Adaptabilidad: Toda la costa central y el norte del país Tolerancia: Tolerante al virus del moteado plumoso del camote (SPFMV) y tolerante a nematodos.	S/3.00 POR TERCIO O PAQUETE	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
309	ESQUEJES DE CAMOTE MORADO VARIEDAD INIA 306 HUAMBACHERO	Tercios o paquetes contiene mínimo 250 a 270 esquejes	Periodo vegetativo : Siembra: La siembra puede ser durante todo el año los mejores rendimientos se logran en época de primavera - verano Adaptabilidad: Toda la costa central y el norte Reacciones a factores adversos: I. Resistente a nematodos del nudo (Meloïdogyne incógnita) II. Medianamente susceptible al Pulgón (Aphis gossypii, mosca blanca (Bemisia tabasi) y otros insectos chupadores. III. Susceptible: A enfermedades del complejo viral (SPVD)	S/3.00 POR TERCIO O PAQUETE	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
310	ESQUEJES DE CAMOTE AMARILLO VARIEDAD INIA 329 - BICENTENARIO	Tercios o paquetes contiene mínimo 250 a 270 esquejes	Periodo vegetativo : La siembra puede ser durante todo el año los mejores rendimientos se logran en época de primavera - verano Adaptabilidad: Toda la costa central y el norte del país Tolerancia: Tolerante al virus del moteado plumoso del camote (SPFMV) y tolerante a nematodos.	S/3.00 POR TERCIO O PAQUETE	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
311	ESQUEJES DE PITAHAYA VARIEDAD CRIOLLO	Plantas enraizadas dentro de bolsas de polietileno	Periodo vegetativo La siembra puede ser durante todo el año se logra mejor calidad de fruto en siembras a partir del mes de agosto Adaptabilidad: Toda la costa y zonas sub tropical del país Tolerancia: Tolerante a nematodos del nudo (Meloïdogyne incógnita) II. Medianamente susceptible a enfermedades del sistema radicular.	S/5.93 POR UNIDAD	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
1.03 TUBERCULILLOS SEGÚN CULTIVAR											
312	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD INIA 302 AMARILIS	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancha y a descensos de temperatura	S/0.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
313	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancha y a descensos de temperatura	S/0.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
314	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancha y a descensos de temperatura	S/0.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
315	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancha y a descensos de temperatura	S/0.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
316	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 120 días. Adaptabilidad: Sembrar con tubérculo pre básico hasta 3400 m de altitud en lugares con dotación de agua Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: tolerantes a sequía, heladas, almacenado , estibado, Gorgojo de los Andes, <i>Phytophthora infestans</i> .	S/0.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
317	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD CCOMPIS	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 180 días. Adaptabilidad: Sembrar hasta 4 000 m de altitud en lugares con dotación de agua Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Resistencia horizontal a <i>Phytophthora infestans</i> y tolerancia a Roña.	S/0.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
318	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD INIA 309 SERRANITA	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 120 días. Adaptabilidad: Sembrar hasta 3400 m de altitud en lugares con dotación de agua Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: tolerancia horizontal a <i>Phytophthora infestans</i> y tolerancia a Roña.	S/0.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
319	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD YUNGAY	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/0.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
320	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD YUNGAY	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/0.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
321	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD INIA 323 HUAYRO AMAZONENSE	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/0.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
322	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD HUEVO DE INDI	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/0.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
323	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD UNICA	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/0.98	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
324	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD UNICA	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/0.80	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
325	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD PERUANITA	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancha y a descensos de temperatura	S/0.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
326	TUBERCULILLO DE PAPA VARIEDAD TUMBAY	Se presenta en una caja de cartón con 1000 tubérculos	Periodo vegetativo : Alrededor de 150 días. Adaptabilidad: De 2 500 a 3 500 msnm Uso y Utilidad: semilla para producir semilla básica I Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancha y a descensos de temperatura	S/0.85	X			1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 1)	ATENCIÓN PREVIO CONTRATO PARA LA PRODUCCIÓN	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
II. PRODUCCION DE PLANTONES											
II .01 PLANTONES SEGÚN CULTIVAR											
II.01.01 PLANTON DE CACAO											
327	PLANTON DE CACAO VARIEDAD CCN 51- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Bien de alta productividad. Periodo vegetativo: La siembras instala en el mes de junio y la cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: recomendable entre 300 a 1 100 msnm. Tolerancia: tolerante a escoba de bruja y moderada resistencia a moniliasis	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
328	PLANTON DE CACAO VARIEDAD CCN 51- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Periodo vegetativo : De 7 a 8 meses . Rendimiento productivo : hasta 1 t/ha Uso y Utilidad: La semilla se seca y se usa para hacer chocolate y de la mucila y/o pulpa se puede elaborar licores, bebidas helados y mermelada. También se puede utilizar en la alimentación de los animales y la cascara en compost.	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
329	PLANTON DE CACAO VARIEDAD CCN 51- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Periodo vegetativo : De agosto a julio . Rendimiento productivo : hasta 2.8 t/ha Uso y Utilidad: Producción de alimentos Adaptación. Clima Tropical	S/ 4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA UN DÍA DESPUES DEL PEDIDO SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
330	PLANTON DE CACAO VARIEDAD COMUN - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Periodo vegetativo : Siembra noviembre - abril , cosecha cada 06 meses. Rendimiento productivo : hasta 1 t/ha Uso y Utilidad: Producción de alimentos	S/ 2.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	DESPUES DE UN DIA DEL PEDIDO	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
331	PLANTON DE CACAO VARIEDAD BELLAVISTA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Periodo vegetativo : De 7 a 8 meses . Rendimiento productivo : hasta 1 t/ha Uso y Utilidad: La semilla se seca y se usa para hacer chocolate y de la mucila y/o pulpa se puede elaborar licores, bebidas helados y mermelada. También se puede utilizar en la alimentación de los animales y la cascara en compost.	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
332	PLANTON INJERTADO DE CACAO VARIEDAD CHUNCHO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Periodo vegetativo : De 7 a 8 meses . Rendimiento productivo : hasta 1 t/ha Uso y Utilidad: La semilla se seca y se usa para hacer chocolate y de la mucila y/o pulpa se puede elaborar licores, bebidas helados y mermelada. También se puede utilizar en la alimentación de los animales y la cascara en compost.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
333	PLANTON DE CACAO VARIEDAD VRAEM 15- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : plantas injertadas con yemas adaptadas a nuestro medio. Periodo vegetativo: Siembra semilla (patrón) pre germinado (3 a 5 días) repique en bolsas con sustrato (abril) , injerto (setiembre - octubre) .; cosecha venta (noviembre). Adaptabilidad: Se adapta bien en condiciones de trópico (hasta 1 000 msnm.) Tolerancia: Buena tolerancia a plagas y enfermedades (escoba de bruja, mazorquero, moniliasis).	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
334	PLANTON DE CACAO VARIEDAD VRAE 15- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Rendimiento productivo : hasta 1.2 1.8 t/ha Uso y Utilidad:El VRAE-15 trasciende su función como simple productor de grano, convirtiéndose en una herramienta de desarrollo integral que beneficia a agricultores, industria, programas sociales y el medio ambiente. Reacciones a factores adversos: Se debe plantar en épocas lluviosas. De lo contrario se corre el riesgo de mortandad de las plantas.	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM-CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
335	PLANTON DE CACAO VARIEDAD VRAEM 99- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con yemas adaptadas a nuestro medio. Periodo vegetativo: Siembra (patrón) pre germinado (3 a 5 días) repique en bolsa con sustrato (abril) , injerto (setiembre - octubre) . cosecha (noviembre) Adaptabilidad: Se adapta bien en condiciones de trópico (hasta 1 000 msnm.) Tolerancia: Buena tolerancia a plagas y enfermedades (pudrición parda, moniliasis).	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
336	PLANTON DE CACAO VARIEDAD VRAEM 99 - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con yemas adaptadas a nuestro medio. Periodo vegetativo: Siembra (patrón) pre germinado (3 a 5 días) repique en bolsa con sustrato (abril) , injerto (setiembre - octubre) . cosecha (noviembre) Adaptabilidad: Se adapta bien en condiciones de trópico (hasta 1 000 msnm.) Tolerancia: Buena tolerancia a plagas y enfermedades (pudrición parda, moniliasis).	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM-CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
II. 01.02 PLANTON DE CAFÉ											
337	PLANTÓN DE CAFÉ VARIEDAD CATIMOR - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : De alta productividad y con puntaje de 80 puntos de calidad de taza a altitudes y manejo agronómico adecuado. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio 45 a 50 días .repique (agosto), Cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre Adaptabilidad: recomendable entre 1 000 a más msnm, desarrollo de porte bajo. Tolerancia: A roya amarilla.	S/0.40		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
338	PLANTÓN DE CAFÉ VARIEDAD CATUAÍ AMARILLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : De alta productividad y con puntaje de 80 puntos de calidad de taza a altitudes y manejo agronómico adecuado.. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio 45 a 50 días , repique (agosto) y cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre.. Adaptabilidad: Recomendable de 1 000 a más msnm, desarrollo de porte bajo. Tolerancia: A roya amarilla	S/0.40		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
339	PLANTÓN DE CAFÉ VARIEDAD CATUAI ROJO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : De alta productividad y con puntaje de 80 puntos de calidad de taza a altitudes y manejo agronómico adecuado.. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio 45 a 50 días , repique (agosto) y cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: Recomendable de 1 000 a más msnm, desarrollo de porte bajo. Tolerancia: A roya amarilla	S/0.40		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
340	PLANTON DE CAFÉ VARIEDAD OBATA ROJO- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : De alta productividad y con puntaje de 80 puntos de calidad de taza a altitudes y manejo agronómico adecuado.. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio 45 a 50 días , repique (agosto) y cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: Recomendable de 1 000 a más msnm, desarrollo de porte bajo. Tolerancia: A roya amarilla	S/0.37		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
341	PLANTON DE CAFÉ VARIEDAD TUPI- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : De alta productividad y con puntaje de 80 puntos de calidad de taza a altitudes y manejo agronómico adecuado.. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio 45 a 50 días , repique (agosto) y cosecha se injerta en los meses de octubre y noviembre se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: Recomendable de 1 000 a más msnm, desarrollo de porte bajo. Tolerancia: A roya amarilla	S/0.37		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
342	PLANTON DE CAFÉ VARIEDAD GEISHA- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Periodo vegetativo: I. Siembra: semilla en germinadero, en junio, después de 40 días se replica en bolsas con sustrato. II. Cosecha: Para el caso de plantones es fecha de disponibilidad: venta entre noviembre y diciembre Rendimiento productivo: Semilla de 0.5 a 0.8 t/ha Adaptabilidad: Prefieren suelos Franco-arenoso, con buen drenaje, alto contenido en materia orgánica (>3%) para retener nutrientes y temperaturas entre 20°C y 30°C. 1,400–2,000 msnm (a mayor altitud, mejor calidad en taza). Reacciones a factores adversos: Sensibilidad a plagas: Vigilar roya y broca (requiere manejo integrado)	S/ 0.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
343	PLANTON DE CAFÉ VARIEDAD CATIGUA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Periodo vegetativo: I. Siembra: semilla en germinadero, en junio, después de 40 días se replica en bolsas con sustrato. II. Cosecha: Para el caso de plantones es fecha de disponibilidad: venta entre noviembre y diciembre Rendimiento productivo: Semilla de 1 a 2 t/ha Adaptabilidad: Tolerante a la roya. Alto rendimiento en zonas cálidas y adaptación a suelos menos fértiles. Reacciones a factores adversos: Baja resistencia a heladas y nemátodos	S/ 0.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
344	PLANTON DE CAFÉ VARIEDAD TUPI - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Periodo vegetativo: I. Siembra: semilla en germinadero, en junio, después de 40 días se replica en bolsas con sustrato. II. Cosecha: Para el caso de plantones es fecha de disponibilidad: venta entre noviembre y diciembre Rendimiento productivo: Semilla de 1 a 2 t/ha Adaptabilidad: Prefiere suelos franco-arenosos, bien drenados. Tolerante a la roya y resistente a la sequía. Reacciones a factores adversos: Baja resistencia a heladas y nemátodos	S/ 0.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
II. 01.03 PLANTON DE CIRUELO											
345	PLANTÓN DE CIRUELO VARIEDAD GOTA DE ORO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: Alrededor de 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 300 msnm. Uso y utilidad: Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de ciruelo var Gora de oro	S/6.03		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
346	PLANTÓN DE CIRUELO VARIEDAD IMPERIAL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: Alrededor de 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 300 msnm. Uso y utilidad: Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de ciruelo var Imperial	S/6.03		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
II .01.04 PLANTON DE FRAMBUESO											
347	PLANTON DE FRAMBUESO VARIEDAD HERITAGE -CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : buena calidad. Periodo vegetativo: alrededor de 3 a 5 meses de periodo vegetativo del cultivo. Adaptabilidad: Desde el nivel del mar hasta los 3 200 msnm Uso y utilidad : Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de frambueso var Heritage.	S/3.05		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
II.01.05 PLANTON DE FRESA											
348	PLANTON DE FRESA VARIEDAD SAN ANDREAS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: alrededor de 120 días . Adaptabilidad: De 1 300 a 3 000 msnm, Uso y utilidad : Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de fresa var San Andreas	S/3.04		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
II.01.06 PLANTON DE LIMÓN											
349	PLANTON DE LIMON VARIEDAD CRIOLLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Producción de frutos. Periodo vegetativo: Siembra 23.05.2020 y cosecha 23.05.2023. Adaptabilidad: suelos ácidos y alcalinos Uso y utilidad: frutales, porta injerto.	S/1.92		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
350	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD DULCE- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerable a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
351	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD RUGOSO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
352	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD SUTIL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año.. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
353	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD SUTIL- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buen rendimiento y calidad. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses . Adaptabilidad: costa norte Uso y utilidad: consumo gastronómico e industrial	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
354	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD SUTIL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Rendimiento productivo: de 15 a 20 t/ha Adaptabilidad: se puede sembrar en tierras limo arenosos profundas y con buena retención de humedad y drenaje Reacciones a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos (mayor al 40% de arcilla).	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
355	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD SUTIL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Rendimiento productivo: de 15 a 20 t/ha Adaptabilidad: se puede sembrar en tierras limo arenosos profundas y con buena retención de humedad y drenaje Reacciones a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos (mayor al 40% de arcilla).	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE- LORETO	001 - SEDE CENTRAL
356	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD SUTIL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Rendimiento productivo: de 15 a 20 t/ha Adaptabilidad: se puede sembrar en tierras limo arenosos profundas y con buena retención de humedad y drenaje Reacciones a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos (mayor al 40% de arcilla).	S/ 6.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	SE ATENDERÁ 08 MESES POSTERIOR A LA SOLICITUD	EEA LOS CEDROS - TUMBES	001 - SEDE CENTRAL
357	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD SUTIL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Rendimiento productivo: de 15 a 20 t/ha Adaptabilidad: Prefieren suelos de profundidad efectiva, libre de pedregosidad y de buen drenaje, alto contenido en materia orgánica (3-6 %) y temperaturas entre 20°C y 30°C. Reacciones a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos .	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
358	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD TAHITI - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año.. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
359	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD TAHITI - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Rendimiento productivo: de 9 a 15 t/ha Adaptabilidad: prefiere suelos de profundidad efectiva , libre de pedregosidad y de buen drenaje, alto contenido en materia orgánica Reacciones a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
360	PLANTON DE LIMÓN VARIEDAD TAHITI - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Rendimiento productivo: de 9 a 15 t/ha Adaptabilidad: prefiere suelos de profundidad efectiva , libre de pedregosidad y de buen drenaje, alto contenido en materia orgánica Reacciones a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE- LORETO	001 - SEDE CENTRAL
361	PLANTON DE LIMON VARIEDAD SINGLE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha todo el año.. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

II.01.07 PLANTON DE LUCUMA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
362	PLANTON DE LUCUMA VARIEDAD SEDA- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: de 310 días. Adaptabilidad: se adapta a las condiciones de los valles interandinos de la sierra, desde los 0 hasta 2 600 msnm. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/9.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN- HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
363	PLANTON DE LUCUMA VARIEDAD SEDA- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: de 310 días. Adaptabilidad: se adapta a las condiciones de los valles interandinos de la sierra, desde los 0 hasta 2 600 msnm. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/14.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
364	PLANTON DE LUCUMA VARIEDAD PALO- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: siembra la planta de 4 a 6 meses para ser injertado en etapa d vivero. Adaptabilidad: en zonas de costa y valles interandino hasta los 2 500 msnm. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/ 4.60		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
365	PLANTON DE LUCUMA VARIEDAD BELTRAN - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: el transpalnte de la planta se realiza durante todo el año . Adaptabilidad: en zonas de costa y valles interandinos . El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/ 7.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
366	PLANTON DE LÚCUMA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.01		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
	II. 01.08 PLANTON DE MANDARINA										
367	PLANTON DE MANDARINA FRANCA - VARIEDAD CLEOPATRA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : portainjerto. Periodo vegetativo: 15 a 20 años. Adaptabilidad: adaptable a suelos pesados Tolerancia: tolerancia asfixia radicular y tristeza	S/6.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
368	PLANTON DE MANDARINA VARIEDAD RIO DE ORO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
369	PLANTON DE MANDARINA VARIEDAD CLEOPATRA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: de 4 a 6 meses para ser injertado en etapa de vivero. Adaptabilidad: en zonas de costa y sub tropical hasta los 1 000 msnm Tolerancia: resistente a Phytophthora, salinidad, virus de la trizteza, buen vigor	S/ 4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
370	PLANTON DE MANDARINA VARIEDAD ROJA ESPAÑOLA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: : 2.5 a 3 años despues del trasplante . Adaptabilidad: Resistentes a plagas y enfermedades, adaptados a suelos ácidos, saturación de agua, de corto periodo de establecimiento para plantaciones comerciales, alta calidad genética (alta productividad y calidad de frutos).	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE-LORETO	001 - SEDE CENTRAL
371	PLANTON DE MANDARINA VARIEDAD SAN DIEGO- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: 2.5 a 3 años despues del trasplante . Adaptabilidad: Resistentes a plagas y enfermedades, adaptados a suelos ácidos, saturación de agua, de corto periodo de establecimiento para plantaciones comerciales, alta calidad genética (alta productividad y calidad de frutos).	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE-LORETO	001 - SEDE CENTRAL
372	PLANTON DE MANDARINA VARIEDAD SAN MARTIN- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril ; cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
II.01.09 PLANTON DE MANGO											
373	PLANTON INJERTADO DE MANGO VARIEDAD EDWARD - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Alto porcentaje de pulpa. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo.	S/ 8.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
374	PLANTON INJERTADO DE MANGO VARIEDAD KENT - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Alto porcentaje de pulpa. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo.	S/7.84		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
375	PLANTON INJERTADO DE MANGO VARIEDAD ATAULFO/ CAMBODIANO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Fruto de exportación de buen calibre. Periodo vegetativo:de 2 a 3 meses Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo.	S/ 8.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
376	PLANTON DE MANGO VARIEDAD KEITT / CAMBODIANO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Fruto de exportación de buen calibre. Periodo vegetativo:de 2 a 3 meses Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo.	S/ 8.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
377	PLANTON DE MANGO VARIEDAD KENT / CHULUCANAS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Fruto de exportación de buen calibre. Periodo vegetativo:de 2 a 3 meses Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo.	S/ 8.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
378	PLANTON DE MANGO VARIEDAD KENT / SAIGÓN	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Fruto de exportación de buen calibre. Periodo vegetativo:de 2 a 3 meses Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo.	S/ 8.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
379	PLANTON DE MANGO VARIEDAD CHICO RICO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
380	PLANTON DE MAGO VARIEDAD COMÚN - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
381	PLANTON DE MANGO VARIEDAD DURAZNO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
382	PLANTON DE MANGO VARIEDAD HADEN - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
383	PLANTON DE MANGO VARIEDAD KENT - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
384	PLANTON DE MANGO VARIEDAD ZILL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - marzo ; cosecha noviembre - marzo. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
II.01.10 PLANTON DE MANZANA											
385	PLANTON DE MANZANO VARIEDAD CALIFORNIA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Calidad buena Periodo vegetativo: alrededor de 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm, Uso y utilidad: Establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de manzanos var California.	S/9.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
II.01.11 PLANTON DE NARANJA											
386	PLANTON DE NARANJA VARIEDAD WASHINGTON - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: plantones para siembra directa en campo definitivo	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
387	PLANTON DE NARANJA VARIEDAD TANGELO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: siembra de noviembre - abril, cosecha todo el año Adaptabilidad: buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
388	PLANTON DE NARANJA VARIEDAD TANGELO MINNEOLA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Rendimiento productivo : de 10 a 15 t/ha Adaptabilidad: prefieren suelos de profundidad efectiva, libre de pedregosidad y de buen drenaje, alto contenido en materia orgánica (3-6%). Reacción a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos.	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
389	PLANTON DE NARANJA VARIEDAD TANGELO MINNEOLA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Rendimiento productivo : de 8 a 15 t/ha Adaptabilidad: prefieren suelos de profundidad efectiva, libre de pedregosidad y de buen drenaje, alto contenido en materia orgánica (3-6%). Se desarrolla en climas tropicales y sub tropicales Reacción a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos.	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
390	PLANTON DE NARANJA VARIEDAD VALENCIA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Rendimiento productivo : de 30 a 40 t/ha Adaptabilidad: Los suelos para cítricos son de textura media a arenosa (arenoso-franco a franco-arenoso), profundos (60 a 120 cm), de pendientes no muy pronunciadas. Reacción a factores adversos: Se debe plantar en épocas lluviosas. De lo contrario se corre el riesgo de mortandad de las plantas.	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
391	PLANTON DE NARANJA VARIEDAD VALENCIA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: siembra de noviembre - abril, cosecha todo el año Adaptabilidad: buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
392	PLANTON DE NARANJA VARIEDAD VALENCIA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Rendimiento productivo: de 20 t/ha Adaptabilidad: suelos de textura media arenosa (arenoso - franco a franco-arenoso), profundos (60 a 120 cm) de pendientes no muy pronunciadas Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
393	PLANTON DE NARANJA VARIEDAD VALENCIA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Rendimiento productivo: de 20 t/ha Adaptabilidad: Resistentes a plagas y enfermedades, adaptados a suelos ácidos, saturación de agua, de corto periodo de establecimiento para plantaciones comerciales, alta calidad genética (alta productividad y calidad de frutos). Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE- LORETO	001 - SEDE CENTRAL
394	PLANTON INJERTADO DE NARANJA VARIEDAD VALENCIA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Rendimiento productivo: de 20 t/ha Adaptabilidad: suelos de textura media arenosa (arenoso - franco a franco-arenoso), profundos (60 a 120 cm) de pendientes no muy pronunciadas Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
II.01.12 PLANTON DE PALTO											
395	PLANTON DE PALTO VARIEDAD FUERTE - HASS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: siembra : en germinado (abril) repique (mayo) ; cosecha injerto (octubre) , venta (diciembre) Adaptabilidad: Valles de costa, selva y valles interandinos Adaptación: el palto requiere suelos francos, con buen drenaje, pH entre 5.5 y 7.0 y un contenido de materia orgánica en el suelo superior a 2.0 .	S/14.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
396	PLANTON INJERTADO DE PALTO VARIEDAD FUERTE/DUKE 7 - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Injertado sobre portainjerto Duke 7. Periodo vegetativo: 15 a 20 años. Adaptabilidad: Hasta 2 000 msnm. Tolerancia: tolerancia asfixia radicular	S/13.10		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
397	PLANTON INJERTADO DE PALTO VARIEDAD HASS/DUKE 7 - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Injertado sobre portainjerto Duke 7. Periodo vegetativo: 15 a 20 años. Adaptabilidad: Hasta 2 000 msnm. Tolerancia: tolerancia asfixia radicular	S/13.10		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
398	PLANTON DE PALTO VARIEDAD FUERTE INJERTADO EN PATRON ZUTANO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Injertado sobre portainjerto Duke 7. Periodo vegetativo: De 3 a 5 años . Adaptabilidad: Entre 800 a 2 000 msnm. Factores adversos : Sensible a las heladas , exceso de humedad y enfermedades radiculares	S/ 13.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
399	PLANTON DE PALTO A PIE FRANCO VARIEDAD ZUTANO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Muy empleado como patrón o portainjerto por su rusticidad y compatibilidad con variedades comerciales como Hass o Fuerte. Periodo vegetativo: De 3 a 5 años . Adaptabilidad: Entre 800 y 2000 m.s.n.m Factores adversos: en suelos salinos , con mal drenaje o exceso de humedad donde puede presentar disminución de vigor y mayor susceptibilidad a enfermedades de raíz como Phytophthora cinnamoni.	S/ 7.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
400	PLANTON DE PALTO FRANCO VARIEDAD DUKE 7 - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Primera cosecha a los 4 años Periodo vegetativo: Primera cosecha a los 4 años Adaptabilidad: Hasta 3 000 msnm. Reacción a factores adversos: Alta resistencia a Phytophthora cinnamomi, el hongo que causa la pudrición de la raíz, y buena tolerancia a suelos variados y salinidad	S/5.76		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	A LOS 2 DIAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
401	PLANTON DE PALTO VARIEDAD DUKE 7 - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Primera cosecha a los 4 años Periodo vegetativo: De 4 a 6 meses para ser injertado en etapa de vivero Adaptación: en zonas de costa y valles interandinos hasta los 2 500 msnm El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
402	PLANTON INJERTADO DE PALTO VARIEDAD DUKE 7 - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Primera cosecha a los 4 años Periodo vegetativo: Primera cosecha a los 4 años Adaptabilidad: Hasta 3 000 msnm. Reacción a factores adversos: Alta resistencia a Phytophthora cinnamomi, el hongo que causa la pudrición de la raíz, y buena tolerancia a suelos variados y salinidad	S/10.78		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	A LOS 2 DIAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
403	PLANTON DE PALTO VARIEDAD FUERTE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: siembra : en germinado (abril) repique (mayo) ; cosecha injerto (octubre) , venta (diciembre) Adaptabilidad: se adapta bien en condiciones de trópico. Adaptación: el palto requiere suelos francos, con buen drenaje, pH entre 5.5 y 7.0 y un contenido de materia orgánica en el suelo superior a 2.0 .	S/8.05		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
404	PLANTON DE PALTO VARIEDAD FUERTE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: 250 días Adaptabilidad: se adapta bien en condiciones interandinos de la sierra desde lo 0 hasta 2 600 msnm.. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/9.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN- HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
405	PLANTON DE PALTO VARIEDAD FUERTE- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: el transplante se realiza durante todo el año Adaptabilidad: en zonas de costa y valles interandinos del país.. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/ 10.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
406	PLANTON DE PALTO CLONAL VARIEDAD FUERTE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: 250 días Adaptabilidad: se adapta bien en condiciones interandinos de la sierra desde lo 0 hasta 2 600 msnm.. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/10.88		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
407	PLANTON INJERTADO DE PALTO VARIEDAD FUERTE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: Primera cosecha a los 4 años Adaptabilidad: Es recomendable para las condiciones de sierra del Perú hasta 2800 m.s.n.m.. Reacciones adversas: Moderadamente resistente al frío	S/10.78		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	A LOS 2 DIAS DESPUES DEL PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
408	PLANTON INJERTADO DE PALTO VARIEDAD FUERTE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: Primera cosecha a los 4 años Adaptabilidad: Es recomendable para las condiciones de sierra del Perú hasta 2800 m.s.n.m.. Reacciones adversas: Moderadamente resistente al frío	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
409	PLANTON DE PALTO VARIEDAD HASS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas. Periodo vegetativo: Siembra en germinado (abril) , repique (mayo), cosecha injerto en octubre y venta en diciembre. Adaptabilidad: Se adapta bien en condiciones de trópico Tolerancia: tolerancia a plagas y enfermedades (Phytophthora sp.) porque se usa de patrón la variedad Duke 7.	S/8.02		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
410	PLANTON DE PALTO VARIEDAD HASS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: 250 días Adaptabilidad: se adapta bien en condiciones interandinos de la sierra desde lo 0 hasta 2 600 msnm.. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/9.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CANCHAN-HUANUCO	001 - SEDE CENTRAL
411	PLANTON DE PALTO VARIEDAD HASS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: el transplante se realiza durante todo el año Adaptabilidad: en zonas de costa y valles interandinos del país.. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/ 10.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
412	PLANTON INJERTADO DE PALTO VARIEDAD HASS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: 250 días Adaptabilidad: se adapta bien en condiciones interandinos de la sierra desde lo 0 hasta 2 600 msnm.. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/10.87		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	A 2 DIAS DE SU PEDIDO	EEA CHUMBIBAMBA - APURIMAC	001 - SEDE CENTRAL
413	PLANTON INJERTADO DE PALTO VARIEDAD HASS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: 7 meses como plantón Adaptabilidad: se adapta en climas desde 800 a 2 500 msnm Reacciones a factores adversos: Tolerante a: Phytophthora cinamoni	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
414	PLANTON DE PALTO VARIEDAD COLEN REED - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas.. Periodo vegetativo: siembra, en germinado (abril) , repique (mayo), cosecha injerto en octubre y venta en diciembre Adaptabilidad. El palto requiere suelos francos, con buen drenaje, pH entre 5,5 y 7,0 y un contenido de materia orgánica en el suelo superior a 2,0.	S/8.05		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
415	PLANTON DE PALTO VARIEDAD ZUTANO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas para uso como patrón Periodo vegetativo: De 4 a 6 meses para ser injertado en etapa de vivero Adaptación: en zonas de costa y valles interandinos hasta los 2 000 msnm El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
416	PLANTON DE PALTO VARIEDAD NAVAL AZUL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantas injertadas con buenas yemas . Periodo vegetativo: el trasplante se realiza durante todo el año Adaptabilidad: en zonas de costa y valles interandinos del país.. El almacenamiento debe ser un lugar, seguro, seco , limpio y desinfectado para evitar el ataque de insecto y hongos.	S/ 10.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
417	PLANTON DE PALTO VARIEDAD COMÚN - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días soleados	S/5.01		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
II.01.13 PLANTON DE PLATANO											
418	PLANTON DE BANANO VARIEDAD WILLIAMS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Rendimientos que superan las 3000 cajas/ha Variedad utilizada en exportación como banano fruta de consumo fresco.	S/2.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA LOS CEDROS - TUMBES	001 - SEDE CENTRAL
II.01.14 PLANTON DE PERAL											
419	PLANTON DE PERAL VARIEDAD AGUA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena . Periodo vegetativo: Alrededor de los 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm, Uso y utilidad: establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de perales var agua.:	S/9.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
420	PLANTON DE PERAL VARIEDAD PACKHAM'S - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena . Periodo vegetativo: Alrededor de los 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm, Uso y utilidad: establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de perales var Packham's.:	S/9.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
421	PLANTON DE PERAL VARIEDAD VICTORIA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena . Periodo vegetativo: Alrededor de los 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm, Uso y utilidad: establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de perales var Victoria.:	S/9.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
422	PLANTON DE PERAL VARIEDAD YUCAY - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena . Periodo vegetativo: Alrededor de los 3 años . Adaptabilidad: 2 500 a 3 290 msnm, Uso y utilidad: establecer estos plantones en campo definitivo para la producción de perales var Yucay.:	S/9.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
II.01.15 PLANTON DE TORONJA											
423	PLANTON DE TORONJA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra en los meses de noviembre - abril; cosecha todo el año. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
424	PLANTON DE TORONJA VARIEDAD ROSADA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Rendimiento productivo : de 20 a 25 t/ha.. Adaptabilidad: requiere cielos limo arenosos y profundos para desarrollarse adecuadamente. Reacción a factores adversos: evitar sembrar en suelos arcillosos.	S/4.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
II.01.16 PLANTON DE VID											

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
425	PLANTON INJERTADO DE VID DE MESA VARIEDAD RED GLOVE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Fruto y características: Racimos de tamaño grande, bayas voluminosas que pueden asemejarse a una ciruela, es un fruto con semillas en su interior y de sabor dulce. Uso y utilidad: Para consumo directo, como uva de mesa, con racimos y granos sanos y exentos de podredumbre o deterioro, limpios, prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible, de plagas, de daños que afecten el aspecto general del producto.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
426	PLANTON INJERTADO DE VID DE MESA VARIEDAD THOMPSON SEEDLESS- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Fruto y características: Racimos de tamaño mediano a grande, compacto con bayas elípticas de color verde claro o verd amarillo , sabor dulce, sin semilla. Uso y utilidad: Para consumo directo, como uva de mesa, sin pepa , con racimos y granos sanos y exentos de podredumbre o deterioro, limpios, prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible, de plagas, de daños que afecten el aspecto general del producto.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
427	PLANTON INJERTADO DE VID VINIFERA VARIEDAD MALBEC - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Fruto y características: Racimos de tamaño mdiano lleno , alado cónico mediano, con las bayas muy compactas y el péndulo muy corto; las bayas son de color negro azuladas, medianas de tamao uniforme, redondeada y de piel dura. Uso y utilidad: Para consumo directo, como uva de mesa, sin pepa, con racimos y granos sanos y exentos de podredumbre o deterioro, limpios, prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible, de plagas, de daños que afecten el aspecto general del producto.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
428	PLANTON INJERTADO DE VID VINIFERA VARIEDAD MERLOT - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Fruto y características: es una variedad de vid tinta, cuyo racimo es cilíndrico, pequeño y poco denso. La baya es menuda , de piel reluciente , pulpa dulce y color negro azulado Uso y utilidad: en la elaboración de vinos, los cuales se caracterizan por su finura y suavidad, sin dejar de ser armónico y carnoso. son de color rubí intenso , de graduación mediana y envejece rápidamente sin perder calidad. También se utiliza para mejorar otros vinos en los trasiegos para adoptar suavidad y equilibrio..	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
429	PLANTON INJERTADO DE VID VINIFERA VARIEDAD TANNAT - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Fruto y características: El racimo es de tamaño mediano a pequeño , de forma esférica o ligeramente ovalada, de color rojo violeta oscuro a negra azulado, y de pedúnculo largo Uso y utilidad: la uva se utiliza para la elaboración de vinos tintos y se caracteriza por sus taninos firmes y maduros.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
430	PLANTON INJERTADO DE VID VINIFERA VARIEDAD TEMPRANILLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Fruto y características: Es una uva tinta con piel gruesa, sus racimos tienen forma cilíndrica y son compactos; sus bayas son esféricas, de color negro púrpura con una pulpa incolora, no pigmentada, blanda, jugosa. Uso y utilidad:El tempranillo es una uva de buen color que da vinos de acidez media/baja, con taninos discretos y buena fruta. Su mosto es de un intenso color rojizo y de él se obtienen, en general, vinos suaves, elegantes y muy fáciles de beber.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

N°	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
431	PLANTÓN INJERTADO DE VID PISQUERA VARIEDAD ITALIA BLANCA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas. Son ocho los tipos de uva con los que produce el pisco en el Perú, reconocidas como "uvas pisqueras", las cuales se dividen en dos grupos: aromática y no aromática. Uvas aromáticas: Moscatel, Italia, Torontel y Albilla	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
432	PLANTÓN INJERTADO DE VID PISQUERA VARIEDAD MOSCATEL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas. Son ocho los tipos de uva con los que produce el pisco en el Perú, reconocidas como "uvas pisqueras", las cuales se dividen en dos grupos: aromática y no aromática. Uvas aromáticas: Moscatel, Italia, Torontel y Albilla	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
433	PLANTÓN INJERTADO DE VID PISQUERA VARIEDAD QUEBRANTA- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas. Son ocho los tipos de uva con los que produce el pisco en el Perú, reconocidas como "uvas pisqueras", las cuales se dividen en dos grupos: aromática y no aromática. Uvas aromáticas: Moscatel, Italia, Torontel y Albilla Uvas no aromáticas: Quebranta, Negra Criolla, Mollar y Uvina.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
434	PLANTÓN INJERTADO DE VID PISQUERA VARIEDAD TORONTEL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas. Son ocho los tipos de uva con los que produce el pisco en el Perú, reconocidas como "uvas pisqueras", las cuales se dividen en dos grupos: aromática y no aromática. Uvas aromáticas: Moscatel, Italia, torontel y Albilla	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
435	PLANTÓN INJERTADO DE VID VINÍFERA VARIEDAD BORGOÑA BLANCA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
436	PLANTÓN INJERTADO DE VID VINÍFERA VARIEDAD BORGOÑA NEGRA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
437	PLANTÓN INJERTADO DE VID VINÍFERA VARIEDAD CARBENET SAUVIGNON - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Uso y Utilidad: Es de gran importancia para la economía nacional, el uso industrial de la uva, para la elaboración de vinos y piscos (de acuerdo a las variedades) y en menor grado, para fabricación de pasas.	S/12.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL

II.01.17 PLANTONES DE FRUTALES

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
438	PLANTON DE COPOAZÚ - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.01		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
439	PLANTON DE GUANÁBANA -CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.01		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
440	PLANTON DE MANGOSTINO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
441	PLANTON DE CHIRIMOYO VARIEDAD CUMBRE- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/14.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
442	PLANTÓN DE CHIRIMOYA VARIEDAD CUMBE -CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena calidad. Siembra: el transplante de la planta se realiza durante todo el año . Adaptabilidad: 1 000 a 2 500 msnm. Uso y utilidad: consumo, en fresco, postre , helado	S/ 7.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
443	PLANTON DE GRANADO VARIEDAD WONDERFULL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena calidad se utiliza en mermeladas, jaleas y postres Periodo vegetativo a 280 días a la cosecha . Adaptabilidad: Valles de toda la costa sub tropical y valles interandinos de temperatura moderada.	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
444	PLANTON DE MARACUYA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.01		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
445	PLANTON DE MARACUYA VARIEDAD AMARILLA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/6.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
II.01.18 PLANTONES DE FRUTALES NATIVOS DE ALTO VALOR COMERCIAL											
446	PLANTON DE ACHIOTE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
447	PLANTON DE CASTAÑA- VARIEDAD CRIOLLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Producción de frutos . Periodo vegetativo: Siembra 17.01.2020 y cosecha 17.01.2025 Adaptabilidad: suelos ácido, Selva baja Uso y utilidad: Maderable	S/1.59		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
448	PLANTON DE AGUAJE VARIEDAD CRIOLLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Industrial Periodo vegetativo: Siembra 18.08.20; cosecha 18.08.2027. Adaptabilidad: suelos indudables (restringa) Tolerancia: tolerante a inundaciones	S/1.97		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
449	PLANTON DE AGUAJE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
450	PLANTON DE ANONA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
451	PLANTON DE CACAHUILLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
452	PLANTON DE CAIMITO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
453	PLANTON DE CAMU CAMU - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
454	PLANTON DE CAMU CAMU VARIEDAD INIA 395 VITAHUAYO-CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/2.02		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN ROQUE-LORETO	001 - SEDE CENTRAL
455	PLANTON DE CARAMBOLA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
456	PLANTON DE COCONA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
457	PLANTON DE HUITO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
458	PLANTON DE HUMARÍ - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
459	PLANTON DE MARAÑON - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
460	PLANTON DE PALILLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
461	PLANTON DE PAN DE ARBOL - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
462	PLANTON DE PAPAYA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
463	PLANTON DE PIJUAYO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra setiembre - abril; Adaptabilidad: Climas cálidos tropicales Reacciones adversas: ninguno .	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA 1 DÍA DESPUES DE LA SOLICITUD SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
464	PLANTON DE PITAHAYA VARIEDAD UNDATUS- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 3 veces al año Adaptabilidad: Buena, bajo sol exigente en riego y nutrientes Tolerancia: a campo abierto.	S/ 10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	01 DÍA DE ENTREGA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
465	PLANTON DE PITAHAYA VARIEDAD PALORA- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 3 veces al año Adaptabilidad: Buena, bajo sol exigente en riego y nutrientes Tolerancia: a campo abierto.	S/9.17		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	01 DÍA DE ENTREGA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
466	PLANTON DE PITAHAYA VARIEDAD AMERICAN BEAUTY- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 3 veces al año Adaptabilidad: Buena, bajo sol exigente en riego y nutrientes Tolerancia: a campo abierto.	S/9.17		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	01 DÍA DE ENTREGA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
467	PLANTON DE PITAHAYA VARIEDAD CRIOLLO FRUTA DE COLOR AMARILLO- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 4 veces al año Adaptabilidad: toda la costa y zonas sub tropicales del país.	S/ 6.42		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
468	PLANTON DE PITAHAYA VARIEDAD CRIOLLO FRUTA DE COLOR FUCSIA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 4 veces al año Adaptabilidad: toda la costa y zonas sub tropicales del país.	S/ 6.42		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTRE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
469	PLANTON DE POMARROSA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
470	PLANTON DE TAPERIBA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
471	PLANTON DE TUMBO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
472	PLANTON DE UBOS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
473	PLANTON DE UNGURAHUI - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
474	PLANTON DE UVILLA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
475	PLANTON DE ZAPOTE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha cada 6 meses. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: Muy tolerante a días de sol.	S/5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
476	II.01.19 PLANTONES DE ESPECIES ORNAMENTALES										
	PLANTON DE LLUVIA DE ORO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril;. Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
477	PLANTON DE PALMERA VARIEDAD BOTELLA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril;. Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales	S/15.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
478	PLANTON DE PALMERA VARIEDAD REAL- CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril;. Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales	S/15.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
479	PLANTON DE PONCIANA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril;. Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales	S/15.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
480	PLANTON DE MEJO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril;. Adaptabilidad : Buena Uso y utilidad : Ornamentales	S/15.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
481	PLANTON DE CROTO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Para parques y jardines Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril;. Cosecha: se comercializa durante todo el año Adaptabilidad : cualquier altitud de selva alta o baja Tolerancia : moderadamente resistente a hongos pudridores.	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
482	II.01.20 PLANTONES FORESTALES DE ALTO VALOR COMERCIAL- TIPO A										
	PLANTON DE CAOBA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
483	PLANTON DE CAOBA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: 120-150 días. Adaptabilidad: buena en todo el ámbito del departamento de San Martín Reaccines a factores adversos: medianamente resistente a la siembra en seco	S/ 2.10		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
484	PLANTON DE CASTAÑA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre diciembre - marzo. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/10.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
485	PLANTON DE CEDRO VARIEDAD COLORADO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril y la cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: Buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol.	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
486	PLANTON DE ESTORAQUE - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
487	PLANTON DE HUAYRURO VARIEDAD COLORADO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
488	PLANTON DE HAYRURO VARIEDAD ROJO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
489	PLANTON DE ISHPINGO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
490	PLANTON DE SHIHUAHUACO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 15 - 20 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
491	PLANTON DE LUPUNA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
492	PLANTON DE TORNILLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética. Periodo vegetativo: Siembra noviembre - abril; cosecha entre los 20 - 25 años. Adaptabilidad: buena Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
493	PLANTON DE CAPIRONA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Madera y semillas. Periodo vegetativo: Siembra 25.10.2020, cosecha 25.10.2025. Adaptabilidad: Suelos de restrínga, Selva baja Tolerancia: a la inundación	S/1.25		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
494	PLANTON DE CAPIRONA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Madera y semillas. Periodo vegetativo: 120-150 días Adaptabilidad: Buena en todo el ámbito del departamento de San Martín Reacción a factores adversos: medianamente resistente a la siembra en seco	S/ 1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
495	PLANTON DE HUNGUARHUI - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Industrial. Periodo vegetativo: Siembra 21.07.2020 y cosecha 21.07.2027 Adaptabilidad: suelo de restringa, selva baja Uso y utilidad: producción de frutos	S/2.95		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
496	PLANTON DE BAMBÚ - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido . Periodo vegetativo: la siembra se instala en el mes de junio ; cosecha se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: con mejor comportamiento de 200 a 1 100 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores	S/5.02		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
497	PLANTON DE CEDRO BAYO O CEDRO COLOMBIANO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido . Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de enero; cosecha, se comercializa a partir del mes de marzo. Adaptabilidad: Recomendable para zonas medias y altas de 750 a 1 400 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores.	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
498	PLANTON DE GUAYACÁN O NOGAL AMARILLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable moderadamente rápido. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio y la cosecha se comercializa en el mes de diciembre Adaptabilidad: Recomendable para zonas media de 750 a 1 100 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores.	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
499	PLANTON DE LAGARTO O PUMAQUIRO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio y la cosecha se comercializa en el mes de setiembre. Adaptabilidad: recomendable para zonas bajas de 0 a 750 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores.	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
500	PLANTON DE PINO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de abril , cosecha se comercializa a partir del mes de julio . Adaptabilidad: Recomendable entre 1 400 a 2 500 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores.	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
501	PLANTON DE PINO VARIEDAD RADIATA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido. Presentación : En bolsas de polietileno listas para la instalación en campo Adaptabilidad:..En condiciones de Sierra (2.000 a 3.800 msnm).	S/ 3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PASCO- PASCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
502	PLANTON DE EUCALIPTO VARIEDAD GLOBULOS - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido. Presentación : En bolsas de polietileno listas para la instalación en campo Adaptabilidad: En condiciones de Sierra (2.000 a 3.800 msnm).	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PASCO- PASCO	001 - SEDE CENTRAL
503	PLANTON DE EUCALIPTO VARIEDAD TORRELIANA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable rápido. Periodo vegetativo : 120-150 días Adaptabilidad: En todo el ámbito del departamento de San Martín. Reacciones a factores adversos: Medianamente resistente a la siembra en secoano.	S/ 1.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
504	PLANTON DE QUINILLA - CATEGORIA NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de bosques degradados	S/ 3.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
505	PLANTON DE QUINILLA - CATEGORIA NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: 140-150 Adaptabilidad: En todo el ámbito del departamento de San Martín. Reacciones a factores adversos: Medianamente resistente a la siembra en secoano.	S/ 3.60		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
506	PLANTON DE SHAINA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable lento. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de abril ; cosecha se comercializa a partir del mes de agosto. Adaptabilidad: recomendable para zonas medias y altas. Tolerancia: a la mayoría de plagas maderables.	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
507	PLANTON DE TECA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : aprovechamiento maderable rápido Periodo vegetativo: siembra se instala en el mes de agosto, cosecha se comercializa a partir del mes de noviembre. Adaptabilidad: recomendable para zonas medias y altas Tolerancia: tiene capacidad de auto poda y rebrote.	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
508	PLANTON DE TORNILLO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : aprovechamiento maderable lento. Periodo vegetativo: siembra se instala en el mes de mayo , cosecha se comercializa a partir del mes de agosto. Adaptabilidad: recomendable para zonas bajas y medias Tolerancia: tolerancia a la mayoría de plagas maderables	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
509	PLANTON DE ULCUMANO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Aprovechamiento maderable lento. Periodo vegetativo: siembra en el mes de octubre y cosecha se comercializa a partir del mes de enero Adaptabilidad: recomendable para zonas altas Tolerancia: a climas fríos	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
II.01.21 PLANTONES FORESTALES DE MEDIANO VALOR COMERCIAL - TIPO B											
510	PLANTÓN DE ACACIA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
511	PLANTÓN DE ALMENDRA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
512	PLANTÓN DE BOLAINA VARIEDAD BLANCA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/ 2.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
513	PLANTON DE BOLAINA VARIEDAD BLANCA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : aprovechamiento maderable rápido. Periodo vegetativo: Siembra se instala en el mes de junio y la cosecha se comercializa a partir del mes de diciembre. Adaptabilidad: recomendable para zonas bajas de 0 a 750 msnm. Tolerancia: moderadamente resistente a hongos pudridores.	S/1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
514	PLANTON DE BOLAINA VARIEDAD NEGRA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos	S/ 2.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA UN DÍA DESPUES DEL PEDIDO SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
515	PLANTON DE BOLAINA - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Madera y semillas. Periodo vegetativo: Siembra 25.10.2020 y cosecha 25.10.2025. Adaptabilidad: Suelos ácidos , Selva alta , selva baja	S/2.10		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA SAN RAMON - LORETO	001 - SEDE CENTRAL
516	PLANTÓN DE CAPIRONA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
517	PLANTÓN DE CARAHUASCA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
518	PLANTÓN DE CHONTAQUIRO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
519	PLANTON DE CHUCHUHUASI - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de setiembre - abril y emisión de semillas : mes de agosto - octubre Adaptabilidad: climas cálidos tropicales	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA UN DIA DESPUES DEL PEDIDO SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
520	PLANTÓN DE COPAIBA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
521	PLANTÓN DE CORMIÑON – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
522	PLANTÓN DE CUMALA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
523	PLANTÓN DE GUABA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
524	PLANTÓN DE HUALAJA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
525	PLANTÓN DE LAGARTO CASPI – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
526	PLANTON DE MACAMBO - CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de setiembre - abril y emisión de semillas el mes de marzo - agosto Adaptabilidad: climas cálidos tropicales	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA UN DÍA DESPUES DE LA SOLICITUD SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
527	PLANTÓN DE MARUPA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
528	PLANTÓN DE MARUPA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: 120-150 días Adaptabilidad: Buena en todo el ámbito del departamento de San Martín Reacciones adversas. Resistente a la siembra en secano.	S/ 3.60		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
529	PLANTÓN DE MELINA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
530	PLANTÓN DE MORINGA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
531	PLANTÓN DE NIMM – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
532	PLANTÓN DE OJE – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
533	PLANTÓN DE PALOSANGRE AMARILLO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
534	PLANTÓN DE PALOSANGRE BLANCO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
535	PLANTÓN DE PALOSANGRE NEGRO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
536	PLANTÓN DE PANGUANA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
537	PLANTÓN DE PASHACO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
538	PLANTÓN DE PIÑON BLANCO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
539	PLANTÓN DE PUMAQUIRO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
540	PLANTÓN DE QUILLOBORDON – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
541	PLANTÓN DE SHIMBILO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
542	PLANTÓN DE TAHUARI AMARILLO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
543	PLANTÓN DE TAHUARI NEGRO – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
544	PLANTÓN DE TAHUARI LILA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: 120-150 Adaptabilidad: Buena adaptabilidad en todo el ámbito del departamento de San Martín. Reacción a factores adversos: resistente a la siembra en secoano.	S/ 1.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
545	PLANTÓN DE TOPA – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
546	PLANTÓN DE USHUN – CLASE NO CERTIFICADA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Plantones de alta calidad genética . Periodo vegetativo: siembra en el mes de noviembre - abril y cosecha en el mes de mayo - setiembre Adaptabilidad: mejorador de suelos Tolerancia: muy tolerante a días de sol	S/1.86		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
II.02 PATRONES SEGÚN CULTIVAR											
II.02.01 PATRONES DE PALTO											
547	PATRON DE PALTO VARIEDAD DUKE	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Buena calidad. Periodo vegetativo: 4 meses . Uso y utilidad: como patrón o base para el injerto Reacciones a factores adversos: patrones de alta calidad genética y adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del Perú	S/7.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
II.02.02 PATRONES DE MANGO											
548	PATRON DE MANGO POLIEMBRIÓNICO VARIEDAD CHATO DE ICA	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Resistencia a pudriciones, buen color de chala de frutos. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Condiciones de uso: Plantones para siembra directa en campo definitivo	S/3.50		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
549	PATRON DE MANGO POLIEMBRIÓNICO VARIEDAD CHULUCANAS	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Resistencia a pudriciones, buen color de chala de frutos. Periodo vegetativo: Siembra 11 meses en vivero. Adaptabilidad: Costa norte Tolerancia: a estrés hídrico	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
550	PATRON DE MANGO MONOEMBRIÓNICO VARIEDAD SAIGÓN	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio: alta precocidad de crecimiento Periodo vegetativo: siembra 06 meses en vivero Adaptabilidad: Costa norte. Tolerancia: concentración de sales y suelos arcillosos.	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
551	PATRON DE MANGO MONOEMBRIONICO VARIEDAD CAMBODIANO	Plantón injertado con prendimiento, enraizado y vigor, en bolsa de sustrato (3 Kg. aprox), en etapa fenológica para siembra en campo	Beneficio : Alta precocidad de crecimiento Periodo vegetativo : 06 meses en vivero Adaptabilidad : Costa Norte Tolerancia: concentración de sales y suelos arcillosos	S/ 5.00		X		1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 2)	ENTREGA INMEDIATA SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL STOCK	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
III. ANALISIS DE LABORATORIO											
III.01 SERVICIO DE ANALISIS											
III.01.01 IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS BOTANICAS DE ESPECIES FORESTALES											
552	SERVICIO DE ANÁLISIS DE IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS BOTANICAS DE ESPECIES FORESTALES	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. Botánica - .Secado de muestras botánicas - Fijado de muestras botánicas . - .Presentación final de la muestra botánica - Identificación de la muestra botánica - Emisión de la constancia	S/78.58			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra a ser analizado: * Solicitar a la autoridad Nacional en Semillas- SENASA, que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la Ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 4. Consideraciones para el envío de la muestra: * Solicitar a la autoridad Nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestra de los lotes de semilla, esto enmarcado según la Ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento de Semillas. Debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, de la muestra botánica . * Los datos de la muestra deben registrarse en una hoja y con lápiz para evitar que se borren los datos. La hoja con los datos indicados no debe estar en contacto con la muestra de suelo, de preferencia debe ser colocado entre la bolsa que contiene la muestra y la bolsa externa.	Entre 7 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
III.01.02 DETECCIÓN DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS- OVM											
553	SERVICIO DE DETECCION DEL PROMOTOR 35S Y/O TERMINADOR NOS EN MAIZ, SOYA Y ALGODÓN MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de detectar la presencia del Promotor 35S y el Terminador NOS, los cuales se encuentran presentes en las construcciones de los eventos transgénicos más comunes. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real	S/471.50			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 4) 3. Condiciones de la muestra biológica: Las muestras (ítem de ensayo): granos, semillas, coronta triturada y harina deben estar secas, sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia evidente de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Para el caso de tejido foliar (hojas) se requiere que el tejido sea preferentemente de plantas en las primeras etapas de desarrollo. La muestra debe ser presentada sin signos de deterioro (hoja de color negro o marrón) y/o contaminación por hongos o bacterias..	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
554	SERVICIO DE DETECCION DEL PROMOTOR 35S Y/O TERMINADOR NOS EN MAIZ, SOYA Y ALGODÓN MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de detectar la presencia del Promotor 35S y el Terminador NOS, los cuales se encuentran presentes en las construcciones de los eventos transgénicos más comunes. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real	S/400.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 4) 3. Condiciones de la muestra biológica: Las muestras (ítem de ensayo): granos, semillas, coronta triturada y harina deben estar secas, sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia evidente de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Para el caso de tejido foliar (hojas) se requiere que el tejido sea preferentemente de plantas en las primeras etapas de desarrollo. La muestra debe ser presentada sin signos de deterioro (hoja de color negro o marrón) y/o contaminación por hongos o bacterias.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
555	DETECCION DEL PROMOTOR 35S Y/O TERMINADOR NOS EN ALIMENTOS NO PROCESADOS Y PROCESADOS MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de detectar la presencia del Promotor 35S y el Terminador NOS en alimentos no procesados y procesados, los cuales se encuentran presentes en las construcciones de los eventos transgénicos más comunes. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/457.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
556	DETECCION DEL PROMOTOR 35S Y/O TERMINADOR NOS EN ALIMENTOS NO PROCESADOS Y PROCESADOS MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de detectar la presencia del Promotor 35S y el Terminador NOS en alimentos no procesados y procesados, los cuales se encuentran presentes en las construcciones de los eventos transgénicos más comunes. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/390.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
557	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO BT11 EN MAIZ MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico Bt11 de maíz, el cual confiere resistencia a insectos lepidópteros debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/440.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
558	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO BT11 EN MAIZ MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico Bt11 de maíz, el cual confiere resistencia a insectos lepidópteros debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/390.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
559	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO NK603 EN MAIZ MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico NK603 de maíz, el cual confiere tolerancia al herbicida glifosato debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/440.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
560	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO NK603 EN MAIZ MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico NK603 de maíz, el cual confiere tolerancia al herbicida glifosato debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/390.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
561	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO MON810 EN MAIZ MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico MON810, el cual confiere resistencia a insectos lepidópteros debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/440.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
562	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO MON810 EN MAIZ MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico MON810, el cual confiere resistencia a insectos lepidópteros debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/390.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
563	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO TC 1507 EN MAIZ MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico TC1507 de maíz, el cual confiere resistencia a insectos Lepidópteros y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio; debido al gen incorporado por ingeniería genética La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/440.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
564	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO TC 1507 EN MAIZ MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico TC1507 de maíz, el cual confiere resistencia a insectos Lepidópteros y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio; debido al gen incorporado por ingeniería genética La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/390.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
565	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO GTS 40-3-2 EN SOYA MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico GTS 40-3-2 de soya, el cual confiere tolerancia al herbicida glifosato, debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/455.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
566	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO GTS 40-3-2 EN SOYA MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico GTS 40-3-2 de soya, el cual confiere tolerancia al herbicida glifosato, debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/400.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
567	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO MON1445 EN ALGODÓN MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico MON1445 de algodón, el cual confiere resistencia a insectos Lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato; debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/450.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
568	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO MON1445 EN ALGODÓN MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico MON1445 de algodón, el cual confiere resistencia a insectos Lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato; debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/400.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
569	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO MON531 EN ALGODÓN MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico MON531 de algodón, el cual confiere resistencia a insectos Lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato; debido al gen incorporado por ingeniería genética La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real	S/450.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario Nº 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
570	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO MON531 EN ALGODÓN MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico MON531 de algodón, el cual confiere resistencia a insectos Lepidópteros y tolerancia al herbicida glifosato; debido al gen incorporado por ingeniería genética La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real	S/400.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
571	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO EH92-527-1 EN PAPA MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por muestra	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico EH92-527-1 de papa, el cual reduce los niveles de amilosa y aumenta los niveles de amilopectina en los gránulos de almidón, debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/430.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
572	SERVICIO DE CUANTIFICACION DEL EVENTO EH92-527-1 EN PAPA MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL	Por más de 4 muestras	Descripción del Análisis: El servicio tiene la finalidad de cuantificar el evento específico EH92-527-1 de papa, el cual reduce los niveles de amilosa y aumenta los niveles de amilopectina en los gránulos de almidón, debido al gen incorporado por ingeniería genética. La técnica usada es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en Tiempo Real.	S/390.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido.(Formulario N° 4) 3. Condiciones de la muestra biológica Las muestras (ítem de ensayo) deben estar sin signos de contaminación por hongos o bacterias, no debe haber presencia de insectos, el envase contenedor debe estar completamente sellado. Una etiqueta debe estar sobre el envase que contiene la muestra, donde debe ser claramente legible el código del ítem de ensayo (muestra), y de preferencia el nombre y la cantidad de muestra (peso o número, según corresponda). Se sugiere evitar colocar la razón social del dueño (cliente).de la muestra.	HASTA 12 DÍAS CALENDARIOS DESPUES DE RECEPCIONAR LA MUESTRA EN EL LABORATORIO Y VERIFICAR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS	SEDE CENTRAL - DGIA	001 - SEDE CENTRAL
III.02 SERVICIO DE LABORATORIO DE SUELO, AGUA, ABONOS Y FOLIARES											
III.02.01 AGUA											
573	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
574	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
575	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
576	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
577	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
578	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
579	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
580	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
581	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego INIA Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
582	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
583	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
584	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
585	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
586	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
587	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
588	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DEL AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR).	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
589	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
590	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
591	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
592	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
593	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
594	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
595	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
596	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
597	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
598	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
599	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
600	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
601	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
602	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (Fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
603	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (Fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
604	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE AGUA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química del agua , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación y minimizar la contaminación del ambiente por fuentes contaminadas. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), cationes (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aniones (carbonato, bicarbonato, sulfato, cloruros y nitratos) y la relación de adsorción de sodio (SAR), hierro (Fe), zinc (Zn) y cobre (Cu).	S/75.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Identificar el punto de muestreo mediante fotografías o ubicación GPS de preferencia. * Enjuagar el balde o jarra con la muestra que se va a tomar 1 vez, posteriormente llenar una botella con una jarra debidamente enjuagada con la misma agua. * Proceder a rotular la botella con la etiqueta que contenga los siguientes datos: nombre del punto, fecha y hora de muestreo, opcional las coordenadas del punto de muestreo. * Almacenar la muestra en un cooler y sellarlo para llevarlo al laboratorio para su posterior análisis.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
III.02.02 ABONO											

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
605	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
606	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
607	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
608	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
609	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
610	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
611	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
612	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
613	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
614	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
615	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
616	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
617	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
618	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
619	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
620	SERVICIO DE ANALISIS BASICO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg). y relación C/N.	S/90.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
621	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
622	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
623	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
624	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
625	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
626	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
627	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
628	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
629	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
630	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
631	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
632	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
633	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
634	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
635	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
636	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE ABONOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los abonos , lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre la aplicación de fertilizantes y otros insumos.. - . Los ensayos incluidos son la determinación del pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica, humedad, nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), y relación C/N, micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)).	S/170.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : A. Para abonos sólidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 kilogramo cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre una superficie plana, encima de una manta. * Formar un cono y dividir la mezcla en cuatro partes similares. Luego separar dos partes y descartar. * Formar otro cono con las partes no descartados y dividir nuevamente la mezcla en cuatro partes similares. Luego volver a separar dos de las cuatro partes y descartar. * Mezclar cuidadosamente las partes que no fueron descartados y guardar la muestra en una bolsa plástica cerrada. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas. B. Para abonos líquidos: * Tomar tres submuestras (como mínimo) de 1 litro de cada una, en puntos distintos de producción. * Colocar todas las submuestras tomadas y mezclarlas sobre un recipiente o balde limpio. * Tomar una muestra representativa y mezclar nuevamente en otro recipiente o balde limpio. Luego tomar una última muestra y guardarla en una botella de plástico con tapa. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación pegada en la botella de plástico.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
III.02.03 TEJIDO FOLIAR											

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
637	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
638	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
639	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
640	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
641	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
642	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
643	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
644	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
645	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
646	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
647	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
648	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
649	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
650	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
651	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
652	SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE TEJIDO FOLIAR	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis completo de tejido foliar, permite una comprensión de la composición química y nutricional de los tejidos de las plantas lo que permite a los agricultores tomar decisiones informadas sobre su aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos incluidos son la determinación de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), micronutrientes (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), boro (B), azufre (S), y cloruros.	S/140.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para envío de la muestra : * Enviar la muestra lo más antes posible al Laboratorio * las muestras serán extraídas de brotes maduros crecidos en la última campaña del tercio medio. * Delimitar de manera uniforme el área según el lote establecido por el campo. * Definir forma de muestreo. Puede ser zigzag , cuadrícula o en aspa, por cada árbol. * Preparar los materiales y herramientas a utilizar. * La muestra debe ser aproximadamente 400 gramos. * Embolsar la muestra en sobres de papel. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas: fenología, variedad, cultivar, la fecha de muestreo y el lote.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL

II.02.04 SUELOS

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
653	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
654	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
655	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
656	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
657	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
658	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
659	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
660	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
661	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
662	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
663	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
664	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
665	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
666	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
667	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
668	SERVICIO DE ANALISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO (FERTILIDAD ACTUAL)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura.	S/40.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
669	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (MG), sodio (Na), potasio (k), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
670	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
671	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
672	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
673	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL

PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria inia instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
674	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
675	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
676	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
677	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
678	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
679	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
680	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
681	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA-ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
682	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (CIC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
683	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (ClC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
684	SERVICIO DE ANALISIS DE CARACTERIZACION DEL SUELO (FERTILIDAD COMPLETA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . Los ensayos son: determinación de pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), nitrógeno- materia orgánica, fósforo disponible, potasio disponible y textura, cationes intercambiables (ClC) , bases intercambiables (calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (k), aluminio intercambiable, acidez y carbonato de calcio.	S/60.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
685	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
686	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
687	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
688	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
689	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
690	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
691	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
692	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
693	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
694	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
695	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
696	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
697	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA-ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
698	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
699	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
700	SERVICIO DE ANALISIS DE NITROGENO TOTAL DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El análisis de nitrógeno total del suelo se realiza mediante el equipo Kjeldahl.	S/20.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
701	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
702	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL
703	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
704	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
705	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL
706	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
707	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
708	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
709	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
710	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
711	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA
712	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
713	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA- ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
714	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL
715	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
716	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES TOTALES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - : El incluye la determinación de aluminio (Al), bario (Ba), Cadmio (Cd), calcio (Ca), cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), estroncio (Sr), hierro (Fe), magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), plomo (Pb), sodio (Na), zinc (Zn) y arsénico (As).	S/80.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
717	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - : El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA AREQUIPA - AREQUIPA	001 - SEDE CENTRAL
718	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - : El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA DONOSO - LIMA PROVINCIA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
719	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	C.E. LA MOLINA- LIMA	001 - SEDE CENTRAL
720	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PERLA DEL VRAEM- CUSCO	001 - SEDE CENTRAL
721	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA MOQUEGUA - MOQUEGUA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
722	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
723	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA ILLPA- PUNO	014-ILLPA
724	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
725	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
726	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
727	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA VISTA FLORIDA - LAMBAYEQUE	017 - VISTA FLORIDA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
728	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
729	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA BAÑOS DEL INCA-ANEXO YANAYACU - CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
730	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA EL CHIRA - PIURA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
731	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
732	SERVICIO DE ANALISIS DE MICRONUTRIENTES DEL SUELO	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - El análisis es para uso agrícola. - El análisis permite una comprensión de la composición química y nutricional de los suelos, y permite información para la aplicación de fertilizantes. - . El incluye la determinación de micronutrientes disponibles (cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn)) y metales contaminantes (plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni)).	S/70.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestra : * Determinar de manera uniforme el área según pendiente, color del suelo, años y diferenciación del cultivo. * El muestreo del suelo se realiza con un recorrido en zig-zag, cuadrícula o en aspa , cada 5-10 cm según terreno. * Extraer el suelo en forma de "V" de cada punto. (30 cm de profundidad aprox). * Colocar las submuestras extraídas en mantada o balde y mezclar bien retirando piedras y raíces. * Dividir la mezcla en cuatro porciones. * Retirar dos porciones opuestas, mezclar de nuevo. Repetir la operación hasta lograr 1 kg. * Embolsar la muestra en dos bolsas de plástico. * Colocar y llenar la etiqueta de identificación entre las bolsas.	15 días hábiles	EEA CHINCHA - ICA	001 - SEDE CENTRAL
III.03 SERVICIO DE LABORATORIO DE ANALISIS DE SEMILLAS											
II.03.01 ANALISIS DE SEMILLAS											
733	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLAS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Descripción del Análisis: - Recepción de muestra. - Se realizan análisis de ensayos de pureza física - Análisis de germinación . - Análisis de determinación de humedad de - Las especies agrícolas en evaluación son:: maíz, trigo, cebada, avena, quinua, Kiwicha, trébol blanco, trébol rojo, alfalfa, Dactylis, Festuca, Lolium, vicia, maca, de las categorías Certificadas y no certificadas bajo la ley general de semillas Ley N° 27262. - Cálculo e interpretación de resultados. - Informe final de análisis.	S/107.45			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestras a ser analizado : * a. solicitar a la autoridad Nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley general de semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 4. Consideraciones para envío de la muestra. * b. Solicitar a la Autoridad nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 5.Las muestras debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar.	15 días hábiles	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
734	SERVICIO DE ANALISIS DE PUEBRA DE GERMINACION	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Si la muestra es obtenida de un lote, en un acto de muestreo por personal autorizado por la Autoridad en Semillas, se debe considerar lo siguiente: 1. El peso del lote de semillas no debe exceder lo establecido en las Reglas Internacionales de Análisis de Calidad de Semillas de la ISTA, con una tolerancia del 5%. Si excediera, el lote debe ser dividido en sublotes y ser codificado para su identificación. 2. El lote de semillas a muestrear debe ser uniforme. Si el lote de semillas es heterogéneo, el muestreo debe rechazarse o interrumpirse. 3. Todos los envases del lote deben estar identificados con la misma designación en sus etiquetas o envases. 4. Las parihuelas o donde se encuentran los envases deben tener una disposición que permita el fácil acceso del muestreador para poder realizar un correcto muestreo. 5. El tamaño de muestra a tomar, es el especificado en las Reglas Internacionales de Análisis de Calidad de Semillas de la ISTA.	S/36.82			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestras a ser analizado : * a. solicitar a la autoridad Nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley general de semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 4. Consideraciones para envío de la muestra. * b. Solicitar a la Autoridad nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 5.Las muestras debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar.	De 7 a 30 días o de acuerdo al tiempo considerado para la instalación de la prueba	SEDE CENTRAL - DIDET	001 - SEDE CENTRAL
735	SERVICIO DE ANALISIS DE DETERMINACIÓN DE CONTENIDOS DE HUMEDAD	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Consideraciones de la toma de muestras a ser analizadas. i. SENASA entrega las muestras de semillas a laboratorio de Semillas de la EEA Andenes, con los datos consignados en la etiqueta: Nombre del productor, volumen, cultivo, especie, categoría, clase, procedencia, fecha del muestreo, fecha de ingreso a laboratorio, campaña agrícola, N° de expediente del campo de multiplicación. ii. La muestra de semillas debe estar acompañada con la hoja del muestreador y firmada por el especialista de SENASA y más los recibos de pago efectuados en tesorería de la EEA Andenes sito en Micaela Bastidas en Cusco. iii. Se recibe la muestra de semilla, y se inscribe el ingreso en el libro con los datos que acompaña a la muestra y se procede a efectuar el análisis de contenido de humedad.	S/ 27.28			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestras a ser analizado : * a. solicitar a la autoridad Nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley general de semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 4. Consideraciones para envío de la muestra. * b. Solicitar a la Autoridad nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 5.Las muestras debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar.	ATENCION INMEDIATA	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
736	SERVICIO DE ANALISIS DE DETERMINACIÓN DE CONTENIDOS DE HUMEDAD	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Si la muestra es obtenida de un lote, en un acto de muestreo por personal autorizado por la Autoridad en Semillas, se debe considerar lo siguiente: 1. El peso del lote de semillas no debe exceder lo establecido en las Reglas Internacionales de Análisis de Calidad de Semillas de la ISTA, con una tolerancia del 5%. Si excediera, el lote debe ser dividido en sublotes y ser codificado para su identificación. 2. El lote de semillas a muestrear debe ser uniforme. Si el lote de semillas es heterogéneo, el muestreo debe rechazarse o interrumpirse. 3. Todos los envases del lote deben estar identificados con la misma designación en sus etiquetas o envases. 4. Las parihuelas o donde se encuentran los envases deben tener una disposición que permita el fácil acceso del muestreador para poder realizar un correcto muestreo 5. El tamaño de muestra a tomar, es el especificado en las Reglas Internacionales de Análisis de Calidad de Semillas de la ISTA.	S/34.56			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestras a ser analizado : * a. solicitar a la autoridad Nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley general de semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 4. Consideraciones para envío de la muestra. * b. Solicitar a la Autoridad nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 5.Las muestras debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar.	07 días hábiles	SEDE CENTRAL - DIDET	001 - SEDE CENTRAL

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
737	SERVICIO DE ANALISIS DE PUREZA FISICA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Consideraciones de la toma de muestra a ser analizada. i. SENASA realiza el muestreo de semillas en los almacenes de los productores solicitantes, así como de las instituciones públicas y privadas hace entrega de la muestra de semilla en el Laboratorio Autorizado de calidad de semillas de la E.E.A. Andenes, la muestra debe venir anexada con la hoja de muestreo firmada y recibos por pagos efectuados en tesorería de la E.E.A. Andenes Cusco. ii. En la recepción del Laboratorio Autorizado de calidad de semillas de la E.E.A. Andenes se recibe la muestra de semilla, en el libro de registro se consigna número de muestra ingresada, fecha, remitente, procedencia, cultivar, clase categoría. N° de expediente, volumen, fecha y nombre del muestreador, tipo de análisis solicitado y campaña agrícola. iii. Las muestras de semillas deben identificarse con número de registro. iv. Las muestras de semilla deben mantenerse el menor tiempo en laboratorio, debe almacenarse en lugares aireados y secos es recomendable efectuar el primer análisis de Humedad, a fin de que la muestra no adquiera humedad del medio ambiente y altere los resultados.	S/ 24.32			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestras a ser analizado : * a. solicitar a la autoridad Nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley general de semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. * b. Solicitar a la Autoridad nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 5.Las muestras debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar.	A LOS 02 DÍAS DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA SE ENTREGARÁ LOS RESULTADOS DEL SERVICIO	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
738	SERVICIO DE ANALISIS DE PUREZA FISICA	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	Si la muestra es obtenida de un lote, en un acto de muestreo por personal autorizado por la Autoridad en Semillas, se debe considerar lo siguiente: 1. El peso del lote de semillas no debe exceder lo establecido en las Reglas Internacionales de Análisis de Calidad de Semillas de la ISTA, con una tolerancia del 5%. Si excediera, el lote debe ser dividido en sublotes y ser codificado para su identificación. 2. El lote de semillas a muestrear debe ser uniforme. Si el lote de semillas es heterogéneo, el muestreo debe rechazarse o interrumpirse. 3. Todos los envases del lote deben estar identificados con la misma designación en sus etiquetas o envases. 4. Las parihuelas o donde se encuentran los envases deben tener una disposición que permita el fácil acceso del muestreador para poder realizar un correcto muestreo 5. El tamaño de muestra a tomar, es el especificado en las Reglas Internacionales de Análisis de Calidad de Semillas de la ISTA.	S/30.24			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Consideraciones para la toma de muestras a ser analizado : * a. solicitar a la autoridad Nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley general de semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 4. Consideraciones para envió de la muestra. * b. Solicitar a la Autoridad nacional en Semillas - SENASA que realice la toma de muestras de los lotes de semilla, esto enmarcado según la ley General de Semillas Ley N° 27262 y el Reglamento General de Semillas. 5.Las muestras debe estar debidamente rotulada con los datos del solicitante, la procedencia, fecha de toma de muestra, cultivo anterior y cultivo a sembrar.	07 días hábiles	SEDE CENTRAL - DIDET	001 - SEDE CENTRAL
739	IV. CERTIFICADOS LABORALES										
	IV.01 SERVICIO DE CERTIFICACIÓN LABORALES										
	IV.01.01 CERTIFICACIÓN LABORALES EN TEMAS FORESTALES										
	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN LABORALES EN EL ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL DE “IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES FORESTALES”- Simulada	Certificado	Características: - Certificación de competencias laborables.- Simulada - Identificación de especies forestales. - Ámbito: a nivel nacional. - Tipo de evaluación - Cualitativa. - Modalidad - Presencial - Mínimo 10 participantes por evento	S/190.30			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	7 días hábiles	EEA PUCALLPA - UCAYALI	015 - PUCALLPA
IV.01.02 CERTIFICACIÓN LABORALES EN TEMAS DE CACAO											

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
740	CERTIFICADO OCUPACIONAL- OBTENCION DE SEMILLA PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CACAO, SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS , INDICACIONES DEL JEFE INMEDIANTO Y NORMATIVA VIGENTE	Certificado	Características: - Las evaluaciones se realizarán de manera presencial. - Utilidad: Se certifica las competencias laborales asociadas a implementar labores destinadas a obtener semilla para la producción de plantones de cacao, según los procedimientos técnicos. - Fecha del servicio - Meses de junio a octubre.	S/104.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	HASTA 15 DÍAS DE HABER ACEPTADA LA PROPUESTA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ENTRE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
741	CERTIFICADO OCUPACIONAL: INSTALACIÓN Y MANEJO DE VIVERO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CACAO, SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, INDICACIONES DEL JEFE INMEDIATO Y NORMATIVA VIGENTE	Certificado	Características: - Las evaluaciones se realizarán de manera presencial. - Utilidad: Se certifica las competencias laborales asociadas a implementar labores de instalación a realizar la instalación y manejo del vivero para la producción de plantones de cacao, según los procedimientos técnicos. - Fecha del servicio - Meses de junio a octubre.	S/132.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	HASTA 15 DÍAS DE HABER ACEPTADA LA PROPUESTA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ENTRE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
IV.01.03 CERTIFICACIÓN LABORALES EN TEMAS DE CAFÉ											
742	CERTIFICADO OCUPACIONAL: INSTALACIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ Y ESPECIES FORESTALES PARA SOMBRA EN CAMPO DEFINITIVO, SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS , INDICACIONES DEL JEFE INMEDIATO Y NORMATIVA VIGENTE	Certificado	Características: - Las evaluaciones se realizarán de manera presencial. - Utilidad: Se certifica las competencias laborales asociadas a implementar labores de instalación de plantones de café y especies forestales para sombra en campo definitivo, según los procedimientos técnicos. - Fecha del servicio - Meses de junio a octubre.	S/146.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	HASTA 15 DÍAS DE HABER ACEPTADA LA PROPUESTA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A FEBRERO	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
743	CERTIFICADO OCUPACIONAL: CULTIVO DE CAFÉ Y ESPECIES FORESTALES PARA SOMBRAS MEDIANTE LABORES CULTURALES DE ACUERDO A SU FENOLOGÍA, SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS INDICACIONES DEL JEFE INMEDIATO Y NORMATIVA VIGENTE	Certificado	Características: - Las evaluaciones se realizarán de manera presencial. - Utilidad: Se certifica las competencias laborales respecto al cultivo de café y especies forestales para sombras mediante labores culturales de acuerdo a su fenología, según los procedimientos técnicos.. - Fecha del servicio - Meses de junio a octubre.	S/175.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	HASTA 15 DÍAS DE HABER ACEPTADA LA PROPUESTA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE A FEBRERO	EEA PICHANAKI - JUNIN	001 - SEDE CENTRAL
V. PRODUCCION IN VITRO											
V. 01 SERVICIO DE PRODUCCION IN VITRO											
V.01.01. SERVICIO DE PRODUCCION DE PLANTULAS IN VITRO											
744	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 20 toneladas de semilla por hectárea * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Adaptación: 2 000 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a rancharía y descensos de temperatura.	S/0.50			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ATENCION INMEDIATA	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
745	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Tiempo de viabilidad: 20 - 30 días * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Presentación : Plántulas in vitro en frascos de vidrio / 15 plántulas. * Condiciones de almacenamiento: En frascos de vidrio con fotoperiodo 16 horas luz / 8 horas oscuridad, con temperatura entre 18-20°C . con baja humedad relativa	S/ 1.90			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	A LOS 30 DIAS DE HABER PRESENTADO LA SOLICITUD	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
746	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
747	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD INIA 303 CANCHAN	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/0.80			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
748	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD PERUANITA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 15 toneladas de semilla por hectárea * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a rancharía y a descensos de temperatura.	S/0.50			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ATENCION INMEDIATA	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
749	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD PERUANITA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
750	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD YUNGAY	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Beneficios: Es versátil para producir en campaña grande y chica. * Rendimiento Productivo: 20 toneladas de semilla por hectárea * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Adaptación: 2 500 a 3 500 msnm * Reacción a factores adversos: Tolerante a rancharía y a descensos de temperatura.	S/0.50			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ATENCION INMEDIATA	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
751	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD YUNGAY	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
752	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD INIA 309 SERRANITA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Tiempo de viabilidad: 20 - 30 días * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Presentación : Plántulas in vitro en frascos de vidrio / 15 plántulas. * Condiciones de almacenamiento: En frascos de vidrio con fotoperíodo 16 horas luz / 8 horas oscuridad, con temperatura entre 18-20°C . con baja humedad relativa	S/ 1.90			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	A LOS 30 DIAS DE HABER PRESENTADO LA SOLICITUD	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
753	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD INIA 309 SERRANITA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria 											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
754	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS IN VITRO DE PAPA VARIEDAD CCOMPIS	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Tiempo de viabilidad: 20 - 30 días * Uso y utilidad: Producción de semilla pre básica * Presentación : Plántulas in vitro en frascos de vidrio / 15 plántulas. * Condiciones de almacenamiento: En frascos de vidrio con fotoperíodo 16 horas luz / 8 horas oscuridad, con temperatura entre 18-20°C . con baja humedad relativa	S/ 1.90			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	A LOS 30 DIAS DE HABER PRESENTADO LA SOLICITUD	EEA ANDENES - CUZCO	018-ANDENES
755	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 302 AMARILIS	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
756	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 310 CHUCMARINA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
757	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 311 PALLAY PONCHO	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
758	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 323 HUAYRO AMAZONENSE	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
759	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 321 KAWSAY	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
760	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA LIBERTEÑA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
761	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA PERRICHOLI	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
762	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA ÚNICA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a rancharía y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
763	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA ÚNICA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/0.80			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA SANTA ANA - HUANCAYO	016 - SANTA ANA
764	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA MARÍA HUANCA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
765	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA REVOLUCIÓN	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
766	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA MARÍA BONITA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
767	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA MARIVA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
768	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA BRETaña	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
769	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA CHIQUIBONITA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
770	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA HUAYRO WARMI	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
771	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA HUEVO DE INDIO	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inía Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
772	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA Q'EGORANI	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
773	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA HUAYRO ROJO	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
774	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA TUMBAY	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
775	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA TUMBAY	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/0.50			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA CANAÁN . AYACUCHO	001 - SEDE CENTRAL
776	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA LEONA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
777	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 333 CHUGAYNA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
778	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA SUELA ROJA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
779	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 324 BAÑOSINA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
780	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 322 LUYANITA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchara y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
781	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 325 PODEROSA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
782	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA INIA 301	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
783	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA CIP-PODEROSA POLLERA	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
784	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA CIP- PODEROSA CROCANTE	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
785	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA IN VITRO DE PAPA CIP- PODEROSA WATIA 2	Plántulas aclimatadas de papa provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	* Plántulas in vitro agrupadas en magenta de 25 plántulas cada una. * Periodo vegetativo, alrededor de 150 días de periodo vegetativo del cultivo. * Adaptación: De 2 500 a 3 500 msnm. * Reacción a factores adversos: Tolerantes a ranchar y a descensos de temperatura	S/1.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4)	ENTRE LOS MESES COMPRENDIDOS ENTRE AGOSTO - NOVIEMBRE PREVIAS COORDINACIONES	EEA BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA	001 - SEDE CENTRAL
VI. BIOTECNOLOGÍA											
VI. 01 SERVICIOS BIOTECNOLOGICOS											
VI.01.01. PROPAGACION IN VITRO DE PLANTULAS											
786	SERVICIO DE PROPAGACIÓN IN VITRO DE PLÁNTULAS DE PLÁTANO Y BANANO	Plántulas aclimatadas de plátano y/o banano provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, dispuestos en cajas de cartón corrugado, en cantidades de 50 a 100 plántulas por caja, listas para ser instaladas en campo definitivo.	Genética: Plántulas genéticamente idénticas (clones) a la planta madre de la cual se colectan los brotes/hijuelos para el inicio del servicio. Sanidad: Plántulas con calidad fitosanitaria garantizada, libres de plagas y enfermedades. Uso y Utilidad: Debido a la uniformidad del material vegetal desde el punto de vista genético y fitosanitario, se convierte en un producto ideal para iniciar una plantación nueva, de igual manera permite realizar trabajos de investigación y/o implementación de Jardines Madre de multiplicación, otra ventaja es que este producto posibilita el recambio varietal o introducción de nuevas variedades de acuerdo a la demanda del mercado	S/3.46			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 5) 3. Solicitante hará entrega del material vegetal a multiplicar.	06 (SEIS) MESES	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  inia Instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
787	SERVICIO DE PROPAGACIÓN IN VITRO DE PLÁNTULAS DE PLÁTANO Y BANANO	Plántulas aclimatadas de plátano y/o banano provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, dispuestos en cajas de cartón corrugado, en cantidades de 50 a 100 plántulas por caja, listas para ser instaladas en campo definitivo.	Genética: Plántulas genéticamente idénticas (clones) a la planta madre de la cual se colectan los brotes/hijuelos para el inicio del servicio. Sanidad: Plántulas con calidad fitosanitaria garantizada, libres de plagas y enfermedades. Uso y Utilidad: Debido a la uniformidad del material vegetal desde el punto de vista genético y fitosanitario, se convierte en un producto ideal para iniciar una plantación nueva, de igual manera permite realizar trabajos de investigación y/o implementación de Jardines Madre de multiplicación, otra ventaja es que este producto posibilita el recambio varietal o introducción de nuevas variedades de acuerdo a la demanda del mercado	S/3.46			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 5) 3. Solicitante hará entrega del material vegetal a multiplicar.	06 (SEIS) MESES	EEA SAN ROQUE-LORETO	001 - SEDE CENTRAL
788	SERVICIO DE PROPAGACIÓN IN VITRO DE PLÁNTULAS DE PIÑA	Plántulas aclimatadas de piña provenientes de cultivo in vitro (de la variedad que el solicitante demande), de 10 cm de longitud, completamente enraizadas, listas para ser instaladas en campo definitivo.	La micropropagación es una herramienta biotecnológica que posibilita la producción masiva de plántulas de piña, con el valor agregado de que éstas cuentan con uniformidad genética y están libres de plagas y enfermedades. El uso de hijuelos propagados in vitro posibilita la uniformidad en el desarrollo de la plantación con la consecuente programación de la producción, la introducción de nuevas variedades o recambio varietal, entre otros. De igual manera el uso de hijuelos producidos in vitro posibilita la renovación total de la plantación para cortar el ciclo biológico de plagas y enfermedades. También es factible la instalación de parcelas semilleras con plántulas in vitro.	S/3.46			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 5) 3. Solicitante hará entrega del material vegetal a multiplicar.G113:G120	06 (SEIS) MESES	EEA EL PORVENIR - SAN MARTIN	013 - EL PORVENIR
VI.01.02. PRUEBAS EN BOVINOS											
789	DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE FREEMARTIN EN BOVINOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El síndrome de freemartin se origina en un parto múltiple heterosexual (hembra-macho). Esta condición genera una ternera (melliza) estéril en el 90% de los casos. El servicio de Diagnóstico molecular de freemartin en bovinos, permite detectar tempranamente a hembras con ese síndrome. Tradicionalmente, la prueba de diagnóstico para el síndrome de freematin era realizado por examinación clínica a los 11 -12 meses; con esta prueba molecular, el síndrome es detectado a las horas del nacimiento de la ternera. Uso y Utilidad: Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la industria ganadera bovina	S/113.56			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestra biológica (sangre), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.	10 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL

ANEXO 01

TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA

FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26

Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
790	GENOTIPADO DE PROTEÍNAS LÁCTEAS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El servicio de Genotipado de proteínas lácteas: lactoglobulina y caseínas, permite identificar a los individuos que presenten las variantes LGB*A y LGB*B, variantes CSN3* A , CSN3* B y CSN2A1 CSNA2), vinculados con el incremento del rendimiento quesero, la producción de yogur La detección de estas variantes permite brindar información para el mejoramiento del ganado mediante la selección de bovinos con las variantes genéticas de mayor beneficio para la producción lechera y productos derivados de leche de mejor calidad vinculados con el incremento del rendimiento quesero y la producción de yogur, los cuales no sólo permitirán el mejoramiento del ganado mediante la selección de bovinos con las variantes genéticas de mayor beneficio para la producción lechera, sino también para la producción de diferentes productos derivados de leche de mejor calidad.	S/113.00			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de la toma de muestra y su envío a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos y sangre), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones para el envío de la muestra Las muestras deben encontrarse con un rótulo legible y claro. En el caso de las muestras de sangre deben mantenerse en cadena de frío a 4°C.	10 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL
791	PRUEBA DE FILIACIÓN (PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD) EN BOVINOS	POR SERVICIO: Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El servicio de Prueba de filiación (paternidad y/o maternidad) en bovinos, está basado en la herencia del material genético de cada progenitor, es decir cada cría hereda la mitad del material genético del padre y de la madre. Este tipo de prueba puede ser realizada utilizando marcadores moleculares de tipo microsatélites. Para realizar la prueba se requiere muestras de folículo piloso, sangre, o semen; de la cría y del presunto progenitor; donde se determinará la Exclusión o No Exclusión de filiación del presunto progenitor de la cría. Esta prueba es útil para la verificación de la información de registros genealógicos, e identificación de la paternidad de los animales en casos de conflictos por abigeo	S/132.85			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.	10 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL
792	PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA (GENOTIPADO) EN BOVINOS	POR SERVICIO: Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El servicio para la Prueba de identificación genética (genotipado) en bovinos, es una prueba útil para determinar el perfil genético o genotipo, el cual es único para cada individuo; esta característica permite diferenciar un individuo de otro. En especies diploides, cada individuo tendrá dos alelos, uno del padre y el otro de la madre, a esta combinación de alelos se le denomina genotipo. Uso y Utilidad: Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la verificación de Registros genealógicos en sistemas de apareamiento dirigidos de bovinos.	S/123.47			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.	10 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL
VI.01.03 PRUEBAS EN OVINOS											

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
793	SERVICIO DE FILIACIÓN EN OVINOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El servicio de Prueba de filiación (paternidad y/o maternidad) en ovinos, está basada en la herencia del material genético de cada progenitor, es decir cada cría hereda la mitad del material genético del padre y de la madre. Este tipo de prueba puede ser realizada utilizando marcadores moleculares de tipo microsatélites. Esta prueba es útil para la verificación de la información de registros genealógicos, e identificación de la paternidad de los animales en casos de conflictos por abigeo. Uso y Utilidad: Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la verificación de registros genealógicos en sistemas de apareamiento dirigidos de ovinos.	S/134.31			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.	10 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL
794	SERVICIO DE GENOTIPADO EN OVINOS	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El servicio de genotipado en ovinos, es una prueba útil para determinar el perfil genético o genotipo, el cual es único para cada individuo; esta característica permite diferenciar un individuo de otro. En especies diploides, cada individuo tendrá dos alelos, uno del padre y el otro de la madre, a esta combinación de alelos se le denomina genotipo. Uso y Utilidad Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la verificación de registros genealógicos en ovinos.	S/130.64			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.	10 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL
VI. 01. 04. PRUEBAS EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS											
795	PRUEBA DE FILIACIÓN (PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD) EN CAMELIDOS (ALPACAS, LLAMAS Y VICUÑAS)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El servicio de Prueba de filiación (paternidad y/o maternidad) en Camélidos, está basada en la herencia del material genético de cada progenitor, es decir cada cría hereda la mitad del material genético del padre y de la madre. Este tipo de prueba puede ser realizada utilizando marcadores moleculares de tipo microsatélites. Esta prueba es útil para la verificación de la información de registros genealógicos, e identificación de la paternidad de los animales en casos de conflictos por abigeo.	S/134.32			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.	10 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL
796	PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN GENÉTICA (GENOTIPADO) EN CAMELIDOS (ALPACA, LLAMA Y VICUÑA)	Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El servicio para la Prueba de identificación genética (genotipado) en camélidos, es una prueba útil para determinar el perfil genético o genotipo, el cual es único para cada individuo; esta característica permite diferenciar un individuo de otro. En especies diploides, cada individuo tendrá dos alelos, uno del padre y el otro de la madre, a esta combinación de alelos se le denomina genotipo. Uso y Utilidad Los usos del servicio biotecnológico son de apoyo para la verificación de registros genealógicos en sistemas de apareamiento dirigidos de camélidos.	S/130.80			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento a) Condiciones de la muestra biológica La cantidad de muestra biológica para el servicio, el tipo de muestras biológicas (folículos pilosos, sangre, semen o cualquier otro tejido), y las condiciones de envío deberán cumplir con los requisitos y condiciones del instructivo de colecta. La información de los resultados del servicio biotecnológico sólo es de uso exclusivo del solicitante. b) Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, en caso de que exista contramuestra o muestras remanentes, se almacenará por un periodo de tres meses. Pasado este periodo, se comunicará al solicitante sobre la eliminación de las muestras remanentes.	10 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL

 PERÚ Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria  instituto Nacional de Innovación Agraria											
ANEXO 01											
TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA - INIA											
FECHA DE CATALOGACIÓN : 23.01.26											
Nº	CONCEPTO NO EXCLUSIVO	TIPO DE PRESENTACIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES DEL PRODUCTO/SERVICIO	PRECIO	POR KG.	POR UNIDAD	SERVICIO	REQUISITOS	PERIODO DE ATENCIÓN	LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD RECAUDADORA
VI.01.05 ELECTROFORESIS - ADN											
797	SERVICIO DE ELECTROFORESIS CAPILAR	POR SERVICIO: Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El Analizador Genético ABI3130XL (secuenciador) es un equipo altamente especializado, permite realizar electroforesis capilar de fragmentos de ADN y también permite secuenciar fragmentos de ADN de hasta 800 pares de bases (pb). El Servicio de electroforesis capilar (ABI 3130XL) tiene por finalidad brindar el uso del equipo para dar soporte a centros de investigación, instituciones y universidades, entre otros, dedicadas a realizar estudios genéticos.	S/47.04			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento: a. Condiciones de la muestra El solicitante del servicio debe remitir las muestras amplificadas dentro de una placa de PCR o en tubos de PCR en tiras. Para este caso no se requiere que las muestras contengan el marcador estándar de peso molecular, ni tampoco la Hi Di Formamida; sin embargo, es importante que los “primer” o cebadores utilizados en la PCR estén fluoro marcados. b. Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, el material proporcionado por el solicitante es devuelto. Los datos generados en el equipo son subidos al sistema Drive y serán almacenados durante 1 mes, luego de los cuales se avisará al cliente para la eliminación del archivo	03 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL
798	SERVICIO DE ELECTROFORESIS CAPILAR PARA FRAGMENTOS DE ADN (SSR)	POR SERVICIO: Los resultados del servicio se presentan en un Informe Final (digital o impreso).	El Analizador Genético ABI3130XL (secuenciador) es un equipo altamente especializado, permite realizar electroforesis capilar de fragmentos de ADN y también permite secuenciar fragmentos de ADN de hasta 800 pares de bases (pb). El Servicio de electroforesis capilar (ABI 3130XL) tiene por finalidad brindar el uso del equipo para dar soporte a centros de investigación, instituciones y universidades, entre otros, dedicadas a realizar estudios genéticos.	S/60.65			X	1. Pago por derecho a trámite. 2. Solicitud del servicio requerido. (Formulario N° 4) 3. Condiciones de uso y almacenamiento: a. Condiciones de la muestra El solicitante del servicio debe remitir las muestras amplificadas dentro de una placa de PCR o en tubos de PCR en tiras. Para este caso no se requiere que las muestras contengan el marcador estándar de peso molecular, ni tampoco la Hi Di Formamida; sin embargo, es importante que los “primer” o cebadores utilizados en la PCR estén fluoro marcados. b. Condiciones de almacenamiento Después de realizado el servicio, el material proporcionado por el solicitante es devuelto. Los datos generados en el equipo son subidos al sistema Drive y serán almacenados durante 1 mes, luego de los cuales se avisará al cliente para la eliminación del archivo	03 días hábiles	SEDE CENTRAL- DRGB - Sub Dirección de Biotecnología	001 - SEDE CENTRAL