



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital de Emergencias
José Casimiro Ulloa

Oficina de Epidemiología y
Salud Ambiental

ENERO 2026

Vigilancia Epidemiológica

**Adherencia
Higiene de Manos**

**Uso de EPP y
Bioseguridad**



**“Año de la Esperanza y el
Fortalecimiento de la
Democracia”**

VIGILANCIA DE ADHERENCIA DE HIGIENE DE MANOS ENERO 2026 - HEJCU

APLICACIÓN DE INSTRUMENTO: Durante el mes de **ENERO 2026** se realizó el monitoreo mediante la aplicación del instrumento para medir la **Adherencia a la Higiene de Manos** con la finalidad de impulsar dicha actividad. La intervención obtuvo como resultado la aplicación de un total de 72 formatos. (Tabla N° 1).

TABLA N° 1

MES DE OBSERVACIÓN	N	%
Enero	72	100.0
Total General	72	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Con el desarrollo del estudio, agrupando el total de las observaciones realizadas en **ENERO 2026**, se obtuvo como resultado un registró total de **288** profesionales observados.

TABLA N° 2

CATEGORÍA PROFESIONAL AGRUPADA	N	%
Médico	133	46.2
Enfermería	74	25.7
Auxiliar	69	24.0
Otros Profesionales Sanitarios	12	4.2
Total general	288	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 2 Agrupando el total de las observaciones realizadas en **ENERO 2026**, el mayor porcentaje de observados se registró en la Categoría Profesional Agrupada de Médico con 46.2% (N=133), seguido por la Categorías Profesionales de Enfermería con 25.7% (N=74), Auxiliar con 24.0% (N=69) y, por último, la Categoría Profesional Agrupada de Otros Profesionales Sanitarios con 4.2% (N=12).

TABLA N° 2.1

SERVICIO AGRUPADOS	N	%
EMERGENCIAS	44	15.3
NEUROCIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 2° PISO	48	16.7
UCI / UCINT	48	16.7
TRAUMATOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 3° PISO	48	16.7
CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 4° PISO	48	16.7
MEDICINA HOSPITALIZACIÓN 5° PISO	52	18.1
Total general	288	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 2.1 Agrupando el total de las observaciones realizadas por Servicios monitoreados en **ENERO 2026**, el que presentan mayor porcentaje de observados es MEDICINA con **18.1%** (N=52), seguido de los servicios de NEUROCIRUGÍA, UCI/UCINT, TRAUMATOLOGÍA, y CIRUGIA con **16.7%** (N=48) cada uno; y por último, el servicio de EMERGENCIAS con **15.3%** (N=44).

El instrumento para evaluar la Adherencia a la Higiene de Manos se basa en el **“Concepto de 5 Momentos para la Higiene de Manos”**, siendo una medida fundamental para proteger al paciente, personal de salud y el entorno sanitario de la proliferación de patógenos y por consiguiente de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). El instrumento recoge las oportunidades que se generan en estos momentos y su acción positiva o negativa correspondiente a la realización de la Higiene de Manos. Agrupando el total de las observaciones realizadas en **ENERO 2026**, se monitorearon en total **2304 oportunidades u observaciones** para medir la Adherencia a la Higiene de Manos. (Tabla N° 3).



TABLA N° 3

CINCO MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS		N	%
1°	Antes del contacto con el paciente.	1010	43.8
2°	Antes de un procedimiento limpio/aséptico.	142	6.2
3°	Después del riesgo de exposición a fluidos corporales.	142	6.2
4°	Después del contacto con el paciente.	939	40.8
5°	Después del contacto con el entorno del paciente.	71	3.1
Total general		2304	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 3. En el monitoreo de la adherencia a la higiene de manos se observa un mayor porcentaje en el Momento 1: “Antes del contacto con el paciente” con **43.8%** (N=1010) de las oportunidades, seguido del Momento 4: “Después del contacto con el paciente” con **40.8%** (N=939) de las oportunidades, Momento 2: “Antes de un procedimiento limpio/aséptico” con **6.2%** (N=142) de las oportunidades, Momento 3: “Después del riesgo de exposición a fluidos corporales” con **6.2%** (N=142) de las oportunidades y finalmente el Momento 5: “Después del contacto con el entorno del paciente” con **3.1%** (N=71) de las oportunidades.

TABLA N° 4

ACCIONES DE HIGIENE DE MANOS	N	%
Omisión: No se realiza ninguna acción de HM.	1400	60.8
FM: Acción de HM que consiste en frotárselas con un preparado de base alcohólica.	652	28.3
LM: Acción de HM que consiste en lavárselas con agua y jabón.	252	10.9
Total general	2304	100.0

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 4. Del monitoreo de las oportunidades para medir la adherencia de higiene de manos, que dan origen a las Acciones de Higiene de Manos, se aprecia que el mayor porcentaje de observaciones recae sobre la Acción de Omisión (Acción Negativa) con **60.8%** (N=1400) de las oportunidades, seguido de la Acción de FM con **28.3%** (N=652) de las oportunidades, y por último la Acción de LM con **10.9%** (N=252) de las oportunidades.

TABLA N° 5

ACCIONES DE HIGIENE DE MANOS	ACCIONES AGRUPADAS POR CATEGORÍA PROFESIONAL									
	Medico		Enfermera		Auxiliar		Otros Profesionales sanitarios		Total general	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Omisión: No se realiza ninguna acción de HM.	625	58.7	323	54.6	424	76.8	28	29.2	1400	60.8
FM: Acción de HM que consiste en frotárselas con un preparado de base alcohólica.	331	31.1	201	34.0	76	13.8	44	45.8	652	28.3
LM: Acción de HM que consiste en lavárselas con agua y jabón.	108	10.2	68	11.5	52	9.4	24	25.0	252	10.9
Total general	1064	100.0	592	100.0	552	100.0	96	100.0	2304	100.0


FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 5. Agrupando el total de las observaciones realizadas en **ENERO 2026**, y considerando la **Acciones de higiene de manos**, se aprecia a la Categoría Profesional de “Enfermera” con mayor tasa de cumplimiento alcanzado el **45.5%** (total de 269 LM y FM de las 592 oportunidades monitoreadas); seguido de la Categoría Profesional de “Médico” con **41.3%** (total de 439 LM y FM de las 1064 oportunidades monitoreadas), Categoría Profesional de “Auxiliar” con **23.2%** (total de 128 LM y FM de las 552 oportunidades monitoreadas) y finalmente “Otros Profesionales Sanitarios” con **70.8%** (total de 68 LM y FM de las 96 oportunidades monitoreadas).



Gráfico N° 1

PORCENTAJE DE OMISIÓN DE ACCIÓN DE HIGIENE DE MANOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL



FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA – HEJCU.

En el **Gráfico N° 1** se observa que la **Acción de Omisión de Higiene de Manos** correspondiente a la Categoría Profesional de “Auxiliar” presenta un mayor porcentaje, siendo **76.8%** (total de 424 omisiones de las 552 oportunidades monitoreadas); seguido de la Categoría Profesional de “Médico” con **58.7%** (total de 625 omisiones de las 1064 oportunidades monitoreadas), Categoría Profesional de “Enfermera” con **54.6%** (total de 323 omisiones de las 592 oportunidades monitoreadas) y finalmente la Categoría “Otros Profesionales Sanitarios” con **29.2%** (total de 28 omisiones de las 96 oportunidades monitoreadas).

TABLA N° 5.1

ACCIONES DE HIGIENE DE MANOS	ACCIONES AGRUPADAS POR SERVICIO MONITOREADOS											
	EMERGENCIAS		NEUROCIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 2° PISO		UCI / UCINT		TRAUMATOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 3° PISO		CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 4° PISO		MEDICINA HOSPITALIZACIÓN 5° PISO	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Omisión: No se realiza ninguna acción de HM.	242	68.8	267	69.5	96	25.0	264	68.8	255	66.4	276	71.9
FM: Acción de HM que consiste en frotárselas con un preparado de base alcohólica.	82	23.3	90	23.4	178	46.4	92	24.0	104	27.1	106	27.6
LM: Acción de HM que consiste en lavárselas con agua y jabón.	28	8.0	27	7.0	110	28.6	28	7.3	25	6.5	34	8.9
Total general	352	100.0	384	100.0	384	100.0	384	100.0	384	100.0	416	108.3

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 5.1. En cuanto a los servicios que presentan mayor porcentaje de omisión se encuentra el Servicio de MEDICINA con **71.9%** (total de 276 omisiones de las 416 oportunidades monitoreadas), seguido del Servicio de NEUROCIRUGÍA con **69.5%** (total de 267 omisiones de las 384 oportunidades monitoreadas), EMERGENCIAS con **68.8%** (total de 242 omisiones de las 352 oportunidades monitoreadas), TRAUMATOLOGÍA con **68.8%** (total de 264 omisiones de las 384 oportunidades monitoreadas), CIRUGÍA con **66.4%** (total de 255 omisiones de las 384 oportunidades monitoreadas), y finalmente se ubica el Servicio de UCI/UCINT con **25.0%** (total de 96 omisiones de las 384 oportunidades monitoreadas).

TABLA N° 6

FORMULARIO DE CALCULO BÁSICO DE CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PROFESIONAL															
Total por sesiones	Medico			Enfermera			Auxiliar			Otros Profesionales Sanitarios			Total General		
	Op(n)	LM(n)	FM(n)	Op(n)	LM(n)	FM(n)	Op(n)	LM(n)	FM(n)	Op(n)	LM(n)	FM(n)	Op(n)	LM(n)	FM(n)
	1064	108	331	592	68	201	552	52	76	96	24	44	2304	252	652
Cálculo	Acc(n)= 439			Acc(n)= 269			Acc(n)= 128			Acc(n)= 68			Acc(n)= 904		
	Op(n)= 1064			Op(n)= 592			Op(n)= 552			Op(n)= 96			Op(n)= 2304		
Cumplimiento (%):	41.26			45.44			23.19			70.83			39.24		


FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU

Tabla N° 6. A nivel general, agrupando el total de las observaciones realizadas en **ENERO 2026**, el **cumplimiento** es de **39.2%**; es decir que, de las 2304 oportunidades netas observadas solo se originaron 904 acciones positivas con base en las sesiones monitoreadas en el hospital. Esto indica que, en contraparte, se observa el porcentaje de **omisión** alcanzando las cifras de **60.8%**.



Gráfico N° 2

CUMPLIMIENTO GENERAL DE ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS POR AÑO




FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA – HEJCU.

Gráfico N° 2. A nivel general, agrupando el total de las observaciones realizadas hasta el año **2025**, se aprecia que el porcentaje de cumplimiento manifiesta la tendencia de decrecimiento cada año; lo que refleja la necesidad del fortalecimiento de los conocimientos ya adquirido por el personal de salud y la práctica de Lavado de Manos.

Gráfico N° 3

CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PROFESIONAL




FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA – HEJCU.

Con base en el **CUMPLIMIENTO POR CATEGORÍA PROFESIONAL** se aprecia que el mayor porcentaje lo posee la Categoría Profesional de “Enfermera” con **45.4%**, seguido por la Categoría Profesional de “Médico” con **41.3%**, “Auxiliar” con **23.2%**, y finalmente la Categoría Profesional de “Otros Profesionales Sanitarios” con **70.8%**;

lo que refleja que, en su mayoría, los profesionales no desarrollan correctamente las acciones de higiene de manos.

Gráfico N° 4

CUMPLIMIENTO POR SERVICIO MONITOREADO



FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA – HEJCU.

Gráfico N° 4. Observando la figura de **CUMPLIMIENTO POR SERVICIO MONITOREADO** se aprecia que el mayor porcentaje de cumplimiento lo posee el Servicio de UCI/UCINT con **75.0%**; seguido por el Servicios de MEDICINA con **33.7%**, CIRUGÍA con **33.6%**, EMERGENCIAS con **31.3%**, TRAUMATOLOGÍA con **31.3%**, y finalmente el servicio de NEUROCIRUGÍA con **30.5%**.



TABLA N° 7

FORMULARIO DE CALCULO BÁSICO DE CUMPLIMIENTO POR INDICACIÓN															
Total por sesiones	Momento 1			Momento 2			Momento 3			Momento 4			Momento 5		
	Antes del contacto con el paciente.			Antes de un procedimiento limpio/aséptico.			Después del riesgo de exposición a fluidos corporales.			Después del contacto con el paciente.			Después del contacto con el entorno del paciente.		
	IND(n)	LM(n)	FM(n)	IND(n)	LM(n)	FM(n)	IND(n)	LM(n)	FM(n)	IND(n)	LM(n)	FM(n)	IND(n)	LM(n)	FM(n)
	1010	48	287	142	0	1	142	1	2	939	162	336	71	41	26
Cálculo	nd1(n)= Acc(n)= 335 1010			Ind2(n)= Acc(n)= 1 142			Ind3(n)= Acc(n)= 3 142			Ind4(n)= Acc(n)= 498 939			Ind5(n)= Acc(n)= 67 71		
Proporción Acc/Ind	1/3			0			3/142			1/2			67/71		

FUENTE: VIGILANCIA DE HIGIENE DE MANOS - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEICU

Tabla N° 7. Se observa el Formulario de cálculo básico de cumplimiento a la Adherencia de Higiene de Manos según indicación establecida.

Las proporciones correspondientes a cada momento son:

Momento 1: “Antes del contacto con el paciente” presenta la proporción de 1/3; es decir que, de tres indicaciones de cumplimiento, se originan una acción positiva.

Momento 2: “Antes de un procedimiento limpio/aséptico” presenta la proporción de 1/142; es decir que, de ciento cuarenta y dos indicaciones de cumplimiento, se origina una acción positiva.

Momento 3: “Después del riesgo de exposición a fluidos corporales” presenta la proporción de 3/142, es decir que de ciento cuarenta y dos indicaciones de cumplimiento se origina tres acciones positivas.

Momento 4: “Después del contacto con el paciente” presenta la proporción de 1/2; es decir que, de dos indicaciones de cumplimiento, se origina una acción positiva.

Momento 5: “Después del contacto con el entorno del paciente” presenta la proporción de 67/71; es decir que, de setenta y uno indicaciones de cumplimiento, se originan sesenta y siete acciones positivas.

CONCLUSIONES

El monitoreo realizado mediante la aplicación del instrumento para medir la adherencia a la higiene de manos obtuvo un registró total de **288** profesionales observados. El instrumento para evaluar la Adherencia a la Higiene de Manos recoge las oportunidades que generan la acción positiva o negativa de la higiene de manos. Agrupando el total de las observaciones realizadas en **ENERO 2026**, se monitorearon en total **2304** oportunidades u observaciones para medir la Adherencia a la Higiene de Manos.

Se observó mayor porcentaje de adherencia en el **Momento 5:** “Después del contacto con el entorno del paciente” con **94.36%** de las oportunidades, seguido del **Momento 4:** “Después del contacto con el paciente” con **53%** de las oportunidades.

En **ENERO 2026** se obtuvo los siguientes resultados:

- La Acción de Omisión alcanzó el **60.8%** (N=1400) de las oportunidades.
- La Acción de “FM” representó el **28.3%** (N=652) de las oportunidades.
- La Acción de “LM” abarcó el **10.9%** (N=252) de las oportunidades.

En términos generales, agrupando el total de las observaciones realizadas en **ENERO 2026**, el cumplimiento es de **39.2%**; es decir que, de las 2304 oportunidades netas observadas solo se originaron 904 acciones positivas con base en las sesiones monitoreadas en la institución.



Así mismo, de las **2304** oportunidades para medir la Adherencia a la Higiene de Manos, la **Acción de lavarse las manos** alcanzó el **11.5%** total de 68 LM de las 592 oportunidades monitoreadas) en la Categoría Profesional de “Enfermera”, siendo esta la mayor tasa de cumplimiento; seguido por la Categoría Profesional “Médico” con **10.2%** (total de 108 LM de las 1064 oportunidades monitoreadas).

Por otro lado, en lo correspondiente a la **Acción de Omisión de Higiene de Manos**, se observa que el mayor porcentaje obtenido fue **76.8%** (total de 424 omisiones de las 552 oportunidades monitoreadas) que correspondería a la Categoría Profesional de “Auxiliar”; seguido por la Categoría Profesional de Médico” con **58.7%** (total de 625 omisiones de las 1064 oportunidades monitoreadas).

Además, en el Formulario de cálculo básico de cumplimiento por Categoría Profesional, el grupo de “Enfermería” con **45.4%** obtuvo el mayor porcentaje, seguido por la Categoría Profesional de “Médico” con **41.3%**. De igual forma, acentúa favorablemente los momentos:

- ✓ Momento 1: “Antes del contacto con el paciente”
- ✓ Momento 2: “Antes de un procedimiento limpio/aséptico”
- ✓ Momento 4: “Después del contacto con el paciente”
- ✓ Momento 5: “Después del contacto con el entorno del paciente”

También se aprecia desfavorablemente los momentos:

- ✓ Momento 3: “Después del riesgo de exposición a fluidos corporales”

RECOMENDACIONES

- Difundir los resultados a las distintas Jefaturas de los Servicios Asistenciales de la institución, a fin de reevaluar los procedimientos establecidos durante la atención de pacientes en el establecimiento y en especial en sus servicios.
- Continuar con el Fortalecimiento del conocimiento y práctica del “**Concepto de 5 Momentos para la Higiene de Manos**”, lo cual resulta necesario para impulsar la prevención y control de las infecciones asociada a la atención de salud.
- Monitorear la implementación de las estrategias de capacitación y de la práctica continua para lograr una buena higiene de manos en los ambientes asistenciales.

Miraflores, 10 de febrero del 2026



VIGILANCIA DE USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y BIOSEGURIDAD ENERO 2026 - HEJCU


El presente informe corresponde a los resultados obtenidos en el monitoreo del Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) en el personal de salud y de limpieza durante el mes ENERO 2026, obteniendo un registro total de **421 observaciones**.

TABLA N° 8

PERSONAL OBSERVADO EN LA VIGILANCIA DEL USO DE EPP ENERO 2026 - HEJCU		
PERSONAL OBSERVADO	OBSERVACIONES REALIZADAS	%
ENFERMERA	167	39.7%
TEC. ENFERMERÍA	144	34.2%
MEDICO	49	11.6%
INTERNO DE MEDICINA	36	8.6%
RESIDENTE	22	5.2%
OTROS PROF. Y TEC. SALUD	3	0.7%
TOTAL GENERAL	421	99%

FUENTE: VIGILANCIA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU.

Gráfico N° 5



En la **Tabla N° 8**, se presenta el monitoreo realizado en el mes de ENERO 2026 sobre el Uso de EPP en el personal de salud y de limpieza, del cual se puede inferir que el personal que se observó en mayor porcentaje fue Enfermería con 167 personas (39.7%) observaciones, seguido por Tec. Enfermería con 144 personas (34.2%), Médico con 49 personas (11.6%), y por último los grupos de Interno de Medicina y Residente Médico con 36 (8.6%) y 22 (5.2%) personas respectivamente.

TABLA N° 9

MONITOREO DEL USO DE EPP POR SERVICIOS Y GRUPO OCUPACIONAL ENERO 2026 - HEJCU

PERIODO	SERVICIOS OBSERVADOS	GRUPO OCUPACIONAL												TOTAL GENERAL	
		MÉDICO		ENFERMERA		TEC. DE ENFERMERÍA		INTERNO DE MEDICINA		RESIDENTE MÉDICO		OTROS PROF. Y TEC. SALUD			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ENERO 2026	EMERGENCIAS	19	38.8%	59	35.3%	48	33.3%	12	33.3%	7	31.8%	0	0.0%	145	34.4%
	UCI/ UCINT	12	24.5%	24	14.4%	24	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	60	14.3%
	TRAUMATOLOGÍA HOSPITALIZACIÓN 3° PISO	0	0.0%	12	7.2%	24	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	38	9.0%
	CIRUGÍA HOSPITALIZACIÓN 4° PISO	7	14.3%	36	21.6%	24	16.7%	12	33.3%	9	40.9%	1	33.3%	89	21.1%
	MEDICINA HOSPITALIZACIÓN 5° PISO	11	22.4%	36	21.6%	24	16.7%	12	33.3%	6	27.3%	0	0.0%	89	21.1%
TOTAL GENERAL		49	100%	167	100%	144	100%	36	100%	22	100%	3	100%	421	100%

FUENTE: VIGILANCIA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU.

En el monitoreo de uso de elementos de protección personal, según servicio y grupo ocupacional, se aprecia que el mayor porcentaje de personal observado fue en el servicio de EMERGENCIAS con 145 (34.4%) observados, seguido por el servicio de CIRUGIA con 89 (21.1%) observados, MEDICINA con 89 (21.1%) observados, UCI/UCINT con 60 (14.3%) observados y por último el servicio de TRAUMATOLOGIA con 38 (9.0%) observados.



TABLA N° 10

CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPP POR GRUPO OCUPACIONAL ENERO 2026 - HEJCU															
PERIODO	GRUPO OCUPACIONAL	PERSONAL OBSERVADO		USO DE GUANTES		USO MANDILÓN		USO DE GORRO		USO DE RESPIRADOR N95		USO DE GAFAS		USO DE UNIFORME	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ENERO 2026	MÉDICO	49	11.6%	46	93.9%	15	30.6%	3	0.06	49	100.0%	0	0.0%	49	100.0%
	ENFERMERA	167	39.7%	158	94.6%	138	82.6%	132	0.79	166	99.4%	0	0.0%	167	100.0%
	TEC. DE ENFERMERÍA	144	34.2%	120	83.3%	115	79.9%	89	0.62	144	100.0%	0	0.0%	144	100.0%
	INTERNO DE MEDICINA	36	8.6%	23	63.9%	4	11.1%	1	0.03	36	100.0%	0	0.0%	36	100.0%
	RESIDENTE MÉDICO	22	5.2%	20	90.9%	4	18.2%	2	0.09	22	100.0%	0	0.0%	22	100.0%
	OTROS PROF. Y TEC. SALUD	3	0.7%	2	66.7%	3	100.0%	3	1.00	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
TOTAL GENERAL		421	100%	369	87.6	279	66.3	230	54.6	420	99.8	0	0.0	421	100.0


FUENTE: VIGILANCIA DE USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA - HEJCU.

Gráfico N° 7



En el **Gráfico N° 7** se observa que, todos los grupos ocupacionales alcanzaron el 100% en el cumplimiento del uso del uniforme, es decir que, el personal asistencial evaluado con respecto a este ítem, en su totalidad se encontraba debidamente uniformado.


Gráfico N° 8



En el **Gráfico N° 8** se aprecia que, del monitoreo del cumplimiento del uso de

Guantes, se visualiza que el grupo ocupacional de Enfermera alcanzó el 94.6% de cumplimiento, seguido por Médico con 93.9%, Residente Médico con el 90.9% de cumplimiento, Tec. Enfermería con 83.3% e Interno de Medicina con 63.9%.

Gráfico N° 9



En el **Gráfico N° 9** se observa que, del monitoreo del cumplimiento del uso de EPP, Respirador, Mandilón y Guantes; se desprende que en cuanto al cumplimiento del Uso de Respirador N95, se visualiza que la mayoría de grupos ocupacionales alcanzaron el 100% de cumplimiento, excepto el grupo ocupacional de enfermera que alcanzó el 99.4% de cumplimiento.



CONCLUSIONES

En el monitoreo del Uso de Equipos de Protección Personal (EPP) durante el mes de ENERO 2026, se registró un total de 421 observaciones.

El mayor número de profesionales observados fue Enfermería en 39.7%, seguido por Técnica de Enfermería en 34.2%.

En el Monitoreo de Uso de Elementos de Protección Personal (EPP), por grupo ocupacional (Tabla N° 9) se observa:

- EMERGENCIAS con 145 (34.4%) observados, seguido por el servicio de CIRUGIA con 89 (21.1%) observados, MEDICINA con 89 (21.1%) observados, UCI/UCINT con 60 (14.3%) observados y por último el servicio de TRAUMATOLOGIA con 38 (9.0%) observados.
- En el monitoreo del personal, se muestra que un mayor número de profesionales de Médicos, Enfermeras y Tec. Enfermería fueron evaluados en el servicio de EMERGENCIAS.

En el Monitoreo del cumplimiento del uso de EPP principalmente Guantes, Respirador N° 95 y Uniforme (Tabla N° 10) se puede concluir:

- En la observación del Uso de Guantes antes de algún procedimiento, resalta el porcentaje del grupo ocupacional Enfermera alcanzo el 94.6% de cumplimiento, seguido por Medico con 93.9%, Residente Medico con el 90.9% de cumplimiento, Tec. Enfermería con 83.3% e Interno de Medicina con 63.9%.
- Con respecto al Uso de Mascarilla N95 (respirador), se visualiza que la mayoría de los grupos ocupacionales alcanzaron el 100% de cumplimiento, excepto el grupo ocupacional de enfermera que alcanzo el 99.4 de cumplimiento.
- En lo concerniente al Uso de Uniforme, todos los grupos ocupacional alcanzaron el 100% en el cumplimiento del uso del uniforme; es decir que, el personal asistencial evaluado con respecto a este

ítem, en su totalidad se encontraba debidamente uniformado.

RECOMENDACIONES

- Difundir los resultados a las Jefaturas de Servicios a fin de interiorizar el cumplimiento del uso de EPP, Respirador, Mandilón y Guantes.
- Desarrollar actividades de fortalecimiento del conocimiento de los mecanismos de transmisión de infecciones, sus formas de prevenir y controlarlas; tanto a los trabajadores, como en los pacientes y familiares.

Miraflores, 10 de febrero del 2026

