



Inicio

Bienvenido ROXANA RAMIREZ SUAREZ

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 51 segundos.

Mi Cuenta 

Ficha de difusión de requerimiento

Mis Datos
Cambio clave
Cerrar Sesión

Entidad

MINISTERIO DE
DESARROLLO
AGRARIO Y RIEGO

Consola de Selección

Inicio

Buscar Bases Pre-
Publicadas

Anuncio de
Contrataciones Futuras

Bandeja de Condiciones
de Contratación

Consola de Actos
Preparatorios

Bandeja de Expresión de
Interés para la
Reconstrucción con
Cambios

Bandeja Difusión de
Requerimientos

Consultar Avisos
Informativos de
Contrataciones

Buscar Oficinas de
Supervisión

Consultar Notificaciones
de Supervisión

Reporte Consultas y
Observaciones

Efectuar Bloqueo o
Desbloqueo de
Procedimiento

Bandeja Notificaciones

Reporte Elevación de
Observaciones

Ir a Info Obras

Requerimiento

Información general del requerimiento

Nro. de Requerimiento	2845
Descripción	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MIDAGRI"
Objeto	Servicio
Fecha y hora de publicación del requerimiento.	16/02/2026 17:05:37

Información general de la entidad

Entidad Convocante	MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
Dirección legal	AVENIDA ALAMEDA DEL CORREGIDOR 155 LA MOLINA LIMA LIMA
Página Web	HTTPS://WWW.GOB.PE/MIDAGRI
Teléfono de la Entidad	2098600 AN 1112

Cronograma

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin
Publicación del Requerimiento	16/02/2026	16/02/2026
Formulación de consultas y/o comentarios técnicos	18/02/2026	24/02/2026
Absolución de consultas y/o comentarios y cronograma de reunión de confirmación y/o aclaración	25/02/2026	27/02/2026
Acta de la reunión	03/03/2026	03/03/2026

Listado de archivos del requerimiento

Nro.	Nombre de Archivo	Tipo Archivo	Tamaño (KB)	Archivo (KB)	Usuario de publicación
1	5. Requerimiento.pdf	pdf	11484.24		40915666

Regresar



Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Política de Privacidad y Términos y Condiciones de Uso del SEACE