



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

SALA SITUACIONAL DE SALUD

Semana Epidemiológica 6

(Del 8 al 14 de febrero del 2026)

(Corte 18/02/2026 a la 8:25 am)






GEOGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS

Provincia	Capital	Distritos	Superficie (km ²)	Altitud media (m.s.n.m.)
Moyobamba	Moyobamba	6	3,772.31	878
Bellavista	Bellavista	6	8,033.19	285
El Dorado	San José de Sisa	5	1,298.14	346
Huallaga	Saposoá	6	2,380.85	303
Lamas	Lamas	11	5,082.54	791
Mariscal Cáceres	Juanjuí	5	14,498.73	282
Picota	Picota	10	2,171.41	223
Rioja	Rioja	9	2,535.04	841
San Martín	Tarapoto	14	5,639.82	356
Tocache	Tocache	6	5,865.44	502





POBLACIÓN 2026 POR PROVINCIAS



La población de la
Región es de
958,076 habitantes



POBLACIÓN 2026 POR PROVINCIA Y POR GRUPO ETARIO


Provincia	Niño (0 - 11 años)	Adolescente (12 - 17 años)	Joven (18 - 29 años)	Adulto (30 - 59 años)	Adulto mayor (60 amás años)	Total
San Martín	45,025	24,044	42,885	89,818	28,393	230,165
Rioja	31,717	17,184	29,579	50,361	14,359	143,200
Moyobamba	28,060	16,319	27,496	49,224	14,432	135,531
Lamas	19,302	10,682	16,230	31,481	10,878	88,573
Mariscal Cáceres	18,379	10,477	16,023	31,155	9,667	85,701
Tocache	15,622	8,436	14,444	28,120	8,745	75,367
Bellavista	15,545	7,856	11,926	22,817	6,616	64,760
El Dorado	11,310	7,215	10,958	19,736	5,876	55,095
Picota	10,154	5,424	8,568	17,137	5,461	46,744
Huallaga	6,479	3,878	6,081	12,308	4,194	32,940
Total	201,593	111,515	184,190	352,157	108,621	958,076

*Población proyectada, alcanzada por la Dirección General de Epidemiología - DGE




Embarazos y partos esperados 2026

Embarazos esperados por provincias
(proyección 2026)



Partos esperados por provincias
(proyección 2026)





MORBILIDAD 2025

N°	Descripción	SEXO				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	Enfermedades del sistema respiratorio	69,637	9%	55,600	7%	125,237	16%
2	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	58,713	8%	38,648	5%	97,361	13%
3	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	53,559	7%	35,468	5%	89,027	12%
4	Enfermedades del sistema digestivo	46,908	6%	30,570	4%	77,478	10%
5	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	37,682	5%	23,758	3%	61,440	8%
6	Enfermedades del sistema genitourinario	46,776	6%	13,021	2%	59,797	8%
7	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	26,041	3%	29,866	4%	55,907	7%
8	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	28,887	4%	13,719	2%	42,606	6%
9	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	20,723	3%	15,931	2%	36,654	5%
10	Trastornos mentales y del comportamiento	13,358	2%	11,901	2%	25,259	3%
11	Enfermedades del sistema nervioso	13,617	2%	7,329	1%	20,946	3%
12	Embarazo, parto y puerperio	18,927	2%	0	0%	18,927	2%
13	Enfermedades del ojo y de sus anexos	8,421	1%	6,626	1%	15,047	2%
14	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	5,554	1%	4,105	1%	9,659	1%
15	Enfermedades del sistema circulatorio	4,988	1%	4,011	1%	8,999	1%
16	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	4,880	1%	3,303	0%	8,183	1%
17	Tumores (neoplasias)	4,817	1%	2,133	0%	6,950	1%
18	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	3,253	0%	3,126	0%	6,379	1%
19	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	1,663	0%	1,999	0%	3,662	0%
20	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,529	0%	1,545	0%	3,074	0%
Total		469,933	61%	302,659	39%	772,592	100%

Fuente: Sistema HISMINSA

Elaborado: DIS/GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN



MORTALIDAD 2025

N°	Descripción	Sexo				Total	%Total
		Femenino	%Femenino	Masculino	%Masculino		
1	insuficiencia respiratoria aguda	449	10%	572	13%	1021	23%
2	insuficiencia respiratoria	124	3%	163	4%	287	6%
3	insuficiencia respiratoria no especificada	73	2%	75	2%	148	3%
4	choque no especificado	69	2%	53	1%	122	3%
5	choque cardiogénico	44	1%	67	2%	111	2%
6	infarto agudo de miocardio	39	1%	70	2%	109	2%
7	paro respiratorio	54	1%	44	1%	98	2%
8	infarto agudo de miocardio	41	1%	55	1%	96	2%
9	infarto agudo de miocardio sin otra especificación	31	1%	45	1%	76	2%
10	choque séptico	31	1%	33	1%	64	1%
11	otras causas	979	22%	1,349	30%	2328	52%
Total		1,934	43%	2,526	57%	4460	100%

Fuente: Sistema HISMINSA

Elaborado: DIS/GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN INMEDIATA

A22	Carbunco (Ántrax)	B26X	Parotiditis con complicaciones
A00	Cólera	A20.0	Peste bubónica
U07.1 - U07.2	COVID-19	A20.2	Peste neumónica
A97.2	Dengue grave	A20.7	Peste septicémica
A36	Difteria	A80.3	Poliomielitis aguda (Parálisis flácida aguda)
.....	Enfermedad transmitida por alimentos (ETA)	A82.1 - A82.0	Rabia humana urbana y silvestre
T88.1	Eventos severos supuestamente atribuidos a la vacunación y/o inmunización (ESAVI)	B06	Rubéola
A95.0	Fiebre amarilla selvática	P35.0	Síndrome de rubéola congénita
A92.5	Fiebre de chikungunya grave	P35.C	Rubéola congénita centinela
.....	Gestante vacunada inadvertidamente (GVI)	B05	Sarampión
.....	Gripe humana causada por un nuevo sub. tipo de virus	U04.9	Síndrome respiratorio agudo severo
.....	IRAG Inusitado	G61.0	Síndrome de Guillain-Barré
A39.0	Meningitis meningocócica	A33	Tétanos neonatal
O95 - O95T	Muerte materna directa - MM directa tardía	A37	Tos ferina
O96 - O96T	Muerte materna indirecta - MM indirecta tardía	A75.0	Tifus exantemático
O97	Muerte materna incidental		Varicela con complicaciones (B01.0 Meningitis, B01.1 Encefalitis, B01.2 Neumonía, B01.8 Varicela con otras complicaciones)
.....	Morbilidad materna extrema	B03	Viruela
.....	Muerte por neumonía	B04.X	Viruela símica (mpox)
.....	Muerte por EDA		



ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN SEMANAL


A97.0	Dengue sin señales de alarma	B26	Parotiditis
A97.1	Dengue con señales de alarma	T60	Efecto tóxico de plaguicidas (T60.0 Insecticidas organofosforados y carbamatos; T60.1 Insecticidas halogenados; T60.3 Herbicidas y fungicidas; T60.4 Rodenticidas; T60.2, T60.8, T60.9 Otros)
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente (DM tipo 1)	A50 - O98.1	Sífilis congénita – Sífilis materna
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente (DM tipo 2)	A53.9	Sífilis no especificada
O24	Diabetes mellitus en el embarazo	A35	Tétanos
A44.0 - A44.1	Enfermedad de Carrión aguda, eruptiva.	A15 - A16	TB pulmonar c/conf. bacteriológica , s/conf. bacteriológica
B57	Enfermedad de chagas (Tripanosomiasis)	A17 - A17.0	TB meníngea - Meningitis tuberculosa en menores de 5 años
A92.0	Fiebre de chikungunya	A19	TB extrapulmonar
A54	Infección gonocócica (vig. centinela)	U32.4 - U32.6	TB abandono recuperado - TB recaída
B16	Hepatitis B	U20.2 - U20.3	TB multidrogo resistente, TB mono resistente
J10	Influenza AH1N1	U20.4 - U20.5	TB poli resistente, TB extensamente resistente
A27	Leptospirosis	B01.9	Varicela sin complicaciones
X21	Loxocelismo		Enfermedad Tipo Influenza (vig. centinela)
B55.1 - B55.2	Leishmaniosis cutánea, mucocutánea.		Infecciones Respiratorias Agudas Graves (vig. centinela)
B50	Paludismo debido a <i>Plasmodium falciparum</i>		EDA por <i>Campylobacter</i> (vig. centinela)
B51	Paludismo debido a <i>Plasmodium vivax</i>	Z20.6	Niño expuesto al VIH
A92.8	Mayaro	O98.3	Gestante con VIH
P00 – Q99	Muerte neonatal / Muerte fetal	U06.9 - U06AT	Zika - Zika asintomático
Q02	Microcefalia	U06G - U06AG	Zika en gestantes - Zika asintomático en gestantes
A93.0	Oropuche		
X20	Ofidismo		

Notificación semanal consolidada

..... Enfermedades diarreicas agudas
 Infecciones respiratorias agudas
 Neumonías
 SOB/ASMA



Pirámide Poblacional 2026 de la Región San Martín



La región San Martín en el año 2026 tiene una población proyectada de 958,076 habitantes de los cuales el 48% es población femenina y el 52% es población masculina. El 36% de la población en San Martín es joven (0-19 años), el 52% de la población es adulta (20-59) y el 11% de la población es adulto mayor (60 a más).



CLIMA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN

El departamento de San Martín, ubicado en la Selva Norte del país, presenta 7 tipos de clima. Los tipos B(r) A' y B(r)B', son los climas predominantes y se distribuyen ampliamente en todo el departamento. Un sector de la parte oriental norte del departamento, presenta un clima tipo C(r)A'. Los tipos de clima A(r)A' y A(r)B', cubren ámbitos reducidos entre las provincias de Tocache y Bellavista. Los tipos de clima que ocupan menor área, son A(r)C' y el B(o,i)B'; estos climas se encuentran en el lado occidental del departamento, límite con los departamentos de La Libertad y Huánuco

Simbolo	Descripción
A(r) A'	Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Cálido)
A(r) B'	Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Templado)
A(r) C'	Muy lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Frío)
B (r) B'	Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Templado)
B (r) A'	Lluvioso con humedad abundante todas las estaciones del año (Cálido)
B (o , i) B'	Lluvioso con otoño e invierno secos (Templado)
C (r) A'	Semiseco con humedad abundante todas las estaciones del año (Cálido)

Leyenda


- Capital de provincia
- Distritos

Ríos principales

- 🌊 Río Mayo
- 🌊 Río Huallaga

Clasificación del clima (1981-2010)


- A (r) A'
- A (r) B'
- A (r) C'
- B (r) A'
- B (r) B'
- B (o , i) B'
- C (r) A'






REGIÓN SAN MARTÍN: PRONOSTICO CLIMÁTICO-FEBRERO


Temperaturas máximas



Temperaturas mínimas



Precipitación



Según el pronóstico climático del Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú (SENAMHI), se espera para este mes de junio:

- Temperaturas máximas (normal y normal superior): Escenario más probable de temperatura "Superior" a lo normal.
- Temperatura mínima (normal, normal superior y superior): Cuando las probabilidades de ocurrencia de temperatura entre el escenario "Normal" y "Superior" a lo normal son próximas y son las más altas.
- Precipitación (normal superior y superior): Cuando las probabilidades de ocurrencia de lluvias entre el escenario "Normal" y "Superior" a lo normal son próximas y son las más altas.




Aviso de corto plazo ante lluvias intensas Nº048 – 2026 (emitido 17-02-2026)

Según el informe del SENAMHI Nº048 informa que durante las 24 horas, se prevé la ocurrencia de lluvias de intensidad moderada en la región San Martín.



- Nivel 1 (Sin riesgo)
- Nivel 2 (Intensidad moderado)
- Nivel 3 (Intensidad fuerte)
- Nivel 4 (Intensidad extrema)





RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA DURANTE LA SEMANA EPIDEMIOLOGICA





REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN HASTA LA S.E 6 del 2026

Nº	20 primeros daños bajo vigilancia hasta la S.E 6	Nº de casos Hasta la S.E 6			Pronóstico a la S.E 6 del año 2026	Situación actual a la S.E 6 del año 2026	Tendencia casos por años a la S.E 6 (2023, 2024, 2025 y 2026)
		2023	2024	2025			
1	Dengue sin signos de alarma	665	1,087	2,924	3,818	968	
2	Dengue con signos de alarma	141	156	729	930	366	
3	Intoxicación alimentaria	38	54	37	42	64	
4	Ofidismo	50	59	71	81	52	
5	Leptospirosis	27	40	29	34	31	
6	Loxocelismo	16	28	28	36	20	
7	Tos Ferina	0	0	0	0	19	
8	Fiebre Tifoidea	2	1	8	10	12	
9	Dengue grave	8	3	29	34	11	
10	Varicela Sin Complicaciones	4	6	19	25	11	
11	Leishmaniasis Cutánea	39	45	41	44	7	
12	Sífilis no especificada	27	24	29	29	7	
13	Conjuntivitis	4	11	9	13	7	
14	TBC Pulmonar C/Conf. Bacteriológica	59	50	62	60	6	
15	TBC Pulmonar S/Conf. Bacteriológica	14	16	12	12	6	
16	Hepatitis B	29	12	11	1	5	
17	Malaria por P. Vivax	41	3	11	12	3	
18	Leishmaniasis Mucocutanea	2	2	3	3	3	
19	Plaguicida No Especificado	0	2	2	3	3	
20	Hepatitis C	1	0	1	1	3	
21	Resto de enfermedades	532	110	68	252	16	
Total general		1,699	1,709	4,123	4,934	1,620	

Tomando los últimos tres años y proyectando el comportamiento de las enfermedades para el 2026 se observa que hay enfermedades que están mostrando un comportamiento diferente a lo pronosticado.



REGIÓN SAN MARTÍN: RESUMEN DEL REGISTRO EN LA S.E 6

N°	Enfermedades notificadas en la S.E 6	Total	Confirmado	Probable	Descartado	sospechoso
1	Dengue sin signos de alarma	249	55	171	23	0
2	Dengue con signos de alarma	77	18	53	6	0
3	Ofidismo	10	10	0	0	0
4	Leptospirosis	8	0	5	3	0
5	Intoxicación alimentaria	8	8	0	0	0
6	Loxocelismo	5	5	0	0	0
7	Tos Ferina	3	0	3	0	0
8	Dengue grave	2	2	0	0	0
9	Sífilis no especificada	1	1	0	0	0
10	Plaguicida No Especificado	1	1	0	0	0
11	Fiebre Amarilla Selvática	1	0	0	1	0
12	Leishmaniasis cutánea	1	0	1	0	0
13	Sífilis materna	1	1	0	0	0
14	Influenza	1	0	1	0	0
15	Conjuntivitis	1	1	0	0	0
16	Varicela Sin Complicaciones	1	1	0	0	0
17	Hepatitis C	1	0	1	0	0
18	Hepatitis B	1	1	0	0	0
19	IRAs no neumónicas < 5 años	618	-	-	-	-
20	Neumonía < 5 años	8	-	-	-	-
21	Neumonía grave < 5 años	3	-	-	-	-
22	SOBAS < 5 años	10	-	-	-	-
23	EDAs Acuosas	849	-	-	-	-
24	EDAs Disentéricas	5	-	-	-	-
25	Febriles	1156	-	-	-	-




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Leishmaniasis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, 2002 – 2026*



Hasta la S.E 6, se ha notificado 11 casos de leishmaniasis cutánea y 3 casos de leishmaniasis mucocutánea. Con una T.I.A de 1.5 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEISHMANIASIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año; se ha sido notificado 14 casos de Leishmaniasis.



REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEISHMANIASIS, 2026*



En la S.E 6 la curva epidémica de Leishmaniasis de la región San Martín se ubica en la zona de éxito del canal endémico.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIA POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2025 – 2026*



En lo que va del año se ha notificado 14 casos; del cual el 79% es leishmaniasis cutánea y el 21% es leishmaniasis mucocutánea .

REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Rioja	6	3	0	0	4.3	2.1
2	Lamas	10	3	1	0	11.5	3.4
3	Tocache	9	2	0	1	12.0	2.7
4	Moyobamba	4	2	0	0	3.0	1.5
5	Mariscal Cáceres	6	2	3	0	7.2	2.3
6	Picota	0	1	0	0	0.0	2.1
7	El Dorado	2	1	0	0	3.7	1.8
8	Huallaga	2	0	0	0	6.2	0.0
9	Bellavista	3	0	0	0	4.7	0.0
10	San Martín	7	0	1	0	3.1	0.0
Total general		49	14	5	1	5.2	1.5




- « Hasta la S.E 6 , las provincias que han notificado más casos de Leishmaniasis son Rioja y Lamas.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 3.4 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional a la S.E 6 es de 14 casos (T.I.A 1.5 casos por 10⁵ habitantes) es menor al registrado en el año 2025 (49 casos, T.I.A 5.2 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Tocache	2	2	0	1	6.9	6.8
2	Soritor	2	2	0	0	8.3	8.2
3	Juanjuí	2	2	1	0	5.1	4.9
4	Zapatero	1	2	0	0	16.4	32.3
5	Elías Soplin Vargas	0	1	0	0	0.0	4.3
6	Yorongos	1	1	0	0	36.7	36.1
7	Lamas	3	1	0	0	20.1	6.6
8	Pucacaca	0	1	0	0	0.0	31.5
9	Santa Rosa	0	1	0	0	0.0	10.3
10	Pardo Miguel	0	1	0	0	0.0	4.8
11	Otros distritos	38	0	4	0	-	-
Total general		49	14	5	1	5.2	1.5




*10 primeros distritos



- « Hasta la S.E 6 , los distritos que notifican más casos de Leishmaniasis son Tocache, Soritor, Juanjuí y Zapatero.
- « Yorongos, es el distrito con la mayor tasa de Incidencia acumulada, T.I.A de 36.1 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEISHMANIASIS, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2026*




- « Hasta la S.E 6, los casos estuvieron concentrados en las edades de 10 – 54 años (10 casos).
- « La etapa de vida adulta notifica el 36 % de los casos.
- « El sexo masculino notifica el 57.1 % de los casos.






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

CASOS DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2026*



INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS, POR DISTRITOS, 2026*






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Malaria




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE MALARIA, 2003 – 2026*



Hasta la S.E 6, se ha notificado un 3 casos de Malaria, con una T.I.A de 0.3 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE MALARIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año ha sido notificado 3 casos de Malaria.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE MALARIA P. VIVAX, 2026*




En la S.E 6 la curva epidémica de Malaria de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	El Dorado	0	1	0	0	0.0	1.8
2	Moyobamba	1	1	1	0	0.7	0.7
3	San Martín	4	1	1	0	1.7	0.4
4	Picota	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Huallaga	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Rioja	1	0	0	0	0.7	0.0
7	Tocache	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Lamas	4	0	0	0	4.4	0.0
9	Bellavista	2	0	0	0	3.1	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		12	3	2	0	1.2	0.3




- « Hasta la S.E 6, las provincias que han notificado casos de Malaria son El Dorado, Moyobamba y San Martín.
- « El Dorado es la provincia con una tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1.8 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 3 casos (T.I.A 0.3 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2025 (12 casos, T.I.A 1.2 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	La Banda De Shilcayo	2	1	0	0	3.7	2.0
2	San José De Sisa	0	1	0	0	0.0	4.6
3	Moyobamba	1	1	1	0	1.1	1.2
4	Tingo De Ponasa	0	0	0	0	0.0	0.0
5	San Fernando	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Pólvora	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Alto Saposoa	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Santa Rosa	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Awajun	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Zapatero	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	9	0	1	0	-	-
Total general		12	3	2	0	1.2	0.3

*10 primeros distritos




« Hasta la S.E 6, los distrito que han notificado casos de Malaria son La Banda de Shilcayo, San José De Sisa y Moyobamba.



« San José De Sisa es el distrito con una tasa de incidencia acumulada, T.I.A 4.6 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE MALARIA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2026*



- « Hasta la S.E 6 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 30 – 34 años (3 casos).
- « La etapa de vida adulto notifica el 100% de los casos.
- « El sexo femenino notifica el 67 % de los casos.







MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2026*

CASOS DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2026*



INCIDENCIA DE MALARIA, POR DISTRITOS, 2026*





GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



Fiebre amarilla

Sala temporal ante alerta epidemiológica



Vacunados para la Fiebre Amarilla 2026


Provincia	2026										Total
	1 Año		2-4 Años		3 Años		4 Años		5 a 59 años		
	Dosis	Cobertura	Dosis	Cobertura	Dosis	Cobertura	Dosis	Cobertura	Dosis	Cobertura	
San Martín	246	7.9%	17	25.0%	6	8.3%	3	4.6%	290	8.0%	562
Tocache	115	10.8%	9	38.3%	10	36.7%	3	11.4%	283	23.7%	420
Moyobamba	147	7.4%	18	42.1%	6	12.7%	7	15.9%	135	6.3%	313
Mariscal Cáceres	88	7.7%	5	18.5%	0	0.0%	2	7.5%	210	15.1%	305
Rioja	166	7.6%	13	28.4%	4	7.4%	3	5.4%	119	4.8%	305
Bellavista	101	8.7%	5	18.9%	4	14.5%	2	7.6%	124	13.4%	236
Lamas	110	7.7%	8	25.1%	1	2.8%	2	6.0%	92	7.4%	213
Huallaga	38	8.8%	3	33.6%	0	0.0%	1	10.5%	50	9.9%	92
El Dorado	54	7.5%	3	19.2%	0	0.0%	2	12.0%	21	2.4%	80
Picota	43	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	24	3.0%	69
Total	1,108	7.9%	81	26.5%	31	9.2%	27	8.4%	1,348	8.9%	2,595

FUENTE: HISMINSA

FECHA CORTE: 18/02/2026 - 09:57 am




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, 2000 – 2026*



Hasta la S.E 6 se ha notificado 1 caso de Fiebre amarilla, con una T.I.A de 0.1 casos por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE FIEBRE AMARILLA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año ha sido notificado 1 caso de fiebre amarilla.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE FIEBRE AMARILLA, 2026*




Hasta la S.E 6 la curva epidémica de fiebre amarilla de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Defunciones (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	San Martín	1	1	0	0	1	0	0.4	0.4
2	Tocache	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
3	Picota	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
4	Moyobamba	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Huallaga	1	0	0	0	1	0	3.0	0.0
6	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Rioja	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
8	Lamas	1	0	1	0	1	0	1.1	0.0
9	Bellavista	1	0	0	0	1	0	1.5	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		4	1	1	0	4	0	0.4	0.1




- « Hasta la S.E 6, la provincias que ha notificado casos de Fiebre amarilla es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencias acumulada, con un T.I.A de 0.4 casos por 100 mil habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 1 caso (T.I.A 0.1 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2025 (4 casos, T.I.A 0.4 casos por 10⁵ habitantes).



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6)		Defunciones (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Chazuta	0	1	0	0	0	0	0.0	8.0
2	Alberto Leveau	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
3	San Cristóbal	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
4	Piscoyacu	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
5	Alonso De Alvarado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
6	Santa Lucia	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
7	Alto Biavo	1	0	0	0	1	0	8.6	0.0
8	Yorongos	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Alto Saposoa	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Rioja	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	3	0	1	0	3	0	-	-
Total general		4	1	1	0	4	0	0.4	0.1






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 6, el distrito que notifica casos de fiebre amarilla es Chazuta.
- « Chazuta es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 8.0 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE FIEBRE AMARILLA, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2026*



- « Hasta la S.E 6 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 15 – 19 años (1 caso).
- « El 100% de los casos de fiebre amarilla están presentes en la etapa de vida Adolescente.
- « El sexo masculino notifican el 100% de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2026*

CASOS DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2026*



INCIDENCIA DE FIEBRE AMARILLA, POR DISTRITOS, 2026*






Ofidismo




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE OFISIMO, 2002 – 2026*



Hasta la S.E 6 se han notificado un acumulado de 52 casos de Ofidismo, con una T.I.A de 5.4 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE OFIDISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año han sido notificados 52 casos de Ofidismo.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE OFIDISMO, 2026*




Hasta la S.E 6 la curva epidémica de ofidismo de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

Nº	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Defunciones (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Lamas	10	12	0	0	3	2	11.0	13.8
2	Tocache	8	10	0	0	0	1	10.3	13.3
3	Moyobamba	8	6	0	0	0	0	5.7	4.5
4	Bellavista	6	6	0	0	1	1	9.2	9.4
5	Huallaga	13	5	0	0	1	1	39.3	15.5
6	Picota	4	4	0	0	2	1	8.5	8.7
7	San Martín	5	3	0	0	2	1	2.1	1.3
8	El Dorado	4	2	0	0	3	1	7.7	3.7
9	Rioja	7	2	0	0	1	0	4.9	1.4
10	Mariscal Cáceres	6	2	0	0	0	2	7.1	2.4
Total general		71	52	0	0	13	10	7.3	5.5




- « Hasta la S.E 6, la provincia que notifica más casos de Ofidismo es Lamas.
- « Huallaga es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 15.5 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 6 es de 52 casos (T.I.A 5.5 casos por 10⁵ habitantes) es menor a lo registrado en el año 2025 (71 casos, T.I.A 7.3 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6)		Defunciones (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Caynarachi	0	5	0	0	0	1	0.0	45.6
2	Moyobamba	3	5	0	0	0	0	3.4	6.0
3	Shamboyacu	2	3	0	0	1	1	18.2	28.8
4	Pólvora	2	3	0	0	0	1	18.3	29.3
5	Saposa	12	3	0	0	1	1	72.6	18.5
6	Tocache	4	2	0	0	0	0	12.9	6.9
7	Barranquita	3	2	0	0	0	0	38.1	27.1
8	Zapatero	1	2	0	0	1	1	16.0	32.8
9	Santa Lucía	0	2	0	0	0	0	0.0	33.0
10	Bellavista	2	2	0	0	0	1	10.3	10.8
11	Otros distritos	42	23	0	0	10	4	-	-
Total general		71	52	0	0	13	10	7.3	5.5






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 6, los distritos que notifican más casos de Ofidismo son Caynarachi y Moyobamba.
- « Caynarachi es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 45.6 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE OFIDISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2026*





- « Hasta la S.E 6 los casos están concentrados entre las edades 5 – 69 años (49 casos).
- « Las etapa de vida adulto notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo masculino representa el 76.9% de los casos notificados.



MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2026*

CASOS DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2026*

INCIDENCIA DE OFIDISMO, POR DISTRITOS, 2026*






Leptospirosis




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, 2012 – 2026*



Hasta la S.E 6 se han notificado un acumulado de 34 casos de Leptospirosis, con una T.I.A de 3.5 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSIS, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año han sido notificados 34 casos de Leptospirosis.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS, 2025*




Hasta la S.E 6 la curva epidémica de Leptospirosis de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Defunciones (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	San Martín	18	14	1	0	3	4	8.0	6.1
2	Lamas	1	6	0	0	0	1	1.2	6.8
3	Mariscal Cáceres	1	3	0	0	0	0	1.2	3.5
4	Huallaga	1	2	0	0	1	0	3.1	6.1
5	Rioja	5	2	0	0	1	0	3.6	1.4
6	Tocache	0	2	0	0	0	0	0.0	2.7
7	Moyobamba	3	2	0	0	1	0	2.2	1.5
8	Picota	0	2	0	0	0	0	0.0	4.3
9	El Dorado	2	1	0	0	0	0	3.7	1.8
10	Bellavista	3	0	0	0	0	0	4.7	0.0
Total general		34	34	1	0	6	5	3.6	3.5




- « Hasta la S.E 6, la provincia que ha notificado más casos de Leptospirosis es San Martín.
- « Lamas es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6.8 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 34 casos (T.I.A 3.5 casos por 10⁵ habitantes) es igual a lo registrado en el año 2025 (34 casos, T.I.A 3.6 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6)		Defunciones (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Tarapoto	5	8	0	0	1	2	6.3	9.9
2	Moyobamba	1	2	0	0	0	0	1.2	2.4
3	Morales	6	2	0	0	0	0	13.4	4.4
4	Caynarachi	1	2	0	0	0	0	9.1	17.7
5	Saposo	0	2	0	0	0	0	0.0	12.2
6	Juanjuí	0	2	0	0	0	0	0.0	4.9
7	La Banda De Shilcayo	5	2	0	0	2	1	9.9	3.9
8	Picota	0	2	0	0	0	0	0.0	17.2
9	Rioja	4	1	0	0	0	0	14.5	3.6
10	Tocache	0	1	0	0	0	0	0.0	3.4
11	Otros distritos	12	10	1	0	3	2	-	-
Total general		34	34	1	0	6	5	3.6	3.5






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 6, el distrito que notifica más casos de Leptospirosis es Tarapoto.
- « Caynarachi es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 17.7 casos por 10⁵.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LEPTOSPIROSIS, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- Hasta la S.E 6 los casos estuvieron concentrados entre las edades de 5 – 39 años (23 casos)
- Los casos están presentes en mayor proporción en la etapa de vida niño.
- El sexo femenino representa el 55.9% de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2026*

CASOS DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2026*



INCIDENCIA DE LEPTOSPIROSIS, POR DISTRITOS, 2026*






LOXOSCELISMO




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE LOXOSCELISMO , 2010 – 2026*



Hasta la S.E 6 se han notificado un acumulado de 20 casos de Loxoscelismo, con una T.I.A de 2.1 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE LOXOSCELISMO, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año se ha notificado 20 casos de Loxoscelismo

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE LOXOSCELISMO, 2026*




Hasta la S.E 6 la curva epidémica de Loxoscelismo de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2024 – 2025*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Moyobamba	5	4	0	1	3.7	3.0
2	Picota	0	4	0	0	0.0	8.6
3	Lamas	10	4	2	4	11.5	4.5
4	Rioja	1	3	1	0	0.7	2.1
5	San Martín	2	2	0	0	0.9	0.9
6	Tocache	8	2	1	0	10.7	2.7
7	Huallaga	1	1	0	0	3.1	3.0
8	El Dorado	1	0	0	0	1.8	0.0
9	Bellavista	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0.0	0.0
Total general		28	20	4	5	3.0	2.1




- Hasta la S.E 6, las provincias que notifican más casos de Loxoscelismo son Moyobamba, Picota y Lamas.
- Picota es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 8.6 casos por 10^5 habitantes.
- El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 20 casos (T.I.A 2.1 casos por 10^5 habitantes) es menor a lo registrado en el año 2025 (28 casos, T.I.A 3.0 casos por 10^5 habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

Nº	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Moyobamba	3	3	0	0	3.6	3.5
2	Shamboyacu	0	2	0	0	0.0	18.8
3	Rioja	0	2	0	0	0.0	7.1
4	Lamas	4	2	1	2	26.8	13.2
5	Tocache	5	2	1	0	17.2	6.8
6	Picota	0	2	0	0	0.0	17.2
7	Alonso De Alvarado	4	1	1	1	30.5	7.5
8	San Roque De Cumbaza	0	1	0	1	0.0	61.5
9	Nueva Cajamarca	0	1	0	0	0.0	2.2
10	Jepelacio	0	1	0	1	0.0	6.0
11	Otros distritos	12	3	1	0	-	-
Total general		28	20	4	5	3.0	2.1




*10 primeros distritos


- Hasta la S.E 6, el distrito que ha notificado mas casos de Loxoscelismo es Moyobamba
- San Roque de Cumbaza es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 61.5 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE LOXOSCELISMO, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*



- Hasta la S.E 6 los casos están concentrados entre las edades de 15 – 69 años (15 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo femenino y masculino notifican la misma cantidad de casos notificados.






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2026*

CASOS DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2026*



T.I.A DE LOXOSCELISMO, POR DISTRITOS, 2026*

