




OTROS DAÑOS BAJO VIGILANCIA




GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



TUBERCULOSIS




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TBC, 2010 – 2026*



Hasta la S.E 6 se han notificado un acumulado de 72 casos de TBC, con una T.I.A de 7.5 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS HASTA LA S.E 6, AÑO 2026






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN LOCALIZACIÓN HASTA LA S.E 6, AÑO 2026






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN CRITERIO DE DIAGNOSTICO HASTA LA S.E 6, AÑO 2026






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN INSTITUCIÓN NOTIFICANTE HASTA LA S.E 6, AÑO 2026






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TBC, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023– 2026*



En lo que va del año ha sido notificados 72 casos de TBC.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TBC, 2026*




Hasta la S.E 6 la curva epidémica de TBC de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 5)		Casos S.E 5		Defunciones a la 5		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	San Martín	20	32	5	1	2	0	8.5	14.2
2	Rioja	13	15	5	4	2	0	9.0	10.7
3	Moyobamba	10	7	5	0	2	0	7.1	5.2
4	Bellavista	3	5	1	1	0	0	4.6	7.9
5	Mariscal Cáceres	8	5	2	0	1	0	9.5	6.0
6	Huallaga	0	3	0	0	0	0	0.0	9.3
7	Tocache	7	2	3	0	0	0	9.0	2.7
8	Lamas	7	2	2	1	1	0	7.7	2.3
9	Picota	0	1	0	0	0	0	0.0	2.2
10	El Dorado	1	0	0	0	0	0	1.9	0.0
Total general		69	72	23	7	8	0	7.1	7.6




- « Hasta la S.E 6, la provincia que notifica más casos de TBC es San Martín.
- « San Martín es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 14.2 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 son de 72 casos (T.I.A 7.6 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2025 (69 casos, T.I.A 7.1 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 5)		Casos S.E 5		Defunciones a la 5		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Tarapoto	10	15	1	1	1	0	11.8	18.9
2	La Banda De Shilcayo	6	12	3	0	0	0	11.2	23.7
3	Rioja	6	7	1	2	1	0	21.0	25.4
4	Moyobamba	6	6	3	0	2	0	6.8	7.2
5	Bellavista	2	4	1	1	0	0	10.3	21.6
6	Juanjuí	6	4	2	0	0	0	15.4	10.2
7	Nueva Cajamarca	3	4	2	1	0	0	6.3	9.1
8	Awajun	1	3	0	1	0	0	8.9	23.1
9	Morales	3	3	0	0	1	0	6.4	6.7
10	Lamas	1	2	0	1	0	0	6.3	13.4
11	Otros distritos	25	12	10	0	3	0	-	-
Total general		69	72	23	7	8	0	7.1	7.6




*10 primeros distritos



- Hasta la S.E 6, Tarapoto es el distrito que ha notificado más casos de TBC.
- Rioja es el distrito con la mayor T.I.A, que es de 25.4 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TBC, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2025*




- Hasta la S.E 6 los casos están concentrados en el grupo etario 15 - 64 años (52 casos)
- La etapa de vida adulta notifica la mayor cantidad de casos.
- El sexo masculino representa el 69.4 % de los casos notificados.






MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2026*

CASOS DE TBC, POR DISTRITOS, 2026*



T.I.A. DE TBC, POR DISTRITOS, 2026*






VIH/SIDA




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH Y ESTADIO SIDA SEGÚN AÑO DE DIAGNÓSTICO, 2000 – 2026*



Hasta la S.E 6 del año 2026 en la región San Martín, se han diagnosticado un acumulado de 4 casos de VIH.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH, DIAGNOSTICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2016 – 2026*






REGIÓN SAN MARTÍN: ESTADIO SIDA, DIAGNOSTICADOS SEGÚN SEXO Y RAZÓN HOMBRE/MUJER , 2016 – 2026*






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE CASOS VIH DIAGNOSTICADOS, POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2022 - 2026.






REGIÓN SAN MARTÍN: FRECUENCIA ACUMULADA DE ESTADIOS DE SIDA, DIAGNOSTICADOS POR PROVINCIAS, EN EL QUINQUENIO 2022 - 2026.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH DIAGNOSTICADOS SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD

Quinquenio 2021 - 2025




Año 2026






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH DIAGNOSTICADOS SEGÚN ETAPAS DE VIDA

Quinquenio 2021 – 2025




Año 2026






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS VIH DIAGNOSTICADOS SEGÚN VÍAS DE TRANSMISIÓN POR QUINQUENIO

Quinquenio 2021 - 2025



Año 2026






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS POR AÑO DE DIAGNÓSTICO SEGÚN PROVINCIAS, 2021 – 2025

Provincias	Numero de casos de VIH notificados					Tendencia	Tasa de casos de VIH notificados					Tendencia
	2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026	
San Martín	125	122	142	114	1		63.6	59.9	62.7	49.4	0.4	
Moyobamba	35	48	32	41	0		23.1	30.6	23.5	29.8	0.0	
Rioja	15	24	16	25	3		11.1	17.3	11.8	18.0	2.1	
Bellavista	24	22	19	15	0		39.1	35.0	30.4	23.5	0.0	
Lamas	14	18	18	6	0		15.8	19.8	20.1	6.6	0.0	
Mariscal Cáceres	24	20	31	13	0		43.7	35.4	40.2	16.5	0.0	
Picota	16	17	13	11	0		34.9	36.0	29.0	24.2	0.0	
El Dorado	8	9	16	7	0		19.0	21.0	36.1	15.5	0.0	
Tocache	16	26	28	27	0		20.8	32.8	36.3	34.9	0.0	
Huallaga	3	2	9	0	0		11.2	7.3	29.1	0.0	0.0	
Total general	280	308	324	259	4		31.8	34.0	35.0	27.5	0.4	




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH DIAGNOSTICADOS SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN HOMBRES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE VIH DIAGNOSTICADOS SEGÚN ANTECEDENTE DE RELACIONES SEXUALES EN MUJERES, 2019 – 2025.






REGIÓN SAN MARTÍN: PORCENTAJE DE CASOS VIH DIAGNOSTICADOS SEGÚN NACIONALIDAD, EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO 2021 – 2025.






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH Y TASA DE CASOS DIAGNOSTICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE VIH




T.I.A DE VIH






DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE SIDA Y TASA DE CASOS DIAGNOSTICADOS POR DISTRITOS, SAN MARTÍN 2025

CASOS DE SIDA



T.I.A DE SIDA






GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



MUERTE FETAL Y NEONATAL



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL ACUMULADO , 2010 – 2026*



En lo que va del año 2026 se han notificado 6 muertes fetales y 8 muertes neonatales, con una tasa de mortalidad de 0.4 y 0.6 por cada 1000 nacidos vivos , respectivamente.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PESO Y MOMENTO DE MUERTE; 2026*

Peso	Fetal		Neonatal	Total
	Muerte fetal anteparto	Muerte fetal intraparto	Muerte neonatal	
Extremo Bajo Peso (< 1000)	1	0	2	3
Muy Bajo Peso (1000 - 1499)	0	0	3	3
Bajo Peso (1500 - 2499)	2	0	1	3
Normal (2500 a más)	2	1	2	5
Total	5	1	8	14

- ✓ El 42.8 % de la mortalidad neonatal, corresponden a muertes con pesos menor a 1500 g.
- ✓ El 57.1% de la mortalidad neonatal y fetal, corresponden a muertes con pesos mayor a 1500 g.

Peso	Fetal		Neonatal	Total
	% Muerte fetal anteparto	% Muerte fetal intraparto	% Muerte neonatal	
Extremo Bajo Peso (< 1000)	7.1%	0.0%	14.3%	21.4%
Muy Bajo Peso (1000 - 1499)	0.0%	0.0%	21.4%	21.4%
Bajo Peso (1500 - 2499)	14.3%	0.0%	7.1%	21.4%
Normal (2500 a más)	14.3%	7.1%	14.3%	35.7%
Total	35.7%	7.1%	57.1%	100.0%

- ✓ El 83.3% de la muertes fetales, se dan durante el anteparto.
- ✓ El 57.1% de las muertes notificadas, son neonatales.



REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTES NEONATALES Y FETALES, SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA, 2025 – 2026

Provincias	Muerte fetal		Muerte neonatal	
	2025	2026	2025	2026
Rioja	13	2	8	2
San Martín	20	0	20	2
Tocache	13	0	2	1
Lamas	8	1	9	1
Moyobamba	10	0	12	1
Mariscal Cáceres	2	0	6	1
Huallaga	0	0	1	0
Bellavista	7	3	5	0
Picota	5	0	6	0
El Dorado	3	0	3	0
Total	81	6	72	8

En el año 2026, el 83 % de las muertes fetales provienen de las provincias de Rioja y Bellavista. El 50 % de las muertes neonatales provienen de las provincias de Rioja y San Martín.




REGIÓN SAN MARTÍN: MUERTE FETAL Y NEONATAL, SEGÚN LUGAR DE MUERTE Y HORA DE DEFUNCIÓN, 2026*


Tipo de muerte	Lugar de muerte		Lugar de parto	
	Establecimiento de salud	Comunidad	Establecimiento de salud	Domiciliario
fetal	3	3	6	0
neonatal	8	0	8	0
Total	11	3	14	0

- ✓ El 50 % de los muertes fetales fueron notificados por un establecimiento de salud.
- ✓ El 100 % de las muertes neonatales fueron notificados por un establecimiento de salud.

Hora defunción fetal



Hora defunción neonatal




- ✓ El 50 % de las muertes fetales se dieron durante la noche.
- ✓ El 38 % de las muertes neonatales se dieron durante la tarde.



DIABETES




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE DIABETES, 2012 – 2026*



Hasta la S.E 6 se han notificado un acumulado de 112 casos de Diabetes, con una T.I.A de 11.7 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE DIABETES, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año ha sido notificado 112 casos de Diabetes.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE DIABETES, 2026*




Hasta la S.E 6 la curva epidémica de Diabetes de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2026*

N°	Provincia	Año 2026		Año 2026		Año 2026	
		Acumulado (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		Total casos	T.I.A por 100000 habitantes
		Caso nuevo	Caso prevalente	Caso nuevo	Caso prevalente		
1	Tocache	30	3	2	0	33	43.8
2	Moyobamba	7	22	1	4	29	21.4
3	San Martín	2	27	0	2	29	12.6
4	El Dorado	6	2	1	0	8	14.5
5	Lamas	5	1	1	0	6	6.8
6	Rioja	0	5	0	0	5	3.5
7	Picota	1	0	0	0	1	2.1
8	Bellavista	1	0	0	0	1	1.5
9	Huallaga	0	0	0	0	0	0.0
10	Mariscal Cáceres	0	0	0	0	0	0.0
Total general		52	60	5	6	112	11.7




- « Hasta la S.E 6, la provincia que notifica más casos de Diabetes es Tocache.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 43.8 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 112 casos con un T.I.A 11.7 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2026*

N°	Distritos	Año 2026		Año 2026		Año 2026	
		Acumulado (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		Total casos	T.I.A por 100000 habitantes
		Caso nuevo	Caso prevalente	Caso nuevo	Caso prevalente		
1	Moyobamba	7	16	1	2	23	27.2
2	Tocache	20	2	2	0	22	75.1
3	La Banda De Shilcayo	0	18	0	0	18	34.9
4	Tarapoto	2	5	0	1	7	8.7
5	San José De Sisa	6	1	1	0	7	31.9
6	Calzada	0	6	0	2	6	125.7
7	Uchiza	4	1	0	0	5	32.7
8	Pólvora	3	0	0	0	3	28.8
9	El Porvenir	0	3	0	0	3	87.6
10	Rioja	0	3	0	0	3	10.7
11	Otros distritos	10	5	1	1	15	-
Total general		52	60	5	6	112	11.7






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 6, Moyobamba es el distrito que ha notificado más casos de diabetes.
- « Calzada es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 125.7 casos por 10⁵ habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE DIABETES, SEGÚN GRUPO ETARIO Y SEXO, 2026*



- « Hasta la S.E 6 los casos están concentrados entre las edades 40 – 79 años (90 casos).
- « La etapa de vida adulto mayor, notifica la mayor cantidad de casos.
- « El sexo femenino notifica la mayor cantidad de casos.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS POR TIPO DE DIABETES, 2026*




Este año 2026 el 99% de los casos de Diabetes notificados son de tipo 2.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2026*

CASOS DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2026*



INCIDENCIA DE DIABETES, POR DISTRITOS, 2026*






TOS FERINA




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE TOS FERINA, 2000 – 2026*



Hasta la S.E 6 se ha notificado 20 casos de tos ferina, con un T.I.A de 2.1 casos por 10^5 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS NOTIFICADOS DE TOS FERINA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año ha sido notificado, 20 casos de tos ferina.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE TOS FERINA, 2026*




En la S.E 6 la curva epidémica de tos ferina de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TOS FERINA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Defunciones (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Rioja	0	5	0	0	0	1	0.0	3.49
2	Moyobamba	0	4	0	1	0	0	0.0	2.95
3	San Martín	0	3	0	0	0	2	0.0	1.30
4	Lamas	0	3	0	0	0	0	0.0	3.39
5	Mariscal Cáceres	0	3	0	0	0	0	0.0	3.50
6	Bellavista	0	2	0	0	0	0	0.0	3.09
7	Huallaga	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
8	Tocache	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
9	Picota	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
10	El Dorado	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
Total general		0	20	0	1	0	3	0.0	2.09




- « Hasta la S.E 6, la provincia que notifica más casos de tos ferina es Rioja.
- « Mariscal Cáceres es la provincia con una tasa de incidencia acumulada, T.I.A 3.5 casos por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 20 casos (T.I.A 2.09 casos por 10⁵ habitantes) es mayor a lo registrado en el año 2025 (0 casos, T.I.A 0.0 casos por 10⁵ habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TOS FERINA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6)		Defunciones (SE 1 a 6)		Casos S.E 6		T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1	Rioja	0	4	0	0	0	1	0.0	14.3
2	Moyobamba	0	4	0	1	0	0	0.0	4.7
3	Juanjuí	0	3	0	0	0	0	0.0	7.4
4	Caynarachi	0	3	0	0	0	0	0.0	26.6
5	Alto Biavo	0	2	0	0	0	0	0.0	16.3
6	Chazuta	0	2	0	0	0	1	0.0	15.7
7	Nueva Cajamarca	0	1	0	0	0	0	0.0	2.2
8	Tarapoto	0	1	0	0	0	1	0.0	1.2
9	Pilluana	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	San Rafael	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
11	Otros distritos	0	0	0	0	0	0	-	-
Total general		0	20	0	1	0	3	0.0	2.1






*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 6, los distritos que han notificado mas casos de tos ferina son Rioja y Moyobamba.
- « Caynarachi es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A de 26.6 casos por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TOS FERINA, SEGÚN GRUPO ETÁREO Y SEXO, 2026*




- « Hasta la S.E 6 los casos están concentrados entre las edades 0 – 4 años (14 casos).
- « La etapa de vida niño representa el 75% del total de casos notificados.
- « El sexo Masculino y femenino notifican la misma cantidad de casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2026*

CASOS DE TOS FERINA, POR DISTRITOS, 2026*



INCIDENCIA DE TOS FERINA, POR DISTRITOS, 2026*





REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE TOS FERINA, SEGÚN FECHA DE NOTIFICACIÓN, 2026*

Red	Microred	EESS	Provincia	Distrito	Localidad	Fecha inicio de sintoma	Fecha de notificación	Confirmado	Probable	Total
Alto Amazonas	Yurimaguas	Hospital De Apoyo Yurimaguas	Lamas	Caynarachi	Naranjal	2/02/2026	6/02/2026	0	1	1
Bellavista	Bellavista	Hospital Bellavista	Bellavista	Alto Biavo	Barranca	18/01/2026	4/02/2026	1	0	1
Bellavista	Bellavista	Hospital Bellavista	Bellavista	Alto Biavo	Abancay	26/01/2026	11/02/2026	0	1	1
Hospital Tarapoto	Hospital Tarapoto	Hospital Tarapoto	Lamas	Caynarachi	Nuevo Nauta	27/12/2025	10/01/2026	1	0	1
Hospital Tarapoto	Hospital Tarapoto	Hospital Tarapoto	San Martín	Chazuta	Chazuta	27/01/2026	2/02/2026	1	0	1
Hospital Tarapoto	Hospital Tarapoto	Hospital Tarapoto	San Martín	Chazuta	Chazuta	12/02/2026	16/02/2026	0	1	1
Hospital Tarapoto	Hospital Tarapoto	Hospital Tarapoto	San Martín	Tarapoto	Tarapoto	10/02/2026	16/02/2026	0	1	1
Lamas	Caynarachi	Nuevo Tocache	Lamas	Caynarachi	Nueva Pizana	2/01/2026	20/01/2026	0	1	1
Lamas	Caynarachi	Nuevo Tocache	Lamas	Caynarachi	Nuevo Santa Rosa	14/01/2026	20/01/2026	0	1	1
Lamas	Caynarachi	Nuevo Tocache	Lamas	Caynarachi	Nuevo Lamas	6/01/2026	20/01/2026	0	1	1
Mariscal Cáceres	Sin Microred	Hospital li-E Juanjui	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuicillo	4/01/2026	10/02/2026	1	0	1
Mariscal Cáceres	Sin Microred	Hospital li-E Juanjui	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuicillo	20/01/2026	10/02/2026	1	0	1
Mariscal Cáceres	Sin Microred	Hospital li-E Juanjui	Mariscal Cáceres	Juanjuí	Juanjuicillo	1/02/2026	7/02/2026	1	0	1
Moyobamba	Lluillucucha	Lluillucucha	Moyobamba	Moyobamba	Moyobamba	15/11/2025	26/01/2026	1	0	1
Moyobamba	Lluillucucha	Lluillucucha	Moyobamba	Moyobamba	Moyobamba	15/12/2025	27/01/2026	1	0	1
Moyobamba	Lluillucucha	Lluillucucha	Moyobamba	Moyobamba	Moyobamba	31/12/2025	26/01/2026	1	0	1
Moyobamba	Lluillucucha	Lluillucucha	Moyobamba	Moyobamba	Moyobamba	24/01/2026	26/01/2026	1	0	1
Moyobamba	Lluillucucha	Lluillucucha	Moyobamba	Moyobamba	Moyobamba	25/01/2026	10/02/2026	0	1	1
Moyobamba	Sin Microred	Hospital De Moyobamba	Moyobamba	Moyobamba	Nuevo Huancabamba	22/12/2025	2/01/2026	1	0	1
Moyobamba	Sin Microred	Hospital I Alto Mayo	Moyobamba	Moyobamba	Moyobamba	1/01/2026	22/01/2026	1	0	1
Moyobamba	Sin Microred	Hospital I Alto Mayo	Moyobamba	Moyobamba	Moyobamba	12/01/2026	20/01/2026	1	0	1
Rioja	Nueva Rioja	Nueva Rioja	Rioja	Rioja	Rioja	12/01/2026	27/01/2026	1	0	1
Rioja	Sin Microred	Hospital II 1-Rioja	Moyobamba	Moyobamba	Cielito Lindo	25/01/2026	2/02/2026	1	0	1
Rioja	Sin Microred	Hospital II 1-Rioja	Rioja	Nueva Cajamarca	Nueva Cajamarca	26/01/2026	27/01/2026	1	0	1
Rioja	Sin Microred	Hospital II 1-Rioja	Rioja	Rioja	Rioja	22/12/2025	8/01/2026	0	1	1
Rioja	Sin Microred	Hospital II 1-Rioja	Rioja	Rioja	Rioja	9/01/2026	16/01/2026	1	0	1
Rioja	Sin Microred	Hospital II 1-Rioja	Rioja	Rioja	Rioja	20/01/2026	12/02/2026	0	1	1
Rioja	Sin Microred	Hospital II 1-Rioja	Rioja	Rioja	Rioja	11/02/2026	16/02/2026	0	1	1
Total								17	11	28



GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN



INFLUENZA



Cobertura de vacunación para la Influenza 2026

DIRESA/Provincia	Cobertura 2026											
	< de 1 año		1 año		2 años		3 años		4 años		5 a 59 años	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Picota	46	13.5%	27	3.6%	20	2.4%	20	19.2%	11	10.2%	80	1.7%
Rioja	22	2.1%	5	0.2%	7	0.3%	2	0.6%	6	1.8%	78	0.5%
Moyobamba	5	0.5%	3	0.2%	1	0.0%	4	1.4%	5	1.9%	27	0.2%
San Martín	12	0.9%	3	0.1%	5	0.1%	2	0.5%	6	1.5%	7	0.0%
Lamas	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	13	0.2%
Bellavista	7	1.3%	2	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
Tocache	2	0.3%	3	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Mariscal Cáceres	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	4	0.0%
El Dorado	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%
Huallaga	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	94	1.5%	43	0.3%	35	0.2%	28	1.4%	32	1.7%	210	0.2%

FUENTE: HISMINSA
CORTE : 18/02/2026 – 9:57 am



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE INFLUENZA POR PROVINCIAS Y SEGÚN RESULTADO 2026

Provincia	Resultados Influenza		Influenza Positivo
	Influenza A (H3N2)	Influenza A	
Bellavista	2	2	4
Huallaga	1	0	1
Moyobamba	0	0	0
San Martín	0	0	0
Picota	0	0	0
Rioja	0	0	0
Lamas	0	0	0
El Dorado	0	0	0
Tocache	0	0	0
Mariscal Cáceres	0	0	0
Total	3	2	5

Hasta la S.E 6 se han notificado 5 casos positivos de Influenza, la provincia que notifica más casos es Bellavista.




REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE INFLUENZA, SEGÚN RESULTADO, GRUPO ETARIO Y SEXO 2026*

Resultados	Sexo		Etapas de vida					
	Masculino	Femenino	Niño (0 - 11 años)	Adolescente (12 - 17 años)	Joven (18-29 años)	Adulto (30 - 59 años)	Adulto mayor (60 años a más)	Total
Influenza A (H3N2)	0	3	2	1	0	0	0	3
Influenza A	1	1	1	1	0	0	0	2
Total	1	4	3	2	0	0	0	5

Hasta la S.E 6 hay un total de 6 casos de influenza, predominando claramente la Influenza A (H3N2) con 3 casos, lo que la convierte en el subtipo más circulante. En cuanto al sexo, se observa una mayor afectación en mujeres (4 casos) frente a los varones (1 caso). Por etapas de vida, los niños de 0 a 11 años concentran la mayor carga (3 casos), evidenciando que este grupo es el más vulnerable.



REGIÓN SAN MARTÍN: CASOS DE INFLUENZA, SEGÚN RESULTADO 2026





ENFERMEDADES PREVALENTES



ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS (EDAS)




REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE EDAs 2023 – 2026 (Hasta la S.E 6)

Indicadores	Edad	2023	2024	2025	2026
Episodios por EDAs	< 5 años	1,178	1,279	1,394	1,495
	5 años a más	1,547	1,967	2,983	3,717
	Total	2,725	3,246	4,377	5,212
	Acuosa	2,681	3,192	4,344	5,178
	Disentérica	44	54	33	34
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	1.37	1.54	1.77	2.02
	5 años a más	1.80	2.37	3.78	5.02
	Total	0.3	0.3	0.5	0.5
Hospitalizaciones por EDAs	< 5 años	18	18	34	35
	5 años a más	22	17	33	22
	Total	40	35	67	57
Tasa Hosp. x 100 episodios EDAs	< 5 años	1.53	1.41	2.44	2.34
	5 años a más	1.42	0.86	1.11	0.59
	Total	1.5	1.1	1.5	1.1
Defunciones por EDAs	< 5 años	1	0	0	1
	5 años a más	0	0	0	0
	Total	1	0	0	1
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	1.16	0.00	0.00	1.35
	5 años a más	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	0.1	0.0	0.0	0.1
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.085	0.000	0.000	0.067
	5 años a más	0.000	0.000	0.000	0.000
	Total	0.037	0.000	0.000	0.019




EDAS ACUOSAS






REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO EDA ACUOSA – TEMPERATURA (2024 – 2026)*



El gráfico muestra una relación temporal entre la variación de la temperatura ambiental y la notificación de casos de EDA acuosa en la región San Martín durante 2024–2026, con incrementos coincidentes en periodos más cálidos. Este comportamiento es descriptivo y sugiere una posible asociación, sin establecer causalidad.




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO EDA ACUOSA – PRECIPITACIÓN (2024 – 2026)*



Durante el periodo 2024–2026, se observa una relación temporal entre la precipitación acumulada semanal y la notificación de casos de EDA acuosa en la región San Martín, con incrementos coincidentes en algunas semanas de mayor precipitación. Este comportamiento es descriptivo y sugiere una posible asociación climática, sin establecer causalidad directa, pudiendo intervenir otros factores ambientales, sanitarios y sociales.




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA ACUOSA, 2010 – 2026*



Hasta la S.E 6 se ha notificado un acumulado de 5,178 episodios de EDA acuosa, con una T.I.A de 440.5 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA ACUOSA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año han sido notificados 5,178 episodios de EDA acuosa.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA ACUOSA, 2026*




Hasta la S.E 6 la curva epidémica de EDA acuosa de la región San Martín se ubica en la zona de epidemia del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	4	5	6	2025	2026
1	San Martín	1,542	1,784	281	332	262	682.1	775.1
2	Tocache	519	665	94	108	127	692.6	882.3
3	Moyobamba	433	662	92	103	153	323.6	488.4
4	Mariscal Cáceres	463	656	140	124	69	552.1	765.5
5	Lamas	330	375	39	71	71	380.1	423.4
6	Bellavista	287	292	40	51	43	451.2	450.9
7	Rioja	356	267	46	53	37	253.8	186.5
8	Picota	89	204	31	41	38	193.8	436.4
9	Huallaga	150	165	30	24	31	463.9	500.9
10	El Dorado	175	108	14	17	18	323.7	196.0
Total general		4,344	5,178	807	924	849	461.3	540.5




- « Hasta la S.E 6, se ha notificado 5,178 episodios de EDAs acuosas, siendo San Martín la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 882.3 episodios por 10⁵ habitantes.
- « El acumulado regional Hasta la S.E 6 es de 5,178 episodios (T.I.A 540.5 episodios por 10⁵ habitantes) es mayor al registrado en el año 2025 (4,344 episodios; T.I.A 461.3 episodios por 10⁵ habitantes).

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	4	5	6	2025	2026
1	Tarapoto	1,163	1,090	170	167	159	1,465.0	1,348.4
2	Juanjuí	264	462	114	86	42	670.4	1,143.4
3	Moyobamba	281	346	52	78	43	336.8	408.7
4	Morales	168	270	25	93	40	374.2	588.3
5	Uchiza	124	251	24	50	57	804.8	1,640.4
6	Tocache	279	237	40	32	37	958.6	808.6
7	La Banda De Shilcayo	25	216	54	28	26	49.3	419.2
8	Bellavista	96	150	29	29	25	517.5	797.4
9	Yántalo	6	140	13	0	72	190.1	4,338.4
10	Saposoá	109	105	18	16	22	673.0	638.9
11	Otros distritos	1,829	1,911	268	345	326	-	-
Total general		4,344	5,178	807	924	849	461.3	540.5


*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 6, el distrito que ha notificado más episodios de EDAs acuosas es Tarapoto.
- « Yántalo es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 4,338.4 episodios por 10⁵ habitantes.





REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA ACUOSA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2026*




« En el año 2026 el grupo etario más afectado son los de 5 años a más, representan el 71% de los casos notificados.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN 2025*

EPISODIOS DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*



T.I.A. DE EDAs ACUOSA, POR DISTRITOS, 2025*






EDAS DISENTÉRICAS




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO EDA DISENTÉRICAS – TEMPERATURA (2024 – 2026)*



En el periodo 2024–2026, el gráfico muestra una relación temporal entre la variación de la temperatura media y la notificación de casos de EDA disintéricas en la región San Martín, con incrementos observados en algunas semanas de mayor temperatura. Este patrón es descriptivo y sugiere una posible asociación climática, sin establecer causalidad directa, considerando la influencia de otros factores epidemiológicos, ambientales y sanitarios.




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO EDA DISENTÉRICAS – PRECIPITACIÓN (2024 – 2026)*



Durante el periodo 2024–2026, el gráfico evidencia una relación temporal entre la precipitación acumulada semanal y la notificación de casos de EDA disintéricas en la región San Martín, observándose incrementos coincidentes en algunas semanas con mayor precipitación. Este comportamiento es de carácter descriptivo y sugiere una posible asociación climática, sin establecer causalidad directa, pudiendo intervenir otros factores ambientales, sanitarios y epidemiológicos.




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE EDA DISENTERICA, 2010 – 2026*



Hasta la S.E 6 se han notificado un acumulado de 34 episodios de EDAS disentéricas, con una T.I.A de 3.5 episodios por 100,000 habitantes.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE EDA DISENTERICA, POR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año han sido notificados 34 episodios de EDA disenterica.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE EDA DISENTERICA, 2026*




Hasta la S.E 6 la curva epidémica de EDA disenterica de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	4	5	6	2025	2026
1	San Martín	14	15	4	1	4	6.1	6.4
2	Moyobamba	9	7	0	3	0	6.5	5.0
3	Tocache	0	5	1	0	0	0.0	6.4
4	Bellavista	2	4	1	1	1	3.1	6.1
5	Rioja	0	2	1	1	0	0.0	1.4
6	Mariscal Cáceres	0	1	0	0	0	0.0	1.2
7	Huallaga	7	0	0	0	0	22.3	0.0
8	El Dorado	0	0	0	0	0	0.0	0.0
9	Picota	0	0	0	0	0	0.0	0.0
10	Lamas	1	0	0	0	0	1.1	0.0
Total general		33	34	7	6	5	3.5	3.5




- « Hasta la S.E 6, se ha notificado 34 episodios de EDA disentéricas, siendo San Martín la provincia que notifica más episodios.
- « San Martín y Tocache son las provincias con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 6.4 episodios por 10^5 habitantes.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 34 episodios (T.I.A 3.5 episodios por 10^5 habitantes) mayor a lo registrado en el año 2025 (33 episodios, T.I.A 3.5 episodios por 10^5 habitantes)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTÉRICA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distrito	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 100000 habitantes	
		2025	2026	4	5	6	2025	2026
1	Tarapoto	9	11	4	1	0	10.4	13.0
2	Moyobamba	8	7	0	3	0	9.0	7.9
3	Bellavista	2	3	1	0	1	10.2	15.4
4	Morales	0	3	0	0	3	0.0	6.4
5	Tocache	0	2	0	0	0	0.0	6.5
6	Nuevo Progreso	0	2	1	0	0	0.0	16.1
7	La Banda De Shilcayo	0	1	0	0	1	0.0	1.9
8	Juanjuí	0	1	0	0	0	0.0	2.6
9	Uchiza	0	1	0	0	0	0.0	6.4
10	San Fernando	0	1	1	0	0	0.0	26.8
11	Otros distritos	14	2	0	2	0	-	-
Total general		33	34	7	6	5	3.5	3.5




*10 primeros distritos

- « Hasta la S.E 6, el distrito que ha notificado más episodios de EDAS disintéricas es Tarapoto.
- « San Fernando es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 26.8 episodios por 10⁵ habitantes.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE EDA DISENTERICA, SEGÚN GRUPO ETARIO, 2010 - 2026*




« En el año 2026 el grupo etario más afectado son los de 5 años a más, representando el 69 % del total de los casos.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2026*

CASOS DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2026*



T.I.A DE EDA DISENTÉRICA, POR DISTRITOS, 2026*






INFECCIONES RESPIRATORIAS

AGUDAS (IRAS)



REGIÓN SAN MARTÍN: TABLA RESUMEN DE IRAs 2023 – 2026 (Hasta la S.E 6)


Indicadores	IRAs	2023	2024	2025	2026
Episodios por IRAs	< 5 años	3,646	4,047	4,852	4,367
	> 5 años	137	127	395	343
	Total	3,783	4,174	5,247	4,710
	IRAs	3,538	3,904	4,635	4,243
	Neumonía	171	175	472	382
	Neumonía grave	21	27	41	22
	SOBAs	53	68	99	63
Incidencia acumulada x 100 hab	< 5 años	4.23	4.88	6.15	5.89
	> 5 años	0.02	0.01	0.05	0.04
	Total	0.4	0.4	0.6	0.5
Hospitalizaciones por IRAs	< 5 años	30	28	66	25
	> 5 años	85	62	112	94
	Total	115	90	178	119
Tasa Hosp. x 100 episodios IRAs	< 5 años	0.82	0.69	1.36	0.57
	> 5 años	62.04	48.82	28.35	27.41
	Total	3.04	2.16	3.39	2.53
Defunciones por IRAs	< 5 años	2	1	1	1
	> 5 años	17	13	15	8
	Total	19	14	16	9
Tasa de mortalidad x 100000 habitantes	< 5 años	2.32	1.21	1.27	1.35
	> 5 años	1.99	1.47	1.74	0.90
	Total	2.02	1.45	1.70	0.94
Tasa de letalidad x 100 episodios	< 5 años	0.055	0.025	0.021	0.023
	> 5 años	12.409	10.236	3.797	2.332
	Total	0.502	0.335	0.305	0.191



IRA




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO IRA – TEMPERATURA (2024 – 2026)*



Durante el periodo 2024–2026 se observa una relación temporal entre la variación de la temperatura media y la notificación de casos de IRA en menores de 5 años en la región San Martín, con mayores registros coincidentes en semanas de menor temperatura. Este comportamiento es descriptivo y sugiere una posible asociación, sin establecer causalidad directa.




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO IRA – HUMEDAD RELATIVA (2024 – 2026)*



Durante el periodo 2024–2026 se observa una relación temporal entre la variación de la humedad relativa semanal y la notificación de casos de IRA en menores de 5 años en la región San Martín, con mayores registros coincidentes en semanas de mayor humedad. Este comportamiento es descriptivo y sugiere una posible asociación, sin establecer causalidad directa.




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE IRA TOTAL, 2010 – 2026*



Hasta la S.E 6 se han notificado un acumulado de 4,243 episodios de IRA total, con una T.I.A de 572.6 episodios por 10 mil menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN 2010 - 2026*



« En el año 2026 hasta la S.E 6, las IRAs sin complicaciones reportan la mayor cantidad de casos representando el 97.2% del total.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL, GRUPO ETARIO, 2010 - 2026*



« En el año 2026 hasta la S.E 6, los episodios de IRAs se concentran más en el grupo etarios de 1 a 4 años (74.5%), seguido de 2 a 11 meses (22.6%) y menores de 2 meses (2.9%).




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE IRA TOTAL, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año han sido notificados 4.243 episodios de IRAs.

REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE IRA TOTAL, 2026*




hasta la S.E 6 la curva epidémica de IRA total de la región San Martín se ubica en la zona de alarma del canal endémico.



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2025	2026	4	5	6	2025	2026
1	San Martín	823	769	108	109	143	486.8	480.1
2	Moyobamba	828	744	118	112	92	762.0	740.5
3	Tocache	577	595	94	87	88	837.0	1,028.0
4	Rioja	522	476	72	54	72	422.3	401.4
5	Lamas	442	432	40	65	67	557.2	565.8
6	Mariscal Cáceres	454	408	47	73	46	686.9	636.5
7	Bellavista	397	316	45	43	42	606.0	503.6
8	Picota	264	211	28	34	17	614.5	532.3
9	Huallaga	148	174	32	33	28	594.1	745.8
10	El Dorado	180	118	10	16	23	446.2	313.2
Total general		4,635	4,243	594	626	618	587.1	572.6




- « Hasta la S.E 6, se ha notificado 4,243 episodios de IRA total < 5 años, siendo Moyobamba la provincia que notifica la mayor cantidad de episodios.
- « Tocache es la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 1,028.0 episodios por 10⁴ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 4,243 (T.I.A 572.6 episodios por 10⁴ menores de 5 años) es menor a lo registrado en el año 2025 (4,635 episodios; T.I.A 587.1 episodios por 10⁴ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE IRA TOTAL E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6)		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2025	2026	4	5	6	2025	2026
1	Moyobamba	544	438	63	62	52	816.0	697.0
2	Tarapoto	426	351	64	52	69	797.3	694.2
3	Juanjuí	230	215	34	34	25	767.7	711.2
4	Tocache	211	203	45	28	19	773.7	896.2
5	Jepelacio	167	157	23	27	20	1,191.2	1,296.4
6	Nueva Cajamarca	167	140	16	12	38	438.1	371.5
7	Uchiza	163	127	17	26	24	913.7	877.1
8	Pólvora	94	116	13	10	21	998.9	1,300.4
9	Huimbayoc	66	109	6	17	12	1,202.2	2,242.8
10	Bellavista	98	107	15	15	17	522.9	640.0
11	Otros distritos	2,469	2,280	298	343	321	-	-
Total general		4,635	4,243	594	626	618	587.1	572.6



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 6, los distritos que han notificado la mayor cantidad de episodios de IRAs < 5 años son Moyobamba y Tarapoto.
- « Huimbayoc es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 2,242.8 episodios por 10⁴ habitantes.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN


2026*

CASOS DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2026*



T.I.A DE IRA TOTAL, POR DISTRITOS, 2026*






NEUMONÍA




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO NEUMONÍA – TEMPERATURA (2024 – 2026)*



Durante el periodo 2024–2026 se observa una relación temporal entre la variación de la temperatura media y la notificación de casos de neumonía en menores de 5 años en la región San Martín, con mayores registros coincidentes en semanas de menor temperatura. Este comportamiento es descriptivo y sugiere una posible asociación, sin establecer causalidad directa.




REGIÓN SAN MARTÍN: MONITOREO CLIMÁTICO NEUMONÍA – HUMEDAD RELATIVA (2024 – 2026)*



Durante el periodo 2024–2026 se observa una relación temporal entre la variación de la humedad relativa semanal y la notificación de casos de neumonía en menores de 5 años en la región San Martín, con incrementos coincidentes en algunas semanas de mayor humedad. Este comportamiento es descriptivo y sugiere una posible asociación, sin establecer causalidad directa




REGIÓN SAN MARTÍN: TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONÍA, 2010 – 2026*



Hasta la S.E 6 se han notificado un acumulado de 61 episodios de neumonía, con una T.I.A de 8.2 episodios por 10,000 menores de 5 años.




REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS NOTIFICADOS DE NEUMONIA, POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, 2023 – 2026*



En lo que va del año han sido notificados 61 episodios de neumonía.


REGIÓN SAN MARTÍN: CANAL ENDÉMICO DE NEUMONIA, 2025*



Hasta la S.E 6 la curva epidémica de Neumonía de la región San Martín se ubica en la zona de seguridad del canal endémico.

REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR PROVINCIAS, 2025 – 2026*

N°	Provincia	Acumulado (SE 1 a 6).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2025	2026	2025	2026	4	5	6	2025	2026
1	San Martín	54	22	0	0	6	1	5	31.9	13.7
2	Mariscal Cáceres	10	10	0	0	1	3	0	15.1	15.6
3	Rioja	13	6	0	0	1	2	0	10.5	5.1
4	Bellavista	9	6	0	1	1	0	2	13.7	9.6
5	Tocache	4	5	0	0	3	0	2	5.8	8.6
6	El Dorado	5	4	0	0	0	0	0	12.4	10.6
7	Lamas	7	3	1	0	0	0	1	8.8	3.9
8	Picota	6	3	0	0	0	0	1	14.0	7.6
9	Huallaga	2	1	0	0	0	1	0	8.0	4.3
10	Moyobamba	8	1	0	0	1	0	0	7.4	1.0
Total general		118	61	1	1	13	7	11	14.9	8.2




- « Hasta la S.E 6, se ha notificado 61 episodios de Neumonía, siendo San Martín la provincia que reporta más episodios.
- « Mariscal Caseres la provincia con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 15.6 episodios por 10⁵ menores de 5 años.
- « El acumulado regional hasta la S.E 6 es de 61 casos (T.I.A 8.2 episodios por 10⁵ menores de 5 años) es menor a lo registrado en el año 2025 (118 episodios, T.I.A 14.9 episodios por 10⁵ menores de 5 años)



REGIÓN SAN MARTÍN: EPISODIOS DE NEUMONÍA E INCIDENCIA ACUMULADA, POR DISTRITOS, 2025 – 2026*

N°	Distritos	Acumulado (SE 1 a 6).		Defunciones < 5 años		Casos tres ultimas S.E			T.I.A por 10000 habitantes.	
		2025	2026	2025	2026	4	5	6	2025	2026
1	Tarapoto	32	9	0	0	2	0	4	59.9	17.8
2	Juanjuí	10	9	0	0	1	3	0	33.4	29.8
3	Nueva Cajamarca	4	4	0	0	0	1	0	10.5	10.6
4	Bellavista	9	4	0	1	0	0	2	48.0	23.9
5	San José De Sisa	5	3	0	0	0	0	0	30.8	19.5
6	Morales	5	3	0	0	1	0	1	19.3	11.3
7	La Banda De Shilcayo	8	3	0	0	0	0	0	16.7	6.7
8	Uchiza	0	2	0	0	0	0	2	0.0	13.8
9	Alto Biavo	0	2	0	0	1	0	0	0.0	15.6
10	Chazuta	1	2	0	0	1	1	0	9.7	19.8
11	Otros distritos	44	20	1	0	7	2	2	-	-
Total general		118	61	1	1	13	7	11	14.9	8.2



*10 primeros distritos


- « Hasta la S.E 6, los distritos que han notificado más episodios de Neumonía son Tarapoto y Juanjuí.
- « Juanjuí es el distrito con la mayor tasa de incidencia acumulada, T.I.A 29.8 episodios por 10⁵ habitantes.




MAPAS DE CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA REGIÓN SAN MARTÍN

2026*

CASOS DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2026*



T.I.A DE NEUMONÍA, POR DISTRITOS, 2026*





**GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN**

Director General de Salud

Obst. Mag. Erika Milagros Vargas Angulo

Dirección de Inteligencia Sanitaria

ING. Jorge Luis Sánchez Panduro

Equipo de la Dirección de Inteligencia Sanitaria

Unidad de Vigilancia Epidemiológica

Lic. Roxana de los Milagros Peralta Delgado

Lic. Johanna Maribel Pachamora Diaz

Ing. Eddy Francisco Chuquilin Chumbe

Unidad de Gestión de la investigación y análisis de la Información

Ing. Juan Cristhian Aguilar Rengifo

Ing. Leydi Pintado Pompa

Ing. Rolland Nilton Ruiz Ydrogo

Ing. Oswaldo Chuquipoma Fermín

Ing. Josué Miller Tarazona Tapullima

Lic. Est. Jorge Mel Gonzales

Tec. Jhon Mori Torres

Unidad de prevención y control de Emergencias y desastres

Ing. Teodoro Rojas Mesía

Ing. Cesar Ulises Silva Guerra

Ing. Mili Gonzales Torres

*Generando Desarrollo
con Transparencia!*

